

weissenfels®

TECHNOLOGY & DESIGN



2019
DE/EN



**RUD ist ein dynamischer und moderner
Weltmarktführer in der Kettenproduktion.**

***RUD is a dynamic and modern world leader
in chain production.***

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG wurde 1875 von Carl Rieger und Friedrich Dietz im schwäbischen Aalen gegründet. Die heute weltweit agierende RUD Gruppe bietet mit ihren Hauptentwicklungs- und Produktionsstandorten in Aalen zukunftsweisende Problemlösungen mit Kettensystemen und Bauteilen für vielfältige Einsatzgebiete.

Der RUD Familienkonzern erzielt mit über 1.700 Mitarbeitern in verschiedensten eigenen Produktions- und vor allem Vertriebsstandorten in über 120 Ländern auf allen Kontinenten einen jährlichen Umsatz von über 190 Millionen €.

Im Februar 2015 übernahm RUD das Unternehmen WEISSENFELS – eine bekannte italienische Marke – spezialisiert auf die Herstellung von Schneeketten. Ziel ist es, durch jene Sorgfalt, Leidenschaft und Technologie, welche die Marke RUD auf der ganzen Welt bekannt gemacht haben, Potenziale und Eigenschaften weiterzuentwickeln.

RUD – Schneeketten seit 1910!

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co.KG was founded in 1875 by Carl Rieger and Friedrich Dietz in Swabian Aalen, today, the RUD Group is a global player. Its main development and production facility in Aalen, offers future-oriented solutions with chain systems and components for a wide range of applications.

RUD is producing and selling its products since over than 140 years in 120 countries all over the world.

Our RUD family has an annual turnover of 200 million euros, and currently over 1.700 employees working in our production facilities, and sales offices located in over 120 countries worldwide.

In February 2015, the RUD group acquired WEISSENFELS, the historic Italian brand specialized in the production of non-skid chains, with the aim of developing their potential and diverse range through the care, passion and technology that have made the RUD brand famous in the whole world.

RUD – non-skid chains since 1910!



PKW-Ketten

- pag.03 **Die RUD Gruppe**
- pag.06 **Technologie Clack&GO**
- pag.08 **Sicherheit auf Schnee**
- pag.10 **Schneekettenpflicht**
- pag.12 **Die richtige Lösung**
- pag.14 **Schneeketten**
- pag.16 **PKW**
- pag.30 **SUV und Crossover**
- pag.34 **4WD und Leichtfahrzeuge**
- pag.36 **Gebrauchsempfehlungen**
- pag.38 **Anwendungsliste**
- pag.44 **Preisliste**

Chains for cars

- A brand of the RUD-group**
- Technology Clack&GO**
- Safe on snow**
- Snow chains compulsory**
- The right solution**
- Snow chains**
- Passenger cars**
- SUV and Crossover**
- 4WD and light vehicles**
- Suggestions for use**
- Application list**
- Pricelist**

Profiketten

- pag.68 **Die richtige Lösung**
- pag.70 **ALASKA EXTREME –**
intensive Schneeräumung
- pag.72 **ALASKA PRO –** Schneeräumung
- pag.74 **ALASKA –** Traktion für
universelle Anwendungen
- pag.76 **AGRO –** Landwirtschaft
- pag.78 **ALPINA –** Schwerlasttransporte
- pag.80 **SETTORI –** gelegentliche
Schwerlasttransporte
- pag.82 **Preisliste**

Chains for professional use

- La soluzione giusta**
- ALASKA EXTREME –**
intensive snow clearance
- ALASKA PRO –** snow clearance
- ALASKA –** traction in universal uses
- AGRO –** forestry applications
- ALPINA –** heavy duty vehicles
- SETTORI –** heavy duty vehicles /
occasional use
- Pricelist**

- pag.104 **Ersatzteile**
- pag.106 **Allgem. Geschäftsbedingungen**

- Spare parts**
- Sales conditions**



Technologie Clack&Go®:
das exklusive Weissenfels-
Patent ist bekannt für
die erstaunlich einfache
Bedienung!

1 Automatisches Spannsystem.

2 Automatische Zentrierung.

**3 Achten Sie auf das perfekte
Spannen der Kette am Reifen
nach dem ersten Anfahren.**

**4 Behält eine reduzierte dynamische
Größe während der Fahrt bei.**

**Das Anlegen der Kette ist
denkbar einfach:**

der Mechanismus im Inneren der Spann-
vorrichtung lässt keine Lockerung der
Kette im bewegten Zustand zu, bis die
perfekte Position erreicht ist.

Dies gewährleistet, dass nach der Monta-
ge kein Nachspannen mehr notwendig ist
und die Fahrt ohne Anpassungen bei Rad
oder Kette fortgesetzt werden kann.

Clack&Go™ technology:
*an exclusive patent of
Weissenfels, known and
well appreciated for its
amazing simplicity!*

Automatic tensioning system.

Automatic centering.


**Ensure the perfect tightening of
chains onto the tyre just
after the first spinning.**

**Keeps a reduced dynamic size
while driving.**

Their operation is very simple:

*the mechanism inside the tensioner,
consisting of a system of sprockets,
constantly takes up any slack in the chain
while the vehicle is moving, until the chain is
perfectly positioned. This means that drivers
can fit the chains and confidently continue
their journey without having to bother with
any further adjustments.*

**Technologie
Clack&Go®**





Das Geheimnis der Stärke liegt in der Zugkraft
The secret of strength is in traction force

Zertifizierte Sicherheit

Weissenfels ist eine Marke von RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG. Weissenfels verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Maschinenbau und in der Metallurgie. Qualität bildet das verbindende Element für alle Geschäftsprozesse vom Verkauf über die Forschung und Produktentwicklung bis hin zur Fertigung und Logistik. Das besondere Augenmerk, welches dem Design, der Materialforschung und der ständigen Verbesserung der Produktionssysteme gewidmet wurde, führte zu einer vollständigen Erneuerung des Sortiments. RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG ist ein nach UNI EN ISO 9001 -2008 und ISO 14001:2004 zertifiziertes Unternehmen.

ÖNORM Homologation

Weissenfels Schneeketten für PKW (Klassen N1, M1, O1, O2) erfüllen uneingeschränkt alle Vorschriften nach Österreichischem Standard (ÖNORM V 5117) welche auch nach Italienischem Recht gültig sind (Ministerium für Infrastruktur und Verkehr - Dekret vom 10. Mai 2011). Weissenfels Schneeketten für Nutzfahrzeuge (Klassen N2, N3, M2, M3) entsprechen den Österreichischen Vorschriften (ÖNORM V 5119).

TÜV Zertifikate.

Alle Weissenfels Schneeketten sind TÜV-geprüft, was sowohl die Überwachung der Herstellung als auch die Zuverlässigkeit, die Qualität und die Sicherheit des Produkts garantiert

SAE Class "S".

Weissenfels Schneeketten erfüllen die SAE Class „S“ (USA-Norm).



Certified safety

Weissenfels is a Business Unit of RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG. Over the past 30 years Weissenfels has earned a wide experience in mechanical engineering and metallurgy. Quality is the connecting line for all business processes beginning from sale, thru research and product development, until manufacturing and logistics.

The deepest attention paid to the design, to materials research and to constant improvement of production systems, led to a total renewal of the range. RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG is a company certified according to UNI EN ISO 9001 -2008 and ISO 14001:2004.

ÖNORM homologation


Weissenfels snow chains for passenger cars (classes N1, M1, O1, O2) are approved according to the Austrian standard (ÖNORM V 5117) which are also valid for the Italian Law (Ministry of Infrastructure and Transportation - Decree of 10 May 2011). Weissenfels snow chains for trucks and buses (category N2, N3, M2, M3) are approved in accordance with Austrian standard (ÖNORM V 5119).

TÜV certification.

All Weissenfels snow chains are also TÜV approved, which guarantees both the monitoring of production system, the reliability, the quality and safety of the product.

SAE Class "S".

RUD chains fulfill SAE Class "S" (USA standard).



Die Schneekette Attiwa mit Clack&Go® Technologie wird von Touring Clubs in der Schweiz, in Österreich und Deutschland empfohlen.
The snowchain Attiwa with Clack&Go™ technology is suggested by Touring Clubs in Switzerland, Austria and Germany.



Schneeketten-Mitnahmepflicht für LKW und Busse in Europa

Auszug aus der 29. KFG-Novelle (gültig für Österreich seit 1. April 2008):

„Der Lenker eines Kraftfahrzeuges der Klassen M2, M3 und N3 und von solchen Fahrzeugen abgeleiteten Kraftfahrzeugen hat während des Zeitraumes von jeweils 1. November bis 15. April geeignete Schneeketten für mindestens zwei Antriebsräder mitzuführen.

Dies gilt nicht für Fahrzeuge, bei denen bauartbedingt eine Montage von Schneeketten nicht möglich ist und für Fahrzeuge der Klassen M2 und M3, die im Kraftfahriniienverkehr eingesetzt werden.

Bei Schneekettenpflicht dürfen in Österreich nur Schneeketten verwendet werden, die den Normen V5117 oder V5119 entsprechen.“

Trucks and buses must carry snow chains in Europe



Extract from 29th amendment to the Austrian Road Traffic Act of 1 April 2008):


“The driver of a motor vehicle of class M2, M3 or N3 or a motor vehicle derived therefrom must carry suitable snow chains for at least two drive wheels between 1 November and 15 April.

This does not apply to vehicles which cannot be fitted with snow chains because of their design or to class M2 and M3 vehicles used on scheduled bus services.

When there is a legal obligation to fit snow chains in Austria, they must comply with standard V5117 or V5119.“



PKW / Passenger cars

	Modell Model	Verpackung Type of pack	Empfohlen für: Recommended for:	Maximale Abmessung an der Radinnenseite in mm Maximum dimensions on inner side of wheel rim	Für Niederquerschnittsreifen For low profile tyres	Clack&Go® Ausführung Clack&Go® Technology	Keine Metallteile in Kontakt mit den Felgen No metal components in touch with the rims	Schnelle Demontage Quick removal	Automatisches Spannen Automatic tensioning	Selbsthemmendes Spannsystem Auto-locking tensioning system	Nachspannen der Kette erforderlich Need to retighten the chain	Montagekomfort Ease of fitting	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Fahrkomfort Driving comfort	Preis Price	Seite Page
	AUTO- MATIKA M91		 Med / High-Power PKW, SUV - Crossover	0	●	●	●	●				10+ 9 8	10 9 8	10 9 8	297,70	16
	SETTE M45 Technologie Clack&Go®		 Med / High-Power PKW	7	●	●	●					10 9 8	10 9 8	10 9 8	158,70	18
	PRESTIGE M44 Technologie Clack&Go®		 Med / High-Power PKW	9	●	●	●					10 9 8	10 9 8	10 9 8	143,20	20
	ATTIWA M43 Technologie Clack&Go®		 Med / High-Power PKW	9	●	●						10 9 8	10 9 8	10 9 8	106,10	22
	UNIQA M32 Technologie Clack&Go®		 Niedrig / Med-Power PKW	9	●				●			10 9 8	10 9 8	10 9 8	101,00	24
	TECNA SETTE M37		 Niedrig / Med-Power PKW	7	●					●	●	10 9 8	10 9 8	10 9 8	107,20	26
	TECNA M30		 Niedrig / Med-Power PKW	9	●					●	●	10 9 8	10 9 8	10 9 8	85,50	28

SUV, 4x4 und Leichtfahrzeuge / SUV, 4X4 and light trucks

Modell Model	Verpackung Type of pack	Empfohlen für: Recommended for:	Maximale Abmessung an der Radinnenseite in mm Maximum dimensions on inner side of wheel rim	Für Niederquerschnittsreifen For low profile tyres	Clack&Go® Ausführung Clack&Go® technology	Keine Metallteile in Kontakt mit den Felgen No metal components in touch with the rims	Schnelle Demontage Quick removal	Automatisches Spannen Automatic tensioning	Selbsthemmendes Spannsystem Auto-locking tensioning system	Nachspannen der Kette erforderlich Need to retighten the chain	Montagekomfort Ease of fitting	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Fahrkomfort Driving comfort	Preis Price	Seite Page
SUV RTS Technologie Clack&Go®			SUV und Crossover 	13	●	●					10 9 8	10 9 8	10 9 8	153,50	30
SPORT RCS Technologie Clack&Go®			4x4 und Leichtfahrzeuge 	12	●	●					10 9 8	10 9 8	10 9 8	146,30	32
REX TR RTR			Vans, Wohnmobile, Leichter Transport 4X4 	17					●	●	10 9 8	10 9 8	10 9 8	128,80	34

Tabellen ab Seite 38

Legende / Symbols



Maximale lichte Weite
Maximum inside clearance



Mit 1 selbstspannenden und
selbstzentrierenden Teil
With 1 self-tensioning device



Auch geeignet für Fahrzeuge mit ABS
Also suitable for cars with ABS



Mit Verstärkungsglied
With reinforcement link



Clack&Go Technologie
Clack&Go Technology



Keine Metallteile in
Kontakt mit den Felgen
Without metallic parts in contact
with the rim



Auch geeignet für Fahrzeuge mit
Traktionskontrollvorrichtung
Also suitable for cars with
traction control devices



Die Kette kann am Reifen
gedreht werden
Possibility of inverting the
chain on the tyre



Mit 2 selbstspannenden und
selbstzentrierenden Teilen
With 2 self-tensioning and
self-centring devices



"D" Abschnitte queren Kettenglieder
"D" sections cross chain links



Geringe Vibrationen
Low vibrations



AUTOMATIKA: eine neue Frontalmontagekette aus dem Hause WEISSENFELS. Einfach und schnell zu montieren!

Die AUTOMATIKA ist das Ergebnis aus 20jähriger Erfahrung mit dem RUD-Modell CENTRAX.

Die AUTOMATIKA ist extrem einfach und intuitiv zu montieren.

Der Adapter kann bereits zu Beginn der Wintersaison an einer der Felgenmuttern montiert werden. Sobald es schneit, ist es nun ein Leichtes, die Kette auf das Rad zu legen und am Adapter zu befestigen. Die Kette rutscht unmittelbar nach dem Anfahren automatisch auf den Reifen. Die Kette ist während der gesamten Benutzungsdauer immer an ihrer optimalen Position am Rad. Durch die technische Konfiguration kann die Kette an unterschiedliche Reifengrößen angepasst werden.

Die ideale Lösung für PKW, Crossover und SUV, aber auch für Transporter und Wohnmobile (verstärkte Version "S").

AUTOMATIKA: a new frontal chain of WEISSENFELS! An easy and quick assembly system.


AUTOMATIKA is born from RUD's twenty years' experience with its CENTRAX model.

Fitting AUTOMATIKA is an extremely fast and intuitive operation.

The adapter can be pre-mounted already at the beginning of the winter season to any of the rim clamping nuts. Once this is done, the chain is placed on the wheel and then attached to the adapter. The chain will automatically drive on the tyre immediately after vehicle has been started.

The chain will always be in its ideal condition of use during the whole journey. Thanks to the regulation system of the circumference the chain can be adapted to different tyre sizes.

The ideal solution for cars, crossover and SUV but also for vans and campers (reinforced "S" version).



AUTOMATIKA


Die neue Frontalmontagekette aus dem Hause
WEISSENFELS. Einfach und schnell zu montieren!
A new frontal chain from WEISSENFELS!
An easy and quick assembly system.

M 91



- 1** Kettenglieder aus einsatzgehärtetem Edelstahl.
Chain links made of case hardened high quality steel.
- 2** Spitzentechnologie in Verbindung mit speziellen Materialien.
Advanced technology combined with special materials.
- 3** Die Konfiguration ermöglicht die Anpassung an mehrere Reifengrößen.
The regulation systems allows fitting on several tyre sizes.






AUTOMATIKA

- 4 Patentiertes Montagesystem.
Patented fitting system.
- 5 Keine Bauteile auf der Innenseite des Reifens.
Total absence of components on the inner side of the tyre.




Lieferung: 1 Paar Schneeketten im Karton
Masterpack
Pack: 1 pair of chains in cardboard
master pack

AUTOMATIKA



AUTOMATIKA S



Artikel Nr.	Vers.	Gruppe	EUR / exkl. MwSt.
NM91N887STD		N887	€ 297,70
NM91N888STD		N888	€ 297,70
NM91N889STD		N889	€ 297,70
NM91N890STD		N890	€ 297,70
NM91N891STD		N891	€ 308,00
NM91N892STD		N892	€ 308,00
NM91N893STD		N893	€ 328,60
NM91N894STD		N894	€ 328,60
NM91N899STD		N899	€ 349,20
NM91S894STD	S	S894	€ 390,40
NM91S895STD	S	S895	€ 390,40
NM91S896STD	S	S896	€ 390,40
NM91S897STD	S	S897	€ 390,40
NM91S898STD	S	S898	€ 390,40
NM91S899STD	S	S899	€ 390,40
NM91S902STD	S	S902	€ 390,40

Empfohlen für: <i>Recommended for:</i>	Montagekomfort <i>Ease of fitting</i>	Traktionsfähigkeit <i>Traction capacity</i>	Fahrkomfort <i>Driving comfort</i>
	7 8 9 10+	7 8 9 10	7 8 9 10

SETTE

Clack&Go

M45

Tecnologia
Clack&Go®

Selbstspannende und selbstzentrierende 7 mm Kette. Die einzige, die durch zwei automatische Spanner eine Größenanpassung an verschiedene Reifen ermöglicht. Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.

Self-tensioning and self-centring 7 mm chain. The only one allowing a true reduced dynamic size by means of two automatic tensioners. Without metal components in touch with the rims.



1 7 mm Größe aus hochqualitativem, gehärtetem Stahl.
True 7 mm size, made of high quality hardened steel.

2 Kein Nachspannen der Kette erforderlich.
Durch die automatische Spann- und Zentriervorrichtung einfach und schnell zu montieren. Mit Fingerschutz ausgestattet. Patentiert.
No need for chain retensioning thanks to the automatic tensioning and centering device, easy and fast, equipped with finger protection. Patented.

3 Plastikgehäuse schützen die Metallteile.
Plastic housings for retaining the metal components.

4 Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.
Without any parts that cut across the rim.






SETTE
Clack&Go



Lieferung: 4 Paar Schneeketten im Karton
Masterpack
Pack: 4 pairs of chains in cardboard
master pack

Artikel Nr.	Gruppe	EUR / exkl. MwSt.
NM45040STD	L040	€ 158,70
NM45045STD	L045	€ 162,80
NM45050STD	L050	€ 165,90
NM45060STD	L060	€ 171,00
NM45065STD	L065	€ 174,10
NM45070STD	L070	€ 177,20
NM45080STD	L080	€ 183,40
NM45090STD	L090	€ 185,40
NM45100STD	L100	€ 188,50
NM45110STD	L110	€ 191,60
NM45120STD	L120	€ 199,90
NM45130STD	L130	€ 203,00
NM45140STD	L140	€ 207,10

Empfohlen für: Recommended for:	Montagekomfort Ease of fitting	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Fahrkomfort Driving comfort
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



PRESTIGE

Clack&Go

M 4 4

Tecnologia
Clack&Go®

Selbstspannende und selbstzentrierende 9 mm Kette mit zwei automatischen Ratschen. Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.
Self-tensioning and self-centring 9 mm chain by means of two automatic ratchets. Without metal components in touch with the rims.



- 1** Glieder mit reduzierter Höhe aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl.
Reduced height links in high quality, case-hardened steel.
- 2** Schnelles und einfaches Spannen durch Selbstzentrierungsvorrichtung. Mit Fingerschutz ausgestattet. Patentiert.
Faster and easier pre-tensioning and self-centring device equipped with finger protection. Patented.
- 3** Plastikgehäuse schützen die Metallteile.
Plastic housings for retaining the metal components.
- 4** Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.
Without any parts that cut across the rim.






PRESTIGE
Clack&Go



Lieferung: 4 Paar Schneeketten im Karton
Masterpack
Pack: 4 pairs of chains in cardboard
master pack

Artikel Nr.	Gruppe	EUR / exkl. MwSt.
NM44020STD	2	€ 143,20
NM44030STD	3	€ 145,30
NM44040STD	4	€ 152,50
NM44050STD	5	€ 160,70
NM44060STD	6	€ 162,80
NM44070STD	7	€ 171,00
NM44080STD	8	€ 174,10
NM44090STD	9	€ 181,30
NM44100STD	10	€ 183,40
NM44110STD	11	€ 184,40
NM44120STD	12	€ 187,50
NM44130STD	13	€ 195,70
NM44140STD	14	€ 198,80

Empfohlen für: Recommended for:	Montagekomfort Ease of fitting	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Fahrkomfort Driving comfort
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



ATTIWA

Clack&Go

M 43

Tecnologia
Clack&Go®

Selbstspannende und selbstzentrierende 9 mm Kette mit zwei automatischen Ratschen. Maximaler Fahrkomfort.

Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.

Self-tensioning and self-centring 9 mm chain by means of two automatic ratchets. Maximum driving comfort.

Without any parts that cut across the rim.



1 Glieder mit reduzierter Höhe aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl.
Reduced height links in high quality, case-hardened steel.

2 Schnelles und einfaches Spannen durch Selbstzentrierungsvorrichtung. Mit Fingerschutz ausgestattet. Patentiert.
Faster and easier pre-tensioning and self-centring device equipped with finger protection. Patented.

3 Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.
Without any parts that cut across the rim.





ATTIIWA Clack&Go

Die Schneekette Attiwa mit Clack&Go® Technologie wird von Touring Clubs in der Schweiz, in Österreich und Deutschland empfohlen.

The snowchain Attiwa with Clack&Go™ technology is suggested by Touring Clubs in Switzerland, Austria and Germany.



Lieferung: 4 Paar Schneeketten im Karton
Masterpack

Pack: 4 pairs of chains in cardboard
master pack

Artikel Nr.	Gruppe	EUR / exkl. MwSt.
NM43020STD	2	€ 106,10
NM43030STD	3	€ 117,50
NM43040STD	4	€ 120,60
NM43050STD	5	€ 124,70
NM43060STD	6	€ 128,80
NM43070STD	7	€ 139,10
NM43080STD	8	€ 142,20
NM43090STD	9	€ 144,20
NM43100STD	10	€ 148,40
NM43110STD	11	€ 150,40
NM43120STD	12	€ 156,60
NM43130STD	13	€ 158,70
NM43140STD	14	€ 160,70

Empfohlen für: Recommended for:	Montagekomfort Ease of fitting	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Fahrkomfort Driving comfort
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



UNIQA

Clack&Go

Selbstspannende und selbstzentrierende 9 mm Kette mit einer automatischen Ratsche. Maximaler Fahrkomfort. Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.
Self-tensioning 9 mm chain by means of the automatic ratchet. Maximum driving comfort. Without any parts that cut across the rim.

M 32

Tecnologie
Clack&Go®



1 Glieder mit reduzierter Höhe aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl.
Reduced height links in high quality, case-hardened steel.

2 Schnelles und einfaches Spannen durch Selbstzentrierungsvorrichtung. Mit Fingerschutz ausgestattet. Patentiert.
Faster and easier pre-tensioning and self-centring device equipped with finger protection. Patented.

3 Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.
Without any parts that cut across the rim.



Tecnologia
Clack&Go®



LOW



ABS



TC





UNIQA
Clack&Go



Lieferung: 4 Paar Schneeketten im Karton
Masterpack
Pack: 4 pairs of chains in cardboard
master pack

Artikel Nr.	Gruppe	EUR / exkl. MwSt.
NM32020STD	L020	€ 101,00
NM32030STD	L030	€ 101,00
NM32040STD	L040	€ 101,00
NM32045STD	L045	€ 101,00
NM32050STD	L050	€ 115,40
NM32060STD	L060	€ 115,40
NM32065STD	L065	€ 115,40
NM32070STD	L070	€ 125,70
NM32080STD	L080	€ 125,70
NM32090STD	L090	€ 125,70
NM32100STD	L100	€ 133,90
NM32110STD	L110	€ 136,00
NM32120STD	L120	€ 141,20
NM32130STD	L130	€ 143,20
NM32140STD	L140	€ 144,20

Empfohlen für: Recommended for:	Montagekomfort Ease of fitting	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Fahrkomfort Driving comfort
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



TECNA SETTE

Eine Schneekette, die auf alle Autos passt.
Jetzt auch mit nur 7 mm Freigängigkeit.
*The snow chain for all the cars, now also
with just 7 mm clearance.*

M 37



- 1 7 mm Größe aus hochqualitativem, gehärtetem Stahl.
True 7 mm size, made of highquality hardened steel.
- 2 Glieder mit reduzierter Höhe aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl.
Reduced height links in high quality, case-hardened steel.
- 3 Streckgummiband mit ergonomischem Haftgriff.
Stretch rubber handle with ergonomic grip.





TECNA SETTE



Lieferung: 4 Paar Schneeketten im Karton Masterpack
Pack: 4 pairs of chains in cardboard master pack

Artikel Nr.	Gruppe	EUR / exkl. MwSt.
NM37045STD	L045	€ 107,20
NM37040STD	L040	€ 105,10
NM37050STD	L050	€ 108,20
NM37060STD	L060	€ 111,30
NM37065STD	L065	€ 113,30
NM37070STD	L070	€ 114,40
NM37080STD	L080	€ 117,50
NM37090STD	L090	€ 118,50
NM37100STD	L100	€ 121,60
NM37110STD	L110	€ 123,60
NM37120STD	L120	€ 128,80
NM37130STD	L130	€ 130,90
NM37140STD	L140	€ 133,90

Empfohlen für: Recommended for:	Montagekomfort Ease of fitting	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Fahrkomfort Driving comfort
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



TECNA

Leicht. Trotz 9 mm Freigängigkeit für alle PKW geeignet.
Maximaler Fahrkomfort.

*Light. Yet tough 9 mm chain for all cars,
maximum driving comfort.*

M30



1 Polymer Auto-Locking-Vorrichtung.
Polymer auto-locking device.

2 Glieder mit reduzierter Höhe
aus hochwertigem,
einsatzgehärtetem Stahl.
*Reduced height links in high
quality, case-hardened steel.*

3 Streckgummiband mit
ergonomischem Haftgriff.
*Stretch rubber handle
with ergonomic grip.*





TECNA



Lieferung: 4 Paar Schneeketten im Karton
Masterpack
Pack: 4 pairs of chains in cardboard
master pack

Artikel Nr.	Gruppe	EUR / exkl. MwSt.
NM30010STD	1	€ 85,50
NM3001ASTD	1A	€ 85,50
NM30020STD	2	€ 85,50
NM30030STD	3	€ 89,70
NM30040STD	4	€ 89,70
NM30050STD	5	€ 96,90
NM30060STD	6	€ 96,90
NM30070STD	7	€ 104,10
NM30080STD	8	€ 104,10
NM30090STD	9	€ 104,10
NM30100STD	10	€ 104,10
NM30110STD	11	€ 112,30
NM30120STD	12	€ 116,40
NM30130STD	13	€ 117,50
NM30140STD	14	€ 117,50

Empfohlen für: Recommended for:	Montagekomfort Ease of fitting	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Fahrkomfort Driving comfort
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



SUV Clack&Go

R T S

Tecnologie
Clack&Go®

Spezialkette für die SUV-Generation. Selbstspannende und selbstzentrierende Kette mit zwei automatischen Ratschen. Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge. *Chain created for the SUV generation. Automatic centring and tensioning by means of two automatic ratchets. Without any parts that cut across the rim.*

- 1 Kompaktglieder aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl.
Compact links in high quality, case-hardened steel.
- 2 Schnelles und einfaches Spannen durch Selbstzentrierungsvorrichtung. Mit Fingerschutz ausgestattet. Patentierte.
Faster and easier pre-tensioning and self-centring device equipped with finger protection. Patented.
- 3 Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.
Without any parts that cut across the rim.



Tecnologia
Clack&Go®






SUV
Clack&Go



Lieferung: 2 Paar Schneeketten im Karton
Masterpack
Pack: 2 pairs of chains in cardboard
master pack

Artikel Nr.	Gruppe	EUR / exkl. MwSt.
NRTS010STD	1	€ 153,50
NRTS020STD	2	€ 162,80
NRTS030STD	3	€ 167,90
NRTS040STD	4	€ 172,10
NRTS050STD	5	€ 173,10
NRTS060STD	6	€ 180,30
NRTS070STD	7	€ 190,60
NRTS080STD	8	€ 203,00
NRTS090STD	9	€ 209,10
NRTS100STD	10	€ 221,50
NRTS110STD	11	€ 233,90
NRTS120STD	12	€ 252,40
NRTS12ASTD	12A	€ 252,40
NRTS12BSTD	12B	€ 252,40
NRTS12CSTD	12C	€ 252,40

Empfohlen für: Recommended for:	Montagekomfort Ease of fitting	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Fahrkomfort Driving comfort
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



SPORT

Clack&Go

RCS

Tecnologia
Clack&Go®

Entwickelt für die SUV-Generation. Selbstspannende und selbstzentrierende Kette mit zwei automatischen Ratschen. Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.
Chain created for the compact SUV generation. Automatic centring and tensioning by means of two automatic ratchets. Without any parts that cut across the rim.



1 Kompaktglieder aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl.
Compact links made by high quality case hardened steel.

2 Kein Nachspannen nötig dank der automatischen Spann- und Zentrierungsvorrichtung. Mit Fingerschutz ausgestattet. Patentiert.
No need for chain retensioning thanks to the automatic tensioning and centering device, easy and fast, equipped with finger protection. Patented.

3 Plastikgehäuse schützen die Metallteile.
Plastic housings for retaining the metal components.



Tecnologia
Clack&Go®






SPORT
Clack&Go



Lieferung: 2 Paar Schneeketten im Karton
Masterpack
Pack: 2 pairs of chains in cardboard
master pack

Artikel Nr.	Gruppe	EUR / exkl. MwSt.
NRCS030STD	30	€ 146,30
NRCS035STD	35	€ 146,30
NRCS040STD	40	€ 146,30
NRCS045STD	45	€ 146,30
NRCS050STD	50	€ 165,90
NRCS055STD	55	€ 165,90
NRCS060STD	60	€ 165,90
NRCS065STD	65	€ 172,10
NRCS070STD	70	€ 172,10
NRCS075STD	75	€ 172,10
NRCS080STD	80	€ 178,20
NRCS085STD	85	€ 178,20
NRCS090STD	90	€ 178,20
NRCS095STD	95	€ 178,20

Empfohlen für: Recommended for:	Montagekomfort Ease of fitting	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Fahrkomfort Driving comfort
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



REX TR

Schnellmontagekette mit höchster Leistung. Ideal für Kleinbusse, Kleintransporter und Geländewagen.

Quick fitting chain with professional performance.

Ideal for Minibuses, pick-ups, 4X4s and light transport vehicles.

RTR



1 Innenkabel mit Stahlkern und Schutz-Polymerbeschichtung.
Steel core inner cable with protective polymer coating.

2 Streckgummiband mit ergonomischem Haftgriff.
Stretch rubber handle with ergonomic grip.

3 Kompakte Glieder mit "D"-Profil aus hochqualitativem, einsatzgehärtetem Stahl.
Compact, "D"-section links in high quality, case-hardened steel.

4 Auto-locking Vorrichtung.
Auto-locking device.





REX TR



Lieferung: 1 Paar Schneeketten im Karton
Masterpack
Pack: 1 pair of chains in cardboard
master pack

Artikel Nr.	Gruppe	EUR / exkl. MwSt.
NRTR010STD	1	€ 128,80
NRTR020STD	2	€ 136,00
NRTR030STD	3	€ 140,10
NRTR040STD	4	€ 143,20
NRTR050STD	5	€ 145,30
NRTR060STD	6	€ 152,50
NRTR070STD	7	€ 158,70
NRTR080STD	8	€ 170,00
NRTR090STD	9	€ 174,10
NRTR100STD	10	€ 187,50
NRTR110STD	11	€ 194,70
NRTR120STD	12	€ 211,20
NRTR12ASTD	12A	€ 211,20
NRTR12BSTD	12B	€ 211,20
NRTR12CSTD	12C	€ 211,20
NRTR130STD	13	€ 308,00
NRTR140STD	14	€ 333,80
NRTR150STD	15	€ 356,40
NRTR160STD	16	€ 383,20

Empfohlen für: Recommended for:	Montagekomfort Ease of fitting	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Fahrkomfort Driving comfort
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10





Für PKW, SUV, Allrad und Vans.

- 1** Vergewissern Sie sich vor dem Kauf von Schneeketten, dass die Reifengröße des Fahrzeugs auf der Packungsbezeichnung angegeben ist
- 2** Lesen Sie die Informationen zu Schneeketten im „Betriebs- und Wartungshandbuch“ des Fahrzeugs sorgfältig durch, um zu überprüfen, ob die Verwendung von Ketten irgendwelchen Beschränkungen unterliegt. Es ist ratsam, vor tatsächlichem Gebrauch, die Schneeketten mindestens einmal an einem trockenen Ort zu montieren und zu demontieren. Dies dient zur Übung und zur Überprüfung, ob die Kette richtig und einwandfrei am Reifen sitzt.
- 3** Montieren Sie die Schneeketten an den Antriebsrädern. Wenn Sie ein Fahrzeug mit Allradantrieb haben, müssen an allen vier Rädern Ketten angebracht sein.
- 4** Bei montierten Ketten eine Geschwindigkeit von 50 km / h nicht überschreiten.
- 5** Wenn Schneeketten montiert werden müssen, vergewissern Sie sich zuerst Ihrer eigenen Sicherheit: stellen Sie das Auto auf einer möglichst ebenen Fläche, weit entfernt von befahrenen Straßen ab. Denken Sie auch daran, eine zugelassene reflektierende Weste zu tragen.
- 6** Bei herkömmlichen Ketten ist es erforderlich, nach einer Fahrt von etwa 100 Metern anzuhalten, um nachzuspannen. Dieser Vorgang ist nicht erforderlich, wenn selbstspannende WEISSENFELS Ketten mit „Clack & Go™“-Technologie im Einsatz sind (M90, M45, M44, M43, M32 und RTS).
- 7** Fahren Sie ruhig und versuchen Sie, so wenig wie möglich zu schalten. Vermeiden Sie Kurvenfahrten mit überhöhter Geschwindigkeit, gefährliches Überholen, plötzliches Beschleunigen und scharfes Bremsen.
- 8** Auf vereisten Straßen verlieren Ketten ihre Wirksamkeit. Sie sollten daher langsam fahren und die Gangschaltung zum Bremsen verwenden.
- 9** Wenn Sie auf eine schneefreie Fahrbahn geraten, fahren Sie mit mäßiger Geschwindigkeit, um eine Beschädigung des Fahrzeugs durch Vibrationen zu vermeiden.
- 10** Entfernen Sie die Ketten so schnell wie möglich, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Überprüfen Sie vor dem Einsatz stets den Zustand der Ketten. Bei einem Defekt sofort anhalten und die Ketten entfernen.
- 11** Um die Ketten in gutem Zustand zu erhalten, waschen Sie sie nach Gebrauch unter fließendem Wasser und lassen Sie sie bei Umgebungstemperatur trocknen, bevor Sie sie wieder in die Tasche legen.

EINSATZBEREICH
PKW



For passenger cars, SUV, 4WD and Vans.

1 Before buying chains, make sure that the car's tyre size is shown on the pack label

2 Always carefully read information relating to snow chains in the vehicle "Use and maintenance manual" to check whether there are any limitations to use of chains.

It is advisable to try out fitting and removing the snow chains at least once in a comfortable, dry place, before using them, in order to check that they fit properly on the tyres and to practice fitting them.

3 Fit the snow chains on the drive wheels. If you have a 4 wheel drive vehicle, chains must be fitted on all four wheels.

4 Do not exceed a speed of 50 km/h when chains are fitted.

5 When it is necessary to use snow chains, try to fit them in a safe place, well away from the carriageway and, if possible, with the car on a level surface. (Remember to wear an approved reflective waistcoat).

6 With conventional chains, it is necessary to stop after driving about 100 metres to retension them. This operation is not necessary when using Weissenfels patented, self-tensioning chains with "Clack&Go™" technology (M90, M45, M44, M43, M32 and RTS).

7 Drive smoothly and try to change gear as little as possible. Always avoid taking bends at excessive speed, dangerous overtaking, sudden acceleration and sharp braking.

8 On icy roads, chains lose their effectiveness: you should therefore drive slowly, using the gears for braking.

9 On reaching a road surface that is free of snow, drive at a moderate speed to avoid damage to the car due to vibrations.

10 Remove the chains as soon as possible to avoid premature wear. Always check the condition of the chains before using them. In the event of any defect, stop immediately and remove the chains.

11 To keep the chains in good condition, wash them under running water after use and allow them to dry at ambient temperature before placing them back in their pack.

For truck and buses.

1 Die angegebenen Reifeninformationen beziehen sich auf die Größen und Anforderungen der ISO- und ETRTO-Normen (Europäische Normen) zum Zeitpunkt der Herstellung. Bei runderneuerten Reifen und Zweiradreifen mit nicht standardmäßigen Abständen zwischen den Reifen kann die Eignung nicht garantiert werden.

2 Lesen Sie beim Kauf von Schneeketten die Empfehlungen Ihres Fahrzeugherstellers zur Verwendung von Schneeketten in dem Handbuch „Gebrauch und Wartung“. Bitte Befolgen Sie auch alle anderen speziellen Anweisungen vom Hersteller.

3 Bei montierten Ketten eine Geschwindigkeit von 50 km / h nicht überschreiten.

4 Auf Bergstraßen, insbesondere bei Bergabfahrten, muss ein zusätzliches Kettenpaar an der Lenkachse des Fahrzeugs montiert werden. Ketten müssen auf der Antriebsachse und auf der vorletzten Achse des Anhängers montiert werden.

5 Um eine maximale Lebensdauer und optimale Leistung Ihrer Ketten zu gewährleisten, können die Ketten umgedreht (Außen nach Innen) werden, sobald eine Seite einen Verschleiß von ungefähr 40% aufweist. Sobald auch auf der anderen Seite der Kette ein Verschleiß von ungefähr 40% erreicht ist, ist die funktionale Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Die Kette darf nicht mehr benutzt werden.

6 Verstärkungsglieder aus einsatzgehärtetem, feinkörnigem legiertem Stahl bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Verschleiß und Bruch. Diese Glieder haben ein spezielles Profil ohne scharfe Kanten, um eine bessere Passform am Reifen zu gewährleisten. Die Kette kann am Reifen umgedreht und auf beiden Seiten verwendet werden.

7 Die D-förmigen Glieder aus hochwertigem legiertem Stahl, die einer speziellen Einsatzhärtung unterzogen wurden, gewährleisten eine hervorragende Haftung, eine lange Lebensdauer und ermöglichen das Umdrehen der Kette auf dem Reifen. Um den Grip und die Haltbarkeit zu erhöhen, sind Ketten für schwere Beanspruchungen mit Verstärkungsgliedern ausgestattet.

For truck and buses.

1 Tyre information given relates to the sizes and requirements of ISO and ETRTO (European) standards at the date of manufacture. In the case of retread tyres and dual-wheel tyres with non-standard distance between the tyres, suitability cannot be guaranteed.

2 When purchasing chains, please carefully read your vehicle manufacturer's recommendations on the use of snow chains in the "Use and Maintenance" handbook. Please also follow any other special instructions given by the manufacturer.

3 Do not exceed a speed of 50 km/h when chains are fitted.

4 On mountain roads, particularly when travelling downhill, an additional pair of chains must be fitted on the vehicle's steering axle. Chains must be fitted on the drive axle and on the penultimate axle of the trailer.

5 To obtain maximum service life and optimise performance, the chains should be inverted (turned over) when one side shows a wear level of about 40% of the link section. When a wear level of about 40% is also reached on the other side of the chain, functional safety is no longer guaranteed and the chain must no longer be used.

6 Reinforcement links in case-hardened, fine grain, alloy steel provide excellent resistance to wear and breakage. These links are designed with a special profile that has no sharp edges, to ensure a better fit over the tyre. The chain can be inverted, for use on both sides.

7 The "D" section links in high quality alloy steel, subjected to a special case-hardening treatment, ensure excellent grip, a long service life and allow the chain to be inverted on the tyre. In order to increase grip and durability, chains for severe duty are fitted with reinforcement links.

Oben sind einige Tipps für die Verwendung von Schneeketten: Beziehen Sie sich jedoch immer auf die Bedienungsanleitung Ihrer Ketten, bevor Sie diese verwenden.

Above are some tips for the use of snow chains: however always refer to the instruction manual of your chains before using them.

EINSATZBEREICH
NUTZFAHRZEUGE



AUTOMATIKA M91 - SORTIERUNG NACH KETTENGROSSEN

Gr.	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
N887	165/70R13 175/60R13 175/65R13 185/60R13 195/55R13	175/60R14 185/55R14 195/55R14	175/50R15 185/50R15 195/45R15							
N888	175/70R13 185/65R13 195/65R13 205/60R13	175/65R14 185/60R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14	175/55R15 175/60R15 185/55R15 195/50R15 205/50R15 215/40R16 215/50R15 255/35R16	185/50R16 195/45R16 205/40R16 205/45R16 215/40R16 215/40R16 255/35R16						
N889	175/75R13 175/80R13 185/70R13 185/80R13 195/70R13 205/70R13 235/60R13	165/80R14 175/70R14 175/75R14 185/70R14 195/65R14 205/60R14 205/65R14 215/60R14 225/55R14 225/60R14 245/50R14 255/45R15	175/65R15 185/60R15 185/65R15 195/55R15 195/60R15 205/55R15 205/60R15 215/50R16 225/50R15 225/55R15 245/50R15 255/45R15	175/60R16 185/55R16 185/60R16 195/50R16 195/55R16 205/50R16 215/45R16 215/50R16 225/45R16 245/45R16	185/50R17 205/40R17 225/35R18 205/45R17 265/30R18 215/40R17 215/45R17 235/40R17	205/40R18 225/35R18 265/30R18				
N890		175/80R14 185/75R14 195/70R14 195/75R14 205/70R14 215/65R14 235/60R14	175/70R15 195/65R15 205/65R15 215/60R15 235/55R15	195/60R16 205/55R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16	195/55R17 205/50R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17 255/40R17	225/40R18 255/35R18 265/35R18				
N891		185/80R14 195/80R14 205/75R14 215/70R14 245/60R14 255/60R14	165/80R15 175/80R15 185/70R15 195/70R15 205/70R15 215/65R15 225/60R15 235/60R15 240/60R15 265/50R15 275/50R15	175/70R16 175/75R16 185/65R16 195/65R16 205/60R16 215/60R16 225/55R16 235/55R16 245/50R16 255/50R16 255/55R16	205/55R17 215/50R17 215/55R17 225/50R17 235/50R17 245/45R17 255/45R17 265/40R17	215/45R18 225/45R18 235/40R18 235/45R18 245/40R18 255/40R18 265/40R18 285/35R18	235/35R19 245/35R19 255/35R19	235/30R20		
N892		205/80R14 215/75R14 225/70R14 235/70R14 265/60R14	185/75R15 195/75R15 205/75R15 215/70R15 225/65R15 245/60R15 255/60R15 295/50R15	175/80R16 185/75R16 195/70R16 225/60R16 245/55R16	205/60R17 225/55R17 245/50R17 255/50R17 275/45R17	205/55R18 215/50R18 225/50R18 245/45R18 255/45R18 275/40R18 295/35R18 295/35R19	225/45R19 235/40R19 245/40R19 255/40R19 265/35R19 275/35R19 285/35R19 295/35R19	245/35R20 255/35R20 285/30R20 295/30R20		
N893		215/80R14 225/75R14	185/80R15 195/80R15 205/80R15 215/75R15 225/70R15 235/70R15	185/80R16 205/70R16 245/60R16	205/65R17 215/60R17 215/65R17 245/55R17	215/55R18 225/55R18 235/50R18 245/50R18 265/45R18 275/45R18	235/45R19 255/45R19 275/40R19 285/40R19	215/45R20 255/40R20 285/35R20		
N894			215/80R15 225/75R15 235/75R15 245/70R15 255/70R15	195/80R16 205/80R16 215/75R16 225/70R16 235/70R16	225/65R17 235/65R17 275/55R17	225/60R18 235/55R18 235/60R18	225/55R19 235/50R19 235/55R19 245/50R19 275/45R19 295/40R19	195/55R20 235/45R20 235/55R20 245/45R20 255/45R20 265/40R20 275/40R20 285/40R20 295/35R20	275/35R21 295/35R21 325/30R21	295/30R22
N899			265/70R15	215/80R16 225/75R16 245/70R16 315/55R16	225/70R17 245/65R17 265/60R17	285/50R18	245/55R19	245/50R20 265/45R20 275/45R20 295/40R20 305/40R20	275/40R21	275/35R22 315/30R22
S894				205/75R16 235/65R16	235/60R17				245/35R21	
S895				205/65R16 215/65R16			225/45R19 255/40R19			
S896			225/70R15	195/75R16 215/70R16 225/65R16 235/60R16	215/60R17 225/60R17 235/55R17	275/45R18	245/45R19	245/40R20 275/35R20	285/30R21	
S897			215/80R15 225/75R15 245/70R15 275/60R15	195/80R16 215/75R16 225/70R16 235/70R16 255/60R16 265/60R16	215/65R17 225/65R17 235/65R17	225/60R18 225/65R18 235/60R18 285/45R18	235/50R19 235/55R19 245/50R19 295/40R19	235/45R20 245/45R20 265/40R20	275/35R21	
S898			235/75R15 255/70R15	205/80R16 255/65R16	255/60R17 275/55R17	255/55R18	225/55R19 255/50R19 275/45R19 285/45R19	255/45R20 275/40R20 285/40R20 315/35R20	295/35R21 325/30R21	295/30R22
S899				225/75R16					315/35R21	
S902					265/65R17		235/65R19 255/60R19 265/55R19	255/55R20 275/50R20 285/45R20 295/45R20	265/45R21 275/45R21	275/40R22 285/40R22

PRESTIGE M44 - ATIWA M43 - TECNA M30 - SORTIERUNG NACH KETTENGRÖSSEN

Gr.	10"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
1	145/80R10 (nur M30) 165/70R10 (nur M30) 155/80R10	125/80R12 (nur M30)								
1A (nur M30)		135/80R12 145/70R12 155/65R12 165/60R12	135/70R13 145/60R13 145/65R13 155/55R13	135/60R14						
2		145/80R12 155/70R12	135/80R13 145/70R13 155/60R13 155/65R13 165/55R13 165/60R13 175/50R13 175/55R13							
3		155R12 (nicht M30) 155/80R12 165/70R12 175/70R12	145/80R13 155/70R13 160/65R13 165/65R13 175/60R13 185/55R13 195/50R13	135/80R14 145/70R14 155/60R14 155/65R14 165/55R14 165/60R14 175/50R14 175/55R14 185/50R14 195/40R14	135/70R15 145/65R15 155/55R15 155/60R15 165/50R15					
4			155/80R13 165/70R13 165/80R13 (nicht M30) 175/65R13 185/60R13 195/55R13	145/80R14 155/70R14 165/65R14 175/60R14 195/45R14	125/80R15 135/80R15 165/60R15 175/50R15					
5			165/80R13 (nur M30) 175/70R13 185/65R13 195/60R13	155/80R14 165/70R14 175/65R14 185/55R14 185/60R14 195/55R14 205/50R14	145/80R15 155/65R15 155/70R15 175/55R15 175/60R15 185/50R15 195/45R15					
6			175/80R13 185/70R13 185/75R13 195/65R13 205/60R13	165/75R14 165/80R14 175/70R14 175/75R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14	155/80R15 165/65R15 165/70R15 175/65R15 185/55R15 185/60R15 195/50R15 195/55R15 205/45R15 215/45R15	175/60R16 185/50R16 195/45R16				
7			185/80R13 195/70R13 205/65R13 205/70R13	175/80R14 185/70R14 185/75R14 195/65R14 205/60R14	165/80R15 175/70R15 185/65R15 195/60R15 205/50R15 215/50R15 225/45R15	185/55R16 195/50R16 205/45R16 215/40R16	205/40R17			
8				185/80R14 195/70R14 205/65R14 215/60R14	175/80R15 185/70R15 205/55R15 205/60R15	185/60R16 185/65R16 195/55R16 205/50R16 215/45R16	205/45R17 215/40R17 225/40R17	205/40R18		
9				195/75R14 (nur M30) 195/80R14 205/70R14 215/65R14 225/55R14 225/60R14	185/80R15 195/65R15 195/70R15 205/65R15 215/60R15 225/50R15 225/55R15	195/60R16 205/55R16 215/50R16 225/45R16	205/50R17 215/45R17	215/40R18		
10				205/75R14 215/70R14 235/60R14	195/75R15 205/70R15 215/65R15 225/60R15	195/65R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16 245/45R16	195/55R17 225/45R17 235/40R17 (nicht M30)	205/45R18 215/45R18 235/35R18		
11				225/70R14 245/60R14	215/70R15 225/65R15	205/65R16 205/70R16 215/60R16 225/55R16 235/50R16	205/55R17 205/60R17 215/50R17 215/55R17 225/50R17 235/45R17 245/40R17 255/40R17	205/55R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18	225/35R19 235/35R19	
12					225/70R15 235/60R15 245/60R15 265/50R15	215/65R16 225/60R16 235/55R16 245/50R16	205/65R17 215/60R17 235/50R17 245/45R17	255/35R18	225/40R19	
13					235/70R15 255/60R15 275/50R15	215/70R16 225/65R16 235/60R16 245/55R16 255/50R16	215/65R17 225/55R17 225/60R17 235/55R17 255/45R17 265/40R17 275/40R17	215/50R18 215/55R18 225/50R18 225/55R18 235/45R18 235/50R18 245/40R18 245/45R18 255/40R18 255/45R18 265/35R18	225/45R19 235/40R19 235/45R19 245/35R19 245/40R19 255/35R19	195/55R20
14							225/65R17 235/60R17 245/50R17 245/55R17	235/55R18 245/50R18 265/40R18 275/35R18 285/30R18 285/35R18 295/30R18	235/50R19 245/45R19 255/40R19 265/30R19 265/35R19 275/30R19	

PKW, SUV, 4x4, Wohnmobile und Lieferwagen
Passenger cars, SUVs, 4x4s, campers and vans

SETTE M45 - UNIQA M32 - TECNA SETTE M37 - SORTIERUNG NACH KETTENGROSSEN

Gr.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
L020	145/80R12	135/80R13 145/70R13 155/65R13 165/60R13							
L030	155/80R12 165/70R12 175/70R12	145/80R13 155/70R13 160/65R13 165/65R13 175/50R13 175/55R13 175/60R13 195/50R13	135/80R14 145/70R14 155/60R14 155/65R14 165/55R14 165/60R14 175/50R14 175/55R14	135/70R15 145/65R15 155/55R15 165/50R15					
L040		155/80R13 165/70R13 175/65R13 185/55R13 185/60R13 195/55R13	145/80R14 155/70R14 165/65R14 175/60R14 185/50R14	125/80R15 135/80R15 155/60R15					
L045		175/70R13 185/65R13	165/70R14 185/55R14	155/65R15 165/60R15 175/50R15 175/55R15					
L050		165/80R13 185/70R13 195/60R13	155/80R14 165/75R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14 205/50R14	145/80R15 155/70R15 165/65R15 175/60R15 185/50R15 195/45R15 205/45R15					
L060		175/80R13 185/75R13 195/65R13 205/60R13	165/80R14 175/70R14 185/65R14 195/60R14	155/80R15 165/70R15 175/65R15 185/55R15 195/50R15 215/45R15	185/50R16 195/45R16				
L065		195/70R13 205/65R13	175/75R14 185/70R14 205/55R14	175/70R15 185/60R15 195/55R15 205/50R15	195/50R16 205/45R16 215/40R16				
L070		185/80R13	175/80R14 185/75R14 195/65R14 195/70R14 205/60R14	165/80R15 185/65R15 195/60R15 205/55R15 215/50R15 225/45R15	185/55R16 185/60R16	205/40R17			
L080		205/70R13	185/80R14 205/65R14 215/60R14 225/55R14	175/80R15 185/70R15 195/65R15 205/60R15 225/50R15	185/65R16 195/55R16 195/60R16 205/50R16 215/45R16 225/45R16	205/45R17 215/40R17 225/40R17	205/40R18		
L090			195/80R14 205/70R14 215/65R14 225/60R14	185/80R15 195/70R15 205/65R15 215/60R15 225/55R15	195/65R16 205/55R16 205/60R16 215/50R16	205/50R17 215/45R17 235/40R17	205/45R18 235/35R18		
L100			215/70R14 235/60R14	195/75R15 205/70R15 215/65R15 225/60R15	215/55R16 225/50R16	205/55R17 215/50R17 225/45R17	215/40R18 215/45R18 225/40R18		
L110			225/70R14	215/70R15 235/55R15	205/65R16 215/60R16 225/55R16 235/50R16 245/45R16	235/45R17 245/40R17	235/40R18 245/35R18	235/35R19	
L120			245/60R14	225/65R15 235/60R15	215/65R16 225/60R16 245/50R16	215/55R17 225/50R17 245/45R17 255/40R17	205/55R18 225/45R18 255/35R18	225/40R19	
L130				225/70R15 235/70R15 245/60R15 265/50R15	225/65R16 235/60R16 245/55R16 255/50R16	215/60R17 215/65R17 225/55R17 225/60R17 235/50R17 245/50R17 255/45R17 265/40R17	225/50R18 235/45R18 245/40R18 245/45R18 255/40R18 265/35R18	225/45R19 245/35R19 245/40R19 255/35R19	195/55R20 245/35R20
L140				255/60R15 275/50R15		235/55R17 275/40R17	225/55R18 235/50R18 255/45R18 265/40R18 275/35R18 285/30R18 285/35R18 295/30R18	255/40R19 265/35R19 275/30R19	

SUV RTS - SORTIERUNG NACH KETTENGRÖSSEN

Gr.	14"	15"	16"	17"	17,5"	18"	19"	20"	21"	22"
1	165/75R14 165/80R14									
2	175/75R14 175/80R14 185/70R14 195/65R14 6.50R14									
3	185/75R14 185/80R14 195/70R14 205/65R14 215/65R14 7.00R14	165/80R15 175/80R15 195/65R15 205/60R15 6.40R15	205/50R16							
4	185/80R14 195/75R14 195/80R14 205/70R14 215/65R14 215/70R14 6.70R14	185/80R15 195/70R15 205/65R15 215/60R15	175/75R16 175/80R16 195/60R16 195/65R16 205/55R16	225/45R17						
5	195/80R14 205/75R14 205/80R14 245/60R14	195/75R15 195/80R15 205/70R15 205/75R15 215/65R15 225/60R15	175/80R16 185/75R16 195/70R16 195/75R16 205/60R16 205/65R16 215/55R16 215/60R16	205/60R17						
6	215/75R14 215/80R14 245/60R14 7.50R14	205/80R15 215/70R15 215/75R15 225/65R15 225/70R15 235/60R15 245/60R15	185/80R16 195/75R16 195/80R16 205/70R16 205/75R16 215/65R16 215/70R16 225/55R16 225/60R16 225/65R16 6.00R16 6.50R16	225/50R17 225/55R17		235/45R18	205/55R19	195/55R20		
7		215/80R15 225/75R15 235/70R15 255/60R15 7.00R15	215/70R16 215/75R16 235/60R16 235/65R16 255/55R16	215/60R17 215/65R17 225/60R17 235/55R17 255/50R17	7.00R17.5	215/55R18 225/50R18 235/50R18	225/45R19 245/40R19			
8		225/80R15 235/75R15 245/70R15 255/65R15	195/85R16 205/80R16 215/80R16 225/70R16 245/60R16 255/60R16 7.00R16	225/65R17 235/55R17 245/55R17		225/55R18 245/45R18 275/40R18	235/45R19 265/30R19	225/45R20		
9		275/60R15 30X9.50R15	225/75R16 235/70R16	225/70R17 235/60R17	205/75R17.5 8.00R17.5	235/55R18 245/50R18 255/45R18	225/55R19 235/50R19 245/45R19 275/35R19	255/35R20		
10		255/70R15 265/70R15 7.50R15	215/85R16 235/75R16 245/70R16 255/65R16 255/70R16 265/65R16 275/60R16 7.50R16	235/65R17 235/70R17 245/65R17 255/55R17 255/60R17	215/75R17.5	225/60R18 225/65R18 235/60R18 255/50R18 255/55R18 285/45R18	235/55R19 255/45R19 275/40R19			
11		10R15 255/75R15 265/75R15 275/70R15 31x10.5R15	235/80R16 235/85R16 245/75R16 255/75R16 285/65R16	245/70R17 255/60R17 255/65R17 275/55R17	225/75R17.5	235/65R18 245/60R18 255/55R18	255/50R19 275/45R19	235/55R20 255/45R20 275/40R20 285/35R20		
12					8.5R17.5					
12A		10R15 265/75R15	265/70R16	265/60R17 265/65R17 265/70R17 275/55R17 275/60R17		255/60R18 255/70R18	255/55R19 265/50R19 285/45R19 295/40R19	245/50R20	265/40R21	
12B			265/75R16 275/70R16 285/70R16	255/75R17 265/70R17 275/65R17 285/60R17	235/75R17.5 245/70R17.5	265/60R18 265/70R18 275/60R18 285/50R18 285/60R18	285/45R19	255/50R20 265/50R20 275/45R20 285/40R20 295/40R20	265/45R21 285/35R21 295/35R21	
12C			285/75R16	275/75R17 285/70R17	265/70R17.5	275/65R18	275/55R19	275/50R20 275/60R20 285/50R20 315/35R20		275/40R22

RCS SPORT - SORTIERUNG NACH KETTENGROSSEN

Gr.	13"	14"	15"	16"	17"	17,5"	18"	19"	20"
30	175/80R13 185/70R13 195/65R13	165/80R14 175/70R14 185/65R14 195/55R14	175/65R15 185/55R15 195/50R15	185/50R16					
35		175/75R14 185/70R14 195/60R14 195/65R14 205/55R14	175/70R15 185/60R15 195/55R15 205/50R15	175/60R16 185/55R16 195/45R16 195/50R16 205/45R16 215/40R16					
40		175/80R14 185/75R14 195/70R14 205/60R14 205/65R14	185/65R15 195/60R15 205/55R15 215/50R15	185/60R16 195/55R16 205/50R16 215/45R16	205/40R17 215/40R17				
45		225/55R14	185/70R15 205/60R15 225/50R15	215/50R16 225/45R16	205/45R17				
50		185/80R14 195/75R14 205/70R14	175/80R15 195/65R15	195/60R16 205/55R16	205/50R17 215/45R17				
55			195/70R15 205/65R15 215/60R15 225/55R15	195/65R16 205/60R16 225/50R16	195/55R17 235/40R17				
60		215/70R14	195/75R15 205/70R15 215/65R15 225/60R15	205/65R16 215/55R16 235/50R16 225/45R17	205/55R17 205/60R17 215/50R17 225/45R17		215/45R18 225/40R18		
65		215/75R14 225/70R14	195/80R15 205/75R15 215/70R15 225/65R15 235/55R15 235/60R15	185/75R16 195/75R16 215/60R16 225/55R16 245/50R16	215/55R17 225/50R17 235/45R17		225/45R18 235/40R18		
70			205/80R15	195/80R16 205/70R16 215/65R16 225/60R16	205/65R17 215/60R17 235/50R17 245/45R17		205/50R18 215/50R18 215/55R18 235/45R18 245/40R18		
75			215/75R15 215/80R15 225/70R15	205/75R16 205/80R16 215/70R16 225/65R16 235/60R16 245/55R16	215/65R17 225/55R17 225/60R17 235/55R17 245/50R17		225/50R18 225/55R18 235/50R18 245/45R18	205/55R19 225/45R19 235/45R19 245/40R19	195/55R20
80			225/75R15 235/70R15 255/60R15	215/75R16 225/70R16	225/65R17 235/60R17 245/55R17		225/60R18 235/55R18 245/50R18	235/50R19 245/45R19 255/40R19	
85			235/75R15	215/80R16 235/70R16 255/60R16	225/70R17 235/65R17	205/75R17.5	235/60R18		
90			255/70R15	235/75R16 245/70R16 255/65R16	235/70R17 245/65R17 255/60R17	215/75R17.5	255/55R18	255/50R19	235/55R20 255/45R20
95			265/70R15	235/80R16 245/75R16 255/70R16 7.50R16	235/75R17 245/70R17 255/65R17	225/75R17.5 8.00R17.5	255/60R18	255/55R19	

REX TR RTR - SORTIERUNG NACH KETTENGRÖSSEN

Gr.	14"	15"	380 mm	16"	16,5"	17"	17,5"	18"	19"	19,5"	20"	21"	22"-22,5"
1	165/75R14 165/80R14												
2	175/75R14 175/80R14 185/70R14 195/65R14 6.50R14												
3	185/75R14 185/80R14 195/70R14 205/65R14 215/65R14 7.00R14	165/80R15 175/80R15 195/65R15 205/60R15 6.40R15		205/50R16									
4	185/80R14 195/75R14 195/80R14 205/70R14 215/65R14 215/70R14 6.70R14	185/80R15 195/70R15 205/65R15 215/60R15	17x380 185x380	175/75R16 175/80R16 195/60R16 195/65R16 205/55R16		225/45R17							
5	195/80R14 205/75R14 205/80R14 245/60R14	195/75R15 195/80R15 205/70R15 205/75R15 215/65R15 225/60R15		175/80R16 185/75R16 195/70R16 195/75R16 205/60R16 205/65R16 215/55R16 215/60R16									
6	215/75R14 215/80R14 245/60R14 7.50R14	205/80R15 215/70R15 215/75R15 225/65R15 225/70R15 235/60R15 245/60R15		185/80R16 195/75R16 195/80R16 205/70R16 205/75R16 215/65R16 215/70R16 225/55R16 225/60R16 225/65R16 6.00R16 6.50R16		225/50R17 225/55R17		235/45R18					
7		215/80R15 225/75R15 235/70R15 255/60R15 7.00R15		215/70R16 215/75R16 235/60R16 235/65R16 255/55R16		215/60R17 225/60R17 235/55R17 255/50R17	7.00R17.5	215/55R18 225/50R18 235/50R18	225/45R19 245/40R19				
8		225/80R15 235/75R15 245/70R15 255/65R15		195/85R16 205/80R16 215/80R16 225/70R16 245/60R16 255/60R16 7.00R16		225/65R17 235/55R17 245/55R17		225/55R18 245/45R18 275/40R18	235/45R19 265/30R19				
9		275/60R15 30x9.5R15		225/75R16 235/70R16		225/70R17 235/60R17 235/65R17	205/75R17.5 8.00R17.5	225/60R18 225/65R18 235/55R18 245/50R18 255/45R18 285/45R18	225/55R19 235/50R19 275/35R19	255/35R20			
10		255/70R15 265/70R15 7.50R15		215/85R16 235/75R16 245/70R16 255/65R16 255/70R16 265/65R16 275/60R16 7.50R16		235/65R17 235/70R17 245/65R17 255/55R17 255/60R17	215/75R17.5	235/60R18 255/50R18 255/55R18	235/55R19 255/45R19 275/40R19				
11		10R15 255/75R15 265/75R15 275/70R15 31x10.5R15		235/80R16 235/85R16 245/75R16 255/75R16 285/65R16		245/70R17 255/60R17 255/65R17 275/55R17	225/75R17.5	235/65R18 245/60R18 255/55R18	255/50R19 275/45R19	255/45R20 275/40R20 285/35R20			
12							8.5R17.5						
13		8.25R15		8.25R16			9.5R17.5	7.00R18 7.50R18		245/70R19.5 8R19.5	195/55R20 6.50R20 7.00R20		
14		33x12.5R15			12R16.5					255/70R19.5 265/70R19.5			
15				9.00R16		8.25R17	10.00R17.5			275/70R19.5 9.5R19.5 9R19.5	7.50R20 8.00R20		8R22.5
16				11.00R16						285/70R19.5	225/90R20 8.25R20 9.5R20		255/70R22.5 9R22.5
12A		10R15 265/75R15		265/70R16		265/60R17 265/65R17 265/70R17 275/55R17 275/60R17	255/60R18 255/70R18 285/50R18	255/60R18 255/50R19 285/45R19 295/40R19		245/50R20	265/40R21		
12B				265/75R16 275/70R16 285/70R16		255/75R17 265/70R17 275/65R17 285/60R17	235/75R17.5 245/70R17.5	265/60R18 265/70R18 275/60R18 285/60R18	285/45R19		255/50R20 265/50R20 275/45R20 285/40R20 295/40R20	265/45R21 285/35R21 295/35R21	
12C				285/75R16		275/75R17 285/70R17	265/70R17.5	275/65R18 275/70R18	275/55R19		275/50R20 275/60R20 285/50R20 315/35R20		275/40R22

PKW, SUV, 4x4, Wohnmobile und Lieferwagen
Passenger cars, SUVs, 4x4s, campers and vans



		M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M43 ATTIWA			M32 UNIQUA		
Reifen- größe	Zoll Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
10"																			
145/80 R 10																			
155/80 R 10																			
165/70 R 10																			
12"																			
125/80 R 12																			
135/80 R 12																			
145/70 R 12																			
145/80 R 12											2	NM44020STD	143,20	2	NM43020STD	106,10	L020	NM32020STD	101,00
155 R 12											3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50			
155/65 R 12																			
155/70 R 12											2	NM44020STD	143,20	2	NM43020STD	106,10			
155/80 R 12											3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
165/60 R 12																			
165/70 R 12											3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
175/70 R 12											3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
13"																			
135/70 R 13																			
135/80 R 13											2	NM44020STD	143,20	2	NM43020STD	106,10	L020	NM32020STD	101,00
145/60 R 13																			
145/65 R 13																			
145/70 R 13											2	NM44020STD	143,20	2	NM43020STD	106,10	L020	NM32020STD	101,00
145/80 R 13											3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
155/55 R 13																			
155/60 R 13											2	NM44020STD	143,20	2	NM43020STD	106,10			
155/65 R 13											2	NM44020STD	143,20	2	NM43020STD	106,10	L020	NM32020STD	101,00
155/70 R 13											3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
155/80 R 13								L040	NM45040STD	158,70	4	NM44040STD	152,50	4	NM43040STD	120,60	L040	NM32040STD	101,00
160/65 R 13											3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
165/55 R 13											2	NM44020STD	143,20	2	NM43020STD	106,10			
165/60 R 13											2	NM44020STD	143,20	2	NM43020STD	106,10	L020	NM32020STD	101,00
165/65 R 13											3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
165/70 R 13	N887	NM91N887STD	297,70					L040	NM45040STD	158,70	4	NM44040STD	152,50	4	NM43040STD	120,60	L040	NM32040STD	101,00
165/80 R 13								L050	NM45050STD	165,90	4	NM44040STD	152,50	4	NM43040STD	120,60	L050	NM32050STD	115,40
175/50 R 13											2	NM44020STD	143,20	2	NM43020STD	106,10	L030	NM32030STD	101,00
175/55 R 13											2	NM44020STD	143,20	2	NM43020STD	106,10	L030	NM32030STD	101,00
175/60 R 13	N887	NM91N887STD	297,70								3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
175/65 R 13	N887	NM91N887STD	297,70					L040	NM45040STD	158,70	4	NM44040STD	152,50	4	NM43040STD	120,60	L040	NM32040STD	101,00
175/70 R 13	N888	NM91N888STD	297,70					L045	NM45045STD	162,80	5	NM44050STD	160,70	5	NM43050STD	124,70	L045	NM32045STD	101,00
175/75 R 13	N889	NM91N889STD	297,70																
175/80 R 13	N889	NM91N889STD	297,70					L060	NM45060STD	171,00	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L060	NM32060STD	115,40
185/55 R 13											3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L040	NM32040STD	101,00
185/60 R 13	N887	NM91N887STD	297,70					L040	NM45040STD	158,70	4	NM44040STD	152,50	4	NM43040STD	120,60	L040	NM32040STD	101,00
185/65 R 13	N888	NM91N888STD	297,70					L045	NM45045STD	162,80	5	NM44050STD	160,70	5	NM43050STD	124,70	L045	NM32045STD	101,00
185/70 R 13	N889	NM91N889STD	297,70					L050	NM45050STD	165,90	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L050	NM32050STD	115,40
185/75 R 13								L060	NM45060STD	171,00	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L060	NM32060STD	115,40
185/80 R 13	N889	NM91N889STD	297,70					L070	NM45070STD	177,20	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L070	NM32070STD	125,70
195/50 R 13											3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
195/55 R 13	N887	NM91N887STD	297,70					L040	NM45040STD	158,70	4	NM44040STD	152,50	4	NM43040STD	120,60	L040	NM32040STD	101,00
195/60 R 13								L050	NM45050STD	165,90	5	NM44050STD	160,70	5	NM43050STD	124,70	L050	NM32050STD	115,40
195/65 R 13	N888	NM91N888STD	297,70					L060	NM45060STD	171,00	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L060	NM32060STD	115,40
195/70 R 13	N889	NM91N889STD	297,70					L065	NM45065STD	174,10	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L065	NM32065STD	115,40
205/60 R 13	N888	NM91N888STD	297,70					L060	NM45060STD	171,00	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L060	NM32060STD	115,40

*Euro pro Paar ohne MwSt.



		M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR		
Reifen- größe	Zoll Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
10"																
145/80	R 10				1	NM30010STD	85,50									
155/80	R 10				1A	NM3001ASTD	85,50									
165/70	R 10				1	NM30010STD	85,50									
12"																
125/80	R 12				1	NM30010STD	85,50									
135/80	R 12				1A	NM3001ASTD	85,50									
145/70	R 12				1A	NM3001ASTD	85,50									
145/80	R 12				2	NM30020STD	85,50									
155	R 12															
155/65	R 12				1A	NM3001ASTD	85,50									
155/70	R 12				2	NM30020STD	85,50									
155/80	R 12				3	NM30030STD	89,70									
165/60	R 12				1A	NM3001ASTD	85,50									
165/70	R 12				3	NM30030STD	89,70									
175/70	R 12				3	NM30030STD	89,70									
13"																
135/70	R 13				1A	NM3001ASTD	85,50									
135/80	R 13				2	NM30020STD	85,50									
145/60	R 13				1A	NM3001ASTD	85,50									
145/65	R 13				1A	NM3001ASTD	85,50									
145/70	R 13				2	NM30020STD	85,50									
145/80	R 13				3	NM30030STD	89,70									
155/55	R 13				1A	NM3001ASTD	85,50									
155/60	R 13				2	NM30020STD	85,50									
155/65	R 13				2	NM30020STD	85,50									
155/70	R 13				3	NM30030STD	89,70									
155/80	R 13	L040	NM37040STD	105,10	4	NM30040STD	89,70									
160/65	R 13				3	NM30030STD	89,70									
165/55	R 13				2	NM30020STD	85,50									
165/60	R 13				2	NM30020STD	85,50									
165/65	R 13				3	NM30030STD	89,70									
165/70	R 13	L040	NM37040STD	105,10	4	NM30040STD	89,70									
165/80	R 13	L050	NM37050STD	108,20	5	NM30050STD	96,90									
175/50	R 13				2	NM30020STD	85,50									
175/55	R 13				2	NM30020STD	85,50									
175/60	R 13				3	NM30030STD	89,70									
175/65	R 13	L040	NM37040STD	105,10	4	NM30040STD	89,70									
175/70	R 13	L045	NM37045STD	107,20	5	NM30050STD	96,90									
175/75	R 13															
175/80	R 13	L060	NM37060STD	111,30	6	NM30060STD	96,90				30	NRCS030STD	146,30			
185/55	R 13				3	NM30030STD	89,70									
185/60	R 13	L040	NM37040STD	105,10	4	NM30040STD	89,70									
185/65	R 13	L045	NM37045STD	107,20	5	NM30050STD	96,90									
185/70	R 13	L050	NM37050STD	108,20	6	NM30060STD	96,90				30	NRCS030STD	146,30			
185/75	R 13	L060	NM37060STD	111,30	6	NM30060STD	96,90									
185/80	R 13	L070	NM37070STD	114,40	7	NM30070STD	104,10									
195/50	R 13				3	NM30030STD	89,70									
195/55	R 13	L040	NM37040STD	105,10	4	NM30040STD	89,70									
195/60	R 13	L050	NM37050STD	108,20	5	NM30050STD	96,90									
195/65	R 13	L060	NM37060STD	111,30	6	NM30060STD	96,90				30	NRCS030STD	146,30			
195/70	R 13	L065	NM37065STD	113,30	7	NM30070STD	104,10									
205/60	R 13	L060	NM37060STD	111,30	6	NM30060STD	96,90									

*Euro pro Paar ohne MwSt.



			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M43 ATTIWA			M32 UNIQUA		
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
205/65	R	13							L065	NM45065STD	174,10	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L065	NM32065STD	115,40
205/70	R	13	N889	NM91N889STD	297,70				L080	NM45080STD	183,40	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L080	NM32080STD	125,70
235/60	R	13	N889	NM91N889STD	297,70															
14"																				
6.50	R	14																		
6.70	R	14																		
7.00	R	14																		
7.50	R	14																		
135/60	R	14																		
135/80	R	14										3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
145/70	R	14										3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
145/80	R	14										4	NM44040STD	152,50	4	NM43040STD	120,60	L040	NM32040STD	101,00
155/60	R	14										3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
155/65	R	14										3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
155/70	R	14							L040	NM45040STD	158,70	4	NM44040STD	152,50	4	NM43040STD	120,60	L040	NM32040STD	101,00
155/80	R	14							L050	NM45050STD	165,90	5	NM44050STD	160,70	5	NM43050STD	124,70	L050	NM32050STD	115,40
165/55	R	14										3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
165/60	R	14										3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
165/65	R	14							L040	NM45040STD	158,70	4	NM44040STD	152,50	4	NM43040STD	120,60	L040	NM32040STD	101,00
165/70	R	14							L045	NM45045STD	162,80	5	NM44050STD	160,70	5	NM43050STD	124,70	L045	NM32045STD	101,00
165/75	R	14							L050	NM45050STD	165,90	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L050	NM32050STD	115,40
165/80	R	14	N889	NM91N889STD	297,70				L060	NM45060STD	171,00	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L060	NM32060STD	115,40
175/50	R	14										3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
175/55	R	14										3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
175/60	R	14	N887	NM91N887STD	297,70				L040	NM45040STD	158,70	4	NM44040STD	152,50	4	NM43040STD	120,60	L040	NM32040STD	101,00
175/65	R	14	N888	NM91N888STD	297,70				L050	NM45050STD	165,90	5	NM44050STD	160,70	5	NM43050STD	124,70	L050	NM32050STD	115,40
175/70	R	14	N889	NM91N889STD	297,70				L060	NM45060STD	171,00	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L060	NM32060STD	115,40
175/75	R	14	N889	NM91N889STD	297,70				L065	NM45065STD	174,10	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L065	NM32065STD	115,40
175/80	R	14	N890	NM91N890STD	297,70				L070	NM45070STD	177,20	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L070	NM32070STD	125,70
185/50	R	14							L040	NM45040STD	158,70	3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L040	NM32040STD	101,00
185/55	R	14	N887	NM91N887STD	297,70				L045	NM45045STD	162,80	5	NM44050STD	160,70	5	NM43050STD	124,70	L045	NM32045STD	101,00
185/60	R	14	N888	NM91N888STD	297,70				L050	NM45050STD	165,90	5	NM44050STD	160,70	5	NM43050STD	124,70	L050	NM32050STD	115,40
185/65	R	14	N888	NM91N888STD	297,70				L060	NM45060STD	171,00	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L060	NM32060STD	115,40
185/70	R	14	N889	NM91N889STD	297,70				L065	NM45065STD	174,10	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L065	NM32065STD	115,40
185/75	R	14	N890	NM91N890STD	297,70				L070	NM45070STD	177,20	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L070	NM32070STD	125,70
185/80	R	14	N891	NM91N891STD	308,00				L080	NM45080STD	183,40	8	NM44080STD	174,10	8	NM43080STD	142,20	L080	NM32080STD	125,70
185/80	R	14	M+S																	
195/40	R	14										3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50			
195/45	R	14										4	NM44040STD	152,50	4	NM43040STD	120,60			
195/55	R	14	N887	NM91N887STD	297,70				L050	NM45050STD	165,90	5	NM44050STD	160,70	5	NM43050STD	124,70	L050	NM32050STD	115,40
195/60	R	14	N888	NM91N888STD	297,70				L060	NM45060STD	171,00	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L060	NM32060STD	115,40
195/65	R	14	N889	NM91N889STD	297,70				L070	NM45070STD	177,20	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L070	NM32070STD	125,70
195/70	R	14	N890	NM91N890STD	297,70				L070	NM45070STD	177,20	8	NM44080STD	174,10	8	NM43080STD	142,20	L070	NM32070STD	125,70
195/75	R	14	N890	NM91N890STD	297,70															
195/80	R	14	N891	NM91N891STD	308,00				L090	NM45090STD	185,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L090	NM32090STD	125,70
195/80	R	14	M+S																	
205/50	R	14							L050	NM45050STD	165,90	5	NM44050STD	160,70	5	NM43050STD	124,70	L050	NM32050STD	115,40
205/55	R	14	N888	NM91N888STD	297,70				L065	NM45065STD	174,10	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L065	NM32065STD	115,40
205/60	R	14	N889	NM91N889STD	297,70				L070	NM45070STD	177,20	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L070	NM32070STD	125,70
205/65	R	14	N889	NM91N889STD	297,70				L080	NM45080STD	183,40	8	NM44080STD	174,10	8	NM43080STD	142,20	L080	NM32080STD	125,70
205/70	R	14	N890	NM91N890STD	297,70				L090	NM45090STD	185,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L090	NM32090STD	125,70
205/75	R	14	N891	NM91N891STD	308,00							10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40			
205/80	R	14	N892	NM91N892STD	308,00															
215/60	R	14	N889	NM91N889STD	297,70				L080	NM45080STD	183,40	8	NM44080STD	174,10	8	NM43080STD	142,20	L080	NM32080STD	125,70

*Euro pro Paar ohne MwSt.



		M37 TECNÀ SETTE			M30 TECNÀ			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR		
Reifen- größe	Zoll Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
205/65	R 13	L065	NM37065STD	113,30	7	NM30070STD	104,10									
205/70	R 13	L080	NM37080STD	117,50	7	NM30070STD	104,10									
235/60	R 13															
14"																
6.50	R 14							2	NRTS020STD	162,80				2	NRTR020STD	136,00
6.70	R 14							4	NRTS040STD	172,10				4	NRTR040STD	143,20
7.00	R 14							3	NRTS030STD	167,90				3	NRTR030STD	140,10
7.50	R 14							6	NRTS060STD	180,30				6	NRTR060STD	152,50
135/60	R 14				1A	NM3001ASTD	85,50									
135/80	R 14				3	NM30030STD	89,70									
145/70	R 14				3	NM30030STD	89,70									
145/80	R 14				4	NM30040STD	89,70									
155/60	R 14				3	NM30030STD	89,70									
155/65	R 14				3	NM30030STD	89,70									
155/70	R 14	L040	NM37040STD	105,10	4	NM30040STD	89,70									
155/80	R 14	L050	NM37050STD	108,20	5	NM30050STD	96,90									
165/55	R 14				3	NM30030STD	89,70									
165/60	R 14				3	NM30030STD	89,70									
165/65	R 14	L040	NM37040STD	105,10	4	NM30040STD	89,70									
165/70	R 14	L045	NM37045STD	107,20	5	NM30050STD	96,90									
165/75	R 14	L050	NM37050STD	108,20	6	NM30060STD	96,90	1	NRTS010STD	153,50				1	NRTR010STD	128,80
165/80	R 14	L060	NM37060STD	111,30	6	NM30060STD	96,90	1	NRTS010STD	153,50	30	NRCS030STD	146,30	1	NRTR010STD	128,80
175/50	R 14				3	NM30030STD	89,70									
175/55	R 14				3	NM30030STD	89,70									
175/60	R 14	L040	NM37040STD	105,10	4	NM30040STD	89,70									
175/65	R 14	L050	NM37050STD	108,20	5	NM30050STD	96,90									
175/70	R 14	L060	NM37060STD	111,30	6	NM30060STD	96,90				30	NRCS030STD	146,30			
175/75	R 14	L065	NM37065STD	113,30	6	NM30060STD	96,90	2	NRTS020STD	162,80	35	NRCS035STD	146,30	2	NRTR020STD	136,00
175/80	R 14	L070	NM37070STD	114,40	7	NM30070STD	104,10	2	NRTS020STD	162,80	40	NRCS040STD	146,30	2	NRTR020STD	136,00
185/50	R 14	L040	NM37040STD	105,10	3	NM30030STD	89,70									
185/55	R 14	L045	NM37045STD	107,20	5	NM30050STD	96,90									
185/60	R 14	L050	NM37050STD	108,20	5	NM30050STD	96,90									
185/65	R 14	L060	NM37060STD	111,30	6	NM30060STD	96,90				30	NRCS030STD	146,30			
185/70	R 14	L065	NM37065STD	113,30	7	NM30070STD	104,10	2	NRTS020STD	162,80	35	NRCS035STD	146,30	2	NRTR020STD	136,00
185/75	R 14	L070	NM37070STD	114,40	7	NM30070STD	104,10	3	NRTS030STD	167,90	40	NRCS040STD	146,30	3	NRTR030STD	140,10
185/80	R 14	L080	NM37080STD	117,50	8	NM30080STD	104,10	3	NRTS030STD	167,90	50	NRCS050STD	165,90	3	NRTR030STD	140,10
185/80	R 14 M+S							4	NRTS040STD	172,10				4	NRTR040STD	143,20
195/40	R 14				3	NM30030STD	89,70									
195/45	R 14				4	NM30040STD	89,70									
195/55	R 14	L050	NM37050STD	108,20	5	NM30050STD	96,90				30	NRCS030STD	146,30			
195/60	R 14	L060	NM37060STD	111,30	6	NM30060STD	96,90				35	NRCS035STD	146,30			
195/65	R 14	L070	NM37070STD	114,40	7	NM30070STD	104,10	2	NRTS020STD	162,80	35	NRCS035STD	146,30	2	NRTR020STD	136,00
195/70	R 14	L070	NM37070STD	114,40	8	NM30080STD	104,10	3	NRTS030STD	167,90	40	NRCS040STD	146,30	3	NRTR030STD	140,10
195/75	R 14				9	NM30090STD	104,10	4	NRTS040STD	172,10	50	NRCS050STD	165,90	4	NRTR040STD	143,20
195/80	R 14	L090	NM37090STD	118,50	9	NM30090STD	104,10	4	NRTS040STD	172,10				4	NRTR040STD	143,20
195/80	R 14 M+S							5	NRTS050STD	173,10				5	NRTR050STD	145,30
205/50	R 14	L050	NM37050STD	108,20	5	NM30050STD	96,90									
205/55	R 14	L065	NM37065STD	113,30	6	NM30060STD	96,90				35	NRCS035STD	146,30			
205/60	R 14	L070	NM37070STD	114,40	7	NM30070STD	104,10				40	NRCS040STD	146,30			
205/65	R 14	L080	NM37080STD	117,50	8	NM30080STD	104,10	3	NRTS030STD	167,90	40	NRCS040STD	146,30	3	NRTR030STD	140,10
205/70	R 14	L090	NM37090STD	118,50	9	NM30090STD	104,10	4	NRTS040STD	172,10	50	NRCS050STD	165,90	4	NRTR040STD	143,20
205/75	R 14				10	NM30100STD	104,10	5	NRTS050STD	173,10				5	NRTR050STD	145,30
205/80	R 14							5	NRTS050STD	173,10				5	NRTR050STD	145,30
215/60	R 14	L080	NM37080STD	117,50	8	NM30080STD	104,10									

*Euro pro Paar ohne MwSt.



				M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M43 ATTIWA			M32 UNIQUA		
Reifen- größe	Zoll	Hinweis		Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
215/65 R 14				N890	NM91N890STD	297,70				L090	NM45090STD	185,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L090	NM32090STD	125,70
215/65 R 14	M+S																				
215/70 R 14				N891	NM91N891STD	308,00				L100	NM45100STD	188,50	10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40	L100	NM32100STD	133,90
215/75 R 14				N892	NM91N892STD	308,00															
215/80 R 14				N893	NM91N893STD	328,60															
225/55 R 14				N889	NM91N889STD	297,70				L080	NM45080STD	183,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L080	NM32080STD	125,70
225/60 R 14				N889	NM91N889STD	297,70				L090	NM45090STD	185,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L090	NM32090STD	125,70
225/70 R 14				N892	NM91N892STD	308,00				L110	NM45110STD	191,60	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L110	NM32110STD	136,00
225/75 R 14				N893	NM91N893STD	328,60															
235/60 R 14				N890	NM91N890STD	297,70				L100	NM45100STD	188,50	10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40	L100	NM32100STD	133,90
235/70 R 14				N892	NM91N892STD	308,00															
245/50 R 14				N889	NM91N889STD	297,70															
245/60 R 14				N891	NM91N891STD	308,00				L120	NM45120STD	199,90	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L120	NM32120STD	141,20
245/60 R 14	M+S																				
255/60 R 14				N891	NM91N891STD	308,00															
265/60 R 14				N892	NM91N892STD	308,00															
15"																					
6.40 R 15																					
7.00 R 15																					
7.50 R 15																					
8.25 R 15																					
10 R 15																					
10 R 15	M+S																				
30x9.5 R 15																					
31x10.5 R 15																					
33X12.5 R 15																					
125/80 R 15										L040	NM45040STD	158,70	4	NM44040STD	152,50	4	NM43040STD	120,60	L040	NM32040STD	101,00
135/70 R 15													3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
135/80 R 15										L040	NM45040STD	158,70	4	NM44040STD	152,50	4	NM43040STD	120,60	L040	NM32040STD	101,00
145/65 R 15													3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
145/80 R 15										L050	NM45050STD	165,90	5	NM44050STD	160,70	5	NM43050STD	124,70	L050	NM32050STD	115,40
155/55 R 15													3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
155/60 R 15										L040	NM45040STD	158,70	3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L040	NM32040STD	101,00
155/65 R 15										L045	NM45045STD	162,80	5	NM44050STD	160,70	5	NM43050STD	124,70	L045	NM32045STD	101,00
155/70 R 15										L050	NM45050STD	165,90	5	NM44050STD	160,70	5	NM43050STD	124,70	L050	NM32050STD	115,40
155/80 R 15										L060	NM45060STD	171,00	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L060	NM32060STD	115,40
165/50 R 15													3	NM44030STD	145,30	3	NM43030STD	117,50	L030	NM32030STD	101,00
165/60 R 15										L045	NM45045STD	162,80	4	NM44040STD	152,50	4	NM43040STD	120,60	L045	NM32045STD	101,00
165/65 R 15										L050	NM45050STD	165,90	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L050	NM32050STD	115,40
165/70 R 15										L060	NM45060STD	171,00	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L060	NM32060STD	115,40
165/80 R 15				N891	NM91N891STD	308,00				L070	NM45070STD	177,20	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L070	NM32070STD	125,70
175/50 R 15				N887	NM91N887STD	297,70				L045	NM45045STD	162,80	4	NM44040STD	152,50	4	NM43040STD	120,60	L045	NM32045STD	101,00
175/55 R 15				N888	NM91N888STD	297,70				L045	NM45045STD	162,80	5	NM44050STD	160,70	5	NM43050STD	124,70	L045	NM32045STD	101,00
175/60 R 15				N888	NM91N888STD	297,70				L050	NM45050STD	165,90	5	NM44050STD	160,70	5	NM43050STD	124,70	L050	NM32050STD	115,40
175/65 R 15				N889	NM91N889STD	297,70				L060	NM45060STD	171,00	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L060	NM32060STD	115,40
175/70 R 15				N890	NM91N890STD	297,70				L065	NM45065STD	174,10	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L065	NM32065STD	115,40
175/80 R 15				N891	NM91N891STD	308,00				L080	NM45080STD	183,40	8	NM44080STD	174,10	8	NM43080STD	142,20	L080	NM32080STD	125,70
185/50 R 15				N887	NM91N887STD	297,70				L050	NM45050STD	165,90	5	NM44050STD	160,70	5	NM43050STD	124,70	L050	NM32050STD	115,40
185/55 R 15				N888	NM91N888STD	297,70				L060	NM45060STD	171,00	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L060	NM32060STD	115,40
185/60 R 15				N889	NM91N889STD	297,70				L065	NM45065STD	174,10	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L065	NM32065STD	115,40
185/65 R 15				N889	NM91N889STD	297,70				L070	NM45070STD	177,20	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L070	NM32070STD	125,70
185/70 R 15				N891	NM91N891STD	308,00				L080	NM45080STD	183,40	8	NM44080STD	174,10	8	NM43080STD	142,20	L080	NM32080STD	125,70
185/75 R 15				N892	NM91N892STD	308,00															
185/80 R 15				N893	NM91N893STD	328,60				L090	NM45090STD	185,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L090	NM32090STD	125,70



			M37 TECNÀ SETTE			M30 TECNÀ			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR		
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
215/65	R 14		L090	NM37090STD	118,50	9	NM30090STD	104,10	3	NRTS030STD	167,90				3	NRTR030STD	140,10
215/65	R 14	M+S							4	NRTS040STD	172,10				4	NRTR040STD	143,20
215/70	R 14		L100	NM37100STD	121,60	10	NM30100STD	104,10	4	NRTS040STD	172,10	60	NRCS060STD	165,90	4	NRTR040STD	143,20
215/75	R 14								6	NRTS060STD	180,30	65	NRCS065STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50
215/80	R 14								6	NRTS060STD	180,30				6	NRTR060STD	152,50
225/55	R 14		L080	NM37080STD	117,50	9	NM30090STD	104,10				45	NRCS045STD	146,30			
225/60	R 14		L090	NM37090STD	118,50	9	NM30090STD	104,10									
225/70	R 14		L110	NM37110STD	123,60	11	NM30110STD	112,30				65	NRCS065STD	172,10			
225/75	R 14																
235/60	R 14		L100	NM37100STD	121,60	10	NM30100STD	104,10									
235/70	R 14																
245/50	R 14																
245/60	R 14		L120	NM37120STD	128,80	11	NM30110STD	112,30	5	NRTS050STD	173,10				5	NRTR050STD	145,30
245/60	R 14	M+S							6	NRTS060STD	180,30				6	NRTR060STD	152,50
255/60	R 14																
265/60	R 14																
15"																	
6.40	R 15								3	NRTS030STD	167,90				3	NRTR030STD	140,10
7.00	R 15								7	NRTS070STD	190,60				7	NRTR070STD	158,70
7.50	R 15								10	NRTS100STD	221,50				10	NRTR100STD	187,50
8.25	R 15														13	NRTR130STD	308,00
10	R 15								11	NRTS110STD	233,90				11	NRTR110STD	194,70
10	R 15	M+S							12A	NRTS12ASTD	252,40				12A	NRTR12ASTD	211,20
30x9.5	R 15								9	NRTS090STD	209,10				9	NRTR090STD	174,10
31x10.5	R 15								11	NRTS110STD	233,90				11	NRTR110STD	194,70
33X12.5	R 15														14	NRTR140STD	333,80
125/80	R 15		L040	NM37040STD	105,10	4	NM30040STD	89,70									
135/70	R 15					3	NM30030STD	89,70									
135/80	R 15		L040	NM37040STD	105,10	4	NM30040STD	89,70									
145/65	R 15					3	NM30030STD	89,70									
145/80	R 15		L050	NM37050STD	108,20	5	NM30050STD	96,90									
155/55	R 15					3	NM30030STD	89,70									
155/60	R 15		L040	NM37040STD	105,10	3	NM30030STD	89,70									
155/65	R 15		L045	NM37045STD	107,20	5	NM30050STD	96,90									
155/70	R 15		L050	NM37050STD	108,20	5	NM30050STD	96,90									
155/80	R 15		L060	NM37060STD	111,30	6	NM30060STD	96,90									
165/50	R 15					3	NM30030STD	89,70									
165/60	R 15		L045	NM37045STD	107,20	4	NM30040STD	89,70									
165/65	R 15		L050	NM37050STD	108,20	6	NM30060STD	96,90									
165/70	R 15		L060	NM37060STD	111,30	6	NM30060STD	96,90									
165/80	R 15		L070	NM37070STD	114,40	7	NM30070STD	104,10	3	NRTS030STD	167,90				3	NRTR030STD	140,10
175/50	R 15		L045	NM37045STD	107,20	4	NM30040STD	89,70									
175/55	R 15		L045	NM37045STD	107,20	5	NM30050STD	96,90									
175/60	R 15		L050	NM37050STD	108,20	5	NM30050STD	96,90									
175/65	R 15		L060	NM37060STD	111,30	6	NM30060STD	96,90				30	NRCS030STD	146,30			
175/70	R 15		L065	NM37065STD	113,30	7	NM30070STD	104,10				35	NRCS035STD	146,30			
175/80	R 15		L080	NM37080STD	117,50	8	NM30080STD	104,10	3	NRTS030STD	167,90	50	NRCS050STD	165,90	3	NRTR030STD	140,10
185/50	R 15		L050	NM37050STD	108,20	5	NM30050STD	96,90									
185/55	R 15		L060	NM37060STD	111,30	6	NM30060STD	96,90				30	NRCS030STD	146,30			
185/60	R 15		L065	NM37065STD	113,30	6	NM30060STD	96,90				35	NRCS035STD	146,30			
185/65	R 15		L070	NM37070STD	114,40	7	NM30070STD	104,10				40	NRCS040STD	146,30			
185/70	R 15		L080	NM37080STD	117,50	8	NM30080STD	104,10				45	NRCS045STD	146,30			
185/75	R 15																
185/80	R 15		L090	NM37090STD	118,50	9	NM30090STD	104,10	4	NRTS040STD	172,10				4	NRTR040STD	143,20

*Euro pro Paar ohne MwSt.



			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M43 ATTIVA			M32 UNIQUA		
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
195/45 R 15			N887	NM91N887STD	297,70				L050	NM45050STD	165,90	5	NM44050STD	160,70	5	NM43050STD	124,70	L050	NM32050STD	115,40
195/50 R 15			N888	NM91N888STD	297,70				L060	NM45060STD	171,00	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L060	NM32060STD	115,40
195/55 R 15			N889	NM91N889STD	297,70				L065	NM45065STD	174,10	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L065	NM32065STD	115,40
195/60 R 15			N889	NM91N889STD	297,70				L070	NM45070STD	177,20	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L070	NM32070STD	125,70
195/65 R 15			N890	NM91N890STD	297,70				L080	NM45080STD	183,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L080	NM32080STD	125,70
195/70 R 15			N891	NM91N891STD	308,00				L090	NM45090STD	185,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L090	NM32090STD	125,70
195/75 R 15			N892	NM91N892STD	308,00				L100	NM45100STD	188,50	10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40	L100	NM32100STD	133,90
195/80 R 15			N893	NM91N893STD	328,60															
205/45 R 15									L050	NM45050STD	165,90	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L050	NM32050STD	115,40
205/50 R 15			N888	NM91N888STD	297,70				L065	NM45065STD	174,10	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L065	NM32065STD	115,40
205/55 R 15			N889	NM91N889STD	297,70				L070	NM45070STD	177,20	8	NM44080STD	174,10	8	NM43080STD	142,20	L070	NM32070STD	125,70
205/60 R 15			N889	NM91N889STD	297,70				L080	NM45080STD	183,40	8	NM44080STD	174,10	8	NM43080STD	142,20	L080	NM32080STD	125,70
205/65 R 15			N890	NM91N890STD	297,70				L090	NM45090STD	185,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L090	NM32090STD	125,70
205/70 R 15			N891	NM91N891STD	308,00				L100	NM45100STD	188,50	10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40	L100	NM32100STD	133,90
205/75 R 15			N892	NM91N892STD	308,00															
205/80 R 15			N893	NM91N893STD	328,60															
215/45 R 15									L060	NM45060STD	171,00	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L060	NM32060STD	115,40
215/50 R 15			N888	NM91N888STD	297,70				L070	NM45070STD	177,20	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L070	NM32070STD	125,70
215/60 R 15			N890	NM91N890STD	297,70				L090	NM45090STD	185,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L090	NM32090STD	125,70
215/65 R 15			N891	NM91N891STD	308,00				L100	NM45100STD	188,50	10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40	L100	NM32100STD	133,90
215/70 R 15			N892	NM91N892STD	308,00				L110	NM45110STD	191,60	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L110	NM32110STD	136,00
215/75 R 15			N893	NM91N893STD	328,60															
215/80 R 15			N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40												
225/45 R 15									L070	NM45070STD	177,20	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L070	NM32070STD	125,70
225/50 R 15			N889	NM91N889STD	297,70				L080	NM45080STD	183,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L080	NM32080STD	125,70
225/55 R 15			N889	NM91N889STD	297,70				L090	NM45090STD	185,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L090	NM32090STD	125,70
225/60 R 15			N891	NM91N891STD	308,00				L100	NM45100STD	188,50	10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40	L100	NM32100STD	133,90
225/65 R 15			N892	NM91N892STD	308,00				L120	NM45120STD	199,90	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L120	NM32120STD	141,20
225/70 R 15			N893	NM91N893STD	328,60	S896	NM91S896STD	390,40	L130	NM45130STD	203,00	12	NM44120STD	187,50	12	NM43120STD	156,60	L130	NM32130STD	143,20
225/75 R 15			N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40												
225/80 R 15																				
235/55 R 15			N890	NM91N890STD	297,70				L110	NM45110STD	191,60							L110	NM32110STD	136,00
235/60 R 15			N891	NM91N891STD	308,00				L120	NM45120STD	199,90	12	NM44120STD	187,50	12	NM43120STD	156,60	L120	NM32120STD	141,20
235/70 R 15			N893	NM91N893STD	328,60				L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
235/75 R 15			N894	NM91N894STD	328,60	S898	NM91S898STD	390,40												
240/60 R 15			N891	NM91N891STD	308,00															
245/50 R 15			N889	NM91N889STD	297,70															
245/60 R 15			N892	NM91N892STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00	12	NM44120STD	187,50	12	NM43120STD	156,60	L130	NM32130STD	143,20
245/70 R 15			N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40												
255/45 R 15			N889	NM91N889STD	297,70															
255/60 R 15			N892	NM91N892STD	308,00				L140	NM45140STD	207,10	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L140	NM32140STD	144,20
255/65 R 15																				
255/70 R 15			N894	NM91N894STD	328,60	S898	NM91S898STD	390,40												
255/75 R 15																				
265/50 R 15			N891	NM91N891STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00	12	NM44120STD	187,50	12	NM43120STD	156,60	L130	NM32130STD	143,20
265/70 R 15			N899	NM91N899STD	349,20															
265/75 R 15																				
265/75 R 15		M+S																		
275/50 R 15			N891	NM91N891STD	308,00				L140	NM45140STD	207,10	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L140	NM32140STD	144,20
275/60 R 15						S897	NM91S897STD	390,40												
275/70 R 15																				
295/50 R 15			N892	NM91N892STD	308,00															
16"																				
6.00	R	16																		

*Euro pro Paar ohne MwSt.



			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR		
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
195/45	R 15		L050	NM37050STD	108,20	5	NM30050STD	96,90									
195/50	R 15		L060	NM37060STD	111,30	6	NM30060STD	96,90				30	NRCS030STD	146,30			
195/55	R 15		L065	NM37065STD	113,30	6	NM30060STD	96,90				35	NRCS035STD	146,30			
195/60	R 15		L070	NM37070STD	114,40	7	NM30070STD	104,10				40	NRCS040STD	146,30			
195/65	R 15		L080	NM37080STD	117,50	9	NM30090STD	104,10	3	NRTS030STD	167,90	50	NRCS050STD	165,90	3	NRTR030STD	140,10
195/70	R 15		L090	NM37090STD	118,50	9	NM30090STD	104,10	4	NRTS040STD	172,10	55	NRCS055STD	165,90	4	NRTR040STD	143,20
195/75	R 15		L100	NM37100STD	121,60	10	NM30100STD	104,10	5	NRTS050STD	173,10	60	NRCS060STD	165,90	5	NRTR050STD	145,30
195/80	R 15								5	NRTS050STD	173,10	65	NRCS065STD	172,10	5	NRTR050STD	145,30
205/45	R 15		L050	NM37050STD	108,20	6	NM30060STD	96,90									
205/50	R 15		L065	NM37065STD	113,30	7	NM30070STD	104,10				35	NRCS035STD	146,30			
205/55	R 15		L070	NM37070STD	114,40	8	NM30080STD	104,10				40	NRCS040STD	146,30			
205/60	R 15		L080	NM37080STD	117,50	8	NM30080STD	104,10	3	NRTS030STD	167,90	45	NRCS045STD	146,30	3	NRTR030STD	140,10
205/65	R 15		L090	NM37090STD	118,50	9	NM30090STD	104,10	4	NRTS040STD	172,10	55	NRCS055STD	165,90	4	NRTR040STD	143,20
205/70	R 15		L100	NM37100STD	121,60	10	NM30100STD	104,10	5	NRTS050STD	173,10	60	NRCS060STD	165,90	5	NRTR050STD	145,30
205/75	R 15								5	NRTS050STD	173,10	65	NRCS065STD	172,10	5	NRTR050STD	145,30
205/80	R 15								6	NRTS060STD	180,30	70	NRCS070STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50
215/45	R 15		L060	NM37060STD	111,30	6	NM30060STD	96,90									
215/50	R 15		L070	NM37070STD	114,40	7	NM30070STD	104,10				40	NRCS040STD	146,30			
215/60	R 15		L090	NM37090STD	118,50	9	NM30090STD	104,10	4	NRTS040STD	172,10	55	NRCS055STD	165,90	4	NRTR040STD	143,20
215/65	R 15		L100	NM37100STD	121,60	10	NM30100STD	104,10	5	NRTS050STD	173,10	60	NRCS060STD	165,90	5	NRTR050STD	145,30
215/70	R 15		L110	NM37110STD	123,60	11	NM30110STD	112,30	6	NRTS060STD	180,30	65	NRCS065STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50
215/75	R 15								6	NRTS060STD	180,30	75	NRCS075STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50
215/80	R 15								7	NRTS070STD	190,60	75	NRCS075STD	172,10	7	NRTR070STD	158,70
225/45	R 15		L070	NM37070STD	114,40	7	NM30070STD	104,10									
225/50	R 15		L080	NM37080STD	117,50	9	NM30090STD	104,10				45	NRCS045STD	146,30			
225/55	R 15		L090	NM37090STD	118,50	9	NM30090STD	104,10				55	NRCS055STD	165,90			
225/60	R 15		L100	NM37100STD	121,60	10	NM30100STD	104,10	5	NRTS050STD	173,10	60	NRCS060STD	165,90	5	NRTR050STD	145,30
225/65	R 15		L120	NM37120STD	128,80	11	NM30110STD	112,30	6	NRTS060STD	180,30	65	NRCS065STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50
225/70	R 15		L130	NM37130STD	130,90	12	NM30120STD	116,40	6	NRTS060STD	180,30	75	NRCS075STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50
225/75	R 15								7	NRTS070STD	190,60	80	NRCS080STD	178,20	7	NRTR070STD	158,70
225/80	R 15								8	NRTS080STD	203,00				8	NRTR080STD	170,00
235/55	R 15		L110	NM37110STD	123,60							65	NRCS065STD	172,10			
235/60	R 15		L120	NM37120STD	128,80	12	NM30120STD	116,40	6	NRTS060STD	180,30	65	NRCS065STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50
235/70	R 15		L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50	7	NRTS070STD	190,60	80	NRCS080STD	178,20	7	NRTR070STD	158,70
235/75	R 15								8	NRTS080STD	203,00	85	NRCS085STD	178,20	8	NRTR080STD	170,00
240/60	R 15																
245/50	R 15																
245/60	R 15		L130	NM37130STD	130,90	12	NM30120STD	116,40	6	NRTS060STD	180,30				6	NRTR060STD	152,50
245/70	R 15								8	NRTS080STD	203,00				8	NRTR080STD	170,00
255/45	R 15																
255/60	R 15		L140	NM37140STD	133,90	13	NM30130STD	117,50	7	NRTS070STD	190,60	80	NRCS080STD	178,20	7	NRTR070STD	158,70
255/65	R 15								8	NRTS080STD	203,00				8	NRTR080STD	170,00
255/70	R 15								10	NRTS100STD	221,50	90	NRCS090STD	178,20	10	NRTR100STD	187,50
255/75	R 15								11	NRTS110STD	233,90				11	NRTR110STD	194,70
265/50	R 15		L130	NM37130STD	130,90	12	NM30120STD	116,40									
265/70	R 15								10	NRTS100STD	221,50	95	NRCS095STD	178,20	10	NRTR100STD	187,50
265/75	R 15								11	NRTS110STD	233,90				11	NRTR110STD	194,70
265/75	R 15	M+S							12A	NRTS12ASTD	252,40				12A	NRTR12ASTD	211,20
275/50	R 15		L140	NM37140STD	133,90	13	NM30130STD	117,50									
275/60	R 15								9	NRTS090STD	209,10				9	NRTR090STD	174,10
275/70	R 15								11	NRTS110STD	233,90				11	NRTR110STD	194,70
295/50	R 15																
16"																	
6.00	R 16								6	NRTS060STD	180,30				6	NRTR060STD	152,50

*Euro pro Paar ohne MwSt.



		M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M43 ATTIWA			M32 UNIQUA		
Reifen- größe	Zoll Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
6.50	R 16																		
7.00	R 16																		
7.50	R 16																		
8.25	R 16																		
9.00	R 16																		
11.00	R 16																		
175/60	R 16	N889	NM91N889STD	297,70							6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80			
175/70	R 16	N891	NM91N891STD	308,00															
175/75	R 16	N891	NM91N891STD	308,00															
175/80	R 16	N892	NM91N892STD	308,00															
175/80	R 16 M+S																		
185/50	R 16	N888	NM91N888STD	297,70				L060	NM45060STD	171,00	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L060	NM32060STD	115,40
185/55	R 16	N889	NM91N889STD	297,70				L070	NM45070STD	177,20	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L070	NM32070STD	125,70
185/60	R 16	N889	NM91N889STD	297,70				L070	NM45070STD	177,20	8	NM44080STD	174,10	8	NM43080STD	142,20	L070	NM32070STD	125,70
185/65	R 16	N891	NM91N891STD	308,00				L080	NM45080STD	183,40	8	NM44080STD	174,10	8	NM43080STD	142,20	L080	NM32080STD	125,70
185/75	R 16	N892	NM91N892STD	308,00															
185/80	R 16	N893	NM91N893STD	328,60															
195/45	R 16	N888	NM91N888STD	297,70				L060	NM45060STD	171,00	6	NM44060STD	162,80	6	NM43060STD	128,80	L060	NM32060STD	115,40
195/50	R 16	N889	NM91N889STD	297,70				L065	NM45065STD	174,10	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L065	NM32065STD	115,40
195/55	R 16	N889	NM91N889STD	297,70				L080	NM45080STD	183,40	8	NM44080STD	174,10	8	NM43080STD	142,20	L080	NM32080STD	125,70
195/60	R 16	N890	NM91N890STD	297,70				L080	NM45080STD	183,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L080	NM32080STD	125,70
195/65	R 16	N891	NM91N891STD	308,00				L090	NM45090STD	185,40	10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40	L090	NM32090STD	125,70
195/70	R 16	N892	NM91N892STD	308,00															
195/75	R 16				S896	NM91S896STD	390,40												
195/75	R 16 M+S																		
195/80	R 16	N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40												
195/85	R 16																		
205/40	R 16	N888	NM91N888STD	297,70															
205/45	R 16	N888	NM91N888STD	297,70				L065	NM45065STD	174,10	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L065	NM32065STD	115,40
205/50	R 16	N889	NM91N889STD	297,70				L080	NM45080STD	183,40	8	NM44080STD	174,10	8	NM43080STD	142,20	L080	NM32080STD	125,70
205/55	R 16	N890	NM91N890STD	297,70				L090	NM45090STD	185,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L090	NM32090STD	125,70
205/60	R 16	N891	NM91N891STD	308,00				L090	NM45090STD	185,40	10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40	L090	NM32090STD	125,70
205/65	R 16				S895	NM91S895STD	390,40	L110	NM45110STD	191,60	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L110	NM32110STD	136,00
205/70	R 16	N893	NM91N893STD	328,60							11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40			
205/75	R 16				S894	NM91S894STD	390,40												
205/80	R 16	N894	NM91N894STD	328,60	S898	NM91S898STD	390,40												
215/40	R 16	N888	NM91N888STD	297,70				L065	NM45065STD	174,10	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L065	NM32065STD	115,40
215/45	R 16	N889	NM91N889STD	297,70				L080	NM45080STD	183,40	8	NM44080STD	174,10	8	NM43080STD	142,20	L080	NM32080STD	125,70
215/50	R 16	N889	NM91N889STD	297,70				L090	NM45090STD	185,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L090	NM32090STD	125,70
215/55	R 16	N890	NM91N890STD	297,70				L100	NM45100STD	188,50	10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40	L100	NM32100STD	133,90
215/60	R 16	N891	NM91N891STD	308,00				L110	NM45110STD	191,60	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L110	NM32110STD	136,00
215/65	R 16				S895	NM91S895STD	390,40	L120	NM45120STD	199,90	12	NM44120STD	187,50	12	NM43120STD	156,60	L120	NM32120STD	141,20
215/70	R 16				S896	NM91S896STD	390,40				13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70			
215/70	R 16 M+S																		
215/75	R 16	N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40												
215/80	R 16	N899	NM91N899STD	349,20															
215/85	R 16																		
225/45	R 16	N889	NM91N889STD	297,70				L080	NM45080STD	183,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L080	NM32080STD	125,70
225/50	R 16	N890	NM91N890STD	297,70				L100	NM45100STD	188,50	10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40	L100	NM32100STD	133,90
225/55	R 16	N891	NM91N891STD	308,00				L110	NM45110STD	191,60	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L110	NM32110STD	136,00
225/60	R 16	N892	NM91N892STD	308,00				L120	NM45120STD	199,90	12	NM44120STD	187,50	12	NM43120STD	156,60	L120	NM32120STD	141,20
225/65	R 16				S896	NM91S896STD	390,40	L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
225/70	R 16	N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40												
225/75	R 16	N899	NM91N899STD	349,20	S899	NM91S899STD	390,40												
235/50	R 16	N890	NM91N890STD	297,70				L110	NM45110STD	191,60	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L110	NM32110STD	136,00

*Euro pro Paar ohne MwSt.



		M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR		
Reifen- größe	Zoll Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
6.50	R 16							6	NRTS060STD	180,30				6	NRTR060STD	152,50
7.00	R 16							8	NRTS080STD	203,00				8	NRTR080STD	170,00
7.50	R 16							10	NRTS100STD	221,50	95	NRCS095STD	178,20	10	NRTR100STD	187,50
8.25	R 16													13	NRTR130STD	308,00
9.00	R 16													15	NRTR150STD	356,40
11.00	R 16													16	NRTR160STD	383,20
175/60	R 16				6	NM30060STD	96,90				35	NRCS035STD	146,30			
175/70	R 16															
175/75	R 16							4	NRTS040STD	172,10				4	NRTR040STD	143,20
175/80	R 16							4	NRTS040STD	172,10				4	NRTR040STD	143,20
175/80	R 16	M+S						5	NRTS050STD	173,10				5	NRTR050STD	145,30
185/50	R 16	L060	NM37060STD	111,30	6	NM30060STD	96,90				30	NRCS030STD	146,30			
185/55	R 16	L070	NM37070STD	114,40	7	NM30070STD	104,10				35	NRCS035STD	146,30			
185/60	R 16	L070	NM37070STD	114,40	8	NM30080STD	104,10				40	NRCS040STD	146,30			
185/65	R 16	L080	NM37080STD	117,50	8	NM30080STD	104,10									
185/75	R 16							5	NRTS050STD	173,10	65	NRCS065STD	172,10	5	NRTR050STD	145,30
185/80	R 16							6	NRTS060STD	180,30				6	NRTR060STD	152,50
195/45	R 16	L060	NM37060STD	111,30	6	NM30060STD	96,90				35	NRCS035STD	146,30			
195/50	R 16	L065	NM37065STD	113,30	7	NM30070STD	104,10				35	NRCS035STD	146,30			
195/55	R 16	L080	NM37080STD	117,50	8	NM30080STD	104,10				40	NRCS040STD	146,30			
195/60	R 16	L080	NM37080STD	117,50	9	NM30090STD	104,10	4	NRTS040STD	172,10	50	NRCS050STD	165,90	4	NRTR040STD	143,20
195/65	R 16	L090	NM37090STD	118,50	10	NM30100STD	104,10	4	NRTS040STD	172,10	55	NRCS055STD	165,90	4	NRTR040STD	143,20
195/70	R 16							5	NRTS050STD	173,10				5	NRTR050STD	145,30
195/75	R 16							5	NRTS050STD	173,10	65	NRCS065STD	172,10	5	NRTR050STD	145,30
195/75	R 16	M+S						6	NRTS060STD	180,30				6	NRTR060STD	152,50
195/80	R 16							6	NRTS060STD	180,30	70	NRCS070STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50
195/85	R 16							8	NRTS080STD	203,00				8	NRTR080STD	170,00
205/40	R 16															
205/45	R 16	L065	NM37065STD	113,30	7	NM30070STD	104,10				35	NRCS035STD	146,30			
205/50	R 16	L080	NM37080STD	117,50	8	NM30080STD	104,10	3	NRTS030STD	167,90	40	NRCS040STD	146,30	3	NRTR030STD	140,10
205/55	R 16	L090	NM37090STD	118,50	9	NM30090STD	104,10	4	NRTS040STD	172,10	50	NRCS050STD	165,90	4	NRTR040STD	143,20
205/60	R 16	L090	NM37090STD	118,50	10	NM30100STD	104,10	5	NRTS050STD	173,10	55	NRCS055STD	165,90	5	NRTR050STD	145,30
205/65	R 16	L110	NM37110STD	123,60	11	NM30110STD	112,30	5	NRTS050STD	173,10	60	NRCS060STD	165,90	5	NRTR050STD	145,30
205/70	R 16				11	NM30110STD	112,30	6	NRTS060STD	180,30	70	NRCS070STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50
205/75	R 16							6	NRTS060STD	180,30	75	NRCS075STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50
205/80	R 16							8	NRTS080STD	203,00	75	NRCS075STD	172,10	8	NRTR080STD	170,00
215/40	R 16	L065	NM37065STD	113,30	7	NM30070STD	104,10				35	NRCS035STD	146,30			
215/45	R 16	L080	NM37080STD	117,50	8	NM30080STD	104,10				40	NRCS040STD	146,30			
215/50	R 16	L090	NM37090STD	118,50	9	NM30090STD	104,10				45	NRCS045STD	146,30			
215/55	R 16	L100	NM37100STD	121,60	10	NM30100STD	104,10	5	NRTS050STD	173,10	60	NRCS060STD	165,90	5	NRTR050STD	145,30
215/60	R 16	L110	NM37110STD	123,60	11	NM30110STD	112,30	5	NRTS050STD	173,10	65	NRCS065STD	172,10	5	NRTR050STD	145,30
215/65	R 16	L120	NM37120STD	128,80	12	NM30120STD	116,40	6	NRTS060STD	180,30	70	NRCS070STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50
215/70	R 16				13	NM30130STD	117,50	6	NRTS060STD	180,30	75	NRCS075STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50
215/70	R 16	M+S						7	NRTS070STD	190,60				7	NRTR070STD	158,70
215/75	R 16							7	NRTS070STD	190,60	80	NRCS080STD	178,20	7	NRTR070STD	158,70
215/80	R 16							8	NRTS080STD	203,00	85	NRCS085STD	178,20	8	NRTR080STD	170,00
215/85	R 16							10	NRTS100STD	221,50				10	NRTR100STD	187,50
225/45	R 16	L080	NM37080STD	117,50	9	NM30090STD	104,10				45	NRCS045STD	146,30			
225/50	R 16	L100	NM37100STD	121,60	10	NM30100STD	104,10				55	NRCS055STD	165,90			
225/55	R 16	L110	NM37110STD	123,60	11	NM30110STD	112,30	6	NRTS060STD	180,30	65	NRCS065STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50
225/60	R 16	L120	NM37120STD	128,80	12	NM30120STD	116,40	6	NRTS060STD	180,30	70	NRCS070STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50
225/65	R 16	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50	6	NRTS060STD	180,30	75	NRCS075STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50
225/70	R 16							8	NRTS080STD	203,00	80	NRCS080STD	178,20	8	NRTR080STD	170,00
225/75	R 16							9	NRTS090STD	209,10				9	NRTR090STD	174,10
235/50	R 16	L110	NM37110STD	123,60	11	NM30110STD	112,30				60	NRCS060STD	165,90			

*Euro pro Paar ohne MwSt.



			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M43 ATTIWA			M32 UNIQUA		
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
235/55 R 16			N891	NM91N891STD	308,00							12	NM44120STD	187,50	12	NM43120STD	156,60			
235/60 R 16						S896	NM91S896STD	390,40	L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
235/65 R 16						S894	NM91S894STD	390,40												
235/70 R 16			N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40												
235/75 R 16																				
235/80 R 16																				
235/85 R 16																				
245/45 R 16			N889	NM91N889STD	297,70				L110	NM45110STD	191,60	10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40	L110	NM32110STD	136,00
245/50 R 16			N891	NM91N891STD	308,00				L120	NM45120STD	199,90	12	NM44120STD	187,50	12	NM43120STD	156,60	L120	NM32120STD	141,20
245/55 R 16			N892	NM91N892STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
245/60 R 16			N893	NM91N893STD	328,60															
245/70 R 16			N899	NM91N899STD	349,20															
245/75 R 16																				
255/35 R 16			N888	NM91N888STD	297,70															
255/50 R 16			N891	NM91N891STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
255/55 R 16			N891	NM91N891STD	308,00															
255/60 R 16						S897	NM91S897STD	390,40												
255/65 R 16						S898	NM91S898STD	390,40												
255/70 R 16																				
255/75 R 16																				
265/60 R 16						S897	NM91S897STD	390,40												
265/65 R 16																				
265/70 R 16																				
265/75 R 16																				
275/60 R 16																				
275/70 R 16																				
285/65 R 16																				
285/70 R 16																				
285/75 R 16																				
315/55 R 16			N899	NM91N899STD	349,20															
16.5"																				
12	R 16.5																			
17"																				
8.25	R 17																			
185/50 R 17			N889	NM91N889STD	297,70															
195/55 R 17			N890	NM91N890STD	297,70							10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40			
205/40 R 17			N889	NM91N889STD	297,70				L070	NM45070STD	177,20	7	NM44070STD	171,00	7	NM43070STD	139,10	L070	NM32070STD	125,70
205/45 R 17			N889	NM91N889STD	297,70				L080	NM45080STD	183,40	8	NM44080STD	174,10	8	NM43080STD	142,20	L080	NM32080STD	125,70
205/50 R 17			N890	NM91N890STD	297,70				L090	NM45090STD	185,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L090	NM32090STD	125,70
205/55 R 17			N891	NM91N891STD	308,00				L100	NM45100STD	188,50	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L100	NM32100STD	133,90
205/60 R 17			N892	NM91N892STD	308,00							11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40			
205/65 R 17			N893	NM91N893STD	328,60							12	NM44120STD	187,50	12	NM43120STD	156,60			
215/40 R 17			N889	NM91N889STD	297,70				L080	NM45080STD	183,40	8	NM44080STD	174,10	8	NM43080STD	142,20	L080	NM32080STD	125,70
215/45 R 17			N889	NM91N889STD	297,70				L090	NM45090STD	185,40	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L090	NM32090STD	125,70
215/50 R 17			N891	NM91N891STD	308,00				L100	NM45100STD	188,50	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L100	NM32100STD	133,90
215/55 R 17			N891	NM91N891STD	308,00				L120	NM45120STD	199,90	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L120	NM32120STD	141,20
215/60 R 17			N893	NM91N893STD	328,60	S896	NM91S896STD	390,40	L130	NM45130STD	203,00	12	NM44120STD	187,50	12	NM43120STD	156,60	L130	NM32130STD	143,20
215/65 R 17			N893	NM91N893STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40	L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
225/40 R 17									L080	NM45080STD	183,40	8	NM44080STD	174,10	8	NM43080STD	142,20	L080	NM32080STD	125,70
225/45 R 17			N890	NM91N890STD	297,70				L100	NM45100STD	188,50	10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40	L100	NM32100STD	133,90
225/45 R 17	M+S																			
225/50 R 17			N891	NM91N891STD	308,00				L120	NM45120STD	199,90	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L120	NM32120STD	141,20
225/55 R 17			N892	NM91N892STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20

*Euro pro Paar ohne MwSt.



			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR		
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
235/55	R	16				12	NM30120STD	116,40									
235/60	R	16	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50	7	NRTS070STD	190,60	75	NRCS075STD	172,10	7	NRTR070STD	158,70
235/65	R	16							7	NRTS070STD	190,60				7	NRTR070STD	158,70
235/70	R	16							9	NRTS090STD	209,10	85	NRCS085STD	178,20	9	NRTR090STD	174,10
235/75	R	16							10	NRTS100STD	221,50	90	NRCS090STD	178,20	10	NRTR100STD	187,50
235/80	R	16							11	NRTS110STD	233,90	95	NRCS095STD	178,20	11	NRTR110STD	194,70
235/85	R	16							11	NRTS110STD	233,90				11	NRTR110STD	194,70
245/45	R	16	L110	NM37110STD	123,60	10	NM30100STD	104,10									
245/50	R	16	L120	NM37120STD	128,80	12	NM30120STD	116,40				65	NRCS065STD	172,10			
245/55	R	16	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50				75	NRCS075STD	172,10			
245/60	R	16							8	NRTS080STD	203,00				8	NRTR080STD	170,00
245/70	R	16							10	NRTS100STD	221,50	90	NRCS090STD	178,20	10	NRTR100STD	187,50
245/75	R	16							11	NRTS110STD	233,90	95	NRCS095STD	178,20	11	NRTR110STD	194,70
255/35	R	16															
255/50	R	16	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50									
255/55	R	16							7	NRTS070STD	190,60				7	NRTR070STD	158,70
255/60	R	16							8	NRTS080STD	203,00	85	NRCS085STD	178,20	8	NRTR080STD	170,00
255/65	R	16							10	NRTS100STD	221,50	90	NRCS090STD	178,20	10	NRTR100STD	187,50
255/70	R	16							10	NRTS100STD	221,50	95	NRCS095STD	178,20	10	NRTR100STD	187,50
255/75	R	16							11	NRTS110STD	233,90				11	NRTR110STD	194,70
265/60	R	16															
265/65	R	16							10	NRTS100STD	221,50				10	NRTR100STD	187,50
265/70	R	16							12A	NRTS12ASTD	252,40				12A	NRTR12ASTD	211,20
265/75	R	16							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
275/60	R	16							10	NRTS100STD	221,50				10	NRTR100STD	187,50
275/70	R	16							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
285/65	R	16							11	NRTS110STD	233,90				11	NRTR110STD	194,70
285/70	R	16							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
285/75	R	16							12C	NRTS12CSTD	252,40				12C	NRTR12CSTD	211,20
315/55	R	16															
16.5"																	
12	R	16.5													14	NRTR140STD	333,80
17"																	
8.25	R	17													15	NRTR150STD	356,40
185/50	R	17															
195/55	R	17				10	NM30100STD	104,10				55	NRCS055STD	165,90			
205/40	R	17	L070	NM37070STD	114,40	7	NM30070STD	104,10				40	NRCS040STD	146,30			
205/45	R	17	L080	NM37080STD	117,50	8	NM30080STD	104,10				45	NRCS045STD	146,30			
205/50	R	17	L090	NM37090STD	118,50	9	NM30090STD	104,10				50	NRCS050STD	165,90			
205/55	R	17	L100	NM37100STD	121,60	11	NM30110STD	112,30				60	NRCS060STD	165,90			
205/60	R	17				11	NM30110STD	112,30	5	NRTS050STD	173,10	60	NRCS060STD	165,90			
205/65	R	17				12	NM30120STD	116,40				70	NRCS070STD	172,10			
215/40	R	17	L080	NM37080STD	117,50	8	NM30080STD	104,10				40	NRCS040STD	146,30			
215/45	R	17	L090	NM37090STD	118,50	9	NM30090STD	104,10				50	NRCS050STD	165,90			
215/50	R	17	L100	NM37100STD	121,60	11	NM30110STD	112,30				60	NRCS060STD	165,90			
215/55	R	17	L120	NM37120STD	128,80	11	NM30110STD	112,30				65	NRCS065STD	172,10			
215/60	R	17	L130	NM37130STD	130,90	12	NM30120STD	116,40	7	NRTS070STD	190,60	70	NRCS070STD	172,10	7	NRTR070STD	158,70
215/65	R	17	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50	7	NRTS070STD	190,60	75	NRCS075STD	172,10			
225/40	R	17	L080	NM37080STD	117,50	8	NM30080STD	104,10									
225/45	R	17	L100	NM37100STD	121,60	10	NM30100STD	104,10				60	NRCS060STD	165,90			
225/45	R	17	M+S						4	NRTS040STD	172,10				4	NRTR040STD	143,20
225/50	R	17	L120	NM37120STD	128,80	11	NM30110STD	112,30	6	NRTS060STD	180,30	65	NRCS065STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50
225/55	R	17	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50	6	NRTS060STD	180,30	75	NRCS075STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50

*Euro pro Paar ohne MwSt.



		M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M43 ATIWA			M32 UNIQUA		
Reifen- größe	Zoll Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
225/60 R 17					S896	NM91S896STD	390,40	L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
225/65 R 17		N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40				14	NM44140STD	198,80	14	NM43140STD	160,70			
225/70 R 17		N899	NM91N899STD	349,20															
235/40 R 17		N889	NM91N889STD	297,70				L090	NM45090STD	185,40	10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40	L090	NM32090STD	125,70
235/45 R 17		N890	NM91N890STD	297,70				L110	NM45110STD	191,60	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L110	NM32110STD	136,00
235/50 R 17		N891	NM91N891STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00	12	NM44120STD	187,50	12	NM43120STD	156,60	L130	NM32130STD	143,20
235/55 R 17					S896	NM91S896STD	390,40	L140	NM45140STD	207,10	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L140	NM32140STD	144,20
235/55 R 17 M+S																			
235/60 R 17					S894	NM91S894STD	390,40				14	NM44140STD	198,80	14	NM43140STD	160,70			
235/65 R 17		N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40												
235/65 R 17 M+S																			
235/70 R 17																			
235/75 R 17																			
245/40 R 17		N890	NM91N890STD	297,70				L110	NM45110STD	191,60	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L110	NM32110STD	136,00
245/45 R 17		N891	NM91N891STD	308,00				L120	NM45120STD	199,90	12	NM44120STD	187,50	12	NM43120STD	156,60	L120	NM32120STD	141,20
245/50 R 17		N892	NM91N892STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00	14	NM44140STD	198,80	14	NM43140STD	160,70	L130	NM32130STD	143,20
245/55 R 17		N893	NM91N893STD	328,60							14	NM44140STD	198,80	14	NM43140STD	160,70			
245/65 R 17		N899	NM91N899STD	349,20															
245/70 R 17																			
255/40 R 17		N890	NM91N890STD	297,70				L120	NM45120STD	199,90	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L120	NM32120STD	141,20
255/45 R 17		N891	NM91N891STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
255/50 R 17		N892	NM91N892STD	308,00															
255/55 R 17																			
255/60 R 17					S898	NM91S898STD	390,40												
255/60 R 17 M+S																			
255/65 R 17																			
255/75 R 17																			
265/40 R 17		N891	NM91N891STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
265/60 R 17		N899	NM91N899STD	349,20															
265/65 R 17					S902	NM91S902STD	390,40												
265/65 R 17 M+S																			
265/70 R 17																			
265/70 R 17 M+S																			
275/40 R 17								L140	NM45140STD	207,10	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L140	NM32140STD	144,20
275/45 R 17		N892	NM91N892STD	308,00															
275/55 R 17		N894	NM91N894STD	328,60	S898	NM91S898STD	390,40												
275/55 R 17 M+S																			
275/60 R 17																			
275/65 R 17 M+S																			
275/75 R 17																			
285/60 R 17																			
285/70 R 17																			
17.5"																			
7.00 R 17.5																			
8.00 R 17.5																			
8.5 R 17.5																			
9.5 R 17.5																			
10.00 R 17.5																			
205/75 R 17.5																			
215/75 R 17.5																			
225/75 R 17.5																			
235/75 R 17.5																			
245/70 R 17.5																			
265/70 R 17.5 M+S																			

*Euro pro Paar ohne MwSt.



			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR		
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
225/60	R	17	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50	7	NRTS070STD	190,60	75	NRCS075STD	172,10	7	NRTR070STD	158,70
225/65	R	17				14	NM30140STD	117,50	8	NRTS080STD	203,00	80	NRCS080STD	178,20	8	NRTR080STD	170,00
225/70	R	17							9	NRTS090STD	209,10	85	NRCS085STD	178,20	9	NRTR090STD	174,10
235/40	R	17	L090	NM37090STD	118,50							55	NRCS055STD	165,90			
235/45	R	17	L110	NM37110STD	123,60	11	NM30110STD	112,30				65	NRCS065STD	172,10			
235/50	R	17	L130	NM37130STD	130,90	12	NM30120STD	116,40				70	NRCS070STD	172,10			
235/55	R	17	L140	NM37140STD	133,90	13	NM30130STD	117,50	7	NRTS070STD	190,60	75	NRCS075STD	172,10	7	NRTR070STD	158,70
235/55	R	17	M+S						8	NRTS080STD	203,00				8	NRTR080STD	170,00
235/60	R	17				14	NM30140STD	117,50	9	NRTS090STD	209,10	80	NRCS080STD	178,20	9	NRTR090STD	174,10
235/65	R	17							10	NRTS100STD	221,50	85	NRCS085STD	178,20	9	NRTR090STD	174,10
235/65	R	17	M+S												10	NRTR100STD	187,50
235/70	R	17							10	NRTS100STD	221,50	90	NRCS090STD	178,20	10	NRTR100STD	187,50
235/75	R	17										95	NRCS095STD	178,20			
245/40	R	17	L110	NM37110STD	123,60	11	NM30110STD	112,30									
245/45	R	17	L120	NM37120STD	128,80	12	NM30120STD	116,40				70	NRCS070STD	172,10			
245/50	R	17	L130	NM37130STD	130,90	14	NM30140STD	117,50				75	NRCS075STD	172,10			
245/55	R	17				14	NM30140STD	117,50	8	NRTS080STD	203,00	80	NRCS080STD	178,20	8	NRTR080STD	170,00
245/65	R	17							10	NRTS100STD	221,50	90	NRCS090STD	178,20	10	NRTR100STD	187,50
245/70	R	17							11	NRTS110STD	233,90	95	NRCS095STD	178,20	11	NRTR110STD	194,70
255/40	R	17	L120	NM37120STD	128,80	11	NM30110STD	112,30									
255/45	R	17	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50									
255/50	R	17							7	NRTS070STD	190,60				7	NRTR070STD	158,70
255/55	R	17							10	NRTS100STD	221,50				10	NRTR100STD	187,50
255/60	R	17							10	NRTS100STD	221,50	90	NRCS090STD	178,20	10	NRTR100STD	187,50
255/60	R	17	M+S						11	NRTS110STD	233,90				11	NRTR110STD	194,70
255/65	R	17							11	NRTS110STD	233,90	95	NRCS095STD	178,20	11	NRTR110STD	194,70
255/75	R	17							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
265/40	R	17	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50									
265/60	R	17							12A	NRTS12ASTD	252,40				12A	NRTR12ASTD	211,20
265/65	R	17															
265/65	R	17	M+S						12A	NRTS12ASTD	252,40				12A	NRTR12ASTD	211,20
265/70	R	17							12A	NRTS12ASTD	252,40				12A	NRTR12ASTD	211,20
265/70	R	17	M+S						12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
275/40	R	17	L140	NM37140STD	133,90	13	NM30130STD	117,50									
275/45	R	17															
275/55	R	17							11	NRTS110STD	233,90				11	NRTR110STD	194,70
275/55	R	17	M+S						12A	NRTS12ASTD	252,40				12A	NRTR12ASTD	211,20
275/60	R	17							12A	NRTS12ASTD	252,40				12A	NRTR12ASTD	211,20
275/65	R	17	M+S						12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
275/75	R	17							12C	NRTS12CSTD	252,40				12C	NRTR12CSTD	211,20
285/60	R	17							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
285/70	R	17							12C	NRTS12CSTD	252,40				12C	NRTR12CSTD	211,20
17.5"																	
7.00	R	17.5							7	NRTS070STD	190,60				7	NRTR070STD	158,70
8.00	R	17.5							9	NRTS090STD	209,10	95	NRCS095STD	178,20	9	NRTR090STD	174,10
8.5	R	17.5							12	NRTS120STD	252,40				12	NRTR120STD	211,20
9.5	R	17.5													13	NRTR130STD	308,00
10.00	R	17.5													15	NRTR150STD	356,40
205/75	R	17.5							9	NRTS090STD	209,10	85	NRCS085STD	178,20	9	NRTR090STD	174,10
215/75	R	17.5							10	NRTS100STD	221,50	90	NRCS090STD	178,20	10	NRTR100STD	187,50
225/75	R	17.5							11	NRTS110STD	233,90	95	NRCS095STD	178,20	11	NRTR110STD	194,70
235/75	R	17.5							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
245/70	R	17.5							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
265/70	R	17.5	M+S						12C	NRTS12CSTD	252,40				12C	NRTR12CSTD	211,20

*Euro pro Paar ohne MwSt.



		M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M43 ATTIVA			M32 UNIQUA		
Reifen- größe	Zoll Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
18"																			
7.00	R 18																		
7.50	R 18																		
205/40	R 18	N889	NM91N889STD	297,70				L080	NM45080STD	183,40	8	NM44080STD	174,10	8	NM43080STD	142,20	L080	NM32080STD	125,70
205/45	R 18							L090	NM45090STD	185,40	10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40	L090	NM32090STD	125,70
205/50	R 18																		
205/55	R 18	N892	NM91N892STD	308,00				L120	NM45120STD	199,90	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L120	NM32120STD	141,20
215/40	R 18							L100	NM45100STD	188,50	9	NM44090STD	181,30	9	NM43090STD	144,20	L100	NM32100STD	133,90
215/45	R 18	N891	NM91N891STD	308,00				L100	NM45100STD	188,50	10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40	L100	NM32100STD	133,90
215/50	R 18	N892	NM91N892STD	308,00							13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70			
215/55	R 18	N893	NM91N893STD	328,60							13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70			
225/35	R 18	N889	NM91N889STD	297,70															
225/40	R 18	N890	NM91N890STD	297,70				L100	NM45100STD	188,50	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L100	NM32100STD	133,90
225/45	R 18	N891	NM91N891STD	308,00				L120	NM45120STD	199,90	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L120	NM32120STD	141,20
225/50	R 18	N892	NM91N892STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
225/55	R 18	N893	NM91N893STD	328,60				L140	NM45140STD	207,10	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L140	NM32140STD	144,20
225/60	R 18	N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40												
225/65	R 18				S897	NM91S897STD	390,40												
235/35	R 18							L090	NM45090STD	185,40	10	NM44100STD	183,40	10	NM43100STD	148,40	L090	NM32090STD	125,70
235/40	R 18	N891	NM91N891STD	308,00				L110	NM45110STD	191,60	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L110	NM32110STD	136,00
235/45	R 18	N891	NM91N891STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
235/50	R 18	N893	NM91N893STD	328,60				L140	NM45140STD	207,10	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L140	NM32140STD	144,20
235/55	R 18	N894	NM91N894STD	328,60							14	NM44140STD	198,80	14	NM43140STD	160,70			
235/60	R 18	N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40												
235/65	R 18																		
245/35	R 18							L110	NM45110STD	191,60							L110	NM32110STD	136,00
245/40	R 18	N891	NM91N891STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
245/45	R 18	N892	NM91N892STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
245/50	R 18	N893	NM91N893STD	328,60							14	NM44140STD	198,80	14	NM43140STD	160,70			
245/60	R 18																		
255/35	R 18	N890	NM91N890STD	297,70				L120	NM45120STD	199,90	12	NM44120STD	187,50	12	NM43120STD	156,60	L120	NM32120STD	141,20
255/40	R 18	N891	NM91N891STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
255/45	R 18	N892	NM91N892STD	308,00				L140	NM45140STD	207,10	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L140	NM32140STD	144,20
255/50	R 18																		
255/55	R 18				S898	NM91S898STD	390,40												
255/55	R 18	M+S																	
255/60	R 18																		
255/70	R 18																		
265/30	R 18	N889	NM91N889STD	297,70															
265/35	R 18	N890	NM91N890STD	297,70				L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
265/40	R 18	N891	NM91N891STD	308,00				L140	NM45140STD	207,10	14	NM44140STD	198,80	14	NM43140STD	160,70	L140	NM32140STD	144,20
265/45	R 18	N893	NM91N893STD	328,60															
265/60	R 18																		
265/70	R 18	M+S																	
275/35	R 18							L140	NM45140STD	207,10	14	NM44140STD	198,80	14	NM43140STD	160,70	L140	NM32140STD	144,20
275/40	R 18	N892	NM91N892STD	308,00															
275/45	R 18	N893	NM91N893STD	328,60	S896	NM91S896STD	390,40												
275/60	R 18																		
275/65	R 18																		
275/70	R 18																		
285/30	R 18							L140	NM45140STD	207,10	14	NM44140STD	198,80	14	NM43140STD	160,70	L140	NM32140STD	144,20
285/35	R 18	N891	NM91N891STD	308,00				L140	NM45140STD	207,10	14	NM44140STD	198,80	14	NM43140STD	160,70	L140	NM32140STD	144,20
285/45	R 18				S897	NM91S897STD	390,40												
285/50	R 18	N899	NM91N899STD	349,20															
285/60	R 18																		

*Euro pro Paar ohne MwSt.



		M37 TECNIA SETTE			M30 TECNIA			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR		
Reifen- größe	Zoll Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
18"																
7.00	R 18													13	NRTR130STD	308,00
7.50	R 18													13	NRTR130STD	308,00
205/40	R 18	L080	NM37080STD	117,50	8	NM30080STD	104,10									
205/45	R 18	L090	NM37090STD	118,50	10	NM30100STD	104,10									
205/50	R 18										70	NRCS070STD	172,10			
205/55	R 18	L120	NM37120STD	128,80	11	NM30110STD	112,30									
215/40	R 18	L100	NM37100STD	121,60	9	NM30090STD	104,10									
215/45	R 18	L100	NM37100STD	121,60	10	NM30100STD	104,10				60	NRCS060STD	165,90			
215/50	R 18				13	NM30130STD	117,50				70	NRCS070STD	172,10			
215/55	R 18				13	NM30130STD	117,50	7	NRTS070STD	190,60	70	NRCS070STD	172,10	7	NRTR070STD	158,70
225/35	R 18															
225/40	R 18	L100	NM37100STD	121,60	11	NM30110STD	112,30				60	NRCS060STD	165,90			
225/45	R 18	L120	NM37120STD	128,80	11	NM30110STD	112,30				65	NRCS065STD	172,10			
225/50	R 18	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50	7	NRTS070STD	190,60	75	NRCS075STD	172,10	7	NRTR070STD	158,70
225/55	R 18				13	NM30130STD	117,50	8	NRTS080STD	203,00	75	NRCS075STD	172,10	8	NRTR080STD	170,00
225/60	R 18							10	NRTS100STD	221,50	80	NRCS080STD	178,20	9	NRTR090STD	174,10
225/65	R 18							10	NRTS100STD	221,50				9	NRTR090STD	174,10
235/35	R 18	L090	NM37090STD	118,50	10	NM30100STD	104,10									
235/40	R 18	L110	NM37110STD	123,60	11	NM30110STD	112,30				65	NRCS065STD	172,10			
235/45	R 18	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50	6	NRTS060STD	180,30	70	NRCS070STD	172,10	6	NRTR060STD	152,50
235/50	R 18	L140	NM37140STD	133,90	13	NM30130STD	117,50	7	NRTS070STD	190,60	75	NRCS075STD	172,10	7	NRTR070STD	158,70
235/55	R 18				14	NM30140STD	117,50	9	NRTS090STD	209,10	80	NRCS080STD	178,20	9	NRTR090STD	174,10
235/60	R 18							10	NRTS100STD	221,50	85	NRCS085STD	178,20	10	NRTR100STD	187,50
235/65	R 18							11	NRTS110STD	233,90				11	NRTR110STD	194,70
245/35	R 18	L110	NM37110STD	123,60												
245/40	R 18	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50				70	NRCS070STD	172,10			
245/45	R 18	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50	8	NRTS080STD	203,00	75	NRCS075STD	172,10	8	NRTR080STD	170,00
245/50	R 18				14	NM30140STD	117,50	9	NRTS090STD	209,10	80	NRCS080STD	178,20	9	NRTR090STD	174,10
245/60	R 18							11	NRTS110STD	233,90				11	NRTR110STD	194,70
255/35	R 18	L120	NM37120STD	128,80	12	NM30120STD	116,40									
255/40	R 18	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50									
255/45	R 18	L140	NM37140STD	133,90	13	NM30130STD	117,50	9	NRTS090STD	209,10				9	NRTR090STD	174,10
255/50	R 18							10	NRTS100STD	221,50				10	NRTR100STD	187,50
255/55	R 18							10	NRTS100STD	221,50	90	NRCS090STD	178,20	10	NRTR100STD	187,50
255/55	R 18	M+S						11	NRTS110STD	233,90				11	NRTR110STD	194,70
255/60	R 18							12A	NRTS12ASTD	252,40	95	NRCS095STD	178,20	12A	NRTR12ASTD	211,20
255/70	R 18							12A	NRTS12ASTD	252,40				12A	NRTR12ASTD	211,20
265/30	R 18															
265/35	R 18	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50									
265/40	R 18	L140	NM37140STD	133,90	14	NM30140STD	117,50									
265/45	R 18															
265/60	R 18							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
265/70	R 18	M+S						12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
275/35	R 18	L140	NM37140STD	133,90	14	NM30140STD	117,50									
275/40	R 18							8	NRTS080STD	203,00				8	NRTR080STD	170,00
275/45	R 18															
275/60	R 18							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
275/65	R 18							12C	NRTS12CSTD	252,40				12C	NRTR12CSTD	211,20
275/70	R 18													12C	NRTR12CSTD	211,20
285/30	R 18	L140	NM37140STD	133,90	14	NM30140STD	117,50									
285/35	R 18	L140	NM37140STD	133,90	14	NM30140STD	117,50									
285/45	R 18							10	NRTS100STD	221,50				9	NRTR090STD	174,10
285/50	R 18							12B	NRTS12BSTD	252,40				12A	NRTR12ASTD	211,20
285/60	R 18							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20

*Euro pro Paar ohne MwSt.



		M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M43 ATIWA			M32 UNIQUA		
Reifen- größe	Zoll Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
295/30 R 18								L140	NM45140STD	207,10	14	NM44140STD	198,80	14	NM43140STD	160,70	L140	NM32140STD	144,20
295/35 R 18		N892	NM91N892STD	308,00															
19"																			
205/55 R 19																			
225/35 R 19											11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40			
225/40 R 19								L120	NM45120STD	199,90	12	NM44120STD	187,50	12	NM43120STD	156,60	L120	NM32120STD	141,20
225/45 R 19		N892	NM91N892STD	308,00	S895	NM91S895STD	390,40	L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
225/55 R 19		N894	NM91N894STD	328,60	S898	NM91S898STD	390,40												
235/35 R 19		N891	NM91N891STD	308,00				L110	NM45110STD	191,60	11	NM44110STD	184,40	11	NM43110STD	150,40	L110	NM32110STD	136,00
235/40 R 19		N892	NM91N892STD	308,00							13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70			
235/45 R 19		N893	NM91N893STD	328,60							13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70			
235/50 R 19		N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40				14	NM44140STD	198,80	14	NM43140STD	160,70			
235/55 R 19		N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40												
235/65 R 19					S902	NM91S902STD	390,40												
245/35 R 19		N891	NM91N891STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
245/40 R 19		N892	NM91N892STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
245/45 R 19					S896	NM91S896STD	390,40				14	NM44140STD	198,80	14	NM43140STD	160,70			
245/50 R 19		N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40												
245/55 R 19		N899	NM91N899STD	349,20															
255/35 R 19		N891	NM91N891STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
255/40 R 19		N892	NM91N892STD	308,00	S895	NM91S895STD	390,40	L140	NM45140STD	207,10	14	NM44140STD	198,80	14	NM43140STD	160,70	L140	NM32140STD	144,20
255/45 R 19		N893	NM91N893STD	328,60															
255/50 R 19					S898	NM91S898STD	390,40												
255/55 R 19																			
255/60 R 19					S902	NM91S902STD	390,40												
265/30 R 19											14	NM44140STD	198,80	14	NM43140STD	160,70			
265/35 R 19		N892	NM91N892STD	308,00				L140	NM45140STD	207,10	14	NM44140STD	198,80	14	NM43140STD	160,70	L140	NM32140STD	144,20
265/50 R 19																			
265/55 R 19					S902	NM91S902STD	390,40												
275/30 R 19								L140	NM45140STD	207,10	14	NM44140STD	198,80	14	NM43140STD	160,70	L140	NM32140STD	144,20
275/35 R 19		N892	NM91N892STD	308,00															
275/40 R 19		N893	NM91N893STD	328,60															
275/45 R 19		N894	NM91N894STD	328,60	S898	NM91S898STD	390,40												
275/55 R 19																			
285/35 R 19		N892	NM91N892STD	308,00															
285/40 R 19		N893	NM91N893STD	328,60															
285/45 R 19					S898	NM91S898STD	390,40												
285/45 R 19 M+S																			
295/35 R 19		N892	NM91N892STD	308,00															
295/40 R 19		N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40												
19.5"																			
8 R 19.5																			
9 R 19.5																			
9.5 R 19.5																			
245/70 R 19.5																			
255/70 R 19.5																			
265/70 R 19.5																			
275/70 R 19.5																			
285/70 R 19.5																			
20"																			
6.50 R 20																			
7.00 R 20																			



			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR		
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
295/30	R	18	L140	NM37140STD	133,90	14	NM30140STD	117,50									
295/35	R	18															
19"																	
205/55	R	19							6	NRTS060STD	180,30	75	NRCS075STD	172,10			
225/35	R	19				11	NM30110STD	112,30									
225/40	R	19	L120	NM37120STD	128,80	12	NM30120STD	116,40									
225/45	R	19	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50	7	NRTS070STD	190,60	75	NRCS075STD	172,10	7	NRTR070STD	158,70
225/55	R	19							9	NRTS090STD	209,10				9	NRTR090STD	174,10
235/35	R	19	L110	NM37110STD	123,60	11	NM30110STD	112,30									
235/40	R	19				13	NM30130STD	117,50									
235/45	R	19				13	NM30130STD	117,50	8	NRTS080STD	203,00	75	NRCS075STD	172,10	8	NRTR080STD	170,00
235/50	R	19				14	NM30140STD	117,50	9	NRTS090STD	209,10	80	NRCS080STD	178,20	9	NRTR090STD	174,10
235/55	R	19							10	NRTS100STD	221,50				10	NRTR100STD	187,50
235/65	R	19															
245/35	R	19	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50									
245/40	R	19	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50	7	NRTS070STD	190,60	75	NRCS075STD	172,10	7	NRTR070STD	158,70
245/45	R	19				14	NM30140STD	117,50	9	NRTS090STD	209,10	80	NRCS080STD	178,20			
245/50	R	19															
245/55	R	19															
255/35	R	19	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50									
255/40	R	19	L140	NM37140STD	133,90	14	NM30140STD	117,50				80	NRCS080STD	178,20			
255/45	R	19							10	NRTS100STD	221,50				10	NRTR100STD	187,50
255/50	R	19							11	NRTS110STD	233,90	90	NRCS090STD	178,20	11	NRTR110STD	194,70
255/55	R	19							12A	NRTS12ASTD	252,40	95	NRCS095STD	178,20	12A	NRTR12ASTD	211,20
255/60	R	19															
265/30	R	19				14	NM30140STD	117,50	8	NRTS080STD	203,00				8	NRTR080STD	170,00
265/35	R	19	L140	NM37140STD	133,90	14	NM30140STD	117,50									
265/50	R	19							12A	NRTS12ASTD	252,40				12A	NRTR12ASTD	211,20
265/55	R	19															
275/30	R	19	L140	NM37140STD	133,90	14	NM30140STD	117,50									
275/35	R	19							9	NRTS090STD	209,10				9	NRTR090STD	174,10
275/40	R	19							10	NRTS100STD	221,50				10	NRTR100STD	187,50
275/45	R	19							11	NRTS110STD	233,90				11	NRTR110STD	194,70
275/55	R	19							12C	NRTS12CSTD	252,40				12C	NRTR12CSTD	211,20
285/35	R	19															
285/40	R	19															
285/45	R	19							12A	NRTS12ASTD	252,40				12A	NRTR12ASTD	211,20
285/45	R	19	M+S						12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
295/35	R	19															
295/40	R	19							12A	NRTS12ASTD	252,40				12A	NRTR12ASTD	211,20
19.5"																	
8	R	19.5													13	NRTR130STD	308,00
9	R	19.5													15	NRTR150STD	356,40
9.5	R	19.5													15	NRTR150STD	356,40
245/70	R	19.5													13	NRTR130STD	308,00
255/70	R	19.5													14	NRTR140STD	333,80
265/70	R	19.5													14	NRTR140STD	333,80
275/70	R	19.5													15	NRTR150STD	356,40
285/70	R	19.5													16	NRTR160STD	383,20
20"																	
6.50	R	20													13	NRTR130STD	308,00
7.00	R	20													13	NRTR130STD	308,00

*Euro pro Paar ohne MwSt.



		M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M43 ATIWA			M32 UNIQUA		
Reifen- größe	Zoll Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
7.50	R 20																		
8.00	R 20																		
8.25	R 20																		
9.5	R 20																		
195/55	R 20	N894	NM91N894STD	328,60				L130	NM45130STD	203,00	13	NM44130STD	195,70	13	NM43130STD	158,70	L130	NM32130STD	143,20
215/45	R 20	N893	NM91N893STD	328,60															
225/45	R 20																		
225/90	R 20																		
235/30	R 20	N891	NM91N891STD	308,00															
235/45	R 20	N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40												
235/55	R 20	N894	NM91N894STD	328,60															
245/35	R 20	N892	NM91N892STD	308,00				L130	NM45130STD	203,00									
245/40	R 20				S896	NM91S896STD	390,40												
245/45	R 20	N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40												
245/50	R 20	N899	NM91N899STD	349,20															
255/35	R 20	N892	NM91N892STD	308,00															
255/40	R 20	N893	NM91N893STD	328,60															
255/45	R 20	N894	NM91N894STD	328,60	S898	NM91S898STD	390,40												
255/50	R 20																		
255/55	R 20				S902	NM91S902STD	390,40												
265/40	R 20	N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40												
265/45	R 20	N899	NM91N899STD	349,20															
265/50	R 20																		
275/35	R 20				S896	NM91S896STD	390,40												
275/40	R 20	N894	NM91N894STD	328,60	S898	NM91S898STD	390,40												
275/45	R 20	N899	NM91N899STD	349,20															
275/50	R 20				S902	NM91S902STD	390,40												
275/60	R 20																		
285/30	R 20	N892	NM91N892STD	308,00															
285/35	R 20	N893	NM91N893STD	328,60															
285/40	R 20	N894	NM91N894STD	328,60	S898	NM91S898STD	390,40												
285/45	R 20				S902	NM91S902STD	390,40												
285/50	R 20																		
295/30	R 20	N892	NM91N892STD	308,00															
295/35	R 20	N894	NM91N894STD	328,60															
295/40	R 20	N899	NM91N899STD	349,20															
295/45	R 20				S902	NM91S902STD	390,40												
305/40	R 20	N899	NM91N899STD	349,20															
315/35	R 20				S898	NM91S898STD	390,40												
21"																			
245/35	R 21				S894	NM91S894STD	390,40												
265/40	R 21																		
265/45	R 21				S902	NM91S902STD	390,40												
275/35	R 21	N894	NM91N894STD	328,60	S897	NM91S897STD	390,40												
275/40	R 21	N899	NM91N899STD	349,20															
275/45	R 21				S902	NM91S902STD	390,40												
285/30	R 21				S896	NM91S896STD	390,40												
285/35	R 21																		
295/35	R 21	N894	NM91N894STD	328,60	S898	NM91S898STD	390,40												
315/35	R 21				S899	NM91S899STD	390,40												
325/30	R 21	N894	NM91N894STD	328,60	S898	NM91S898STD	390,40												
22"																			
275/35	R 22	N899	NM91N899STD	349,20															

*Euro pro Paar ohne MwSt.



		M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR		
Reifen- größe	Zoll Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
7.50	R 20													15	NRTR150STD	356,40
8.00	R 20													15	NRTR150STD	356,40
8.25	R 20													16	NRTR160STD	383,20
9.5	R 20													16	NRTR160STD	383,20
195/55	R 20	L130	NM37130STD	130,90	13	NM30130STD	117,50	6	NRTS060STD	180,30	75	NRCS075STD	172,10	13	NRTR130STD	308,00
215/45	R 20															
225/45	R 20							8	NRTS080STD	203,00						
225/90	R 20													16	NRTR160STD	383,20
235/30	R 20															
235/45	R 20															
235/55	R 20							11	NRTS110STD	233,90	90	NRCS090STD	178,20			
245/35	R 20															
245/40	R 20															
245/45	R 20															
245/50	R 20							12A	NRTS12ASTD	252,40				12A	NRTR12ASTD	211,20
255/35	R 20							9	NRTS090STD	209,10				9	NRTR090STD	174,10
255/40	R 20															
255/45	R 20							11	NRTS110STD	233,90	90	NRCS090STD	178,20	11	NRTR110STD	194,70
255/50	R 20							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
255/55	R 20															
265/40	R 20															
265/45	R 20															
265/50	R 20							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
275/35	R 20															
275/40	R 20							11	NRTS110STD	233,90				11	NRTR110STD	194,70
275/45	R 20							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
275/50	R 20							12C	NRTS12CSTD	252,40				12C	NRTR12CSTD	211,20
275/60	R 20							12C	NRTS12CSTD	252,40				12C	NRTR12CSTD	211,20
285/30	R 20															
285/35	R 20							11	NRTS110STD	233,90				11	NRTR110STD	194,70
285/40	R 20							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
285/45	R 20															
285/50	R 20							12C	NRTS12CSTD	252,40				12C	NRTR12CSTD	211,20
295/30	R 20															
295/35	R 20															
295/40	R 20							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
295/45	R 20															
305/40	R 20															
315/35	R 20							12C	NRTS12CSTD	252,40				12C	NRTR12CSTD	211,20
21"																
245/35	R 21															
265/40	R 21							12A	NRTS12ASTD	252,40				12A	NRTR12ASTD	211,20
265/45	R 21							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
275/35	R 21															
275/40	R 21															
275/45	R 21															
285/30	R 21															
285/35	R 21							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
295/35	R 21							12B	NRTS12BSTD	252,40				12B	NRTR12BSTD	211,20
315/35	R 21															
325/30	R 21															
22"																
275/35	R 22															

*Euro pro Paar ohne MwSt.



			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M43 ATTIWA			M32 UNIQUA		
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
275/40	R	22				S902	NM91S902STD	390,40												
285/40	R	22				S902	NM91S902STD	390,40												
295/30	R	22	N894	NM91N894STD	328,60	S898	NM91S898STD	390,40												
315/30	R	22	N899	NM91N899STD	349,20															
22.5"																				
8	R	22.5																		
9	R	22.5																		
255/70	R	22.5																		
380																				
17x380																				
185x380																				



		M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR		
Reifen- größe	Zoll Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
275/40	R 22							12C	NRTS12CSTD	252,40				12C	NRTR12CSTD	211,20
285/40	R 22															
295/30	R 22															
315/30	R 22															
22.5"																
8	R 22.5													15	NRTR150STD	356,40
9	R 22.5													16	NRTR160STD	383,20
255/70	R 22.5													16	NRTR160STD	383,20
380																
17x380								4	NRTS040STD	172,10				4	NRTR040STD	143,20
185x380								4	NRTS040STD	172,10				4	NRTR040STD	143,20



PKW-Ketten

- pag.03 **Die RUD Gruppe**
- pag.06 **Technologie Clack&GO**
- pag.08 **Sicherheit auf Schnee**
- pag.10 **Schneekettenpflicht**
- pag.12 **Die richtige Lösung**
- pag.14 **Schneeketten**
- pag.16 **PKW**
- pag.30 **SUV und Crossover**
- pag.34 **4WD und Leichtfahrzeuge**
- pag.36 **Gebrauchsempfehlungen**
- pag.38 **Anwendungsliste**
- pag.44 **Preisliste**

Profiketten

- pag.68 **Die richtige Lösung**
- pag.70 **ALASKA EXTREME** – intensive Schneeräumung
- pag.72 **ALASKA PRO** – Schneeräumung
- pag.74 **ALASKA** – Traktion für universelle Anwendungen
- pag.76 **AGRO** – Landwirtschaft
- pag.78 **ALPINA** – Schwerlasttransporte
- pag.80 **SETTORI** – gelegentliche Schwerlasttransporte
- pag.82 **Preisliste**

- pag.104 **Ersatzteile**
- pag.106 **Allgem. Geschäftsbedingungen**

Chains for cars

- A brand of the RUD-group**
- Technologie Clack&GO**
- Safe on snow**
- Snow chains compulsory**
- The right solution**
- Snow chains**
 - Passenger cars
 - SUV and Crossover
 - 4WD and light vehicles
- Suggestions for use**
- Application list**
- Pricelist**

Chains for professional use

- La soluzione giusta**
- ALASKA EXTREME** – intensive snow clearance
- ALASKA PRO** – snow clearance
- ALASKA** – traction in universal uses

- AGRO** – forestry applications
- ALPINA** – heavy duty vehicles
- SETTORI** – heavy duty vehicles / occasional use
- Pricelist**

- Spare parts**
- Condizioni generali di vendita**

Hinweise

- 1** Die Reifenangaben beziehen sich auf Dimensionen und Vorschriften nach den Normen ISO und ETRTO (Europa-Norm), die zum Produktionsdatum in Kraft sind. Für runterneuerte Reifen oder Zwillingreifen mit nicht serienmäßigem Radstand kann die Anpassbarkeit nicht immer garantiert werden.
- 2** Beim Kauf von Schneeketten, die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu ihrem Gebrauch in der "Betriebs- und Wartungsanleitung" genau durchlesen. Außerdem müssen eventuelle Sonderbestimmungen eingehalten werden.
- 3** Bei montierten Ketten darf eine Geschwindigkeit von 50 km/h nicht überschritten werden.
- 4** Auf Bergstraßen, sowohl bergauf als auch bergab, muss ein weiteres Kettenpaar auf der Lenkachse des Fahrzeugs montiert werden. Die Ketten sind auf der Motorachse und der vorletzten Achse des Anhängers anzulegen.
- 5** Für eine möglichst lange Lebensdauer und optimale Wirksamkeit der Ketten, müssen Sie die Kette nach einem einseitigen Verschleiß der Kettenglieder um rund 40% ihres Querschnitts, wenden. Ist auch auf der zweiten Seite ein Abnutzungsgrad von rund 40% erreicht, ist die Sicherheit der Ketten nicht mehr garantiert und sie dürfen daher auch nicht mehr verwendet werden.
- 6** Verstärkungsglieder aus einsatzgehärtetem, feinkörnigem Legierungsstahl garantieren ausgezeichnete Verschleiß- und Bruchfestigkeit. Die Glieder haben ein Spezialprofil ohne scharfe Kanten, um sich besser an die Reifen anzupassen.
- 7** Kettenglieder mit Querschnitt in D-Form aus hochwertigem Legierungsstahl mit spezieller Einsatzhärtung, garantieren ausgezeichnete Griffigkeit und Lebensdauer; die Ketten können außerdem am Reifen gewendet werden. Um Griffigkeit und Lebensdauer der Ketten im Extremeinsatz zu erhöhen, sind sie mit Verstärkungsgliedern ausgestattet.

Notes

- 1** Given Tyre information relates to the sizes and requirements of ISO and ETRTO (European) standards at the date of manufacture. In the case of re-treaded tyres and dual-wheel tyres with non-standard rim distance, a proper chain fit cannot be guaranteed.
- 2** When purchasing chains, please carefully read the "Use and Maintenance" handbook of your vehicle manufacturer for the use of snow chains in. Please also follow any other special instructions given by the manufacturer.
- 3** When chains are fitted do not exceed a speed of 50 km/h.
- 4** On mountain roads, particularly when travelling downhill, an additional pair of chains should be fitted on the vehicle's steering axle. Chains must be fitted on the drive axle and on the penultimate axle of the trailer.
- 5** To obtain maximum service life and optimise performance, the chains should be reversed (turned over) when one side shows a wear level of about 40% of the link section. When a wear level of about 40% is also reached on the other side of the chain, functional safety is no longer guaranteed and the chain should no longer be used.
- 6** Reinforcement links in case-hardened, fine grain, alloy steel provide excellent resistance to wear and breakage. These links are designed with a special profile that has no sharp edges, to ensure a better fit over the tyre. The chain can be inverted, for use on both sides.
- 7** The "D" section links in high quality alloy steel, subjected to a special case-hardening treatment, ensure excellent grip, a longer service life and allow the chain to be reversed on the tyre. Reinforced links are provided in order to increase grip and durability of chains used in severe applications.



Lieferwagen, Geländewagen, Lastwagen, Busse, Traktoren, Radlader und Spezialfahrzeuge / Vans, SUVs, trucks, buses, tractors, wheel loaders and special vehicles

Modell Model		Verpackung Type of pack	Empfohlen für: Recommended for:	Verstärkungsglieder Reinforcement links	Beidseitig verwendbar Reversible chain mesh	Montagekomfort Ease of fitting	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Seitlicher Griff Side handle	Fahrkomfort Driving comfort	Laufleistung Mileage	Seite Page
ALASKA EXTREME ASX			Traktoren, Radlader, Sonderfahrzeuge 			10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	78
ALASKA PRO ASP			Traktoren, Radlader, Sonderfahrzeuge 	•	•	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	80
ALASKA ASK			Traktoren, LKW, Sonderfahrzeuge 		•	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	82
AGRO AGR			Traktoren 	•	•	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	84
ALPINA ALP			LKW und Busse 		•	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	86
SETTORI S25			LKW und Busse 			10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	88
REX TR RTR			4X4 und Transporter 			10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	34

Legende / Symbols

	mit verstärktem Kettenglied / reinforcement links		beidseitig verwendbar / reversible chain mesh		Glieder mit "D" Profil / "D" section links
---	--	---	--	---	---

ALASKA EXTREME

A S X

Netzkette mit verschlossenem Laufnetz für schwerstes Gelände und extremen Winterdienst. Höhere Leistung durch Verstärkungsglieder.
*For difficult terrain and extreme winter service.
Higher performance through reinforcement links.*



- 1 Dichtes Laufnetz bis auf der Reifenschulter für bessere Griffigkeit.
Very dense chain mesh for the highest possible traction.
- 2 Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl mit Verstärkungsgliedern.
"D"-section links in high quality alloy steel with reinforcing links.
- 3 Beidseitig nutzbares Laufnetz für eine längere Lebensdauer.
Reversible chain mesh for a longer service life.






ALASKA EXTREME

Artikel Nr.	Ø mm	EUR / exkl. MwSt.
3406290	7	€ 4.319,90
3406284	8	€ 2.842,80
3406289	8	€ 3.862,50
3406292	8	€ 4.221,00
3406301	8	€ 3.799,70
3406306	8	€ 3.375,40
3406309	8	€ 3.734,80
3406313	8	€ 4.614,40
3406319	8	€ 6.060,60
3406331	10	€ 4.634,00
3406334	10	€ 5.372,50
3406336	10	€ 6.973,10
3406340	10	€ 8.487,20
3406346	10	€ 7.142,10
3406348	10	€ 11.032,40

Empfohlen für: Recommended for:	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Fahrkomfort Driving comfort	Verschleißfestigkeit Wearstrength
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



ALASKA PRO

ASP

Netzkette mit verschlossenem Laufnetz.
Höhere Leistung durch Verstärkungsglieder.
Continuous, closed chain mesh.
Higher performance through reinforcement links.



- 1 Dichtes Laufnetz für bessere Griffigkeit.
Dense chain mesh for better grip.
- 2 Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl mit Verstärkungsgliedern.
"D"-section links in high quality alloy steel with reinforcing links.
- 3 Beidseitig nutzbares Laufnetz für eine längere Lebensdauer.
Reversible chain mesh for a longer service life.





ALASKA PRO

Artikel Nr.	Gruppe	Ø mm	EUR / exkl. MwSt.
3406355	A0141	5,5	€ 930,00
3406356	A0144	5,5	€ 860,00
3406357	A0149	5,5	€ 870,00
3406360	A0716	5,5	€ 830,00
3406361	0161	6,5	€ 1.180,00
3406362	0166	6,5	€ 1.040,00
3406363	0548	6,5	€ 1.130,00
3406364	0549	6,5	€ 1.190,00
3406365	A0160	6,5	€ 1.160,00
3406369	0177	7,5	€ 1.210,00
3406374	0187	7,5	€ 1.420,00
3406376	0189	7,5	€ 1.430,00
3406377	0190	7,5	€ 1.420,00
3406378	0201	7,5	€ 1.440,00
3406379	0202	7,5	€ 1.410,00
3406380	0553	7,5	€ 1.200,00
3406381	0575	7,5	€ 1.340,00
3406382	0666	7,5	€ 1.170,00
3406383	N187	7,5	€ 1.420,00
3406384	N188	7,5	€ 1.400,00
3406385	N201	7,5	€ 1.660,00
3406220	0201	8,5	€ 1.837,60
3406221	0211	8,5	€ 1.857,10
3406222	N211	8,5	€ 1.989,00
3406223	0215	8,5	€ 2.006,50
3406224	0217	8,5	€ 2.006,50
3406225	0222	8,5	€ 2.024,00
3406226	0231	8,5	€ 2.181,60
3406227	0233	8,5	€ 2.392,70
3406228	0237	8,5	€ 3.193,00
3406229	0244	8,5	€ 2.963,40
3406230	0253	8,5	€ 3.369,20
3406231	0555	8,5	€ 2.341,20

Artikel Nr.	Gruppe	Ø mm	EUR / exkl. MwSt.
3406232	0564	8,5	€ 1.731,50
3406233	0573	8,5	€ 1.373,00
3406234	0583	8,5	€ 2.146,60
3406235	0585	8,5	€ 1.923,10
3406236	0586	8,5	€ 2.146,60
3406237	0603	8,5	€ 3.342,40
3406238	S603	8,5	€ 3.342,40
3406239	0608	8,5	€ 2.851,10
3406240	0612	8,5	€ 2.313,40
3406241	0617	8,5	€ 2.532,80
3406242	0619	8,5	€ 2.795,50
3406243	0629	8,5	€ 2.630,70
3406244	0646	8,5	€ 2.839,80
3406245	0654	8,5	€ 2.839,80
3406246	0656	8,5	€ 2.340,20
3406250	0226	10,5	€ 4.084,00
3406251	S231	10,5	€ 2.590,50
3406252	0233	10,5	€ 3.399,00
3406253	S237	10,5	€ 3.550,00
3406254	0244	10,5	€ 4.209,70
3406255	0253	10,5	€ 4.784,40
3406256	0332	10,5	€ 4.421,80
3406257	0333	10,5	€ 4.181,80
3406258	0334	10,5	€ 4.141,70
3406259	0335	10,5	€ 4.084,00
3406260	S603	10,5	€ 4.746,30
3406261	0604	10,5	€ 3.389,80
3406262	0607	10,5	€ 3.580,30
3406263	0617	10,5	€ 3.596,80
3406264	0629	10,5	€ 3.735,90
3406265	0648	10,5	€ 3.791,50
3406266	0649	10,5	€ 3.605,00
3406267	0652	10,5	€ 3.728,60

Empfohlen für: Recommended for:	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Fahrkomfort Driving comfort	Verschleißfestigkeit Wearstrength
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



ALASKA

Netzkette mit verschlossenem Laufnetz. Garantierte Hochleistung, Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit.

Continuous, closed chain mesh. Guaranteed high performance, versatility and adaptability.

ASK

- 1** Lückenlos geschlossenes Laufnetz.
Continuous, closed chain mesh.
- 2** Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl mit Verstärkungsgliedern.
"D"-section links in high quality alloy steel with reinforcing links.
- 3** Beidseitig nutzbares Laufnetz für eine längere Lebensdauer.
Reversible chain mesh for a longer service life.





ALASKA

Artikel Nr.	Gruppe	Ø mm	EUR / exkl. MwSt.
3406130	0118	4,5	€ 569,60
3406131	0026	4,5	€ 547,00
3406132	0117	4,5	€ 554,20
3406133	0126	4,5	€ 616,00
3406134	0521	4,5	€ 584,10
3406135	0712	4,5	€ 538,70
3406136	0865	4,5	€ 561,40
3406137	0867	4,5	€ 576,80
3406138	0869	4,5	€ 638,60
3406139	A0141	5,5	€ 753,00
3406140	A0144	5,5	€ 708,70
3406141	A0149	5,5	€ 715,90
3406142	A0716	5,5	€ 691,20
3406143	0161	6,5	€ 983,70
3406144	0166	6,5	€ 876,60
3406145	0548	6,5	€ 944,60
3406146	0549	6,5	€ 960,00
3406147	A0160	6,5	€ 968,20
3406153	0177	7,5	€ 1.020,80
3406154	0187	7,5	€ 1.113,50
3406155	0189	7,5	€ 1.152,60
3406156	0190	7,5	€ 1.182,50
3406157	0201	7,5	€ 1.159,80
3406158	0202	7,5	€ 1.159,80
3406159	0553	7,5	€ 1.029,00
3406160	0575	7,5	€ 1.113,50
3406161	0666	7,5	€ 976,50
3406162	N187	7,5	€ 1.113,50
3406163	N188	7,5	€ 1.113,50
3406164	N201	7,5	€ 1.167,00
3406165	0201	8,5	€ 1.305,10
3406166	0211	8,5	€ 1.366,90
3406167	N211	8,5	€ 1.374,10
3406168	0215	8,5	€ 1.396,70
3406169	0217	8,5	€ 1.396,70
3406170	0222	8,5	€ 1.520,30
3406171	0231	8,5	€ 1.520,30
3406172	0233	8,5	€ 1.543,00

Artikel Nr.	Gruppe	Ø mm	EUR / exkl. MwSt.
3406173	0237	8,5	€ 1.789,20
3406174	0244	8,5	€ 1.735,60
3406175	0253	8,5	€ 1.865,40
3406176	0555	8,5	€ 1.413,20
3406177	0564	8,5	€ 1.266,90
3406178	0573	8,5	€ 1.236,00
3406179	0583	8,5	€ 1.405,00
3406180	0585	8,5	€ 1.443,10
3406181	0586	8,5	€ 1.474,00
3406182	0603	8,5	€ 1.711,90
3406183	S603	8,5	€ 1.803,60
3406184	0608	8,5	€ 1.612,00
3406185	0612	8,5	€ 1.574,90
3406186	0617	8,5	€ 1.550,20
3406187	0619	8,5	€ 1.604,80
3406188	0629	8,5	€ 1.719,10
3406189	0646	8,5	€ 1.758,30
3406190	0654	8,5	€ 1.282,40
3406191	0656	8,5	€ 1.497,70
3406110	0226	10,5	€ 3.046,80
3406111	S231	10,5	€ 2.110,50
3406112	0233	10,5	€ 2.196,00
3406113	S237	10,5	€ 2.961,30
3406114	0244	10,5	€ 2.471,00
3406115	0253	10,5	€ 2.639,90
3406116	0332	10,5	€ 3.123,00
3406117	0333	10,5	€ 3.192,00
3406118	0334	10,5	€ 3.283,70
3406119	0335	10,5	€ 3.407,30
3406120	S603	10,5	€ 2.656,40
3406121	0604	10,5	€ 3.008,70
3406122	0607	10,5	€ 2.839,80
3406123	0617	10,5	€ 2.280,50
3406124	0629	10,5	€ 2.440,10
3406125	0648	10,5	€ 3.130,20
3406126	0649	10,5	€ 2.839,80
3406127	0652	10,5	€ 3.054,00

Empfohlen für: Recommended for:	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Fahrkomfort Driving comfort	Verschleißfestigkeit Wearstrength
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10

AGRO

Vierkant-Kettenglied.
Höhere Leistung durch Verstärkungsglieder.
Chain mesh with rectangular configuration.
Higher performance through additional grip links.

AGR



- 1 Bester Fahrkomfort und höchste Spursicherheit.
Best driving comfort and very sur-footed.
- 2 Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl mit Verstärkungsgliedern.
"D"-section links in high quality alloy steel with reinforcing links.
- 3 Beidseitig nutzbares Laufnetz für eine längere Lebensdauer.
Reversible chain mesh for a longer service life.





AGRO

Artikel Nr.	Gruppe	Ø mm	EUR / exkl. MwSt.
3406200	0217	8	€ 1.049,60
3406201	0222	8	€ 1.049,60
3406202	0231	8	€ 1.135,10
3406203	0233	8	€ 1.168,10
3406204	0237	8	€ 1.296,80
3406205	0244	8	€ 1.243,30
3406206	0564	8	€ 823,00
3406207	0586	8	€ 1.103,20
3406208	0603	8	€ 1.417,30
3406209	0612	8	€ 1.243,30
3406210	0617	8	€ 1.243,30
3406211	0619	8	€ 1.286,50
3406212	0629	8	€ 1.417,30
3406148	0226	10,5	€ 2.518,40
3406149	0253	10,5	€ 2.377,30
3406150	0335	10,5	€ 2.605,90
3406151	0607	10,5	€ 2.421,60
3406152	0652	10,5	€ 2.626,50

Empfohlen für: Recommended for:	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Fahrkomfort Driving comfort	Verschleißfestigkeit Wearstrength
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



ALPINA

Leichte und handhabbare Kette. Optimales Verhältnis zwischen Leistung, Stärke und Handhabung.

Light chain, easy to handle. Excellent performance and strength/convenience ratio.

A L P



- 1** Hohe Anzahl an Spurkreuzen für bessere Griffigkeit.
Large number of diamond patterns for more grip.
- 2** Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl.
"D"-section links in high quality alloy steel.
- 3** Beidseitig nutzbares Laufnetz für eine längere Lebensdauer.
Reversible chain mesh for a longer service life.






ALPINA

Artikel Nr.	Gruppe	Ø mm	EUR / exkl. MwSt.
3406350	0003	3,5	€ 140,00
3406351	0503	3,5	€ 150,00
3406352	0506	3,5	€ 180,00
3406353	0505	3,5	€ 150,00
3406354	0508	3,5	€ 160,00
3406358	0509	3,5	€ 170,00
3406359	0510	3,5	€ 170,00
3406060	0126	4,5	€ 214,30
3406061	0129	4,5	€ 214,30
3406062	0130	4,5	€ 214,30
3406063	0135	4,5	€ 214,30
3406064	0137	4,5	€ 214,30
3406065	0139	4,5	€ 214,30
3406066	0141	4,5	€ 266,80
3406067	0144	4,5	€ 266,80
3406068	0147	4,5	€ 279,20
3406069	0513	4,5	€ 154,50
3406070	0514	4,5	€ 246,20
3406071	0516	4,5	€ 174,10
3406072	0521	4,5	€ 232,80
3406073	0524	4,5	€ 232,80
3406074	0527	4,5	€ 246,20
3406075	0528	4,5	€ 262,70
3406076	0531	4,5	€ 262,70
3406077	0704	4,5	€ 200,90
3406078	0708	4,5	€ 246,20
3406079	0809	4,5	€ 261,70
3406080	0822	4,5	€ 239,00

Artikel Nr.	Gruppe	Ø mm	EUR / exkl. MwSt.
3406081	0824	4,5	€ 232,80
3406082	0870	4,5	€ 266,80
3406083	0153	5,5	€ 303,90
3406084	0156	5,5	€ 315,20
3406085	0159	6,5	€ 385,30
3406086	0161	6,5	€ 385,30
3406087	0163	6,5	€ 385,30
3406088	0175	6,5	€ 385,30
3406089	0177	6,5	€ 385,30
3406090	0178	6,5	€ 385,30
3406091	0184	6,5	€ 385,30
3406092	N184	6,5	€ 385,30
3406093	0187	6,5	€ 385,30
3406094	N187	6,5	€ 385,30
3406095	0188	6,5	€ 385,30
3406096	N188	6,5	€ 385,30
3406097	0189	6,5	€ 385,30
3406098	0190	6,5	€ 385,30
3406099	0537	6,5	€ 385,30
3406100	0553	6,5	€ 385,30
3406101	0557	6,5	€ 385,30
3406366	0185	7,5	€ 810,00
3406367	0201	7,5	€ 720,00
3406368	N201	7,5	€ 720,00
3406371	0202	7,5	€ 610,00
3406372	N211	7,5	€ 690,00
3406373	0215	7,5	€ 750,00
3406375	0211	7,5	€ 690,00

Empfohlen für: Recommended for:	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Fahrkomfort Driving comfort	Verschleißfestigkeit Wearstrength
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



SETTORI

Die Lösung für gelegentlichen Gebrauch auf wenig verschneiter Fahrbahn. Einfach zu montieren.
*The right solution for occasional use on a little snowy roads.
Easy to mount.*

S 25



- 1 Verbindung mittels Stift und Schraube.
Connection via pin and screw.
- 2 Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl.
"D"-section links in high quality alloy steel.
- 3 Anschlussplatte für Kettenstränge.
Connection plate for chain strands.



SETTORI



Lieferung:
6 Stk. pro Sack
Pack:
6 pieces per bag

Artikel Nr.	Gruppe	Ø mm	EUR / exkl. MwSt.
99PS2500BINW1	B	7	€ 281,20
99PS2500CINW1	C	7	€ 267,80
99PS2500DINW1	D	7	€ 294,60

Empfohlen für: Recommended for:	Traktionsfähigkeit Traction capacity	Fahrkomfort Driving comfort	Verschleißfestigkeit Wearstrength
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



																										
			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*
3.25"																										
12	R 3.25																		3,5	0003	3406350	140,00				
3.50"																										
12	R 3.50																		3,5	0003	3406350	140,00				
4"																										
4.00	4																		3,5	0003	3406350	140,00				
5.10/3.50	4																		3,5	0503	3406351	150,00				
21	R 4																		3,5	0506	3406352	180,00				
5"																										
23	R 5										4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0126	3406060	214,30				
6"																										
3.50	6																		3,5	0503	3406351	150,00				
4.10/3.50	6																		3,5	0003	3406350	140,00				
5.30/4.50	6																		3,5	0505	3406353	150,00				
6	6																		3,5	0509	3406358	170,00				
6.00	6																		4,5	0704	3406077	200,90				
12.5X4.5	6																		3,5	0503	3406351	150,00				
13X4.00	6																		3,5	0003	3406350	140,00				
13X5.00	6																		3,5	0503	3406351	150,00				
14X4.00	6																		3,5	0503	3406351	150,00				
14x5.00	R 6																		3,5	0505	3406353	150,00				
15X5.00	R 6																		3,5	0505	3406353	150,00				
15X6.00	6																		3,5	0505	3406353	150,00				
25	6										4,5	0869	3406138	638,60												
7"																										
4.00	R 7																		3,5	0503	3406351	150,00				
16X5.00	7																		3,5	0506	3406352	180,00				
8"																										
3.00/3.50	R 8																		3,5	0505	3406353	150,00				
3.50	8																		3,5	0505	3406353	150,00				
4.00	8																		3,5	0508	3406354	160,00				
4.40	R 8																		3,5	0508	3406354	160,00				
4.80/4.00	8																		3,5	0506	3406352	180,00				
5.00	R 8																		3,5	0509	3406358	170,00				
15X4.50	8																		3,5	0506	3406352	180,00				
16X4.80	8																		3,5	0506	3406352	180,00				
16X5.50	8																		3,5	0508	3406354	160,00				
16x6	R 8																		3,5	0509	3406358	170,00				
16X6.50	8	GOLF																	3,5	0509	3406358	170,00				
16X7.50	8																		3,5	0510	3406359	170,00				
17x8.00	R 8																		3,5	0510	3406359	170,00				
18X6.50	8																		4,5	0704	3406077	200,90				
18x7	R 8																		3,5	0509	3406358	170,00				
18X7	8	SE									4,5	0867	3406137	576,80					4,5	0704	3406077	200,90				
18X7.00	8	Luft									4,5	0865	3406136	561,40					4,5	0704	3406077	200,90				
18X8.50	8																		4,5	0704	3406077	200,90				
18X8.50	8	AS																	4,5	0516	3406071	174,10				
20X7	8																		4,5	0516	3406071	174,10				
20X8.00	8																		4,5	0516	3406071	174,10				
20X8.00	8	NHS																	4,5	0516	3406071	174,10				
20X10.00	8																		4,5	0822	3406080	239,00				

*Euro pro Paar ohne MwSt.



			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Misura Catena	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
20X11.00	8																		4,5	0809	3406079	261,70				
21X11.00	8																		4,5	0822	3406080	239,00				
22x11	R 8										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
22.5x10	R 8										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
165/60	R 8																		3,5	0509	3406358	170,00				
170/60	8																		3,5	0509	3406358	170,00				
180/70	8	SE									4,5	0865	3406136	561,40					4,5	0704	3406077	200,90				
210/60	R 8																		4,5	0513	3406069	154,50				
9"																										
4.00	R 9																		3,5	0510	3406359	170,00				
6	9																		4,5	0514	3406070	246,20				
6.00	9										4,5	0026	3406131	547,00												
6.00	9	SE									4,5	0712	3406135	538,70												
7.00	9										4,5	0117	3406132	554,20												
20X10.00	9																		4,5	0822	3406080	239,00				
21X8	9																									
21X8	9	SE									4,5	0026	3406131	547,00												
22x10	R 9										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
25x12.00	R 9																		4,5	0528	3406075	262,70				
215/50	9																		4,5	0513	3406069	154,50				
255/65	9										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
10"																										
4.40	R 10																		3,5	0509	3406358	170,00				
4.50	R 10	Bridgestone AS Frammer																	4,5	0704	3406077	200,90				
5.0	10	AS																	4,5	0514	3406070	246,20				
5.00	R 10																		4,5	0514	3406070	246,20				
6.50	10	Luft									4,5	0118	3406130	569,60												
6.50	R 10	MagmaSu- perelastik																								
6.50	10	SE									4,5	0117	3406132	554,20												
7.50	10										4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0126	3406060	214,30				
18x8.0	R 10																		4,5	0513	3406069	154,50				
18x8.50	R 10																		4,5	0516	3406071	174,10				
20X7.00	10										4,5	0026	3406131	547,00					4,5	0516	3406071	174,10				
20X8.00	10																		4,5	0516	3406071	174,10				
20x10.00	R 10																		4,5	0809	3406079	261,70				
20.5x8.00	R 10																		4,5	0809	3406079	261,70				
20.5X8.50	10																		4,5	0809	3406079	261,70				
21x7	R 10																									
21x11.00	R 10										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
22x8	R 10										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
22X10	10										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
22x11	R 10																		4,5	0524	3406073	232,80				
23X7	10										4,5	0117	3406132	554,20												
23X9	10										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
23X9	10	SE									4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
24x12.0	R 10																		4,5	0527	3406074	246,20				
25x12.00	R 10																		4,5	0528	3406075	262,70				
25x12.50	R 10																		4,5	0144	3406067	266,80				
145/80	R 10																		4,5	0514	3406070	246,20				
200/50	R 10	SE									4,5	0712	3406135	538,70												
200/75	R 10										4,5	0026	3406131	547,00												
225/40	R 10																		4,5	0513	3406069	154,50				
225/75	R 10										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
255/60	R 10										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				

*Euro pro Paar ohne MwSt.

																										
			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
12"																										
4.00	12																		4,5	0514	3406070	246,20				
5.00	12																		4,5	0708	3406078	246,20				
6.00	12										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
7.00	12										4,5	0869	3406138	638,60												
7.00	12	SE									4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0126	3406060	214,30				
8.50	12																		4,5	0531	3406076	262,70				
10.0/75	12						5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70					4,5	0144	3406067	266,80				
10.00	R 12																		5,5	0156	3406084	315,20				
10/80	R 12						5,5	A0144	3406356	860,00									4,5	0144	3406067	266,80				
11.0/65	R 12																		4,5	0531	3406076	262,70				
22x8.50	R 12										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
22x9.5	R 12										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
23x6.50	12																		4,5	0527	3406074	246,20				
23x8.50	12	Golf																	4,5	0824	3406081	232,80				
23x8.50	12	K395									4,5	0118	3406130	569,60												
23x8.50	12	SE									4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
23x9.50	12										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
23x10	12										4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0126	3406060	214,30				
23x10	12	SE									4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
23x10.50	12																		4,5	0524	3406073	232,80				
23x10.50	12	SE									4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
24x8.00	12																		4,5	0824	3406081	232,80				
24x10.00	12																		4,5	0527	3406074	246,20				
24x10.50	12																		4,5	0527	3406074	246,20				
24x12.0	R 12																		4,5	0527	3406074	246,20				
24x13.00	R 12	Kenda																	4,5	0137	3406064	214,30				
25x8	R 12																		4,5	0527	3406074	246,20				
25x10.5	R 12	Carlisle All Trail					5,5	A0716	3406360	830,00																
25X11	12																		4,5	0129	3406061	214,30				
26X8	12										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
26x10	R 12																		4,5	0130	3406062	214,30				
26X10.5	12																		4,5	0137	3406064	214,30				
26X11	12																		4,5	0137	3406064	214,30				
26X12.00	12																		4,5	0528	3406075	262,70				
26X12.00	12	Kenda Super Turf					5,5	A0144	3406356	860,00									4,5	0144	3406067	266,80				
27X10	12						5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70					4,5	0144	3406067	266,80				
27X10	12	SE					5,5	A0716	3406360	830,00	5,5	A0716	3406142	691,20												
28x8.50	R 12						5,5	A0144	3406356	860,00									4,5	0139	3406065	214,30				
180/85	R 12										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
240/60	R 12										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
250/60	R 12										4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0126	3406060	214,30				
250/75	R 12						5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70					4,5	0144	3406067	266,80				
250/75	R 12	Continen- tal IC 40					5,5	A0144	3406356	860,00									4,5	0144	3406067	266,80				
270/55	R 12										4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0126	3406060	214,30				
300/60	R 12						5,5	A0149	3406357	870,00																
315/45	R 12	Vollgummi Stapler																	4,5	0527	3406074	246,20				
13"																										
6.70	13										4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0126	3406060	214,30				
14"																										
6	14										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
6.50/75	R 14										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
7	R 14										4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0126	3406060	214,30				
7.00	R 14										4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0126	3406060	214,30				
8.5	R 14						5,5	A0716	3406360	830,00																

*Euro pro Paar ohne MwSt.

			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Misura Catena	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
24x8.00	R 14										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
24x8.50	R 14										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
25x8.50	R 14																		4,5	0130	3406062	214,30				
27x9.00	R 14						5,5	A0716	3406360	830,00																
175/75	R 14										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
175/80	R 14										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
185/75	R 14										4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0126	3406060	214,30				
185/80	R 14										4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0126	3406060	214,30				
195/60	R 14										4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80				
195/70	R 14										4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0126	3406060	214,30				
195/75	R 14																		4,5	0130	3406062	214,30				
195/80	R 14																		4,5	0130	3406062	214,30				
205/75	R 14																		4,5	0137	3406064	214,30				
205/80	R 14																		4,5	0137	3406064	214,30				
215/75	R 14																		4,5	0139	3406065	214,30				
215/80	R 14																		4,5	0139	3406065	214,30				
225/70	R 14																		4,5	0137	3406064	214,30				
15"																										
5.00	R 15										4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0126	3406060	214,30				
6.5	15																		4,5	0527	3406074	246,20				
6.70	R 15																		4,5	0137	3406064	214,30				
7.00	15						5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70					4,5	0144	3406067	266,80				
7.50	15						5,5	A0149	3406357	870,00	5,5	A0149	3406141	715,90												
8.00/75	R 15																		4,5	0139	3406065	214,30				
8.15	R 15						5,5	A0144	3406356	860,00									4,5	0144	3406067	266,80				
8.15/65	R 15						5,5	A0144	3406356	860,00									4,5	0139	3406065	214,30				
8.25	R 15						6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20					6,5	0159	3406085	385,30				
8.25	R 15	Conti SC20					6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20												
8.25	R 15	SE					5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80				
8.40	R 15						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80				
9	R 15						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80				
9.50	15																						7	B	99PS2500BINW1	281,20
10	15	M+S																					7	B	99PS2500BINW1	281,20
10.00	15																						7	C	99PS2500CINW1	267,80
10.00	R 15						7,5	0553	3406380	1.200,00	7,5	0553	3406159	1.029,00					6,5	0553	3406100	385,30				
11.5	R 15						6,5	0166	3406362	1.040,00	6,5	0166	3406144	876,60												
11.5/80	R 15						7,5	0553	3406380	1.200,00	7,5	0553	3406159	1.029,00					6,5	0553	3406100	385,30				
12	R 15						7,5	0666	3406382	1.170,00	7,5	0666	3406161	976,50												
21X8	R 15																									
12.5	R 15						7,5	0553	3406380	1.200,00	7,5	0553	3406159	1.029,00					6,5	0553	3406100	385,30				
23X12.50	15	GOLF									4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0126	3406060	214,30				
27x8.50	15																		4,5	0528	3406075	262,70				
27x9.50	15																		4,5	0528	3406075	262,70				
27x10.50	R 15						5,5	A0144	3406356	860,00									4,5	0139	3406065	214,30				
28X9	15	IC10_12																	4,5	0528	3406075	262,70				
28X9	15	IC80					5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70					4,5	0144	3406067	266,80				
28X9.00	15																		4,5	0531	3406076	262,70				
28X12.5	15	SE					5,5	A0149	3406357	870,00	5,5	A0149	3406141	715,90												
29X9.50	15																		4,5	0135	3406063	214,30				
29X12.00	15																		4,5	0870	3406082	266,80				
29X12.50	15																		5,5	0156	3406084	315,20				
30X9.5	15																		4,5	0135	3406063	214,30				
30X9.50	15						5,5	A0149	3406357	870,00									4,5	0135	3406063	214,30				
31X10.5	15																						7	B	99PS2500BINW1	281,20
31X10.50	15						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80				
31X11.5	15																						7	B	99PS2500BINW1	281,20

*Euro pro Paar ohne MwSt.

																										
			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*
31X11.50	15																		5,5	0156	3406084	315,20				
31X13.50	15						6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20					6,5	0159	3406085	385,30				
31X15.50	15						6,5	0548	3406363	1.130,00	6,5	0548	3406145	944,60												
32X11.50	15																		6,5	0159	3406085	385,30				
32x12.1	R 15																		5,5	0156	3406084	315,20				
32X12.5	15						7,5	0666	3406382	1.170,00	7,5	0666	3406161	976,50												
33X9.50	15						6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20					6,5	0159	3406085	385,30				
33x10.50	R 15						7,5	0666	3406382	1.170,00																
33X12.50	15						7,5	0666	3406382	1.170,00	7,5	0666	3406161	976,50												
33x12.50	R 15	Goodyear Softrac T					6,5	0166	3406362	1.040,00	6,5	0166	3406144	876,60					6,5	0163	3406087	385,30				
33X15.50	15						6,5	0549	3406364	1.190,00	6,5	0549	3406146	960,00												
35X12.50	15						7,5	0553	3406380	1.200,00	7,5	0553	3406159	1.029,00					6,5	0553	3406100	385,30				
35X15.50	15																		6,5	0178	3406090	385,30				
36X13.5	15						7,5	0177	3406369	1.210,00									6,5	0177	3406089	385,30				
36x14.00	R 15						7,5	0177	3406369	1.210,00									6,5	0177	3406089	385,30				
37x12.50	R 15						7,5	0177	3406369	1.210,00									6,5	0177	3406089	385,30				
175/80	R 15										4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0126	3406060	214,30				
195/70	R 15																		4,5	0130	3406062	214,30				
195/75	R 15																		4,5	0137	3406064	214,30				
195/80	R 15																		4,5	0137	3406064	214,30				
200	R 15						5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70					4,5	0144	3406067	266,80				
205/60	R 15										4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0126	3406060	214,30				
205/65	R 15																		4,5	0130	3406062	214,30				
205/75	R 15						5,5	A0716	3406360	830,00	5,5	A0716	3406142	691,20					4,5	0137	3406064	214,30				
205/80	R 15																		4,5	0139	3406065	214,30				
215/70	R 15						5,5	A0716	3406360	830,00	5,5	A0716	3406142	691,20					4,5	0137	3406064	214,30				
215/75	R 15						5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70					4,5	0139	3406065	214,30				
215/80	R 15						5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70												
215/90	R 15																		4,5	0147	3406068	279,20				
225/70	R 15						5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70					4,5	0139	3406065	214,30				
225/75	R 15						5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70					4,5	0144	3406067	266,80				
235/70	R 15						5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70												
235/75	R 15						5,5	A0149	3406357	870,00	5,5	A0149	3406141	715,90					4,5	0135	3406063	214,30				
240/60	R 15																		4,5	0137	3406064	214,30				
250	R 15						5,5	A0149	3406357	870,00	5,5	A0149	3406141	715,90												
250	R 15	SE					5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70					4,5	0144	3406067	266,80				
250/70	R 15	SE					5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70					4,5	0144	3406067	266,80				
255/60	R 15						5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70					4,5	0139	3406065	214,30				
255/70	R 15						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0135	3406063	214,30				
255/75	15																					7 B	99PS2500BINW1	281,20		
255/75	R 15						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80				
265/50	R 15																		4,5	0137	3406064	214,30				
265/70	R 15						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80				
265/75	R 15																		5,5	0156	3406084	315,20				
270/75	R 15						6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20												
275/70	R 15						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80				
285/70	R 15						6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20												
300	R 15						6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20												
300	R 15	IC12					6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20												
300	R 15	IC40					6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20												
300	R 15	SE					7,5	0666	3406382	1.170,00	7,5	0666	3406161	976,50												
300/75	R 15						7,5	0666	3406382	1.170,00	7,5	0666	3406161	976,50												
315/70	R 15						6,5	0166	3406362	1.040,00	6,5	0166	3406144	876,60												
315/70	R 15	SE					7,5	0666	3406382	1.170,00	7,5	0666	3406161	976,50												
320/55	R 15						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80				
350	15	SE					7,5	0666	3406382	1.170,00	7,5	0666	3406161	976,50												
355/65	R 15						6,5	0166	3406362	1.040,00	6,5	0166	3406144	876,60												

*Euro pro Paar ohne MwSt.

				ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI				
Reifen- größe	Zoll	Hinweis		mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Misura Catena	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	
355/65	R 15	SE						7,5	0666	3406382	1.170,00	7,5	0666	3406161	976,50													
400/50	R 15							6,5	0548	3406363	1.130,00																	
400/50	R 15	Starco AS Dumper						7,5	0666	3406382	1.170,00																	
15.3"																												
10.00/75	R 15.3							5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00						4,5	0141	3406066	266,80				
10.00/75	R 15.3	AS						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00						4,5	0141	3406066	266,80				
11.5/80	R 15.3							6,5	0161	3406361	1.180,00	6,5	0161	3406143	983,70						6,5	0161	3406086	385,30				
295/80	R 15.3																			6,5	0163	3406087	385,30					
300/80	15.3							7,5	0553	3406380	1.200,00	7,5	0553	3406159	1.029,00						6,5	0553	3406100	385,30				
15.5"																												
280/80	R 15.5							5,5	A0149	3406357	870,00																	
350/70	R 15.5							7,5	0177	3406369	1.210,00	7,5	0177	3406153	1.020,80						6,5	0177	3406089	385,30				
400	R 15.5							7,5	0177	3406369	1.210,00	7,5	0177	3406153	1.020,80						6,5	0177	3406089	385,30				
400/60	R 15.5							7,5	0177	3406369	1.210,00	7,5	0177	3406153	1.020,80						6,5	0177	3406089	385,30				
500/60	R 15.5							7,5	N201	3406385	1.660,00									7,5	N201	3406368	720,00					
16"																												
5.50	R 16																			4,5	0130	3406062	214,30					
6.00	R 16																			4,5	0528	3406075	262,70					
6.50	R 16																			4,5	0139	3406065	214,30					
7.00	R 16																			4,5	0135	3406063	214,30					
7.50	R 16							5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00						5,5	0153	3406083	303,90				
8	R 16																			5,5	0156	3406084	315,20					
8.25	R 16							6,5	0161	3406361	1.180,00									6,5	0161	3406086	385,30					
9.0/70	R 16							5,5	A0144	3406356	860,00														7	B	99PS2500BINW1	281,20
9.00	16																											
9.00	R 16																			6,5	0163	3406087	385,30					
9.5	R 16							6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20													
10.0/75	R 16																			5,5	0156	3406084	315,20					
10.00	16																							7	C	99PS2500CINW1	267,80	
10.00	R 16																			6,5	0163	3406087	385,30					
10.5	R 16																			6,5	0178	3406090	385,30					
11.00	16																							7	C	99PS2500CINW1	267,80	
11.00	R 16																			6,5	0178	3406090	385,30					
11.2	R 16							7,5	0177	3406369	1.210,00									6,5	0177	3406089	385,30					
12.4	R 16																			6,5	0184	3406091	385,30					
13.6	R 16							7,5	0187	3406374	1.420,00									6,5	0187	3406093	385,30					
175/75	R 16											4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0129	3406061	214,30					
175/80	R 16																			4,5	0129	3406061	214,30					
185/65	R 16											4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80					
185/75	R 16																			4,5	0137	3406064	214,30					
185/80	R 16																			4,5	0137	3406064	214,30					
195/50	R 16											4,5	0521	3406134	584,10					4,5	0521	3406072	232,80					
195/60	R 16											4,5	0126	3406133	616,00					4,5	0126	3406060	214,30					
195/70	R 16																			4,5	0137	3406064	214,30					
195/75	R 16																			4,5	0137	3406064	214,30					
195/80	R 16																			4,5	0139	3406065	214,30					
195/85	R 16							5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70					4,5	0144	3406067	266,80					
200/70	R 16																			4,5	0137	3406064	214,30					
205/60	R 16																			4,5	0130	3406062	214,30					
205/65	R 16							5,5	A0716	3406360	830,00	5,5	A0716	3406142	691,20					4,5	0528	3406075	262,70					
205/70	R 16																			4,5	0139	3406065	214,30					
205/75	R 16							5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70					4,5	0139	3406065	214,30					
205/80	R 16							5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70					4,5	0144	3406067	266,80					
215/60	R 16																			4,5	0137	3406064	214,30					

*Euro pro Paar ohne MwSt.

			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Misura Catena	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
16.5"																										
8.75	R 16.5						5,5	A0149	3406357	870,00									4,5	0147	3406068	279,20				
9.50	16.5																						7	B	99PS2500BINW1	281,20
10	16.5		8,0	NN	3406284	2842,80																	7	B	99PS2500BINW1	281,20
10	R 16.5																		5,5	0156	3406084	315,20				
12	R 16.5						7,5	0666	3406382	1.170,00	7,5	0666	3406161	976,50												
35X12.50	R 16.5						7,5	0553	3406380	1.200,00	7,5	0553	3406159	1.029,00					6,5	0553	3406100	385,30				
285/85	R 16.5																		6,5	0163	3406087	385,30				
305/70	R 16.5						7,5	0666	3406382	1.170,00	7,5	0666	3406161	976,50												
17"																										
8.25	17																						7	B	99PS2500BINW1	281,20
15.0/55	R 17						7,5	0177	3406369	1.210,00									6,5	0177	3406089	385,30				
15.0/55	17	AS					7,5	0177	3406369	1.210,00	7,5	0177	3406153	1.020,80					6,5	0177	3406089	385,30				
19.0/45	R 17						8,5	0573	3406233	1.373,00	8,5	0573	3406178	1.236,00												
34x10.50	R 17						6,5	0161	3406361	1.180,00									6,5	0161	3406086	385,30				
37x12.50	R 17																		6,5	0178	3406090	385,30				
37x13.50	R 17						8,5	0564	3406232	1.731,50	8,5	0564	3406177	1.266,90	8,0	0564	3406206	823,00								
215/60	R 17																		4,5	0139	3406065	214,30				
215/65	R 17																		4,5	0139	3406065	214,30				
225/55	R 17																		4,5	0139	3406065	214,30				
225/55	R 17	MO																	4,5	0139	3406065	214,30				
225/60	R 17						5,5	A0149	3406357	870,00	5,5	A0149	3406141	715,90												
225/65	R 17						5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70												
225/70	R 17						5,5	A0149	3406357	870,00	5,5	A0149	3406141	715,90					4,5	0135	3406063	214,30				
235/55	R 17						5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70					4,5	0139	3406065	214,30				
235/60	R 17						5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70												
235/65	R 17						5,5	A0149	3406357	870,00	5,5	A0149	3406141	715,90					4,5	0135	3406063	214,30				
235/70	R 17																		4,5	0135	3406063	214,30				
235/75	R 17						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80				
245/65	R 17						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0135	3406063	214,30				
245/70	R 17						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80				
245/75	R 17																		5,5	0156	3406084	315,20				
255/50	R 17						5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70												
255/60	R 17						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80				
255/65	R 17						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80				
255/75	R 17						6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20												
265/65	R 17																		5,5	0156	3406084	315,20				
265/70	R 17						6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20					6,5	0159	3406085	385,30				
275/55	R 17						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00												
275/60	R 17						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00												
275/65	R 17						6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20												
285/60	R 17																		5,5	0156	3406084	315,20				
285/65	R 17						7,5	0666	3406382	1.170,00																
285/70	R 17						6,5	0161	3406361	1.180,00									6,5	0161	3406086	385,30				
305/65	R 17						6,5	0161	3406361	1.180,00									6,5	0161	3406086	385,30				
315/70	R 17						7,5	0553	3406380	1.200,00	7,5	0553	3406159	1.029,00					6,5	0553	3406100	385,30				
380/55	R 17						6,5	0549	3406364	1.190,00																
420/55	R 17						8,5	0573	3406233	1.373,00	8,5	0573	3406178	1.236,00												
425/55	R 17						8,5	0573	3406233	1.373,00	8,5	0573	3406178	1.236,00												
440/50	R 17						8,5	0573	3406233	1.373,00	8,5	0573	3406178	1.236,00												
450/55	R 17	Alliance A_221																	6,5	0190	3406098	385,30				
450/55	R 17	Alliance A-221					7,5	0190	3406377	1.420,00																
480/45	R 17						8,5	0573	3406233	1.373,00	8,5	0573	3406178	1.236,00												
500/50	R 17										8,5	0201	3406165	1.305,10					7,5	0201	3406367	720,00				
500/50	R 17						7,5	0201	3406378	1.440,00																
500/50	R 17						8,5	0201	3406220	1.837,60																

*Euro pro Paar ohne MwSt.

			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI				
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	
505/50	R 17										8,5	0201	3406165	1.305,10					7,5	0201	3406367	720,00					
505/50	R 17						7,5	0201	3406378	1.440,00									7,5								
505/50	R 17						8,5	0201	3406220	1.837,60																	
17.5"																											
7	R 17.5																		4,5	0144	3406067	266,80					
8	R 17.5						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80					
8.5	R 17.5																		5,5	0153	3406083	303,90					
9.5	R 17.5						6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20					6,5	0159	3406085	385,30					
10	R 17.5						6,5	0161	3406361	1.180,00	6,5	0161	3406143	983,70					6,5	0161	3406086	385,30					
14	R 17.5																		6,5	0178	3406090	385,30					
205/65	R 17.5																		4,5	0139	3406065	214,30					
205/70	R 17.5						5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70													
205/75	R 17.5						5,5	A0149	3406357	870,00	5,5	A0149	3406141	715,90					4,5	0135	3406063	214,30					
215/75	R 17.5																		4,5	0147	3406068	279,20					
215/75	R 17.5						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					5,5	0153	3406083	303,90					
225/55	R 17.5																		4,5	0528	3406075	262,70					
225/75	R 17.5						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80					
235/75	17.5																						7	B	99PS2500BINW1	281,20	
235/75	R 17.5																		5,5	0156	3406084	315,20					
245/70	R 17.5																		5,5	0156	3406084	315,20					
245/75	R 17.5						6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20					6,5	0159	3406085	385,30					
255/75	R 17.5																		6,5	0159	3406085	385,30					
265/70	R 17.5						6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20					6,5	0159	3406085	385,30					
265/70	R 17.5	Bridge- stone																	6,5	0159	3406085	385,30					
270/75	R 17.5						6,5	0161	3406361	1.180,00									6,5	0161	3406086	385,30					
275/70	R 17.5						6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20					6,5	0159	3406085	385,30					
360/70	R 17.5						8,5	0564	3406232	1.731,50	8,5	0564	3406177	1.266,90	8,0	0564	3406206	823,00									
400/55	R 17.5						7,5	0177	3406369	1.210,00									6,5	0177	3406089	385,30					
520/45	R 17.5						8,5	0217	3406224	2.006,50	8,5	0217	3406169	1.396,70	8,0	0217	3406200	1.049,60									
18"																											
6.00	R 18																		4,5	0135	3406063	214,30					
7.50	18	GOLF																	6,5	0537	3406099	385,30					
9.5	R 18						6,5	0161	3406361	1.180,00									6,5	0161	3406086	385,30					
10.5	R 18						7,5	0553	3406380	1.200,00	7,5	0553	3406159	1.029,00					6,5	0553	3406100	385,30					
10.5/80	R 18	AS					7,5	0553	3406380	1.200,00	7,5	0553	3406159	1.029,00					6,5	0553	3406100	385,30					
10.50	18																						7	B	99PS2500BINW1	281,20	
12.0	R 18						7,5	0177	3406369	1.210,00									6,5	0177	3406089	385,30					
12.0/75	R 18						7,5	0177	3406369	1.210,00									6,5	0177	3406089	385,30					
12.5	R 18						8,5	0564	3406232	1.731,50	8,5	0564	3406177	1.266,90	8,0	0564	3406206	823,00									
12.5/80	R 18						8,5	0564	3406232	1.731,50	8,5	0564	3406177	1.266,90	8,0	0564	3406206	823,00									
13.0/65	R 18						7,5	0177	3406369	1.210,00	7,5	0177	3406153	1.020,80					6,5	0177	3406089	385,30					
13.00	R 18						7,5	0190	3406377	1.420,00									6,5	0190	3406098	385,30					
15.5/55	R 18						7,5	0177	3406369	1.210,00	7,5	0177	3406153	1.020,80					6,5	0177	3406089	385,30					
15.5/60	R 18	Bridge- stone FG L_2																	6,5	0184	3406091	385,30					
15.5/70	R 18						7,5	0190	3406377	1.420,00									6,5	0190	3406098	385,30					
225/55	R 18																		4,5	0139	3406065	214,30					
225/60	R 18						5,5	A0149	3406357	870,00	5,5	A0149	3406141	715,90													
225/65	R 18						5,5	A0149	3406357	870,00	5,5	A0149	3406141	715,90					4,5	0135	3406063	214,30					
235/50	R 18						5,5	A0144	3406356	860,00	5,5	A0144	3406140	708,70													
235/55	R 18						5,5	A0149	3406357	870,00	5,5	A0149	3406141	715,90													
235/60	R 18						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0135	3406063	214,30					
235/65	R 18						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00													
245/60	R 18						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80					
250/80	R 18						6,5	0161	3406361	1.180,00									6,5	0161	3406086	385,30					
255/55	R 18						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80					

*Euro pro Paar ohne MwSt.

			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Misura Catena	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
255/60	R 18						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80				
265/60	R 18																		5,5	0156	3406084	315,20				
275/60	R 18						6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20												
275/65	R 18						6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20												
275/70	R 18						6,5	0161	3406361	1.180,00									6,5	0161	3406086	385,30				
275/75	R 18						6,5	0161	3406361	1.180,00									6,5	0161	3406086	385,30				
275/80	R 18						7,5	0553	3406380	1.200,00	7,5	0553	3406159	1.029,00					6,5	0553	3406100	385,30				
280/70	R 18						6,5	0161	3406361	1.180,00	6,5	0161	3406143	983,70					6,5	0161	3406086	385,30				
280/80	R 18						7,5	0177	3406369	1.210,00									6,5	0177	3406089	385,30				
285/60	R 18						6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20												
285/65	R 18						7,5	0666	3406382	1.170,00																
300/65	R 18						6,5	0161	3406361	1.180,00	6,5	0161	3406143	983,70					6,5	0161	3406086	385,30				
320/65	R 18						7,5	0553	3406380	1.200,00	7,5	0553	3406159	1.029,00					6,5	0553	3406100	385,30				
325/70	R 18						7,5	0177	3406369	1.210,00									6,5	0177	3406089	385,30				
335/80	R 18						8,5	0564	3406232	1.731,50	8,5	0564	3406177	1.266,90	8,0	0564	3406206	823,00								
340/65	R 18						7,5	0177	3406369	1.210,00	7,5	0177	3406153	1.020,80					6,5	0177	3406089	385,30				
340/70	R 18																		6,5	0184	3406091	385,30				
340/80	R 18						7,5	N188	3406384	1.400,00	7,5	N188	3406163	1.113,50					6,5	N188	3406096	385,30				
355/60	R 18						7,5	0177	3406369	1.210,00	7,5	0177	3406153	1.020,80					6,5	0177	3406089	385,30				
365/70	R 18						8,5	0564	3406232	1.731,50	8,5	0564	3406177	1.266,90	8,0	0564	3406206	823,00								
385/55	R 18						7,5	0177	3406369	1.210,00	7,5	0177	3406153	1.020,80					6,5	0177	3406089	385,30				
400/70	R 18						7,5	0190	3406377	1.420,00									6,5	0190	3406098	385,30				
405/70	R 18																		7,5	0201	3406367	720,00				
405/70	R 18						7,5	0201	3406378	1.440,00	7,5	0201	3406157	1.159,80												
405/70	R 18						8,5	0201	3406220	1.837,60	8,5	0201	3406165	1.305,10												
425/50	R 18						8,5	0573	3406233	1.373,00	8,5	0573	3406178	1.236,00												
19"																										
225/55	R 19																		4,5	0531	3406076	262,70				
235/55	R 19																		4,5	0135	3406063	214,30				
245/55	R 19																		4,5	0141	3406066	266,80				
255/50	R 19						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80				
255/55	R 19						5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80				
265/55	R 19																		5,5	0156	3406084	315,20				
19.5"																										
8	R 19.5																		6,5	0159	3406085	385,30				
9	R 19.5						7,5	0666	3406382	1.170,00																
15	R 19.5						7,5	0190	3406377	1.420,00									6,5	0190	3406098	385,30				
18	R 19.5						8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70					7,5	0215	3406373	750,00				
245/70	19.5																						7	C	99PS2500CINW1	267,80
245/70	R 19.5																		6,5	0159	3406085	385,30				
265/70	R 19.5						6,5	0161	3406361	1.180,00	6,5	0161	3406143	983,70					6,5	0161	3406086	385,30				
285/70	R 19.5																		6,5	0163	3406087	385,30				
305/70	19.5																						7	C	99PS2500CINW1	267,80
305/70	R 19.5						7,5	0177	3406369	1.210,00	7,5	0177	3406153	1.020,80					6,5	0177	3406089	385,30				
335/50	R 19.5						7,5	0553	3406380	1.200,00	7,5	0553	3406159	1.029,00					6,5	0553	3406100	385,30				
385/65	R 19.5						7,5	0190	3406377	1.420,00									6,5	0190	3406098	385,30				
435/50	R 19.5						8,5	0573	3406233	1.373,00	8,5	0573	3406178	1.236,00												
445/45	R 19.5	NT					8,5	0573	3406233	1.373,00	8,5	0573	3406178	1.236,00												
445/65	R 19.5						8,5	0211	3406221	1.857,10	8,5	0211	3406166	1.366,90					7,5	0211	3406375	690,00				
20"																										
6.50	R 20																		5,5	0156	3406084	315,20				
7.50	R 20																		6,5	0163	3406087	385,30				
8.00	R 20																		6,5	0557	3406101	385,30				
8.25	20																						7	B	99PS2500BINW1	281,20

*Euro pro Paar ohne MwSt.

			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*
8.25	R	20																	6,5	0557	3406101	385,30				
9.00		20																					7	B	99PS2500BINW1	281,20
9.00	R	20																	6,5	0184	3406091	385,30				
9.5		20																					7	B	99PS2500BINW1	281,20
9.5	R	20																	6,5	0557	3406101	385,30				
9.5/9		20																					7	B	99PS2500BINW1	281,20
10.00	R	20					7,5	N188	3406384	1.400,00	7,5	N188	3406163	1.113,50					6,5	N188	3406096	385,30				
10.5		20																					7	C	99PS2500CINW1	267,80
10.5	R	20																	6,5	0557	3406101	385,30				
10.5/10		20																					7	C	99PS2500CINW1	267,80
11.00		20	7,0	NN	3406290	4.319,90																	7	C	99PS2500CINW1	267,80
11.00	R	20					7,5	0190	3406377	1.420,00	7,5	0190	3406156	1.182,50					6,5	0190	3406098	385,30				
11.2	R	20																	6,5	0184	3406091	385,30				
12.00		20	8,0	NN	3406309	3.734,80																	7	C	99PS2500CINW1	267,80
12.00	R	20					7,5	0202	3406379	1.410,00	7,5	0202	3406158	1.159,80					7,5	0202	3406371	610,00				
12/80		20																					7	C	99PS2500CINW1	267,80
12.4	R	20					7,5	0189	3406376	1.430,00									6,5	0189	3406097	385,30				
12.5		20	8,0	NN	3406306	3.375,40																	7	C	99PS2500CINW1	267,80
12.5	R	20					7,5	N187	3406383	1.420,00	7,5	N187	3406162	1.113,50					6,5	N187	3406094	385,30				
13.00	R	20					8,5	0211	3406221	1.857,10	8,5	0211	3406166	1.366,90					7,5	0211	3406375	690,00				
13/80		20																					7	C	99PS2500CINW1	267,80
13/80	R	20					7,5	0189	3406376	1.430,00	7,5	0189	3406155	1.152,60					6,5	0189	3406097	385,30				
14.00	R	20	10,0	NN	3406331	4.634,00	8,5	0217	3406224	2.006,50	8,5	0217	3406169	1.396,70	8,0	0217	3406200	1.049,60								
14/80		20																					7	D	99PS2500DINW1	294,60
14.5	R	20					7,5	0201	3406378	1.440,00	7,5	0201	3406157	1.159,80												
14.5	R	20	8,0	NN	3406301	3.799,70													7,5	0201	3406367	720,00				
14.5	R	20					8,5	0201	3406220	1.837,60	8,5	0201	3406165	1.305,10												
14.75/80	R	20					8,5	0211	3406221	1.857,10	8,5	0211	3406166	1.366,90					7,5	0211	3406375	690,00				
14.9	R	20																	7,5	0201	3406367	720,00				
14.9	R	20					7,5	0201	3406378	1.440,00	7,5	0201	3406157	1.159,80												
14.9	R	20					8,5	0201	3406220	1.837,60	8,5	0201	3406165	1.305,10												
15.5/80		20					8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70					7,5	0215	3406373	750,00				
16.0/70	R	20					8,5	0211	3406221	1.857,10	8,5	0211	3406166	1.366,90					7,5	0211	3406375	690,00				
16.00	R	20					8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
16/70	R	20					7,5	N201	3406385	1.660,00	7,5	N201	3406164	1.167,00					7,5	N201	3406368	720,00				
16.5/75	R	20					8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70					7,5	0215	3406373	750,00				
35x12.50	R	20					7,5	0553	3406380	1.200,00	7,5	0553	3406159	1.029,00					6,5	0553	3406100	385,30				
38x14.00	R	20					8,5	0573	3406233	1.373,00	8,5	0573	3406178	1.236,00												
41x14.00	R	20									8,5	0201	3406165	1.305,10					7,5	0201	3406367	720,00				
41x14.00	R	20					7,5	0201	3406378	1.440,00																
41x14.00	R	20					8,5	0201	3406220	1.837,60																
44X18.00		20					8,5	0217	3406224	2.006,50	8,5	0217	3406169	1.396,70	8,0	0217	3406200	1.049,60								
46X18.0		20					8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70					7,5	0215	3406373	750,00				
225/90		20																					7	B	99PS2500BINW1	281,20
235/55	R	20																	4,5	0141	3406066	266,80				
245/45	R	20																	4,5	0135	3406063	214,30				
255/50	R	20					5,5	A0141	3406355	930,00	5,5	A0141	3406139	753,00					4,5	0141	3406066	266,80				
255/65	R	20					6,5	0161	3406361	1.180,00	6,5	0161	3406143	983,70					6,5	0161	3406086	385,30				
260/80	R	20					7,5	0553	3406380	1.200,00	7,5	0553	3406159	1.029,00					6,5	0553	3406100	385,30				
265/50	R	20																	4,5	0141	3406066	266,80				
275/40	R	20																	4,5	0135	3406063	214,30				
275/45	R	20																	4,5	0141	3406066	266,80				
275/60	R	20					6,5	0161	3406361	1.180,00									6,5	0161	3406086	385,30				
275/65	R	20					6,5	0161	3406361	1.180,00									6,5	0161	3406086	385,30				
275/80	R	20																	6,5	0557	3406101	385,30				
280/70	R	20																	6,5	0163	3406087	385,30				
280/80	R	20																	6,5	0178	3406090	385,30				

*Euro pro Paar ohne MwSt.

			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Misura Catena	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
280/85	R 20																		6,5	0184	3406091	385,30				
285/50	R 20						6,5	0161	3406361	1.180,00	6,5	0161	3406143	983,70					6,5	0161	3406086	385,30				
290/90	R 20						7,5	0187	3406374	1.420,00									6,5	0187	3406093	385,30				
295/60	R 20						7,5	0553	3406380	1.200,00	7,5	0553	3406159	1.029,00					6,5	0553	3406100	385,30				
300/70	R 20																		6,5	0178	3406090	385,30				
320/70	R 20						8,5	0564	3406232	1.731,50	8,5	0564	3406177	1.266,90	8,0	0564	3406206	823,00								
320/85	R 20						7,5	0189	3406376	1.430,00	7,5	0189	3406155	1.152,60					6,5	0189	3406097	385,30				
325/60	R 20						7,5	0177	3406369	1.210,00									6,5	0177	3406089	385,30				
335/80	R 20						7,5	N187	3406383	1.420,00	7,5	N187	3406162	1.113,50					6,5	N187	3406094	385,30				
335/80	R 20	Continental AC70					7,5	0189	3406376	1.430,00									6,5	0189	3406097	385,30				
340/65	R 20																		6,5	0184	3406091	385,30				
340/70	R 20						7,5	N187	3406383	1.420,00									6,5	N187	3406094	385,30				
340/75	R 20						7,5	N187	3406383	1.420,00									6,5	N187	3406094	385,30				
340/80	R 20						7,5	0189	3406376	1.430,00									6,5	0189	3406097	385,30				
355/80D	R 20						7,5	0202	3406379	1.410,00									7,5	0202	3406371	610,00				
360/70	R 20						7,5	0189	3406376	1.430,00	7,5	0189	3406155	1.152,60					6,5	0189	3406097	385,30				
360/80	R 20						7,5	0202	3406379	1.410,00	7,5	0202	3406158	1.159,80					7,5	0202	3406371	610,00				
365/80	R 20																		7,5	0201	3406367	720,00				
365/80	R 20						7,5	0201	3406378	1.440,00	7,5	0201	3406157	1.159,80												
365/80	R 20						8,5	0201	3406220	1.837,60	8,5	0201	3406165	1.305,10												
365/85	R 20						8,5	0211	3406221	1.857,10	8,5	0211	3406166	1.366,90					7,5	0211	3406375	690,00				
370/75	R 20										8,5	0201	3406165	1.305,10					7,5	0201	3406367	720,00				
370/75	R 20						7,5	0201	3406378	1.440,00																
370/75	R 20						8,5	0201	3406220	1.837,60																
375/70	R 20						7,5	0190	3406377	1.420,00	7,5	0190	3406156	1.182,50					6,5	0190	3406098	385,30				
375/70	R 20	Continental AC 70 G									8,5	0201	3406165	1.305,10					7,5	0201	3406367	720,00				
375/70	R 20	Continental AC 70 G					7,5	0201	3406378	1.440,00																
375/70	R 20	Continental AC 70 G					8,5	0201	3406220	1.837,60																
375/75	R 20																		7,5	0201	3406367	720,00				
375/75	R 20						7,5	0201	3406378	1.440,00	7,5	0201	3406157	1.159,80												
375/75	R 20						8,5	0201	3406220	1.837,60	8,5	0201	3406165	1.305,10												
375/80	R 20						7,5	N201	3406385	1.660,00	7,5	N201	3406164	1.167,00					7,5	N201	3406368	720,00				
380/70	R 20										8,5	0201	3406165	1.305,10					7,5	0201	3406367	720,00				
380/70	R 20						7,5	0201	3406378	1.440,00																
380/70	R 20						8,5	0201	3406220	1.837,60																
380/75	R 20										8,5	0201	3406165	1.305,10					7,5	0201	3406367	720,00				
380/75	R 20						7,5	0201	3406378	1.440,00																
380/75	R 20						8,5	0201	3406220	1.837,60																
385/65	R 20						7,5	0189	3406376	1.430,00	7,5	0189	3406155	1.152,60					6,5	0189	3406097	385,30				
395/85	R 20						8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70					7,5	0215	3406373	750,00				
400/70	R 20										8,5	0201	3406165	1.305,10					7,5	0201	3406367	720,00				
400/70	R 20						7,5	0201	3406378	1.440,00																
400/70	R 20						8,5	0201	3406220	1.837,60																
405/70	R 20						7,5	N201	3406385	1.660,00	7,5	N201	3406164	1.167,00					7,5	N201	3406368	720,00				
420/65	R 20																		7,5	0201	3406367	720,00				
420/65	R 20						7,5	0201	3406378	1.440,00	7,5	0201	3406157	1.159,80												
420/65	R 20						8,5	0201	3406220	1.837,60	8,5	0201	3406165	1.305,10												
420/65	R 20	Continental AC65					7,5	N201	3406385	1.660,00									7,5	N201	3406368	720,00				
420/70	R 20						7,5	N201	3406385	1.660,00	7,5	N201	3406164	1.167,00					7,5	N201	3406368	720,00				
425/70	R 20						7,5	N201	3406385	1.660,00	7,5	N201	3406164	1.167,00					7,5	N201	3406368	720,00				
425/75	R 20						8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70					7,5	0215	3406373	750,00				
440/65	R 20						7,5	0575	3406381	1.340,00	7,5	0575	3406160	1.113,50												
455/70	R 20						8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70					7,5	0215	3406373	750,00				
D	20	PILOTE																					7	C	99PS2500CINW1	267,80
E	20	PILOTE																					7	C	99PS2500CINW1	267,80
F	20	PILOTE																					7	D	99PS2500DINW1	294,60
F	20	TYPE X																					7	D	99PS2500DINW1	294,60

*Euro pro Paar ohne MwSt.

			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI				
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	
20.5"																											
525/65	R	20.5					8,5	A0586	3406236	2.146,60	8,5	A0586	3406181	1.474,00	8,0	0586	3406207	1.103,20									
21"																											
275/45	R	21					6,5	A0160	3406365	1.160,00	6,5	A0160	3406147	968,20													
425/85	R	21					8,5	0222	3406225	2.024,00	8,5	0222	3406170	1.520,30	8,0	0222	3406201	1.049,60									
22"																											
9.5	R	22	AS																6,5	0557	3406101	385,30					
10.00		22																					7	C	99PS2500CINW1	267,80	
11.00		22																					7	C	99PS2500CINW1	267,80	
325/55	R	22					7,5	0177	3406369	1.210,00									6,5	0177	3406089	385,30					
22.5"																											
8	R	22.5																	6,5	0175	3406088	385,30					
9		22.5																					7	B	99PS2500BINW1	281,20	
9	R	22.5																	6,5	0557	3406101	385,30					
10		22.5	8,0	NN	3406289	3.862,50																	7	B	99PS2500BINW1	281,20	
10	R	22.5																	6,5	0184	3406091	385,30					
11		22.5																					7	C	99PS2500CINW1	267,80	
11	R	22.5					7,5	N188	3406384	1.400,00	7,5	N188	3406163	1.113,50					6,5	N188	3406096	385,30					
11/70	R	22.5																	6,5	0178	3406090	385,30					
12		22.5																					7	C	99PS2500CINW1	267,80	
12	R	22.5					7,5	0190	3406377	1.420,00	7,5	0190	3406156	1.182,50					6,5	0190	3406098	385,30					
12	R	22.5	Michelin				7,5	0189	3406376	1.430,00									6,5	0189	3406097	385,30					
12/70		22.5																					7	D	99PS2500DINW1	294,60	
12/80		22.5																					7	D	99PS2500DINW1	294,60	
12/80	R	22.5					7,5	0189	3406376	1.430,00	7,5	0189	3406155	1.152,60					6,5	0189	3406097	385,30					
13		22.5																					7	D	99PS2500DINW1	294,60	
13	R	22.5					7,5	0202	3406379	1.410,00	7,5	0202	3406158	1.159,80					7,5	0202	3406371	610,00					
13/70		22.5																					7	D	99PS2500DINW1	294,60	
13/75		22.5																					7	D	99PS2500DINW1	294,60	
15		22.5																					7	D	99PS2500DINW1	294,60	
15	R	22.5																	7,5	0201	3406367	720,00					
15	R	22.5					7,5	0201	3406378	1.440,00	7,5	0201	3406157	1.159,80													
15	R	22.5					8,5	0201	3406220	1.837,60	8,5	0201	3406165	1.305,10													
18	R	22.5					8,5	0217	3406224	2.006,50	8,5	0217	3406169	1.396,70	8,0	0217	3406200	1.049,60									
245/75	R	22.5					7,5	0177	3406369	1.210,00	7,5	0177	3406153	1.020,80					6,5	0177	3406089	385,30					
255/70	R	22.5																	6,5	0175	3406088	385,30					
265/70		22.5																					7	C	99PS2500CINW1	267,80	
265/70	R	22.5					7,5	0177	3406369	1.210,00	7,5	0177	3406153	1.020,80					6,5	0177	3406089	385,30					
265/75	R	22.5																	6,5	0178	3406090	385,30					
275/70		22.5																					7	C	99PS2500CINW1	267,80	
275/70	R	22.5																	6,5	0178	3406090	385,30					
275/80		22.5																					7	C	99PS2500CINW1	267,80	
275/80	R	22.5																	6,5	0188	3406095	385,30					
275/90	R	22.5								7,5	N188	3406163	1.113,50						6,5	N188	3406096	385,30					
280/80	R	22.5																	6,5	0188	3406095	385,30					
285/60	R	22.5					7,5	0177	3406369	1.210,00	7,5	0177	3406153	1.020,80					6,5	0177	3406089	385,30					
285/70	R	22.5																	6,5	0178	3406090	385,30					
285/75	R	22.5																	6,5	N184	3406092	385,30					
295/55	R	22.5					7,5	0553	3406380	1.200,00	7,5	0553	3406159	1.029,00					6,5	0553	3406100	385,30					
295/60		22.5																					7	D	99PS2500DINW1	294,60	
295/60	R	22.5					7,5	0177	3406369	1.210,00	7,5	0177	3406153	1.020,80					6,5	0177	3406089	385,30					
295/60	R	22.5	Bridge- stone M																6,5	0178	3406090	385,30					
295/70		22.5																					7	D	99PS2500DINW1	294,60	
295/70	R	22.5																	6,5	N184	3406092	385,30					

*Euro pro Paar ohne MwSt.

			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Misura Catena	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
295/75	R 22.5						7,5	N188	3406384	1.400,00	7,5	N188	3406163	1.113,50					6,5	N188	3406096	385,30				
295/80	22.5		8,0	NN	3406292	4.221,00																	7	D	99PS2500DINW1	294,60
295/80	R 22.5						7,5	0189	3406376	1.430,00	7,5	0189	3406155	1.152,60					6,5	0189	3406097	385,30				
305/60	R 22.5																		6,5	0178	3406090	385,30				
305/70	22.5																						7	D	99PS2500DINW1	294,60
305/70	R 22.5																		6,5	N184	3406092	385,30				
305/85	R 22.5						7,5	0190	3406377	1.420,00	7,5	0190	3406156	1.182,50					6,5	0190	3406098	385,30				
315/60	R 22.5																		6,5	0184	3406091	385,30				
315/65	R 22.5																		6,5	0184	3406091	385,30				
315/70	22.5																						7	D	99PS2500DINW1	294,60
315/70	R 22.5						7,5	0187	3406374	1.420,00	7,5	0187	3406154	1.113,50					6,5	0187	3406093	385,30				
315/70	R 22.5	Bridge- stone M					7,5	N187	3406383	1.420,00									6,5	N187	3406094	385,30				
315/70	R 22.5	Cont HDW2 Scan					7,5	N187	3406383	1.420,00									6,5	N187	3406094	385,30				
315/70	R 22.5	Mich XD					7,5	N187	3406383	1.420,00									6,5	N187	3406094	385,30				
315/70	22.5	ZW					7,5	0189	3406376	1.430,00	7,5	0189	3406155	1.152,60												
315/75	22.5						7,5	0190	3406377	1.420,00	7,5	0190	3406156	1.182,50					6,5	0190	3406098	385,30	7	D	99PS2500DINW1	294,60
315/80	22.5																						7	D	99PS2500DINW1	294,60
315/80	R 22.5						7,5	0190	3406377	1.420,00	7,5	0190	3406156	1.182,50					6,5	0190	3406098	385,30				
335/80	R 22.5						7,5	0202	3406379	1.410,00	7,5	0202	3406158	1.159,80					7,5	0202	3406371	610,00				
350/75	R 22.5						7,5	0202	3406379	1.410,00	7,5	0202	3406158	1.159,80					7,5	0202	3406371	610,00				
355/50	R 22.5																		6,5	0184	3406091	385,30				
365/70	R 22.5																		7,5	0201	3406367	720,00				
365/70	R 22.5						7,5	0201	3406378	1.440,00	7,5	0201	3406157	1.159,80												
365/70	R 22.5						8,5	0201	3406220	1.837,60	8,5	0201	3406165	1.305,10												
365/80	R 22.5						8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70					7,5	0215	3406373	750,00				
385/55	R 22.5						7,5	0190	3406377	1.420,00	7,5	0190	3406156	1.182,50					6,5	0190	3406098	385,30				
385/65	22.5																						7	D	99PS2500DINW1	294,60
385/65	R 22.5																		7,5	0201	3406367	720,00				
385/65	R 22.5						7,5	0201	3406378	1.440,00	7,5	0201	3406157	1.159,80												
385/65	R 22.5						8,5	0201	3406220	1.837,60	8,5	0201	3406165	1.305,10												
395/85	R 22.5						8,5	0222	3406225	2.024,00	8,5	0222	3406170	1.520,30	8,0	0222	3406201	1.049,60								
400/55	R 22.5						7,5	0190	3406377	1.420,00									6,5	0190	3406098	385,30				
400/60	R 22.5										8,5	0201	3406165	1.305,10					7,5	0201	3406367	720,00				
400/60	R 22.5						7,5	0201	3406378	1.440,00																
400/60	R 22.5						8,5	0201	3406220	1.837,60																
425/65	R 22.5						8,5	N211	3406222	1.989,00	8,5	N211	3406167	1.374,10					7,5	N211	3406372	690,00				
445/50	R 22.5										8,5	0201	3406165	1.305,10					7,5	0201	3406367	720,00				
445/50	R 22.5						7,5	0201	3406378	1.440,00																
445/50	R 22.5						8,5	0201	3406220	1.837,60																
445/65	R 22.5						8,5	0217	3406224	2.006,50	8,5	0217	3406169	1.396,70	8,0	0217	3406200	1.049,60								
455/55	R 22.5						8,5	0211	3406221	1.857,10	8,5	0211	3406166	1.366,90					7,5	0211	3406375	690,00				
495/45	R 22.5																		7,5	0185	3406366	810,00				
500/45	R 22.5						7,5	0575	3406381	1.340,00	7,5	0575	3406160	1.113,50												
500/60	R 22.5						8,5	A0585	3406235	1.923,10	8,5	A0585	3406180	1.443,10	8,0	0586	3406207	1.103,20								
550/45	R 22.5						8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70					7,5	0215	3406373	750,00				
560/45	R 22.5						8,5	0217	3406224	2.006,50	8,5	0217	3406169	1.396,70	8,0	0217	3406200	1.049,60								
560/60	R 22.5														8,0	0233	3406203	1.168,10								
560/60	R 22.5						8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
560/60	R 22.5						10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
600/40	R 22.5						8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70					7,5	0215	3406373	750,00				
600/50	R 22.5						8,5	0654	3406245	2.839,80	8,5	0654	3406190	1.282,40												
600/55	R 22.5						8,5	0555	3406231	2.341,20	8,5	0555	3406176	1.413,20												
700/40	R 22.5						8,5	0555	3406231	2.341,20	8,5	0555	3406176	1.413,20												
700/45	R 22.5						8,5	0555	3406231	2.341,20	8,5	0555	3406176	1.413,20												
710/40	R 22.5						8,5	0555	3406231	2.341,20	8,5	0555	3406176	1.413,20												
C	22.5	PILOTE																					7	D	99PS2500DINW1	294,60
D	22.5	PILOTE																					7	D	99PS2500DINW1	294,60

*Euro pro Paar ohne MwSt.

																										
			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*
E	22.5	PILOTE																					7	D	99PS2500DINW1	294,60
24"																										
8.3	R	24																	6,5	0557	3406101	385,30				
9.00	R	24					7,5	0190	3406377	1.420,00									6,5	0190	3406098	385,30				
9.5	R	24									7,5	N188	3406163	1.113,50					6,5	N188	3406096	385,30				
11.2	R	24					7,5	0189	3406376	1.430,00									6,5	0189	3406097	385,30				
12.00	R	24					8,5	0583	3406234	2.146,60	8,5	0583	3406179	1.405,00												
12.4		24					8,5	0211	3406221	1.857,10	8,5	0211	3406166	1.366,90					7,5	0211	3406375	690,00				
13.00	R	24			NT		8,5	0222	3406225	2.024,00	8,5	0222	3406170	1.520,30	8,0	0222	3406201	1.049,60								
13.6		24					8,5	0583	3406234	2.146,60	8,5	0583	3406179	1.405,00												
14.00	R	24					8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
14.5	R	24					8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70					7,5	0215	3406373	750,00				
14.9		24					8,5	0222	3406225	2.024,00	8,5	0222	3406170	1.520,30	8,0	0222	3406201	1.049,60								
14.9	R	24			Indus- trial		8,5	A0585	3406235	1.923,10	8,5	A0585	3406180	1.443,10	8,0	0586	3406207	1.103,20								
14.9/80		24					8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70					7,5	0215	3406373	750,00				
14.9/80	24	AS					8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70					7,5	0215	3406373	750,00				
16.00	R	24					8,5	0619	3406242	2.795,50	8,5	0619	3406187	1.604,80	8,0	0619	3406211	1.286,50								
16/70	R	24		8,0	NN	3406313	4.614,40	8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70				7,5	0215	3406373	750,00				
16.5/85	R	24					8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
16.9	R	24		8,0	NN	3406319	6.060,60	8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10							
17.5	R	24		10,0	NN	3406334	5.372,50	8,5	A0585	3406235	1.923,10	8,5	A0585	3406180	1.443,10	8,0	0586	3406207	1.103,20							
18.4	R	24													8,0	0233	3406203	1.168,10								
18.4	R	24					8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
18.4	R	24					10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
19.5	R	24					8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
20	R	24													8,0	0617	3406210	1.243,30								
20	R	24					8,5	0617	3406241	2.532,80	8,5	0617	3406186	1.550,20												
20	R	24					10,5	0617	3406263	3.596,80	10,5	0617	3406123	2.280,50												
22/70	R	24													8,0	0617	3406210	1.243,30								
22/70	R	24					8,5	0617	3406241	2.532,80	8,5	0617	3406186	1.550,20												
22/70	R	24					10,5	0617	3406263	3.596,80	10,5	0617	3406123	2.280,50												
250/85	R	24																	6,5	N184	3406092	385,30				
280/85	R	24					7,5	0189	3406376	1.430,00	7,5	0189	3406155	1.152,60					6,5	0189	3406097	385,30				
300/70	R	24					8,5	0564	3406232	1.731,50	8,5	0564	3406177	1.266,90	8,0	0564	3406206	823,00								
300/80	R	24					7,5	0190	3406377	1.420,00									6,5	0190	3406098	385,30				
320/70	R	24					7,5	0190	3406377	1.420,00	7,5	0190	3406156	1.182,50					6,5	0190	3406098	385,30				
320/80	R	24					7,5	0202	3406379	1.410,00									7,5	0202	3406371	610,00				
320/85	R	24					8,5	0211	3406221	1.857,10	8,5	0211	3406166	1.366,90					7,5	0211	3406375	690,00				
325/95	R	24					8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70					7,5	0215	3406373	750,00				
340/70	R	24									8,5	0201	3406165	1.305,10					7,5	0201	3406367	720,00				
340/70	R	24					7,5	0201	3406378	1.440,00																
340/70	R	24					8,5	0201	3406220	1.837,60																
340/80	R	24					8,5	0211	3406221	1.857,10	8,5	0211	3406166	1.366,90					7,5	0211	3406375	690,00				
340/85	R	24					8,5	0583	3406234	2.146,60	8,5	0583	3406179	1.405,00												
360/70	R	24					8,5	0211	3406221	1.857,10	8,5	0211	3406166	1.366,90					7,5	0211	3406375	690,00				
360/80	R	24					8,5	0583	3406234	2.146,60	8,5	0583	3406179	1.405,00												
380/65	R	24																	7,5	0201	3406367	720,00				
380/65	R	24					7,5	0201	3406378	1.440,00	7,5	0201	3406157	1.159,80												
380/65	R	24					8,5	0201	3406220	1.837,60	8,5	0201	3406165	1.305,10												
380/70	R	24					8,5	0583	3406234	2.146,60	8,5	0583	3406179	1.405,00												
380/85	R	24					8,5	0222	3406225	2.024,00	8,5	0222	3406170	1.520,30	8,0	0222	3406201	1.049,60								
380/85	R	24					8,5	A0585	3406235	1.923,10	8,5	A0585	3406180	1.443,10	8,0	0586	3406207	1.103,20								
385/95	R	24					8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
400/65	R	24					8,5	N211	3406222	1.989,00	8,5	N211	3406167	1.374,10					7,5	N211	3406372	690,00				
400/70	R	24					8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70					7,5	0215	3406373	750,00				
400/80	R	24					8,5	A0585	3406235	1.923,10	8,5	A0585	3406180	1.443,10	8,0	0586	3406207	1.103,20								

*Euro pro Paar ohne MwSt.

			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Misura Catena	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
405/70	R 24						8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70					7,5	0215	3406373	750,00				
420/65	R 24						8,5	0583	3406234	2.146,60	8,5	0583	3406179	1.405,00												
420/70	R 24						8,5	A0585	3406235	1.923,10	8,5	A0585	3406180	1.443,10	8,0	0586	3406207	1.103,20								
420/75	R 24						8,5	A0585	3406235	1.923,10	8,5	A0585	3406180	1.443,10	8,0	0586	3406207	1.103,20								
420/85	R 24						8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
425/65	R 24						8,5	0583	3406234	2.146,60	8,5	0583	3406179	1.405,00												
425/75	R 24						8,5	A0585	3406235	1.923,10	8,5	A0585	3406180	1.443,10	8,0	0586	3406207	1.103,20								
440/65	R 24						8,5	0217	3406224	2.006,50	8,5	0217	3406169	1.396,70	8,0	0217	3406200	1.049,60								
440/70	R 24						7,5	0201	3406378	1.440,00																
440/70	R 24						8,5	A0585	3406235	1.923,10																
440/70	R 24										8,5	A0585	3406180	1.443,10	8,0	0586	3406207	1.103,20	7,5	0201	3406367	720,00				
440/80	R 24						8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
445/70	R 24						8,5	A0585	3406235	1.923,10	8,5	A0585	3406180	1.443,10	8,0	0586	3406207	1.103,20								
455/70	R 24						8,5	A0586	3406236	2.146,60	8,5	A0586	3406181	1.474,00	8,0	0586	3406207	1.103,20								
460/65	R 24						8,5	A0586	3406236	2.146,60	8,5	A0586	3406181	1.474,00	8,0	0586	3406207	1.103,20								
460/65	R 24	Industrial					8,5	A0585	3406235	1.923,10	8,5	A0585	3406180	1.443,10	8,0	0586	3406207	1.103,20								
460/70	R 24						8,5	A0586	3406236	2.146,60	8,5	A0586	3406181	1.474,00	8,0	0586	3406207	1.103,20								
480/65	R 24						8,5	A0586	3406236	2.146,60	8,5	A0586	3406181	1.474,00	8,0	0586	3406207	1.103,20								
480/65	R 24	Michelin MultiBib												8,0	0586	3406207	1.103,20									
480/70	R 24													8,0	0233	3406203	1.168,10									
480/70	R 24						8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
480/70	R 24						10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
495/70	R 24						8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
500/65	R 24						8,5	A0586	3406236	2.146,60	8,5	A0586	3406181	1.474,00	8,0	0586	3406207	1.103,20								
500/70	R 24						8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
500/75	R 24						8,5	0612	3406240	2.313,40	8,5	0612	3406185	1.574,90	8,0	0612	3406209	1.243,30								
540/65	R 24													8,0	0233	3406203	1.168,10									
540/65	R 24						8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
540/65	R 24						10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
555/70	R 24													8,0	0617	3406210	1.243,30									
555/70	R 24						8,5	0617	3406241	2.532,80	8,5	0617	3406186	1.550,20												
555/70	R 24						10,5	0617	3406263	3.596,80	10,5	0617	3406123	2.280,50												
24.5"																										
11	R 24.5						7,5	0190	3406377	1.420,00	7,5	0190	3406156	1.182,50					6,5	0190	3406098	385,30				
305/70	24.5																						7	D	99PS2500DINW1	294,60
305/75	24.5																						7	D	99PS2500DINW1	294,60
315/70	24.5																						7	D	99PS2500DINW1	294,60
315/75	24.5																						7	D	99PS2500DINW1	294,60
25"																										
14.00	R 25						8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
15.5	R 25						8,5	A0585	3406235	1.923,10	8,5	A0585	3406180	1.443,10	8,0	0586	3406207	1.103,20								
16.00	R 25						8,5	0619	3406242	2.795,50	8,5	0619	3406187	1.604,80	8,0	0619	3406211	1.286,50								
17.5	R 25		10,0	NN	3406334	5.372,50								8,0	0233	3406203	1.168,10									
17.5	R 25						8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
17.5	R 25						10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
18.00	R 25						8,5	S603	3406238	3.342,40	8,5	S603	3406183	1.803,60												
18.00	R 25						10,5	S603	3406260	4.746,30	10,5	S603	3406120	2.656,40												
20.5	R 25	DT					8,5	0237	3406228	3.193,00	8,5	0237	3406173	1.789,20	8,0	0237	3406204	1.296,80								
20.5	R 25	NT	10,0	NN	3406336	6.973,10								8,0	0244	3406205	1.243,30									
20.5	R 25	NT					8,5	0244	3406229	2.963,40	8,5	0244	3406174	1.735,60												
20.5	R 25	NT					10,5	0244	3406254	4.209,70	10,5	0244	3406114	2.471,00												
23.5	R 25	DT					10,5	0226	3406250	4.084,00	10,5	0226	3406110	3.046,80	10,5	0226	3406148	2.518,40								
23.5	R 25	NT	10,0	NN	3406346	7.142,10								10,5	0253	3406149	2.377,30									
23.5	R 25	NT					8,5	0253	3406230	3.369,20	8,5	0253	3406175	1.865,40												
23.5	R 25	NT					10,5	0253	3406255	4.784,40	10,5	0253	3406115	2.639,90												

*Euro pro Paar ohne MwSt.

																											
				ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis		mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*
26.5	R 25	DT						10,5	0648	3406265	3.791,50	10,5	0648	3406125	3.130,20												
26.5	R 25	NT		10,0	NN	3406348	11.032,40	10,5	0332	3406256	4.421,80	10,5	0332	3406116	3.123,00												
29.5	25	DT						10,5	0334	3406258	4.141,70	10,5	0334	3406118	3.283,70												
29.5	25	NT						10,5	0333	3406257	4.181,80	10,5	0333	3406117	3.192,00												
26.5	R 25	NT MICHELIN XDA						10,5	0332	3406256	4.421,80	10,5	0332	3406116	3.123,00												
54X37.00	R 25							8,5	0646	3406244	2.839,80	8,5	0646	3406189	1.758,30												
385/95	R 25							8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
445/95	R 25							8,5	0619	3406242	2.795,50	8,5	0619	3406187	1.604,80	8,0	0619	3406211	1.286,50								
550/65	R 25															8,0	0617	3406210	1.243,30								
550/65	R 25							8,5	0617	3406241	2.532,80	8,5	0617	3406186	1.550,20												
550/65	R 25							10,5	0617	3406263	3.596,80	10,5	0617	3406123	2.280,50												
550/70	R 25							10,5	0333	3406257	4.181,80	10,5	0333	3406117	3.192,00												
650/65	R 25															8,0	0237	3406204	1.296,80								
650/65	R 25							8,5	0237	3406228	3.193,00	8,5	0237	3406173	1.789,20												
650/65	R 25							10,5	S237	3406253	3.550,00	10,5	S237	3406113	2.961,30												
750/65	R 25	NT						10,5	0649	3406266	3.605,00	10,5	0649	3406126	2.839,80												
26"																											
14.9	R 26							8,5	A0586	3406236	2.146,60	8,5	A0586	3406181	1.474,00	8,0	0586	3406207	1.103,20								
16.9	R 26															8,0	0233	3406203	1.168,10								
16.9	R 26							8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
16.9	R 26							10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
18.4	R 26															8,0	0617	3406210	1.243,30								
18.4	R 26							8,5	0617	3406241	2.532,80	8,5	0617	3406186	1.550,20												
18.4	R 26							10,5	0617	3406263	3.596,80	10,5	0617	3406123	2.280,50												
23.1	26															10,5	0253	3406149	2.377,30								
23.1	26							8,5	0253	3406230	3.369,20	8,5	0253	3406175	1.865,40												
23.1	26							10,5	0253	3406255	4.784,40	10,5	0253	3406115	2.639,90												
420/85	R 26															8,0	0233	3406203	1.168,10								
420/85	R 26							8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
420/85	R 26							10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
480/65	R 26							8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
480/70	R 26															8,0	0233	3406203	1.168,10								
480/70	R 26							8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
480/70	R 26							10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
480/80	R 26															8,0	0617	3406210	1.243,30								
480/80	R 26							8,5	0617	3406241	2.532,80	8,5	0617	3406186	1.550,20												
480/80	R 26							10,5	0617	3406263	3.596,80	10,5	0617	3406123	2.280,50												
500/65	R 26							8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
520/70	R 26							8,5	0244	3406229	2.963,40	8,5	0244	3406174	1.735,60												
520/70	R 26							10,5	0244	3406254	4.209,70	10,5	0244	3406114	2.471,00												
520/75	R 26															8,0	0244	3406205	1.243,30								
520/75	R 26							8,5	0244	3406229	2.963,40	8,5	0244	3406174	1.735,60												
520/75	R 26							10,5	0244	3406254	4.209,70	10,5	0244	3406114	2.471,00												
540/65	R 26							8,5	0612	3406240	2.313,40	8,5	0612	3406185	1.574,90	8,0	0612	3406209	1.243,30								
580/70	R 26															8,0	0244	3406205	1.243,30								
580/70	R 26							8,5	0244	3406229	2.963,40	8,5	0244	3406174	1.735,60												
580/70	R 26							10,5	0244	3406254	4.209,70	10,5	0244	3406114	2.471,00												
620/75	R 26															10,5	0253	3406149	2.377,30								
620/75	R 26							8,5	0253	3406230	3.369,20	8,5	0253	3406175	1.865,40												
620/75	R 26							10,5	0253	3406255	4.784,40	10,5	0253	3406115	2.639,90												
750/65	R 26	AS						10,5	0649	3406266	3.605,00	10,5	0649	3406126	2.839,80												
28L	R 26							10,5	0649	3406266	3.605,00	10,5	0649	3406126	2.839,80												
26.5"																											
400/60	R 26.5							8,5	0215	3406223	2.006,50	8,5	0215	3406168	1.396,70					7,5	0215	3406373	750,00				
500/60	R 26.5							8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								

*Euro pro Paar ohne MwSt.

			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Misura Catena	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
500/65	R 26.5														8,0	0233	3406203	1.168,10								
500/65	R 26.5						8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
500/65	R 26.5						10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
500/75	R 26.5														8,0	0617	3406210	1.243,30								
500/75	R 26.5						8,5	0617	3406241	2.532,80	8,5	0617	3406186	1.550,20												
500/75	R 26.5						10,5	0617	3406263	3.596,80	10,5	0617	3406123	2.280,50												
540/60	R 26.5						8,5	0612	3406240	2.313,40	8,5	0612	3406185	1.574,90	8,0	0612	3406209	1.243,30								
600/55	R 26.5						8,5	0656	3406246	2.340,20	8,5	0656	3406191	1.497,70												
600/60	R 26.5														8,0	0244	3406205	1.243,30								
600/60	R 26.5						8,5	0244	3406229	2.963,40	8,5	0244	3406174	1.735,60												
600/60	R 26.5						10,5	0244	3406254	4.209,70	10,5	0244	3406114	2.471,00												
650/60	R 26.5						8,5	0237	3406228	3.193,00	8,5	0237	3406173	1.789,20	8,0	0237	3406204	1.296,80								
710/65	R 26.5						10,5	0649	3406266	3.605,00	10,5	0649	3406126	2.839,80												
28"																										
8.3/8	R 28										7,5	N188	3406163	1.113,50					6,5	N188	3406096	385,30				
11.2	R 28						8,5	0211	3406221	1.857,10	8,5	0211	3406166	1.366,90					7,5	0211	3406375	690,00				
12.4	R 28						8,5	0217	3406224	2.006,50	8,5	0217	3406169	1.396,70	8,0	0217	3406200	1.049,60								
13.6	R 28						8,5	0222	3406225	2.024,00	8,5	0222	3406170	1.520,30	8,0	0222	3406201	1.049,60								
13.6	R 28	Micheli- nAniBib					8,5	A0586	3406236	2.146,60	8,5	A0586	3406181	1.474,00	8,0	0586	3406207	1.103,20								
14.9	28														8,0	0231	3406202	1.135,10								
14.9	28						8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30												
14.9	28						10,5	S231	3406251	2.590,50	10,5	S231	3406111	2.110,50												
14.9/13	28						8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
16.5/80	28														8,0	0233	3406203	1.168,10								
16.5/80	28						8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
16.5/80	28						10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
16.5/85	28						8,5	0612	3406240	2.313,40	8,5	0612	3406185	1.574,90	8,0	0612	3406209	1.243,30								
16.9	28						8,5	0612	3406240	2.313,40	8,5	0612	3406185	1.574,90	8,0	0612	3406209	1.243,30								
280/85	R 28						8,5	0211	3406221	1.857,10	8,5	0211	3406166	1.366,90					7,5	0211	3406375	690,00				
320/70	R 28						8,5	0211	3406221	1.857,10	8,5	0211	3406166	1.366,90					7,5	0211	3406375	690,00				
340/85	R 28						8,5	0222	3406225	2.024,00	8,5	0222	3406170	1.520,30	8,0	0222	3406201	1.049,60								
360/70	R 28						8,5	0217	3406224	2.006,50	8,5	0217	3406169	1.396,70	8,0	0217	3406200	1.049,60								
360/80	R 28						8,5	0222	3406225	2.024,00	8,5	0222	3406170	1.520,30	8,0	0222	3406201	1.049,60								
380/70	R 28						8,5	A0586	3406236	2.146,60	8,5	A0586	3406181	1.474,00	8,0	0586	3406207	1.103,20								
380/70	R 28	Conti- ACTO					8,5	A0585	3406235	1.923,10	8,5	A0585	3406180	1.443,10												
380/70	R 28	Kleber- Fitker					8,5	A0585	3406235	1.923,10	8,5	A0585	3406180	1.443,10												
380/70	R 28	Micheli- nOmniBib					8,5	A0585	3406235	1.923,10	8,5	A0585	3406180	1.443,10												
380/85	R 28						8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
400/80	R 28						8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
400/80	R 28	Nokian TRI2					8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
420/65	R 28						8,5	0222	3406225	2.024,00	8,5	0222	3406170	1.520,30	8,0	0222	3406201	1.049,60								
420/70	R 28														8,0	0233	3406203	1.168,10								
420/70	R 28						8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
420/70	R 28						10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
420/70	R 28	Conti- ACTOT					8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
420/70	R 28	Mitas RD02					8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
420/85	R 28						8,5	0612	3406240	2.313,40	8,5	0612	3406185	1.574,90	8,0	0612	3406209	1.243,30								
440/65	R 28						8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
440/70	R 28	ContiA- C70Ind.					8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
440/80	R 28						8,5	0612	3406240	2.313,40	8,5	0612	3406185	1.574,90	8,0	0612	3406209	1.243,30								
440/80	R 28	NOKIAN- TRI2					8,5	0612	3406240	2.313,40	8,5	0612	3406185	1.574,90	8,0	0612	3406209	1.243,30								
460/80	R 28														8,0	0617	3406210	1.243,30								
460/80	R 28						8,5	0617	3406241	2.532,80	8,5	0617	3406186	1.550,20												
460/80	R 28						10,5	0617	3406263	3.596,80	10,5	0617	3406123	2.280,50												
480/60	R 28						8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
480/65	R 28						8,5	0612	3406240	2.313,40	8,5	0612	3406185	1.574,90	8,0	0612	3406209	1.243,30								

*Euro pro Paar ohne MwSt.

			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*
480/70	R 28														8,0	0617	3406210	1.243,30								
480/70	R 28						8,5	0617	3406241	2.532,80	8,5	0617	3406186	1.550,20												
480/70	R 28						10,5	0617	3406263	3.596,80	10,5	0617	3406123	2.280,50												
480/70	R 28	Michelin OmniBib					8,5	0612	3406240	2.313,40	8,5	0612	3406185	1.574,90	8,0	0612	3406209	1.243,30								
500/65	R 28														8,0	0233	3406203	1.168,10								
500/65	R 28						8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
500/65	R 28						10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
500/70	R 28														8,0	0617	3406210	1.243,30								
500/70	R 28						8,5	0617	3406241	2.532,80	8,5	0617	3406186	1.550,20												
500/70	R 28						10,5	0617	3406263	3.596,80	10,5	0617	3406123	2.280,50												
520/60	R 28						8,5	0612	3406240	2.313,40	8,5	0612	3406185	1.574,90	8,0	0612	3406209	1.243,30								
520/65	R 28														8,0	0617	3406210	1.243,30								
520/65	R 28						8,5	0617	3406241	2.532,80	8,5	0617	3406186	1.550,20												
520/65	R 28						10,5	0617	3406263	3.596,80	10,5	0617	3406123	2.280,50												
520/70	R 28														8,0	0617	3406210	1.243,30								
520/70	R 28						8,5	0617	3406241	2.532,80	8,5	0617	3406186	1.550,20												
520/70	R 28						10,5	0617	3406263	3.596,80	10,5	0617	3406123	2.280,50												
540/65	R 28	Mich- MultBib					8,5	0617	3406241	2.532,80	8,5	0617	3406186	1.550,20	8,0	0617	3406210	1.243,30								
540/65	R 28	Mich- MultBib					8,5	0617	3406241	2.532,80	8,5	0617	3406186	1.550,20												
540/65	R 28	Mich- MultBib					10,5	0617	3406263	3.596,80	10,5	0617	3406123	2.280,50												
600/65	R 28						8,5	0237	3406228	3.193,00	8,5	0237	3406173	1.789,20	8,0	0237	3406204	1.296,80								
600/70	R 28						8,5	0603	3406237	3.342,40	8,5	0603	3406182	1.711,90	8,0	0603	3406208	1.417,30								
30"																										
14.9	30														8,0	0233	3406203	1.168,10								
14.9	30						8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
14.9	30						10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
14.9/13	30														8,0	0233	3406203	1.168,10								
14.9/13	30						8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
14.9/13	30						10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
16.9	30						8,5	0619	3406242	2.795,50	8,5	0619	3406187	1.604,80	8,0	0619	3406211	1.286,50								
16.9	R 30	Indust					8,5	0619	3406242	2.795,50	8,5	0619	3406187	1.604,80	8,0	0619	3406211	1.286,50								
18.4	30														8,0	0629	3406212	1.417,30								
18.4	30						8,5	0629	3406243	2.630,70	8,5	0629	3406188	1.719,10												
18.4	30						10,5	0629	3406264	3.735,90	10,5	0629	3406124	2.440,10												
380/70	R 30						8,5	A0586	3406236	2.146,60	8,5	A0586	3406181	1.474,00	8,0	0586	3406207	1.103,20								
380/85	R 30														8,0	0233	3406203	1.168,10								
380/85	R 30						8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
380/85	R 30						10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
420/70	R 30						8,5	0612	3406240	2.313,40	8,5	0612	3406185	1.574,90	8,0	0612	3406209	1.243,30								
420/70	R 30	Conti- AC70T													8,0	0233	3406203	1.168,10								
420/70	R 30	Conti- AC70T					8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
420/70	R 30	Conti- AC70T					10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
420/70	R 30	Pire- lliTM700													8,0	0233	3406203	1.168,10								
420/70	R 30	Pire- lliTM700					8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
420/70	R 30	Pire- lliTM700					10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
420/85	R 30						8,5	0619	3406242	2.795,50	8,5	0619	3406187	1.604,80	8,0	0619	3406211	1.286,50								
440/80	R 30														8,0	0617	3406210	1.243,30								
440/80	R 30						8,5	0617	3406241	2.532,80	8,5	0617	3406186	1.550,20												
440/80	R 30						10,5	0617	3406263	3.596,80	10,5	0617	3406123	2.280,50												
440/80	R 30	Nokian					8,5	0619	3406242	2.795,50	8,5	0619	3406187	1.604,80	8,0	0619	3406211	1.286,50								
450/65	R 30														8,0	0233	3406203	1.168,10								
450/65	R 30						8,5	0233	3406227	2.392,70	8,5	0233	3406172	1.543,00												
450/65	R 30						10,5	0233	3406252	3.399,00	10,5	0233	3406112	2.196,00												
460/85	R 30														8,0	0629	3406212	1.417,30								
460/85	R 30						8,5	0629	3406243	2.630,70	8,5	0629	3406188	1.719,10												
460/85	R 30						10,5	0629	3406264	3.735,90	10,5	0629	3406124	2.440,10												

*Euro pro Paar ohne MwSt.

			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Misura Catena	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar
480/65	R 30						8,5	0612	3406240	2.313,40	8,5	0612	3406185	1.574,90	8,0	0612	3406209	1.243,30								
480/70	R 30														8,0	0612	3406209	1.243,30								
480/70	R 30						8,5	0244	3406229	2.963,40	8,5	0244	3406174	1.735,60												
480/70	R 30						10,5	0244	3406254	4.209,70	10,5	0244	3406114	2.471,00												
480/80	R 30														8,0	0629	3406212	1.417,30								
480/80	R 30						8,5	0629	3406243	2.630,70	8,5	0629	3406188	1.719,10												
480/80	R 30						10,5	0629	3406264	3.735,90	10,5	0629	3406124	2.440,10												
520/70	R 30						8,5	0237	3406228	3.193,00	8,5	0237	3406173	1.789,20	8,0	0237	3406204	1.296,80								
520/75	R 30						8,5	0237	3406228	3.193,00	8,5	0237	3406173	1.789,20	8,0	0237	3406204	1.296,80								
540/60	R 30														8,0	0617	3406210	1.243,30								
540/60	R 30						8,5	0617	3406241	2.532,80	8,5	0617	3406186	1.550,20												
540/60	R 30						10,5	0617	3406263	3.596,80	10,5	0617	3406123	2.280,50												
540/65	R 30														8,0	0244	3406205	1.243,30								
540/65	R 30						8,5	0244	3406229	2.963,40	8,5	0244	3406174	1.735,60												
540/65	R 30						10,5	0244	3406254	4.209,70	10,5	0244	3406114	2.471,00												
540/70	R 30														8,0	0244	3406205	1.243,30								
540/70	R 30						8,5	0244	3406229	2.963,40	8,5	0244	3406174	1.735,60												
540/70	R 30						10,5	0244	3406254	4.209,70	10,5	0244	3406114	2.471,00												
600/60	R 30						8,5	0237	3406228	3.193,00	8,5	0237	3406173	1.789,20	8,0	0237	3406204	1.296,80								
600/65	R 30						8,5	0603	3406237	3.342,40	8,5	0603	3406182	1.711,90	8,0	0603	3406208	1.417,30								
600/70	R 30														10,5	0253	3406149	2.377,30								
600/70	R 30						8,5	0253	3406230	3.369,20	8,5	0253	3406175	1.865,40												
600/70	R 30						10,5	0253	3406255	4.784,40	10,5	0253	3406115	2.639,90												
620/75	R 30						10,5	0226	3406250	4.084,00	10,5	0226	3406110	3.046,80	10,5	0226	3406148	2.518,40								
650/75	R 30						10,5	0332	3406256	4.421,80	10,5	0332	3406116	3.123,00												
710/60	R 30						10,5	0649	3406266	3.605,00	10,5	0649	3406126	2.839,80												
32"																										
12.4	R 32						8,5	0222	3406225	2.024,00	8,5	0222	3406170	1.520,30	8,0	0222	3406201	1.049,60								
24.5	32						10,5	0332	3406256	4.421,80	10,5	0332	3406116	3.123,00												
320/85	R 32						8,5	A0586	3406236	2.146,60	8,5	A0586	3406181	1.474,00	8,0	0586	3406207	1.103,20								
800/65	R 32						10,5	0334	3406258	4.141,70	10,5	0334	3406118	3.283,70												
33"																										
18.00	R 33						10,5	0648	3406265	3.791,50	10,5	0648	3406125	3.130,20												
34"																										
16.9	34						8,5	0237	3406228	3.193,00	8,5	0237	3406173	1.789,20	8,0	0237	3406204	1.296,80								
18.4	34						8,5	0603	3406237	3.342,40	8,5	0603	3406182	1.711,90	8,0	0603	3406208	1.417,30								
18.4/15	34		10,0	NN	3406340	8.487,20																				
23.1	R 34						10,5	0332	3406256	4.421,80	10,5	0332	3406116	3.123,00												
420/70	R 34						8,5	0612	3406240	2.313,40	8,5	0612	3406185	1.574,90	8,0	0612	3406209	1.243,30								
420/85	R 34						8,5	0237	3406228	3.193,00	8,5	0237	3406173	1.789,20	8,0	0237	3406204	1.296,80								
440/80	R 34														8,0	0629	3406212	1.417,30								
440/80	R 34						8,5	0629	3406243	2.630,70	8,5	0629	3406188	1.719,10												
440/80	R 34						10,5	0629	3406264	3.735,90	10,5	0629	3406124	2.440,10												
460/85	R 34						8,5	0603	3406237	3.342,40	8,5	0603	3406182	1.711,90	8,0	0603	3406208	1.417,30								
480/70	R 34						8,5	0237	3406228	3.193,00	8,5	0237	3406173	1.789,20	8,0	0237	3406204	1.296,80								
480/80	R 34						8,5	0603	3406237	3.342,40	8,5	0603	3406182	1.711,90	8,0	0603	3406208	1.417,30								
500/70	R 34						8,5	0237	3406228	3.193,00	8,5	0237	3406173	1.789,20	8,0	0237	3406204	1.296,80								
520/65	R 34						8,5	0237	3406228	3.193,00	8,5	0237	3406173	1.789,20	8,0	0237	3406204	1.296,80								
520/70	R 34														8,0	0603	3406208	1.417,30								
520/70	R 34						8,5	0603	3406237	3.342,40	8,5	0603	3406182	1.711,90												
520/70	R 34						10,5	0604	3406261	3.389,80	10,5	0604	3406121	3.008,70												
520/70	R 34	Conti AC/HC					8,5	S603	3406238	3.342,40	8,5	S603	3406183	1.803,60												
520/70	R 34	Conti AC/HC					10,5	S603	3406260	4.746,30	10,5	S603	3406120	2.656,40												
520/75	34													10,5	0253	3406149	2.377,30									

*Euro pro Paar ohne MwSt.

																										
			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*
520/75	34						8,5	0253	3406230	3.369,20	8,5	0253	3406175	1.865,40												
520/75	34						10,5	0253	3406255	4.784,40	10,5	0253	3406115	2.639,90												
540/65	R 34														8,0	0237	3406204	1.296,80								
540/65	R 34						8,5	0237	3406228	3.193,00	8,5	0237	3406173	1.789,20												
540/65	R 34						10,5	S237	3406253	3.550,00	10,5	S237	3406113	2.961,30												
600/65	R 34														10,5	0253	3406149	2.377,30								
600/65	R 34						8,5	0253	3406230	3.369,20	8,5	0253	3406175	1.865,40												
600/65	R 34						10,5	0253	3406255	4.784,40	10,5	0253	3406115	2.639,90												
600/70	R 34						10,5	0607	3406262	3.580,30	10,5	0607	3406122	2.839,80	10,5	0607	3406151	2.421,60								
620/75	R 34						10,5	0332	3406256	4.421,80	10,5	0332	3406116	3.123,00												
650/60	R 34						10,5	0226	3406250	4.084,00	10,5	0226	3406110	3.046,80												
700/55	R 34						10,5	0649	3406266	3.605,00	10,5	0649	3406126	2.839,80												
710/65	R 34						10,5	0648	3406265	3.791,50	10,5	0648	3406125	3.130,20												
710/70	R 34						10,5	0335	3406259	4.084,00	10,5	0335	3406119	3.407,30	10,5	0335	3406150	2.605,90								
36"																										
12.4	R 36						8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
13.6	R 36						8,5	0612	3406240	2.313,40	8,5	0612	3406185	1.574,90	8,0	0612	3406209	1.243,30								
320/85	R 36						8,5	0231	3406226	2.181,60	8,5	0231	3406171	1.520,30	8,0	0231	3406202	1.135,10								
38"																										
13.6	R 38						8,5	0619	3406242	2.795,50	8,5	0619	3406187	1.604,80	8,0	0619	3406211	1.286,50								
14.9	R 38						8,5	0244	3406229	2.963,40	8,5	0244	3406174	1.735,60												
14.9	R 38						10,5	0244	3406254	4.209,70	10,5	0244	3406114	2.471,00												
15.5	38														8,0	0629	3406212	1.417,30								
15.5	38						8,5	0629	3406243	2.630,70	8,5	0629	3406188	1.719,10												
15.5	38						10,5	0629	3406264	3.735,90	10,5	0629	3406124	2.440,10												
16.9	38						8,5	0603	3406237	3.342,40	8,5	0603	3406182	1.711,90	8,0	0603	3406208	1.417,30								
18.4	38						10,5	0607	3406262	3.580,30	10,5	0607	3406122	2.839,80	10,5	0607	3406151	2.421,60								
20.8	38						10,5	0652	3406267	3.728,60	10,5	0652	3406127	3.054,00	10,5	0652	3406152	2.626,50								
340/85	R 38						8,5	0619	3406242	2.795,50	8,5	0619	3406187	1.604,80	8,0	0619	3406211	1.286,50								
400/75	R 38														8,0	0629	3406212	1.417,30								
400/75	R 38						8,5	0629	3406243	2.630,70	8,5	0629	3406188	1.719,10												
400/75	R 38						10,5	0629	3406264	3.735,90	10,5	0629	3406124	2.440,10												
420/85	R 38														8,0	0603	3406208	1.417,30								
420/85	R 38						8,5	0603	3406237	3.342,40	8,5	0603	3406182	1.711,90												
420/85	R 38						10,5	0604	3406261	3.389,80	10,5	0604	3406121	3.008,70												
460/85	R 38						10,5	0607	3406262	3.580,30	10,5	0607	3406122	2.839,80	10,5	0607	3406151	2.421,60								
480/70	R 38														8,0	0603	3406208	1.417,30								
480/70	R 38						8,5	0603	3406237	3.342,40	8,5	0603	3406182	1.711,90												
480/70	R 38						10,5	0604	3406261	3.389,80	10,5	0604	3406121	3.008,70												
480/80	R 38						10,5	0607	3406262	3.580,30	10,5	0607	3406122	2.839,80	10,5	0607	3406151	2.421,60								
520/65	R 38						8,5	0237	3406228	3.193,00	8,5	0237	3406173	1.789,20	8,0	0237	3406204	1.296,80								
520/70	R 38						10,5	0607	3406262	3.580,30	10,5	0607	3406122	2.839,80	10,5	0607	3406151	2.421,60								
520/70	R 38	Michelin OmniBib					8,5	0603	3406237	3.342,40	8,5	0603	3406182	1.711,90	8,0	0603	3406208	1.417,30								
520/85	R 38						10,5	0652	3406267	3.728,60	10,5	0652	3406127	3.054,00	10,5	0652	3406152	2.626,50								
540/65	R 38						10,5	0607	3406262	3.580,30	10,5	0607	3406122	2.839,80	10,5	0607	3406151	2.421,60								
540/75	R 38						10,5	0226	3406250	4.084,00	10,5	0226	3406110	3.046,80	10,5	0226	3406148	2.518,40								
540/80	R 38						10,5	0652	3406267	3.728,60	10,5	0652	3406127	3.054,00	10,5	0652	3406152	2.626,50								
580/70	R 38						10,5	0648	3406265	3.791,50	10,5	0648	3406125	3.130,20												
600/60	R 38						10,5	0607	3406262	3.580,30	10,5	0607	3406122	2.839,80	10,5	0607	3406151	2.421,60								
600/65	R 38						10,5	0226	3406250	4.084,00	10,5	0226	3406110	3.046,80	10,5	0226	3406148	2.518,40								
600/70	R 38						10,5	0652	3406267	3.728,60	10,5	0652	3406127	3.054,00	10,5	0652	3406152	2.626,50								
620/70	R 38						10,5	0648	3406265	3.791,50	10,5	0648	3406125	3.130,20												
650/60	R 38						10,5	0332	3406256	4.421,80	10,5	0332	3406116	3.123,00												
650/65	R 38						10,5	0648	3406265	3.791,50	10,5	0648	3406125	3.130,20												
650/75	R 38	AS					10,5	0333	3406257	4.181,80	10,5	0333	3406117	3.192,00												

*Euro pro Paar ohne MwSt.




			ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Reifen- größe	Zoll	Hinweis	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Misura Catena	Best.-Nr.	Preis / Paar*	mm	Größe	Best.-Nr.	Preis / Paar*
710/70	R 38						10,5	0334	3406258	4.141,70	10,5	0334	3406118	3.283,70												
42"																										
18.4	R 42						10,5	0226	3406250	4.084,00	10,5	0226	3406110	3.046,80	10,5	0226	3406148	2.518,40								
20.8	R 42						10,5	0648	3406265	3.791,50	10,5	0648	3406125	3.130,20												
460/85	R 42						10,5	0226	3406250	4.084,00	10,5	0226	3406110	3.046,80	10,5	0226	3406148	2.518,40								
520/85	R 42						10,5	0648	3406265	3.791,50	10,5	0648	3406125	3.130,20												
620/70	R 42						10,5	0335	3406259	4.084,00	10,5	0335	3406119	3.407,30												
650/65	R 42						10,5	0334	3406258	4.141,70	10,5	0334	3406118	3.283,70												

Ersatzteile / Spare parts

Lieferung nur in Verpackungseinheiten / Delivery only in packaging units

Preis je Verpackungseinheit / Price per packaging unit

Ersatzteil Spare part	Kette Chain	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging unit	Best.-Nr. Part no.	Preis € exkl. MwSt. Price € excl. VAT.
Karabinerhaken mit Feder Snap hook with spring		div.	2 Stk./pcs.	9299484	41,80
Ersatzglied Spare link		div. Größe in mm Size in mm 3,1 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0	40 Stk./pcs. 40 Stk./pcs. 40 Stk./pcs. 40 Stk./pcs. 40 Stk./pcs. 30 Stk./pcs. 30 Stk./pcs. 10 Stk./pcs.	9299485 9299486 9299487 9299488 9299489 9299490 9299491 9299492	6,10 7,30 7,30 7,30 12,00 28,40 39,10 12,80
Seitenhaken Side hook		div. Größe in mm Size in mm 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0	40 Stk./pcs. 40 Stk./pcs. 40 Stk./pcs. 40 Stk./pcs. 30 Stk./pcs. 30 Stk./pcs. 10 Stk./pcs.	9299493 9299494 9299495 9299496 9299497 9299498 9304463	9,70 12,00 13,80 17,40 19,40 24,40 12,20
Verschlusshaken inkl. Seitenhaken Locking hook including side hook		div. 4,5 - 5,0 6,0 7,0 - 8,0	2 Stk./pcs. 2 Stk./pcs. 2 Stk./pcs.	9299499 9299500 9299501	12,60 16,70 18,10
RUD Verschlüsse RUD tensioners		div. Gr./Size A 3,5 - 4,5 Gr./Size B 5,0 - 6,0 Gr./Size C 7,0 - 8,0	1 Stk./pc. 1 Stk./pc. 1 Stk./pc.	9299504 9299505 9299506	19,10 26,30 31,00
Mittelverschlüsse bis Fertigungsdatum 08/2014 Center locks till manufacture date 08/2014		div. 5,0 mit 1 Glied/with 1 link 5,0 mit 2 Gliedern/with 2 links 6,0 mit 1 Glied/with 1 link 6,0 mit 2 Gliedern/with 2 links 7,0 mit 1 Glied/with 1 link 7,0 mit 2 Gliedern/with 2 links 8,0 mit 1 Glied/with 1 link 8,0 mit 2 Gliedern/with 2 links 10,0 mit 1 Glied/with 1 link 10,0 mit 2 Gliedern/with 2 links	1 Stk./pc. 1 Stk./pc. 1 Stk./pc. 1 Stk./pc. 1 Stk./pc. 1 Stk./pc. 1 Stk./pc. 1 Stk./pc. 1 Stk./pc. 1 Stk./pc.	18750 18752 18754 18756 18743 18742 9305683 9305684	17,40 17,60 22,60 23,40 21,40 21,60 21,40 21,60
Mittelverschlüsse ab Fertigungsdatum 09/2014 Center locks from manufac- ture date 09/2014		div. 9,0 mit 1 Glied/with 1 link 9,0 mit 2 Gliedern/with 2 links 10,0 mit 1 Glied/with 1 link 10,0 mit 2 Gliedern/with 2 links	1 Stk./pc. 1 Stk./pc. 1 Stk./pc. 1 Stk./pc.	9305673 9305674 9305706 9305707	29,30 30,50 33,20 34,20
Ersatzteil-Set Mittelver- schluss mit Ring Spare part set center locks with ring		div. Größe/Size 8,5	1 Set	9306249	44,90
Ersatzteil Ringschloss Spare part ring coupling		div. Größe/Size 8 mm Größe/Size 11 mm	1 Set 1 Set	9306307 9307309	31,00 30,60
Spannhebel LKW Tensioner for trucks		div.	1 Stk./pc.	9299507	13,20
Schäkel Shackle		div. A0,16 A0,25 A0,4	4 Stk./pcs. 4 Stk./pcs. 4 Stk./pcs.	9305804 9305805 9305806	12,10 13,90 15,60
Meterkette Bulk chain		div. Spannkette/Tensioning chain 3,1x10 Seitenkette/Side chain 3,5x26,5 Querette/Cross chain 4 x 16	2 m 2 m 5 m	9300134 9300137 9299592	26,30 12,00 51,00

Ersatzteil Spare part	Kette Chain	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging unit	Best.-Nr. Part no.	Preis € exkl. MwSt. Price € excl. VAT.
Felgenschutz <i>Rim protection</i>		M45, M44, M43, M32 RCS Felgenschutz für Verschlusshaken (2 Stück), bestehend aus Ober- und Unterteil <i>Rim protection for locking hook</i> (2 pieces), consisting of top and bottom part	2 x 1 Set	9307394 9306824	7,70 7,70
Felgenschutz <i>Rim protection</i>		M45, M44, M43, M32 RCS Felgenschutz für Seitenhaken (2 Stück), bestehend aus Ober- und Unterteil <i>Rim protection for side hook</i> (2 pieces), consisting of top and bottom part	2 x 1 Set	9307395 9306825	7,70 7,70
Felgenschutz <i>Rim protection</i>		M45, M44, M43, M32 RCS Felgenschutz für Ratsche (2 Stück), bestehend aus Ober- und Unterteil <i>Rim protection for tensioning device</i> (2 pieces), consisting of top and bottom part	2 x 1 Set	9307396 9306826	7,70 7,70
Verwahrungshaken <i>Safety hook</i>		M37, M30, RTR	2 Stk./pcs.	9307367	5,50
Durchziehhöse <i>Pull-through loop</i>		M37, M30, RTR	4 Stk./pcs.	9307368	5,50
Reparaturglieder <i>Repair links</i>		9 mm 12 mm 17 mm 3,1 mm 4,0 mm 4,5 mm	10 Stk./pcs. 10 Stk./pcs. 10 Stk./pcs.	9307369 9307370 9307371	3,00 3,50 3,50
Distanzbolzen <i>Distance bolts</i>		M91 2 Stück Distanzbolzen variabel Gr. 28 und 43 mm <i>2 distance bolts size variable 28 and 43 mm</i>	1 Set	9306595	9,30
Distanzbolzen <i>Distance bolts</i>		M91 2 Stück Distanzbolzen variabel Gr. 53 und 63 mm <i>2 distance bolts size variable 53 and 63 mm</i>	1 Set	9306596	10,60
Tasche M91 <i>Bag</i>		M91	1 Stk./pc.	9307372	28,10
Kompletter Adapter <i>Complete adapter set</i>		M91 2 Stk. Klemmstück 2 Stk. Klemmhülse 2 Stk. Distanzbolzen Gr. 1 2 Stk. Distanzbolzen Gr. 2 2 Stk. Distanzbolzen Gr. 3 2 Stk. Distanzbolzen Gr. 4 <i>2 clamp pieces</i> <i>2 clamping sleeves</i> <i>2 distance bolts size 1</i> <i>2 distance bolts size 2</i> <i>2 distance bolts size 3</i> <i>2 distance bolts size 4</i> für Schlüsselweite/for wrench size 17 mm für Schlüsselweite/for wrench size 19 mm für Schlüsselweite/for wrench size 21 / 22 mm für Schlüsselweite/for wrench size 24 mm	1 Set 1 Set 1 Set 1 Set	9302033 9302034 9302035 9304763	52,20 61,80 61,80 68,20
Set Verkürzer <i>Base and fastening plat</i>		M91 4 Stk. PU-Verkürzer/4 PU shorteners 4 Stk. Innensechskantschrauben/4 Allen screws M 4x30 4 Stk. 6 Kt. Mutter M 4/4 hexagonal nuts M4	1 Set	9302042	8,20

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Folgende allgemeine Geschäftsbedingungen sind ein ergänzender und wesentlicher Teil von allen unseren Materiallieferverträgen, auch wenn die Bestellungen telefonisch, mündlich, per Fax, E-Mail oder Internet aufgenommen werden.

FIRMA UND MARKE

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG nachstehend auch RUD genannt. Die Firma hat ihren Sitz in Friedensinsel, 73432 Aalen, Germany
VAT Number: DE 144 651102, Ulm HRA 500160.

PREISE UND GÜLTIGKEIT

Die Preise beinhalten keine Transportkosten.

Die Preisliste dieses Katalogs ist vom 01.04.19 bis 31.03.20 gültig.

ANFORDERUNG EINES KOSTENVORANSCHLAGS

Die Anforderung eines Kostenvoranschlags (Angebots) ist in keinem Fall als "auszuführender Lieferauftrag" anzusehen. Im Falle derartiger Anfragen, werden von Weissenfels® ausschließlich die angeforderten Informationen geliefert.

ZAHLUNG

Die Zahlungsbedingungen werden individuell vereinbart. Bei Zahlungsverzug gegenüber den in der Rechnung vorgesehenen Fälligkeiten, werden Zinsen in gesetzlicher Höhe mit einem Zuschlag von sieben Prozentpunkten plus Spesen in Anrechnung gebracht.

TRANSPORTKOSTEN und VERPACKUNGSKOSTEN

Wenn nicht anders vereinbart, werden zuzüglich Frachtkosten verrechnet.

Verpackungskosten sind im Preis mit inbegriffen.

WARENÜBERGABE

- Schneeketten für PKW: Mindestbestellung: 4 Paar pro Bezugsposition.

- Schneeketten-SUV: Mindestbestellung: zwei Paar pro Bezugsposition.

- Für die übrige Schneeketten: Mindestbestellung: ein Paar pro Bezugsposition

REKLAMATIONEN

Eventuelle Reklamationen oder Einreden zu Rechnungen werden berücksichtigt, sofern sie am Firmensitz von RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG mittels eingeschriebenen Brief erhoben werden.

RETOURWARE BZW. WARENÜBERGABE

Folgende Regelungen werden in den zwei verschiedenen Fällen angewendet:

1. Im Falle eines Fehlers von Weissenfels in der Aufnahme der Bestellung, Lieferung oder Zustellung. **2.** Wenn RUD nach eigenem Ermessen bzw. im Einverständnis mit dem Kunden eine für den Kunden günstigere Regelung anwenden will. In diesen Fällen wird die Ware ab Werk RUD oder anderen Warenhäusern geliefert. Ausgenommen anderer Verfügungen des Auftraggebers, erfolgt die Lieferung frachtfrei.

LIEFERUNGEN

RUD ist nicht verantwortlich für Verzögerungen bei der Lieferungen wegen Zufall oder höherer Gewalt. Bestellungen können auch einzeln ausgeliefert werden.

GERICHTSSTAND

Das Gericht Ulm ist ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten, die in Zusammenhang mit dem Erwerb von Produkten von RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG auftreten können.

Sales conditions

The following general sales conditions constitute an integral part of all our contracts for the supply of goods, even when orders are taken by fax, e-mail or via the internet.

COMPANY AND BRAND

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG, later on also called as "RUD" holds the right for the use of the international brand Weissenfels™. The plant and the headquarter are located in Friedensinsel, 73432 Aalen, Germany; VAT Number: DE 144 651102, Ulm HRA 500160.

VALIDITY OF THE PRICES

Prices are valid from 01.04.19 to 31.03.20.

Prices do not include freight cost.

REQUEST FOR QUOTATION

Requests for a quotation (offers) in no circumstances represent a "confirmed sales order". On receipt of such requests, the company will only take action to supply the information actually covered by these requests.

PAYMENT

Payment terms are agreed on an individual basis. For late payments beyond the date specified on the invoice, interest will be charged equivalent to the legal interest rate plus seven points and associated expenses.

PACKING COSTS

Packing costs are included in the price.

UNITS OF SALE

Snow chains for cars: minimum order of 4 pairs per reference. Snow chains for SUV RTS: minimum order of two pair per reference. Any other snow chain: minimum order of one pair per reference.

CLAIMS

Any claims or objections relating to invoices will only be considered if they are received at the RUD offices by registered mail.

RETURNS

The following rules relating to returns will be applied in two different cases:

1. In the case of an error made by RUD in entering an order, in dispatch or delivery; **2.** In the event that RUD decides, at its own discretion, or in agreement with the customer, to apply special favourable treatment to the customer. In such cases the goods shall be returned free to our warehouse. Unless other arrangements are made with the customer, despatch will be carriage free.

DELIVERY

RUD is not liable for shipping delays due to force majeure or unexpected events. Orders can also be dispatched partially.

COMPETENT COURT

The enclosed terms, as well as each purchase contract which will be awarded according to the said rules, are subject to Italian law and, when applicable, to the United Nations Convention on Contracts for sales of goods between markets (Vienna 1980). The court of Ulm - Germany has exclusive jurisdiction in any dispute which may arise in connection with the purchase of Weissenfels products.

Garantie

1 | RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG garantiert die Konformität der gelieferten Produkte mit den ausdrücklich vereinbarten Merkmalen. Die Mängelgarantie beschränkt sich ausschließlich auf Fehler der Produkte, die auf Konstruktions- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind; sie findet keine Anwendung, wenn vom Käufer nicht Gebrauch, Wartung und Erhaltung der Produkte auf korrekte Weise nachgewiesen werden.

2 | Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum des Endverbrauchers und bedarf zur Inanspruchnahme einer ordnungsgemäßen Meldung des Käufers mittels eingeschriebenem Brief, wie nachstehend angegeben, sowie einer an Weissenfels Catene Neve S.r.l. gerichtete, schriftliche Anforderung einer Garantie.

3 | Auf Basis der vorgenannten Anforderung, kann RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG alternativ nach eigener Wahl: **a** - kostenlos, ab Werk, Produkte der gleichen Art und Menge liefern wie die fehlerhaften oder nicht den Vereinbarungen entsprechenden Produkten; **b** - auf eigene Kosten das fehlerhafte Produkt instand setzen oder das nicht den Vereinbarungen entsprechende ändern; **c** - schriftlich die Vertragsauflösung erklären und die Rückgabe des Kaufpreises gegen Rückgabe der gelieferten Produkte anbieten.

4 | Ausgenommen bei Vorsatz oder schwerem Verschulden von RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG, kann dem Käufer ein eventueller Schadenersatz gewährt werden, welcher jedoch den Rechnungspreis der Produkte nicht überschreiten darf.

5 | Die vorstehende Haftung versteht sich als Übernahme und Ersatz der gesetzlichen Haftungen wegen Mängel und Abweichung von der geschuldeten Herstellung und schließt jede weitere Haftung in Zusammenhang mit den Produkten aus. Insbesondere können vom Käufer keine sonstigen Ansprüche auf Schadenersatz, Preisnachlass oder Vertragsauflösung erhoben werden. Nach Ablauf der Garantie, verfällt jegliche Ansprucherhebung gegenüber Weissenfels Catene Neve S.r.l.

6 | Merkmale und Abbildungen der Produkte in diesem Katalog sind unverbindlich. RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG behält sich daher jederzeitige Änderungen vor, die für notwendig erachtet werden.

Warranty

1 | RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG, later on also called as "RUD" guarantees that the products supplied conform to what has been expressly agreed. Warranty for defects is limited to product defects resulting from design and manufacturing defects and will not be applied if the purchaser does not provide proof that the products have been correctly used, maintained and stored.

2 | The warranty period is 24 months, starting from the date of purchase by the final user, and is subject to proper notification by the user by means of registered letter, as well as to an express written request to RUD for action be taken under warranty.

3 | By virtue of the above request, RUD is obliged to apply one of the following alternatives, at its own decision: **a** – supply, free of charge, ex works, products of the same type and quantity as those found to be defective or not conforming to what had been agreed; **b** – repair the defective product or modify a product that does not conform to what had been agreed; **c** – declare in writing the cancellation of the contract, with offer to refund the price against return of the products supplied.

4 | Except in the case of deliberate fraud or serious fault on the part of RUD any compensation for damages to the purchaser shall not exceed the invoiced price of the disputed products.

5 | The above warranties include and replace legal warranties for defects and non-conformity and exclude any other responsibility on the part of RUD arising from the products supplied; in particular, the purchaser may not submit any other claims for damages, price reduction or cancellation of the contract.

Upon expiry of the warranty period no claim can be addressed against RUD.

6 | The characteristics and pictures of products shown in our catalogue are not binding. We therefore reserve the right to make any modifications deemed to be necessary.

Legende / Legend	
bis 5 J; ab 5 1/2 J etc.	Felgengröße / <i>Rim size</i>
AS	Ackerstollen-Profil / <i>Lug tyres</i>
C	Verstärkter LLKW-Reifen / <i>Reinforced tyres for light truck</i>
Conti IC 80, IC10/12, IC40, MICH.XMCL, MPT 81, MPT 70 E, Nokian TRI, TRI-1, TRI-2, Mich.XC, Golf, L2/L3 (NT),L4/L5 (DT)	Reifenprofil / <i>Tyre profil</i>
LT	Verstärkter Reifen für leichte LKW (LLKW) z.B. Transporter / <i>Reinforced tyre for trucks (light truck), eg. for transporter</i>
MO	Mercedes-Original Reifen / <i>Mercedes original tyre</i>
Remix Reifen	Runderneuerter Reifen / <i>Retreated tyre</i>
SE/Luft	Vollgummi / <i>Solid tyres</i>
V	Verstärkt / <i>Reinforced chain net and side parts</i>
1)	Fahrzeugbezogene Zuordnungsliste bitte beachten / <i>Please check our vehicles application manual</i>



RUD Ketten

Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG

Friedensinsel

73432 Aalen / Germany

Tel. +49 7361 504-0 / Fax +49 7361 504-1489

info@weissenfels.com

www.weissenfels.com

