

weissenfels®



CLACK & GO

CHÂINES À NEIGE SNOW CHAINS



2018
EN/FR

weissenfels®

a brand of the group
une marque du Groupe

 **RUD®**



RUD a dynamic and modern world leader in chain production.

RUD un leader mondiale dynamique et moderne de la manufacture de chaînes.

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co.KG was founded in 1875 by Carl Rieger and Friedrich Dietz in Swabian Aalen, today, the RUD Group is a global player. Its main development and production facility in Aalen, offers future-oriented solutions with chain systems and components for a wide range of applications.

RUD is producing and selling its products since over than 140 years in 120 countries all over the world.

Our RUD family has an annual turnover of 200 million euros, and currently over 1.700 employees working in our production facilities, and sales offices located in over 120 countries worldwide.


In February 2015, the RUD group acquired WEISSENFELS, the historic Italian brand specialized in the production of non-skid chains, with the aim of developing their potential and diverse range through the care, passion and technology that have made the RUD brand famous in the whole world.

RUD – non-skid chains since 1910!

L'entreprise RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co KG a été fondée en 1875 par Carl Rieger et Friedrich Dietz à Aalen en Souabie. Avec ses principaux sites de développement et de production à Aalen, RUD a pris aujourd'hui une dimension internationale et offre des solutions d'avenir avec ses systèmes de chaînes et accessoires de tous types et pour des domaines d'utilisation les plus variés. Avec plus de 1700 employés dans ses divers sites de production, le groupe familial RUD atteint un chiffre d'affaires annuel d'environ 200 millions d'euros et est présent commercialement dans plus de 120 pays. En Février 2015, le groupe RUD acquière WEISSENFELS, la marque italienne historique spécialisée dans la production de chaînes antidérapantes, dans le but de développer leur potentiel et les particularités à travers les soins, la passion et la technologie qui ont rendu la marque RUD célèbre dans le monde entier.

RUD chaînes antidérapantes depuis de 1910!

GAMME DE PRODUIT



Chaîne de protection

Châînes antidérapantes

Mobilier

Système Antichute



Contents

- pag.02 **A brand of the RUD-group**
- pag.06 **Technology Clack&GO**
- pag.08 **Safe on snow**
- pag.10 **Snow chains compulsory**
- pag.12 **The right solution**
- pag.14 **Snow chains**
- pag.16 Passenger cars
- pag.32 SUV and Crossover
- pag.36 4WD and light vehicles
- pag.38 **Suggestions for use**
- pag.40 **Application list**
- pag.74 **Spare parts**
- pag.75 **General sales conditions**

Index

- Une marque du groupe RUD**
- La technologie Clack&Go™**
- Sécurité sur neige**
- Chaînes à neige obligatoires**
- La bonne solution**
- Chaînes à neige**
 - Voitures
 - SUV et multisegments
 - 4x4 et VUL
- Conseils pour l'utilisation**
- Tableaux**
- Pièces de rechange**
- Conditions générales de vente**





**Clack&Go™ technology:
an exclusive patent of
Weissenfels, known and
well appreciated for its
amazing simplicity!**

- 1 Automatic tensioning system.**
- 2 Automatic centering.**
- 3 Ensure the perfect tightening
of chains onto the tire just
after the first spinning.**
- 4 Keep a reduced dynamic size
while driving.**

Their operation is very simple:
the mechanism inside the tensioner,
consisting of a system of sprockets,
constantly takes up any slack in the chain
while the vehicle is moving, until the chain
is perfectly positioned. This means that
drivers can fit the chains and confidently
continue their journey without having to
bother with any further adjustments.

**La technologie
Clack&Go™: un brevet
exclusif Weissenfels,
connu et apprécié pour
sa simplicité!**

- Tension automatique.**
Centrage automatique.
**Garantie une parfaite adhérence
de la chaîne sur le pneu dès les
premiers tours.**
**Garde l'encombrement dynamique
réduit pendant l'utilisation.**

Le fonctionnement est très simple:
le mécanisme à l'intérieur du dispositif de
tension, composé d'un système à roues
dentées « rattrape » constamment le jeu
de la chaîne durant le déplacement de la
voiture jusqu'à ce qu'elle atteigne le
positionnement idéal. Cela permet
d'effectuer
le montage et de continuer le voyage en
toute tranquillité, sans ne plus devoir se
préoccuper des chaînes!

**Tecnologia
Clack&Go®**





The secret of strength is in traction force
Le secret de la force est la traction

Certified safety

Weissenfels is a Business Unit of RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG Over the past 30 years Weissenfels has earned a wide experience in mechanical engineering and metallurgy. Quality is the connecting line for all business processes beginning from sale, thru research and product development, until manufacturing and logistics.

The deepest attention paid to the design, to materials research and to constant improvement of production systems, led to a total renewal of the range. RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG is a company certified according to UNI EN ISO 9001-2008 and ISO 14001:2004.

ÖNORM homologation

Weissenfels snow chains for passenger cars (classes N1, M1, O1, O2) are approved according to the Austrian standard (ÖNORM V 5117) which are also valid for the Italian Law (Ministry of Infrastructure and Transportation - Decree of 10 May 2011). Weissenfels snow chains for trucks and buses (category N2, N3, M2, M3) are approved in accordance with Austrian standard (ÖNORM V 5119).

TÜV certification.

All Weissenfels snow chains are also TÜV approved, which guarantees both the monitoring of production system, the reliability, the quality and safety of the product.

**Tecnologia
Clack&Go®**



Management Service



Sécurité certifiée

Weissenfels est une filiale du Groupe RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG certifié selon la norme UNI EN ISO 9001. Au cours des 30 dernières années Weissenfels a accumulé une vaste expérience en génie mécanique et dans la métallurgie. La qualité, tel un fil rouge, permet de connecter toutes les étapes du système, en partant de la vente, à la recherche et au développement de produits, jusqu'à la fabrication et la logistique. L'attention particulière dédiée au design, la recherche sur les matériaux et l'amélioration constante des systèmes de production, ont amené à un renouvellement total de la gamme de produit. RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG est certifiée selon les normes UN

Homologation ÖNORM.

Les chaînes à neige Weissenfels pour les voitures (les classes N1, M1, O1, O2) sont homologuées selon la norme autrichienne (ÖNORM V 5117) également valable pour la loi italienne (Ministère de l'Infrastructure et des Transports - Décret du 10 mai 2011). Les chaînes à neige Weissenfels pour les poids lourds et les autobus (catégorie N2, N3, M2, M3) sont approuvés conformément à la norme autrichienne (ÖNORM V 5119). Le dispositif antipatinage est approuvé conformément à la norme autrichienne (ÖNORM V 5121). WEISSSOCK est un dispositif de secours qui ne remplace pas les chaînes quand celles-ci sont obligatoires.

Produits certifiés TÜV.

Les chaînes à neige Weissenfels, après avoir passé des tests très sévères, ont obtenu l'homologation TÜV qui garantit le contrôle du système de production et la fiabilité, la qualité et la sécurité pour l'utilisateur.



The snowchain Attiwa with Clack & GoTM technology is suggested by Touring Clubs in Switzerland, Austria and Germany. La chaîne à neige ATTIBA avec la technologie Clack & GoTM est conseillé par les clubs automobiles élvetique, autrichien et allemand.





Snow chains compulsory

On roads with high snow or ice risk it may be required to have snow chains on board or to mount winter tires during a given period.

We suggest therefore to check always road conditions before starting your trip.



Chaînes à neige obligatoires

Sur les routes plus exposées aux risques de neige ou de verglas il est fortement recommandé de disposer de chaines à neige dans le véhicule, ou de monter des pneus hiver pendant une période déterminée. Il est donc préférable de toujours vérifier l'état des routes avant de partir.





Passenger Cars - Voitures

		Model Modèle	Type of pack Type d'emballage	Recommended for: Conseillée pour:	Maximum dimensions on inner side of wheel mm Encombrement maximum à l'intérieur de la roue mm	For low profile tyres Pour pneus surbaissés	Clack&GO automatic tensioning and centring Tension et centrage automatiques Clack&GO No metal components in touch with the rims. Aucune partie métallique au contact avec les jantes	Quick removal Démontage rapide	Automatic tensioning Tension automatique	Auto-locking tensioning system Tension autobloquante	Need to retighten the chain Nécessité de re-tendre la chaîne	Ease of fitting Facilité de montage	Traction capacity Capacité de traction	Driving comfort Confort de conduite	Price Prix	Page Page
AUTO-MATIKA M91				Med/high-powered cars, SUV - Crossover Voitures de moyenne et grosse cylindrée	0	● ● ● ● ●	Clack&GO automatic tensioning and centring Tension et centrage automatiques Clack&GO No metal components in touch with the rims. Aucune partie métallique au contact avec les jantes	Quick removal Démontage rapide	10+ 9 8	10 9 8	10 9 8	10 9 8	289,00	16		
SETTE M45				Med/high-powered cars Voitures de moyenne et grosse cylindrée	7	● ● ●	Clack&GO automatic tensioning and centring Tension et centrage automatiques Clack&GO No metal components in touch with the rims. Aucune partie métallique au contact avec les jantes	Quick removal Démontage rapide	10+ 9 8	10 9 8	10 9 8	10 9 8	154,00	18		
PRESTIGE M44				Med/high-powered cars Voitures de moyenne et grosse cylindrée	9	● ● ●	Clack&GO automatic tensioning and centring Tension et centrage automatiques Clack&GO No metal components in touch with the rims. Aucune partie métallique au contact avec les jantes	Quick removal Démontage rapide	10+ 9 8	10 9 8	10 9 8	10 9 8	139,00	20		
ATTIWA M43				Med/high-powered cars Voitures de moyenne et grosse cylindrée	9	● ●	Clack&GO automatic tensioning and centring Tension et centrage automatiques Clack&GO No metal components in touch with the rims. Aucune partie métallique au contact avec les jantes	Quick removal Démontage rapide	10+ 9 8	10 9 8	10 9 8	10 9 8	103,00	22		
UNIQA M32				Low/med-powered cars Voitures de petite et moyenne cylindrée	9	●	Clack&GO automatic tensioning and centring Tension et centrage automatiques Clack&GO No metal components in touch with the rims. Aucune partie métallique au contact avec les jantes	Quick removal Démontage rapide	10+ 9 8	10 9 8	10 9 8	10 9 8	98,00	24		
TECNA SETTE M37				Low/med-powered cars Voitures de petite et moyenne cylindrée	7	●	Clack&GO automatic tensioning and centring Tension et centrage automatiques Clack&GO No metal components in touch with the rims. Aucune partie métallique au contact avec les jantes	Quick removal Démontage rapide	10+ 9 8	10 9 8	10 9 8	10 9 8	102,00	26		
TECNA M30				Low/med-powered cars Voitures de petite et moyenne cylindrée	9	●	Clack&GO automatic tensioning and centring Tension et centrage automatiques Clack&GO No metal components in touch with the rims. Aucune partie métallique au contact avec les jantes	Quick removal Démontage rapide	10+ 9 8	10 9 8	10 9 8	10 9 8	83,00	28		
WEISSOCK WSK				Med/high-powered cars Voitures de moyenne et grosse cylindrée	9	●	Clack&GO automatic tensioning and centring Tension et centrage automatiques Clack&GO No metal components in touch with the rims. Aucune partie métallique au contact avec les jantes	Quick removal Démontage rapide	10+ 9 8	10 9 8	10 9 8	10 9 8	89,00	30		

SUV, 4WD and light vehicles - SUV, 4x4, motorhome

Model Modèle	Type of pack Type d'emballage	Recommended for: Conseillée pour:	Maximum dimensions on inner side of wheel mm Encombrement maximum à l'intérieur de la roue mm	For low profile tyres Pour pneus surbaissés	Clack&GO automatic tensioning and centring Tension et centrage automatiques Clack&GO	No metal components in touch avec les jantes. Aucune partie métallique au contact avec les jantes	Quick removal Démontage rapide	Automatic tensioning Tension automatique	Auto-locking tensioning system Tension autoéquante	Need to retighten the chain Nécessité de rentrer la chaîne	Ease of fitting Facilité de montage	Traction capacity Capacité de traction	Driving comfort Confort de conduite	Price Prix	Page Page
SUV RTS 	 	Suv and/et Crossover 	13	● ●							10 9 8	10 9 8	10 9 8	149,00	32
SPORT RCS 	 	4WD and light vehicles 4x4 et camionnettes 	12	● ●							10 9 8	10 9 8	10 9 8	142,00	34
REX TR RTR	 	4WD and light vehicles 4x4 et camionnettes 	17					● ●			10 9 8	10 9 8	10 9 8	125,00	36

The tables are on page 40

Les tableaux sont disponibles en page 40

SYMBOLS - SYMBOLES



Maximum inside clearance
Encombrement max. à
l'intérieur de la jante



With 1 self-tensioning device
Avec un dispositif pour
auto-tension



Also suitable for cars with ABS
Aussi pour véhicules
équipés avec ABS



With reinforcement link
Avec maillons de
renforcement



Clack&Go Technology



Without metallic parts in contact
with the rim
Sans parties métalliques à
contact avec la jante



Also suitable for cars with
traction control devices
Aussi pour véhicules avec le
contrôle de la traction



Possibility of inverting the
chain on the tyre
Chaines réversibles.
Possibilité d'usure des
deux côtés



With 2 self-tensioning and
self-centring devices
Avec deux dispositifs pour auto-tension
et autocentrage



"D" sections cross chain links
Bande de roulement à
section "D"



Low vibrations
Faibles vibrations

weissenfels | Chaînes à neige



**AUTOMATIKA: from WEISSENFELS a new frontal chain!
An easy and quick assembly system.**

AUTOMATIKA is born from RUD's twenty years' experience with its CENTRAX model.

Fitting AUTOMATIKA is an extremely fast and intuitive operation.

The adapter can be pre-mounted already at the beginning of the winter season to any of the rim clamping nuts. Once this is done, the chain is placed on the wheel and then attached to the adapter. The chain will automatically drive on the tyre immediately after vehicle has been started.

The chain will always be in its ideal condition of use during the whole journey. Thanks to the regulation system of the circumference the chain can be adapted to different tyre sizes. The ideal solution for cars, crossover and SUV but also for vans and campers (reinforced "S" version).

AUTOMATIKA: La nouvelle chaîne avec montage frontale de la maison WEISSENFELS! Un montage facile et rapide.

AUTOMATIKA est né des 20 ans d'expérience de RUD avec le modèle CENTRAX.

La mise en place de l'AUTOMATIKA est une manipulation intuitive et extrêmement rapide.

L'adaptateur peut être monté dès le début de la saison sur un des écrou des jantes.

Une fois l'opération effectuée, les chaînes peuvent être placées sur les pneus et fixé sur l'adaptateur. La chaîne se place tout autour du pneu dès le départ du véhicule.

Les chaînes seront, ainsi, toujours prêtes à l'emploi pendant la durée de vos vacances d'hiver et saison hivernale.

Grâce au système de réglage, la chaînes peuvent être adaptées sur nombre de taille de pneumatiques. La solution idéale pour les VL, crossover, SUV mais aussi VUL (Voir version S - Renforcé)



AUTOMATIKA

M 91

A new frontal chain from WEISSENFELS!
An easy and quick assembly system.

*La nouvelle chaîne avec montage frontale de la
maison WEISSENFELS! Un montage facile et rapide.*



1 Chains links made of case hardened high quality steel
Mailloons de chaînes en acier de haute qualité et cémenté


2 Advanced technology joint with special materials
Matériaux avec des composants technologiquement à la pointe

3 The regulation systems allows fitting on several tyre sizes
Système de réglage permet le montage sur nombre de tailles de pneu





AUTOMATIKA



Pack: 1 pair of chains in cardboard master pack.

Conditionnement: 1 paire de chaîne par boîte en carton



"Twinset" bag keeps the two chains separate.
Sac « Twinset » qui maintient les deux chaînes divisées et permet de les ranger séparément dans le coffre.

Item code Référence	Vers.	Group Groupe	Euro Excl. VAT / Hors TVA
NM91N887STD		N887	289,-
NM91N888STD		N888	289,-
NM91N889STD		N889	289,-
NM91N890STD		N890	289,-
NM91N891STD		N891	299,-
NM91N892STD		N892	299,-
NM91N893STD		N893	319,-
NM91N894STD		N894	319,-
NM91N899STD		N899	339,-
NM91S894STD	S	S894	379,-
NM91S895STD	S	S895	379,-
NM91S896STD	S	S896	379,-
NM91S897STD	S	S897	379,-
NM91S898STD	S	S898	379,-
NM91S899STD	S	S899	379,-
NM91S902STD	S	S902	379,-

Recommended for: Conseillée pour:	Ease of fitting Facilité de montage	Traction capacity Capacité de traction	Driving comfort Confort de conduite
	7 8 9 10+	7 8 9 10	7 8 9 10

SETTE

Clack&Go

M 45

**Tecnologia
Clack&Go®**

Self-tensioning and self-centring 7 mm chain. The only one allowing a true reduced dynamic size by means of two automatic tensioners. Without metal components in touch with the rims.

La chaîne de 7 mm à tension et centrage automatiques. La seule chaîne de 7 mm qui, grâce à 2 tendeurs automatiques, permet de garder l'encombrement dynamique réduit. Sans partie métallique en contact avec les jantes. Confort maximum de conduite.



1 True 7 mm size, made of high quality hardened steel.
Mailлон d'encombrement effectif réduit à 7 mm, en acier cémenté de haute qualité.

2 No need for chain retensioning thanks to the automatic tensioning and centering device, easy and fast, equipped with finger protection. Clack&Go®Technology. Patented.
Aucune re-tension nécessaire grâce au dispositif de tension et centrage automatique facile et rapide, équipé avec protège doigts. Technologie Clack&GoTM. Breveté.

3 Plastic housings for retaining the metal components.
Coques en plastique pour la couverture des éléments métalliques.

4 Without any parts that cut across the rim.
Dépourvue de pièces qui traversent la jante.





SETTE
Clack&Go



Pack: 4 pairs of chains in cardboard master pack.

Conditionnement: 4 paires de chaîne par boîte en carton.

Item code Référence	Group Groupe	Euro Excl. VAT / Hors TVA
NM45040STD	L040	154,-
NM45045STD	L045	158,-
NM45050STD	L050	161,-
NM45060STD	L060	166,-
NM45065STD	L065	169,-
NM45070STD	L070	172,-
NM45080STD	L080	178,-
NM45090STD	L090	180,-
NM45100STD	L100	183,-
NM45110STD	L110	186,-
NM45120STD	L120	194,-
NM45130STD	L130	197,-
NM45140STD	L140	201,-

Recommended for : Conseillée pour:	Ease of fitting Facilité de montage	Traction capacity Capacité de traction	Driving comfort Confort de conduite
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



PRESTIGE

Clack&Go

M 4 4

Tecnología
Clack&Go®

Self-tensioning and self-centring 9 mm chain by means of two automatic ratchets. Without metal components in touch with the rims.

La chaîne de 9 mm à tension et centrage automatiques, grâce à deux tendeurs automatiques, sans partie métallique à contact avec les jantes. Confort maximum de conduite.



- 1 Reduced height links in high quality, case-hardened steel.
Maillon d'encombrement réduit en acier cémenté de haute qualité.
- 2 Faster and easier pre-tensioning and self-centring device equipped with finger protection.Clack&Go™ technology. Patented
Dispositif de tension et centrage automatiques facile et rapide, équipé avec protège-doigts. Technologie Clack&GoTM. Breveté.
- 3 Plastic housings for retaining the metal components.
Coques en plastique pour la couverture des éléments métalliques.
- 4 Without any parts that cut across the rim.
Dépourvue de pièces qui traversent la jante.



EINSATZBEREICH
PKW
V 5117
GEPROFT
N. 2006 275





PRESTIGE
Clack&Go



Pack: 4 pairs of chains in cardboard master pack.

Conditionnement: 4 paires de chaîne par boîte en carton.

Item code Référence	Group Groupe	Euro Excl. VAT / Hors TVA
NM44020STD	2	139,-
NM44030STD	3	141,-
NM44040STD	4	148,-
NM4404ASTD	4A	153,-
NM44050STD	5	156,-
NM44060STD	6	158,-
NM4406ASTD	6A	164,-
NM44070STD	7	166,-
NM44080STD	8	169,-
NM44090STD	9	176,-
NM44100STD	10	178,-
NM44110STD	11	179,-
NM44120STD	12	182,-
NM44130STD	13	190,-
NM44140STD	14	193,-

Recommended for : <i>Conseillée pour:</i>	Ease of fitting <i>Facilité de montage</i>	Traction capacity <i>Capacité de traction</i>	Driving comfort <i>Confort de conduite</i>
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



ATTIWA

Clack&Go

M 4 3

Tecnologia
Clack&Go®

Self-tensioning and self-centring 9 mm chain by means of two automatic ratchets. Maximum driving comfort.
Without any parts that cut across the rim.

La chaîne de 9 mm à tension et centrage automatiques, grâce à deux tendeurs automatiques. Dépourvue de pièces qui traversent la jante. Confort maximum de conduite.

- 1 Reduced height links in high quality, case-hardened steel.
Maillon d'encombrement réduit en acier cémenté de haute qualité.
- 2 Faster and easier pre-tensioning and self-centring device equipped with finger protection. Clack&Go™ technology. Patented
Dispositif de tension et centrage automatiques facile et rapide, équipé avec protège-doigts. Technologie Clack&GoTM brevetée.
- 3 Without any parts that cut across the rim.
Dépourvue de pièces qui traversent la jante.



EINSATZBEREICH
PKW
V 5117
GEPROFT
N. 2006 276





Tecnologia
Clack&Go®

ATTiWA Clack&Go

The snowchain Attiwa with Clack & GoTM technology is suggested by Touring Clubs in Switzerland, Austria and Germany.

La chaîne à neige Attiwa avec technologie Clack & GoTM est conseillé par le Touring Clubs helvétique, autrichien et allemand.



Pack: 4 pairs of chains in cardboard master pack.

Conditionnement: 4 paires de chaîne par boîte en carton.

Item code Référence	Group Groupe	Euro Excl. VAT / Hors TVA
NM43020STD	2	103,-
NM43030STD	3	114,-
NM43040STD	4	117,-
NM4304ASTD	4A	118,-
NM43050STD	5	121,-
NM43060STD	6	125,-
NM4306ASTD	6A	130,-
NM43070STD	7	135,-
NM43080STD	8	138,-
NM43090STD	9	140,-
NM43100STD	10	144,-
NM43110STD	11	146,-
NM43120STD	12	152,-
NM43130STD	13	154,-
NM43140STD	14	156,-

Recommended for : Conseillée pour:	Ease of fitting Facilité de montage	Traction capacity Capacité de traction	Driving comfort Confort de conduite
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



UNIQA

Clack&Go

Self-tensioning 9 mm chain by means of the automatic ratchet. Maximum driving comfort. Without any parts that cut across the rim.

La chaîne de 9 mm, à tension automatique, grâce au tendeur automatique. Dépourvue de pièces qui traversent la jante. Confort maximum de conduite.

M 32

Tecnología
Clack&Go®

- 1 Reduced height links in high quality, case-hardened steel.
Maillon d'encombrement réduit en acier cémenté de haute qualité.
- 2 Faster and easier tensioning device equipped with finger protection. Clack&Go™ technology. Patented Dispositif de tension et centrage automatiques facile et rapide, équipé avec protège-doigts. Technologie Clack&GoTM brevetée.
- 3 Without any parts that cut across the rim.
Dépourvue de pièces qui traversent la jante.





UNIQA
Clack&Go



Pack: 4 pairs of chains in cardboard master pack.

Conditionnement: 4 paires de chaîne par boîte en carton.

Item code Référence	Group Groupe	Euro Excl. VAT / Hors TVA
NM32020STD	L020	98,-
NM32030STD	L030	98,-
NM32040STD	L040	98,-
NM32045STD	L045	98,-
NM32050STD	L050	112,-
NM32060STD	L060	112,-
NM32065STD	L065	112,-
NM32070STD	L070	122,-
NM32080STD	L080	122,-
NM32090STD	L090	122,-
NM32100STD	L100	130,-
NM32110STD	L110	132,-
NM32120STD	L120	137,-
NM32130STD	L130	139,-
NM32140STD	L140	140,-

Recommended for : <i>Conseillée pour:</i>	Ease of fitting <i>Facilité de montage</i>	Traction capacity <i>Capacité de traction</i>	Driving comfort <i>Confort de conduite</i>
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



TECNA SETTE

The snow chain for all the cars, now also with just 7 mm clearance.

La chaîne neige pour tous les véhicules-désormais seulement avec un besoin de passage désormais de seulement 7 mm.

M 37



1 True 7 mm size, made of highquality hardened steel.
Maillon d'encombrement effectif réduit à 7 mm, en acier cémenté de haute qualité.

2 Reduced height links in high quality, case-hardened steel.
Maillon d'encombrement réduit en acier cémenté de haute qualité.

3 Stretch rubber handle with ergono-mic grip.
Poignée en caoutchouc élastique avec prise ergonomique.





TECNA SETTE



Pack: 4 pairs of chains in cardboard master pack.

Conditionnement: 4 paires de chaîne par boîte en carton.

Item code Référence	Group Groupe	Euro Excl. VAT / Hors TVA
NM37040STD	L040	102,-
NM37045STD	L045	104,-
NM37050STD	L050	105,-
NM37060STD	L060	108,-
NM37065STD	L065	110,-
NM37070STD	L070	111,-
NM37080STD	L080	114,-
NM37090STD	L090	115,-
NM37100STD	L100	118,-
NM37110STD	L110	120,-
NM37120STD	L120	125,-
NM37130STD	L130	127,-
NM37140STD	L140	130,-

Recommended for : <i>Conseillée pour:</i>	Ease of fitting <i>Facilité de montage</i>	Traction capacity <i>Capacité de traction</i>	Driving comfort <i>Confort de conduite</i>
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



TECNA

Light.Yet tough 9 mm chain for all cars,
maximum driving comfort.

*La chaîne de 9 mm légère et résistante pour toutes les voitures.
Confort maximum de conduite.*

M30

- 1 Polymer auto-locking device.
Dispositif de fermeture à blocage automatique en polymère.
- 2 Reduced height links in high quality, case-hardened steel.
Maillon d'encombrement réduit en acier cémenté de haute qualité.
- 3 Stretch rubber handle with ergonomic grip.
Poignée en caoutchouc élastique avec prise ergonomique.





TECNA



Pack: 4 pairs of chains in cardboard master pack.

Conditionnement: 4 paires de chaîne par boîte en carton.

Item code Référence	Group Groupe	Euro Excl. VAT / Hors TVA
NM30010STD	1	83,-
NM3001ASTD	1A	83,-
NM30020STD	2	83,-
NM30030STD	3	87,-
NM30040STD	4	87,-
NM3004ASTD	4A	87,-
NM30050STD	5	94,-
NM30060STD	6	94,-
NM3006ASTD	6A	94,-
NM30070STD	7	101,-
NM30080STD	8	101,-
NM30090STD	9	101,-
NM30100STD	10	101,-
NM30110STD	11	109,-
NM30120STD	12	113,-
NM30130STD	13	114,-
NM30140STD	14	114,-

Recommended for : <i>Conseillée pour:</i>	Ease of fitting <i>Facilité de montage</i>	Traction capacity <i>Capacité de traction</i>	Driving comfort <i>Confort de conduite</i>
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



WEISSOCK

Anti-wheelslip device in technical fabric.
Easy to fit and remove, maximum driving comfort.

Dispositif antipatinage en tissu technique. Facile à monter et à démonter, excellent confort de conduite.

WSK



1 Tread in technical fabric with tough, multi-filament thread.
Bandé de roulement en tissu technique avec fil multifilament haute ténacité.

2 Raised ribbing giving high traction capacity.
Cordons en relief à haute capacité d'adhérence.

3 Mesh in special, tough fabric.
Fillet en tissu spécial hydrofuge à haute résistance.

4 High visibility handles with reinforced stitching for centring and removal.
Poignée à couture renforcée et à haute visibilité pour le centrage et le démontage.



WEISSOCK is an emergency device that is not a substitute for chains where these are compulsory.
WEISSOCK est un dispositif de secours qui ne remplace pas les chaînes quand celles-ci sont obligatoires.



WEISSOCK



Pack: pairs of WEISSOCK in cardboard master pack.
Conditionnement: 4 paires de WEISSOCK par boîte en carton.

Item code Référence	Group Groupe	Euro Excl. VAT / Hors TVA
NWSK001STD	69	89,-
NWSK002STD	71	89,-
NWSK003STD	73	89,-
NWSK004STD	74	89,-
NWSK005STD	76	89,-
NWSK006STD	77	89,-
NWSK007STD	79	89,-
NWSK008STD	80	89,-
NWSK009STD	81	89,-
NWSK010STD	83	89,-
NWSK011STD	85	89,-
NWSK012STD	87	89,-
NWSK013STD	93	123,-

Recommended for : <i>Conseillée pour:</i>	Ease of fitting <i>Facilité de montage</i>	Traction capacity <i>Capacité de traction</i>	Driving comfort <i>Confort de conduite</i>
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



SUV Clack&Go

Chain created for the SUV generation. Automatic centring and tensioning by means of two automatic ratchets. Without any parts that cut across the rim.

La chaîne née pour la génération des SUV. Centrage et tension automatiques, grâce à deux tendeurs automatiques.

R T S

Tecnologia
Clack&Go®

1

Compact links in high quality, case-hardened steel.
Maillon compact, en acier cémenté de haute qualité.

2 Faster and easier pre-tensioning and self-centring device equipped with finger protection. Clack&Go™ technology. Patented.
Dispositif de tension et centrage automatiques facile et rapide, équipé avec protège-doigts. Technologie Clack&GoTM, breveté.

3 Without any parts that cut across the rim.
Dépourvue de pièces qui traversent la jante.



EINSATZBEREICH
PKW





**Tecnología
Clack&Go®**

SUV
Clack&Go



Pack: 2 pairs of chains in cardboard master pack.

Conditionnement: 2 paires de chaîne par boîte en carton.

Item code Référence	Group Groupe	Euro Excl. VAT / Hors TVA
NRTS010STD	1	149,-
NRTS020STD	2	158,-
NRTS030STD	3	163,-
NRTS040STD	4	167,-
NRTS050STD	5	168,-
NRTS060STD	6	175,-
NRTS070STD	7	185,-
NRTS080STD	8	197,-
NRTS090STD	9	203,-
NRTS100STD	10	215,-
NRTS110STD	11	227,-
NRTS120STD	12	245,-
NRTS12ASTD	12A	245,-
NRTS12BSTD	12B	245,-
NRTS12CSTD	12C	245,-

Recommended for : Conseillée pour :	Ease of fitting Facilité de montage	Traction capacity Capacité de traction	Driving comfort Confort de conduite
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



SPORT Clack&Go

Chain created for the compact SUV generation. Automatic centring and tensioning by means of two automatic ratchets. Without any parts that cut across the rim.

La chaîne née pour la génération des tout-terrain compact. Centrage et tension automatiques, grâce à leur tendeur automatique.

RCS


Tecnologia
Clack&Go®



1 Compact links made by high quality case hardened steel.
Maillons compact en acier spécial trempé, résistant à l'usure

2 No need for chain retensioning thanks to the automatic tensioning and centering device, easy and fast, equipped with finger protection. Clack&Go®Technology. Patented.
Aucune re-tension nécessaire grâce au dispositif de tension et centrage automatique facile et rapide, équipé avec protègedoigts. Technologie Clack&Go™. Breveté.

3 Plastic housings for retaining the metal components.
Coques en plastique pour la couverture des éléments métalliques.





SPORT
Clack&Go



Pack: 2 pairs of chains in cardboard master pack.

Conditionnement: 2 paires de chaîne par boîte en carton.

Item code Référence	Group Groupe	Euro Excl. VAT / Hors TVA
NRCS030STD	30	142,-
NRCS035STD	35	142,-
NRCS040STD	40	142,-
NRCS045STD	45	142,-
NRCS050STD	50	161,-
NRCS055STD	55	161,-
NRCS060STD	60	161,-
NRCS065STD	65	167,-
NRCS070STD	70	167,-
NRCS075STD	75	167,-
NRCS080STD	80	173,-
NRCS085STD	85	173,-
NRCS090STD	90	173,-
NRCS095STD	95	173,-

Recommended for : <i>Conseillée pour:</i>	Ease of fitting <i>Facilité de montage</i>	Traction capacity <i>Capacité de traction</i>	Driving comfort <i>Confort de conduite</i>
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



REX TR

Quick fitting chain with professional performance.
Ideal for Minibuses, pick-ups, 4X4s and light transport vehicles.

*La chaîne à montage rapide avec performances professionnelles.
Idéal pour minibus, VUL, 4x4 et pick-up.*

R T R



- 1 Steel core inner cable with protective polymer coating.
Câble intérieur avec âme en acier et revêtement en polymère.
- 2 Stretch rubber handle with ergonomic grip.
Poignée en caoutchouc élastique avec prise ergonomique.
- 3 Compact, "D"-section links in high quality, case-hardened steel.
Maillon compact, avec section en D, en acier cémenté de haute qualité.
- 4 Auto-locking device.
Dispositif de fermeture à blocage automatique.





REX TR



Pack: 1 pair of chains in cardboard master pack.

Conditionnement: 1 paire de chaîne par boîte en carton

Item code Référence	Group Groupe	Euro Excl. VAT / Hors TVA
NRTR010STD	1	125,-
NRTR020STD	2	132,-
NRTR030STD	3	136,-
NRTR040STD	4	139,-
NRTR050STD	5	141,-
NRTR060STD	6	148,-
NRTR070STD	7	154,-
NRTR080STD	8	165,-
NRTR090STD	9	169,-
NRTR100STD	10	182,-
NRTR110STD	11	189,-
NRTR120STD	12	205,-
NRTR12ASTD	12A	205,-
NRTR12BSTD	12B	205,-
NRTR12CSTD	12C	205,-
NRTR130STD	13	299,-
NRTR140STD	14	324,-
NRTR150STD	15	346,-
NRTR160STD	16	372,-

Recommended for : Conseillée pour:	Ease of fitting Facilité de montage	Traction capacity Capacité de traction	Driving comfort Confort de conduite
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10




Suggestions for use *Conseils pour l'utilisation*



For passenger cars, SUV, 4WD and Vans.

- 1** Before buying chains, make sure that the car's tyre size is shown on the pack label
- 2** Always carefully read information relating to snow chains in the vehicle "Use and maintenance manual" to check whether there are any limitations to use of chains.
It is advisable to try out fitting and removing the snow chains at least once in a comfortable, dry place, before using them, in order to check that they fit properly on the tyres and to practice fitting them.
- 3** Fit the snow chains on the drive wheels. If you have a 4 wheel drive vehicle, chains must be fitted on all four wheels.
- 4** Do not exceed a speed of 50 km/h when chains are fitted.
- 5** When it is necessary to use snow chains, try to fit them in a safe place, well away from the carriageway and, if possible, with the car on a level surface.(Remember to wear an approved reflective waistcoat).
- 6** With conventional chains, it is necessary to stop after driving about 100 metres to retension them. This operation is not necessary when using Weissenfels patented, self-tensioning chains with "Clack&Go™" technology (M90, M45, M44, M43, M32 and RTS) .
- 7** Drive smoothly and try to change gear as little as possible. Always avoid taking bends at excessive speed, dangerous overtaking, sudden acceleration and sharp braking.
- 8** On icy roads, chains lose their effectiveness: you should therefore drive slowly, using the gears for braking.
- 9** On reaching a road surface that is free of snow, drive at a moderate speed to avoid damage to the car due to vibrations.
- 10** Remove the chains as soon as possible to avoid premature wear.Always check the condition of the chains before using them. In the event of any defect, stop immediately and remove the chains.
- 11** To keep the chains in good condition, wash them under running water after use and allow them to dry at ambient temperature before placing them back in their pack.

EINSATZBEREICH
PKW



Pour voitures:

1 Avant l'achat, vérifier avec attention que la dimension des pneus de la voiture soit présente sur l'étiquette figurant sur l'emballage.

2 Lire toujours attentivement le livret "Utilisation et entretien" de la voiture et la section "Chaînes neige" pour vérifier s'il existe des limitations à l'utilisation de celles-ci. Il est recommandé d'essayer de monter et de démonter au moins une fois les chaînes neige avant d'en avoir effectivement besoin dans un endroit pratique et sec, pour vérifier qu'elles s'adaptent bien au pneu et pour s'exercer au montage.

3 Monter les chaînes neige sur les roues motrices. Si l'on possède une voiture à 4 roues motrices, les chaînes sont montées sur les quatre roues.

4 Avec les chaînes montées il ne faut pas dépasser la vitesse de 50 Km/h.

5 Quand il se révèle nécessaire d'utiliser les chaînes neige, essayer de les monter dans un lieu sûr, hors de la chaussée et si possible avec la voiture à plat. (Ne pas oublier d'enfiler le gilet réfléchissant réglementaire).

6 Avec les chaînes traditionnelles, il faut s'arrêter au bout d'environ 100 mètres pour les tendre de nouveau. Cette opération n'est pas nécessaire si on utilise les modèles « Clak&Go™ » (M90, M45, M44, M43, M32 et RTS), chaînes à tensions automatiques brevetées Weissenfels.

7 Il faut dans tous les cas conduire en douceur, en essayant de limiter le plus possible les changements de vitesse. Il faut éviter les virages à vitesse excessive, les dépassements trop risqués, les accélérations brusques et les coups de frein violents.

8 En cas de verglas dû à la congélation d'eau présente sur la chaussée, les chaînes sont peu efficaces : procéder dans ce cas à vitesse très réduite en utilisant les vitesses pour freiner.

9 Quand on trouve des portions de route sans neige, procéder à vitesse modérée pour éviter des dommages à la voiture dues aux vibrations.

10 Démonter les chaînes dès que possible, en évitant de cette manière leur usure prématuée. Vérifier donc toujours l'état d'usure des chaînes avant leur utilisation. En cas de défaut, s'arrêter immédiatement et démonter les chaînes.

11 Pour assurer la meilleure conservation, laver les chaînes à l'eau courante et les laisser sécher à température ambiante avant de les remettre dans leur emballage.

For truck and buses.

1 Tyre information given relates to the sizes and requirements of ISO and ETRTO (European) standards at the date of manufacture. In the case of retread tyres and dual-wheel tyres with non-standard distance between the tyres, suitability cannot be guaranteed.

2 When purchasing chains, please carefully read your vehicle manufacturer's recommendations on the use of snow chains in the "Use and Maintenance" handbook. Please also follow any other special instructions given by the manufacturer.

3 Do not exceed a speed of 50 km/h when chains are fitted.

4 On mountain roads, particularly when travelling downhill, an additional pair of chains must be fitted on the vehicle's steering axle. Chains must be fitted on the drive axle and on the penultimate axle of the trailer.

5 To obtain maximum service life and optimise performance, the chains should be inverted (turned over) when one side shows a wear level of about 40% of the link section. When a wear level of about 40% is also reached on the other side of the chain, functional safety is no longer guaranteed and the chain must no longer be used.

6 Reinforcement links in case-hardened, fine grain, alloy steel provide excellent resistance to wear and breakage. These links are designed with a special profile that has no sharp edges, to ensure a better fit over the tyre. The chain can be inverted, for use on both sides.

7 The "D" section links in high quality alloy steel, subjected to a special case-hardening treatment, ensure excellent grip, a long service life and allow the chain to be inverted on the tyre. In order to increase grip and durability, chains for severe duty are fitted with reinforcement links.

Pour camions et autobus:

1 Les indications des pneus se réfèrent aux dimensions et aux prescriptions des normes ISO et ETRTO (norme européenne) en vigueur le jour de leur production. En cas de pneus rechapés et de roues jumelées avec entraxe des pneus ne correspondant pas aux dimensions standard, l'adaptabilité ne peut pas toujours être garantie.

2 Au moment de l'achat, il est vivement conseillé de lire les recommandations du constructeur du véhicule sur l'utilisation des chaînes neige, figurant dans le livret d'utilisation et d'entretien. Il faut observer également les autres dispositions particulières du constructeur.

3 Avec les chaînes montées il ne faut pas dépasser la vitesse de 50 Km/h.

4 Sur les routes de montagne, spécialement en descente, il faut monter une paire de chaînes sur l'essieu directeur du véhicule. Les chaînes doivent être montées sur l'essieu de la motrice et sur l'avant-dernier essieu de la remorque.

5 Pour avoir une durée optimale et pour en optimiser le rendement, lorsque cela est possible les chaînes doivent être retournées quand on a constaté une usure d'environ 40 % sur un côté de la section. Quand on constate sur le deuxième côté aussi une usure d'environ 40%, la sécurité d'utilisation de la chaîne n'est plus garantie et elle ne doit plus être utilisée.

6 Les renforts brise-glace en acier cémenté à grain fin garantissent une excellente résistance à l'usure et à la rupture. Les maillons sont dessinés avec un profil spécial et sans arêtes vives pour une meilleure adaptation au pneu.

7 Les maillons avec section en « D » en acier allié de haute qualité soumis à un traitement spécial de cémentation garantissent une prise excellente et une longue durée ainsi que la réversibilité des chaînes sur le pneu. Afin d'augmenter la prise et la durée, les chaînes destinées à des utilisations très intenses sont équipées de renforts brise-glace.

EINSATZBEREICH
NUTZFAHRZEUGE



Above are some tips for the use of snow chains:
however always refer to the instruction manual of your chains before using them.

Ci-dessus quelques conseils pour utiliser des chaînes à neige:
Cependant, lisez toujours le manuel d'emploi de vos chaînes avant leur utilisation.



AUTOMATIKA M91 - LIST BY CHAIN GROUP/ LISTE PAR GROUPE DE CHAÎNE

Gr.	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
N887	165/70R13	175/60R14	175/50R15							
	175/60R13	175/65R14	185/50R15							
	175/65R13	185/55R14	195/45R15							
	185/60R13	195/55R14								
	195/55R13									
N888	175/70R13	185/60R14	175/55R15	185/50R16						
	185/65R13	185/65R14	175/60R15	195/45R16						
	195/65R13	195/60R14	185/55R15	205/40R16						
	205/60R13	205/55R14	195/50R15	205/45R16						
			205/50R15	215/40R16						
N889	175/75R13	165/80R14	175/65R15	175/60R16	185/50R17	225/35R18				
	175/80R13	175/70R14	185/60R15	185/55R16	205/40R17	265/30R18				
	185/70R13	175/75R14	185/65R15	185/60R16	205/45R17					
	185/80R13	185/70R14	195/55R15	195/50R16	215/40R17					
	195/70R13	195/65R14	195/60R15	195/55R16	215/45R17					
	205/70R13	205/60R14	205/55R15	205/50R16	235/40R17					
	235/60R13	205/65R14	205/60R15	215/45R16						
		225/55R14	225/50R15	225/45R16						
		225/60R14	225/55R15	225/45R16						
		245/50R14	245/50R15	245/45R16						
N890	175/80R14	175/70R15	195/60R16	195/55R17	225/40R18					
	185/75R14	195/65R15	205/55R16	205/50R17	245/35R18					
	195/70R14	205/65R15	215/55R16	225/45R17	255/35R18					
	195/75R14	215/60R15	225/50R16	235/45R17	265/35R18					
	205/70R14	235/55R15	235/50R16	245/40R17						
	215/60R14		235/50R17	255/40R17						
	235/60R14									
N891	185/80R14	165/80R15	175/70R16	205/55R17	215/45R18	235/35R19	235/30R20			
	195/80R14	175/80R15	175/75R16	215/50R17	225/45R18	235/40R19				
	205/75R14	185/70R15	185/65R16	215/55R17	235/40R18	245/35R19				
	215/70R14	195/70R15	195/65R16	225/50R17	235/45R18	255/35R19				
	245/60R14	205/70R15	205/60R16	235/50R17	245/40R18					
	255/60R14	215/65R15	215/60R16	245/45R17	255/40R18					
		225/60R15	225/55R16	255/45R17	265/40R18					
		235/60R15	235/55R16	265/40R17	285/35R18					
		240/60R15	245/50R16							
		265/50R15	255/50R16							
N892	205/80R14	185/75R15	175/80R16	205/60R17	215/50R18	225/45R19	255/35R20			
	215/75R14	195/75R15	185/75R16	225/55R17	225/50R18	245/40R19	285/30R20			
	225/70R14	205/75R15	195/70R16	245/50R17	245/45R18	255/40R19				
	235/70R14	215/70R15	225/60R16	255/50R17	255/45R18	265/35R19				
	265/60R14	225/65R15	245/55R16	275/45R17	275/40R18	275/35R19				
		245/60R15			295/35R18	285/35R19				
		255/60R15			295/35R19					
	295/50R15									
N893	215/80R14	185/80R15	185/80R16	205/65R17	215/55R18	235/45R19	215/45R20			
	225/75R14	195/80R15	195/70R16	215/60R17	225/55R18	245/40R19	255/40R20			
		205/80R15	245/60R16	215/65R17	235/50R18	275/40R19				
		215/75R15	225/70R15	245/50R18	245/45R18	265/40R19				
		225/70R15	235/70R16	245/45R18	275/45R18	295/40R19				
		235/70R15	235/70R16							
N894	215/80R15	195/80R16	195/80R16	225/65R17	225/60R18	225/55R19	195/55R20	275/35R21	295/35R21	295/30R22
	225/75R15	205/80R16	205/80R16	235/65R17	235/55R18	235/50R19	235/45R20	325/30R21		
	235/75R15	215/75R16	215/75R16	235/60R18	235/55R19	235/55R19	235/55R20			
	245/70R15	225/70R16	225/70R16	245/55R18	245/50R19	245/45R20	245/45R20			
	255/70R15	235/70R16	235/70R16	255/50R18	255/45R19	255/45R20	255/45R20			
N899		265/70R15	215/80R16	225/70R17	285/50R18	245/55R19	265/45R20	275/45R20	295/40R20	275/40R21
			225/75R16	245/65R17						
			245/70R16	265/60R17						
			315/55R16							
S894		205/75R16		235/60R17						
		235/65R16								
S895		205/65R16				225/45R19				
		215/65R16				255/40R19				
S896		225/70R15	195/75R16	215/60R17	275/45R18	245/45R19	245/40R20	285/30R21		
			215/70R16	225/60R17			275/35R20			
			225/65R16	235/55R17						
			235/60R16							
S897		215/80R15	195/80R16	215/65R17	225/60R18	235/50R19	235/45R20	275/35R21		
		225/75R15	215/75R16	225/65R17	225/60R18	235/55R19	245/45R20			
		245/70R15	225/70R16	235/65R17	235/60R18	245/50R19	265/40R20			
		275/60R15	235/70R16	235/70R16	285/45R18	295/40R19				
S898		235/75R15	205/80R16	255/60R17	255/55R18	225/55R19	235/55R20	295/35R21	325/30R21	295/30R22
			255/70R15	255/65R16	275/55R17	255/50R19	255/45R20			
						275/45R19	275/40R20			
						285/45R19	315/35R20			
S899			225/75R16		265/65R17		235/65R19	265/55R20		
							255/60R19	275/50R20		
							265/55R19	285/45R20		
S902							295/45R20	295/45R20		
									275/45R21	275/45R21



PRESTIGE M44 - ATIWA M43 - TECNA M30 - LIST BY CHAIN GROUP/ LISTE PAR GROUPE DE CHAÎNE

Gr.	10"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
1	155R10									
1A	155/80R10	135/80R12 135R12 145/70R12 155/65R12 165/60R12	135/70R13 145/60R13 145/65R13 155/55R13	135/60R14						
2		145/80R12 145R12 155/70R12	135R13 145/70R13 155/60R13 155/65R13 165/55R13 165/60R13 175/50R13 175/55R13							
3		155/80R12 155R12 165/70R12 175/70R12	145/80R13 145R13 155/70R13 160/65R13 165/65R13 175/60R13 185/55R13 195/50R13	135/80R14 135R14 145/70R14 155/60R14 155/65R14 165/55R14 165/60R14 175/50R14 175/55R14 185/50R14	135/70R15 145/65R15 155/55R15 155/60R15 165/50R15					
4			155/80R13 155R13 165/70R13 175/65R13 185/60R13 195/55R13	145/80R14 145R14 155/70R14 165/65R14 175/60R14	125/80R15 125R15 135/80R15 135R15 165/60R15					
4A				185/55R14	175/50R15 175/55R15 195/45R15					
5			165/80R13 165R13 175/70R13 185/65R13 195/60R13	155/80R14 155R14 165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14 205/50R14	145/80R15 145R15 155/65R15 155/70R15 175/60R15 185/50R15					
6			165/80R13 M+S 175/80R13 175R13 185/70R13 185/75R13 195/65R13 205/60R13	165/75R14 165/80R14 165R14 185/70R13 185/75R14 195/65R14 205/60R14 205/55R14	155/80R15 155R15 165/65R15 165/70R15 175/75R14 185/65R15 185/60R14 195/50R15 205/45R15 215/45R15	185/50R16 195/45R16				
6A				185/70R14	185/60R15 195/55R15	195/50R16				
7			185/80R13 185R13 195/70R13 205/65R13 205/70R13	175/80R14 175R14 185/75R14 195/65R14 205/60R14	165/80R15 165R15 175/70R15 185/65R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15 225/45R15	185/55R16 205/45R16 215/40R16	205/40R17 215/65R17			
8				185/80R14 185R14 195/70R14 205/65R14 215/60R14	175/80R15 175R15 185/70R15 205/60R15	185/60R16 185/65R16 195/55R16 205/50R16 215/45R16	205/45R17 215/40R17 225/40R17			
9				195/80R14 195R14 205/70R14 215/65R14 225/55R14 225/60R14	185/80R15 185R15 195/65R15 195/70R15 205/60R15 M+S 205/65R15 215/60R15 225/50R15 225/55R15	195/60R16 205/55R16 215/50R16 225/45R16	205/50R17 215/45R17			
10				215/70R14 225/70R14 235/60R14	195/75R15 205/65R15 M+S 205/70R15 215/65R15 225/60R15 235/55R15	195/65R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16	225/45R17 235/40R17	205/45R18 215/45R18 235/35R18		
11				245/60R14	215/70R15 225/65R15 235/60R15	205/65R16 215/60R16 225/55R16 235/50R16 245/45R16	205/55R17 215/50R17 225/55R17 235/50R17 245/45R17	225/40R18 225/45R18 235/40R18	225/35R19 235/35R19	
12					225/70R15 245/60R15 265/50R15	215/65R16 225/60R16 245/50R16	215/60R17 235/50R17 245/45R17	255/35R18	225/40R19	
13					235/70R15 255/60R15 275/50R15	225/65R16 235/60R16 245/55R16 255/50R16	225/55R17 225/60R17 235/55R17 245/45R18 255/45R17 265/40R17 275/40R17	235/45R18 245/40R18 245/45R18 255/40R18 265/45R18 265/35R18	225/45R19 245/35R19 245/40R19 245/45R18 255/35R19	195/55R20
14							245/50R17 245/55R17	245/50R18 245/45R18 265/40R18 275/35R18 285/30R18 295/30R18	245/45R19 255/40R19 275/35R18 285/30R18 265/35R19 275/30R19	



SETTE M45 - UNIQA M32 - TECNA SETTE M37 - LIST BY CHAIN GROUP/ LISTE PAR GROUPE DE CHAÎNE

Gr.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
L020	145/80R12 145R12	135/80R13 135R13 145/70R13 155/65R13 165/60R13							
L030	155/80R12 155R12 165/70R12 175/70R12	145/80R13 145R13 155/70R13 160/65R13 165/65R13 175/50R13 175/55R13 175/60R13 195/50R13	135/80R14 135R14 145/70R14 155/60R14 165/65R14 165/55R14 165/60R14 175/50R14 175/55R14	135/70R15 145/65R15 155/55R15 165/50R15					
L040		155/80R13 155R13 165/70R13 175/65R13 185/55R13 185/60R13 195/55R13	145/80R14 145R14 155/70R14 165/65R14 175/60R14 185/50R14	125/80R15 125R15 135/80R15 135R15 155/60R15					
L045		175/70R13 185/65R13	165/70R14 185/55R14	155/65R15 165/60R15 175/50R15 175/55R15					
L050		165/80R13 165R13 185/70R13 195/60R13	155/80R14 155R14 165/75R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14 205/50R14	145/80R15 145R15 155/70R15 165/65R15 175/60R15 185/50R15 195/45R15 205/45R15					
L060		175/80R13 175R13 185/75R13 195/65R13 205/60R13	165/80R14 165R14 175/70R14 185/65R14 195/60R14	155/80R15 155R15 165/70R15 175/65R15 185/55R15 195/50R15 215/45R15	185/50R16 195/45R16	215/65R17			
L065		195/70R13 205/65R13	175/75R14 185/70R14 205/55R14	175/70R15 185/60R15 195/55R15 205/50R15	195/50R16 205/45R16 215/40R16				
L070		185/80R13 185R13	175/80R14 175R14 185/75R14 195/65R14 195/70R14 205/60R14	165/80R15 165R15 185/65R15 195/60R15 205/55R15 215/50R15 225/45R15	185/55R16 185/60R16	205/40R17			
L080		205/70R13	185/80R14 185R14 205/65R14 215/60R14 225/55R14	175/80R15 175R15 185/70R15 195/65R15 205/60R15 215/50R15 225/50R15	185/65R16 195/55R16 195/60R16 205/50R16 215/45R16 225/45R16	205/45R17 215/40R17 225/40R17			
L090			195/80R14 195R14 205/70R14 215/65R14 225/60R14	185/80R15 185R15 195/70R15 205/65R15 215/60R15 225/55R15	195/65R16 205/55R16 205/60R16 215/50R16	205/50R17 215/45R17 235/40R17	205/45R18 235/35R18		
L100			215/70R14 235/60R14	195/75R15 205/70R15 215/65R15 225/60R15	215/55R16 225/50R16	205/55R17 215/50R17 225/45R17	215/40R18 215/45R18 225/40R18		
L110			225/70R14	215/70R15 235/55R15	205/65R16 215/60R16 225/55R16 235/50R16 245/45R16	235/45R17 245/40R17	235/40R18 245/35R18	235/35R19	
L120			245/60R14	225/65R15 235/60R15	215/65R16 225/60R16 245/50R16	215/55R17 225/50R17 245/45R17 255/40R17	225/45R18 255/35R18	225/40R19	
L130				225/70R15 235/70R15 245/60R15 265/50R15	225/65R16 235/60R16 245/55R16 255/50R16	215/60R17 225/55R17 225/60R17 235/50R17 245/50R17 255/45R17 265/40R17	235/45R18 245/40R18 245/45R18 255/40R18 265/35R18	225/45R19 245/35R19 245/40R19 255/35R19	195/55R20 245/35R20
L140				255/60R15 275/50R15	235/55R17 275/40R17	235/55R18 235/50R18 255/45R18 265/40R18 275/35R18	225/55R18 235/50R18 255/45R18 265/40R18 275/30R19	255/40R19 265/35R19 275/30R19	



WEISSROCK WSK - LIST BY CHAIN GROUP/ LISTE PAR GROUPE DE CHAÎNE

Gr.	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"
69	135/80R13	155/60R14					
	135R13	175/55R14					
	155/70R13	185/50R14					
	165/65R13						
	175/60R13						
	195/55R13						
71	145/80R13	145/70R14	175/50R15				
	145R13	155/65R14	195/45R15				
	165/70R13	165/60R14					
	175/65R13	185/55R14					
		205/50R14					
73	175/70R13	135R14	175/55R15				
	185/65R13	165/65R14	195/50R15				
	205/60R13	195/55R14					
74	155/80R13	145/80R14	155/65R15	195/45R16			
	155R13	145R14	165/60R15	215/40R16			
	195/65R13	165/70R14	185/55R15				
		175/65R14	205/50R15				
		185/60R14					
		205/55R14					
76	165/80R13	185/65R14	135/80R15	185/50R16	205/40R17		
	165R13	195/60R14	135R15	205/45R16			
	185/70R13		155/70R15				
	205/65R13		165/65R15				
			175/60R15				
			195/55R15				
77	175/80R13	155/80R14	175/65R15	185/55R16	195/45R17	215/35R18	
	175R13	155R14	185/60R15	195/50R16	215/40R17		
	195/70R13	165/75R14	205/55R15	205/50R16	225/40R17		
		175/70R14	225/50R15	215/45R16			
		195/65R14		225/45R16			
		205/60R14					
79	205/70R13	165/80R14	185/65R15	195/55R16	205/45R17	205/40R18	
		165R14		215/50R16	235/40R17	225/35R18	
		175/75R14				235/35R18	
		185/70R14					
		215/60R14					
80	185/80R13	185/75R14	175/70R15	205/55R16	215/45R17		
		195/70R14	195/65R15	225/50R16	225/45R17		
		215/65R14	205/60R15	245/45R16	245/40R17		
		225/60R14	225/55R15				
81		175/80R14	165R15	195/60R16	205/50R17	225/40R18	235/35R19
		175R14	185/70R15	215/55R16	215/50R17	235/40R18	
		205/70R14	205/65R15	235/50R16	235/45R17	255/35R18	
		235/60R14	215/60R15		255/40R17		
		235/55R15					
83		185/80R14	195/70R15	195/65R16	205/55R17	215/45R18	245/35R19
		185R14	215/65R15	205/60R16	225/50R17	225/45R18	
		215/70R14	225/60R15	225/55R16	245/45R17	245/40R18	
				245/50R16			
85		195/80R14	205/70R15	175/75R16	215/55R17	235/45R18	225/40R19
		195R14	235/60R15	215/60R16	235/50R17	255/40R18	255/35R19
		225/70R14		235/55R16	255/45R17		
87		205/80R14	185/80R15	185/75R16	225/55R17	245/45R18	225/45R19
			185R15	205/65R16			245/40R19
			195/75R15	215/65R16			
			215/70R15	225/60R16			
			225/65R15	245/55R16			
			245/60R15				
93			225/80R15	215/75R16	235/65R17	255/55R18	255/50R19
			235/75R15	235/70R16	255/60R17	285/50R18	275/45R19
			255/70R15	255/65R16	275/55R17		285/45R19



SUV RTS - LIST BY CHAIN GROUP/ LISTE PAR GROUPE DE CHAÎNE

Gr.	14"	15"	380 mm	16"	17"	17.5"	18"	19"	20"	21"	22"	
1	165/75R14 165/80R14 165R14											
2	175/75R14 175/80R14 175R14 185/70R14 195/65R14 6.50R14											
3	185/75R14 185/80R14 185R14 195/70R14 205/65R14 215/65R14 7.00R14	165/80R15 165R15 175/80R15 175R15 195/65R15 205/60R15 6.40R15		205/50R16								
4	185/80R14 M+S 195/75R14 195/80R14 195R14 205/70R14 215/65R14 M+S 215/70R14 6.70R14	185/80R15 185R15 195/70R15 205/65R15 215/60R15	185x380	175/75R16 175/80R16 175R16 195/60R16 195/65R16 205/55R16	225/45R17 M+S							
5	195/80R14 M+S 205/75R14 205/80R14 205R14 245/60R14	195/75R15 195/80R15 195R15 205/70R15 205/75R15 215/65R15 225/60R15		175/80R16 M+S 185/75R16 195/70R16 195/75R16 205/60R16 205/65R16 215/55R16 215/60R16	205/60R17							
6	215/75R14 215/80R14 245/60R14 M+S 7.50R14	205/80R15 215/70R15 215/75R15 225/65R15 225/70R15 235/60R15 245/60R15		185/80R16 195/75R16 M+S 195/80R16 205/70R16 205/75R16 215/65R16 215/70R16 225/55R16 225/60R16 225/65R16 6.00R16 6.50R16	225/50R17 225/55R17		235/45R18	205/55R19	195/55R20			
7		215/80R15 225/75R15 235/70R15 255/60R15 7.00R15		215/70R16 M+S 215/75R16 235/60R16 235/65R16 255/55R16	215/60R17 215/65R17 225/60R17 235/55R17 255/50R17	7.00R17.5	215/55R18 235/50R18	225/45R19 245/40R19				
8		225/80R15 225R15 235/75R15 245/70R15 255/65R15		195/85R16 205/80R16 205R16 215/80R16 215R16 225/70R16 245/60R16 255/60R16 7.00R16	225/55R17 235/55R17 M+S 245/55R17		225/55R18 245/45R18 275/40R18	235/45R19 265/30R19	225/45R20			
9		275/60R15 30X9.50-15		225/75R16 235/70R16	225/70R17 235/60R17	205/75R17.5 8.00R17.5	235/55R18 245/50R18 255/45R18	225/55R19 235/50R19 245/45R19 275/35R19	255/35R20			
10		255/70R15 265/70R15 7.50R15		215/85R16 235/75R16 245/70R16 255/65R16 255/70R16 265/65R16 275/60R16 7.50R16	235/65R17 235/70R17 245/65R17 255/55R17 255/70R16 255/65R16 275/60R16	215/75R17.5	225/60R18 225/65R18 235/60R18 255/50R18 255/55R18 285/45R18	235/55R19 255/45R19 275/40R19				
11		10R15 255/75R15 265/75R15 275/70R15 31x10.5-15		235/80R16 235/85R16 245/75R16 255/75R16 285/65R16	245/70R17 255/60R17 M+S 255/65R17 275/55R17	225/75R17.5	235/65R18 245/60R18 255/55R18 M+S	255/50R19 275/45R19	235/55R20 255/45R20 275/40R20 285/35R20			
12						8.5R17.5						
12A		10R15 M+S 265/75R15 M+S		265/70R16	265/60R17 265/65R17 M+S 265/70R17 275/55R17 M+S 275/60R17		255/60R18 255/70R18	255/55R19 265/50R19 285/45R19 295/40R19	245/50R20	265/40R21		
12B					265/75R16 275/70R16 285/70R16	255/75R17 265/70R17 M+S 275/65R17 M+S 285/60R17	265/60R18 265/70R18 M+S 275/60R18 285/50R18 285/60R18	285/45R19 M+S	255/50R20 265/50R20 275/45R20 295/40R20	265/45R21 285/35R21 295/35R21		
12C					285/75R16	275/75R17 285/70R17	265/70R17 M+S	275/65R18	275/55R19	275/50R20 275/60R20 285/50R20 315/35R20	275/40R22	



RCS SPORT - LIST BY CHAIN GROUP/ LISTE PAR GROUPE DE CHAÎNE

Gr.	13"	14"	15"	16"	17"	17,5"	18"	19"	20"
30	175/80R13	165/80R14	175/65R15	185/50R16					
	185/70R13	175/70R14	185/55R15						
	195/65R13	185/65R14	195/50R15						
		195/55R14							
35		175/75R14	175/70R15	175/60R16					
		185/70R14	185/60R15	185/55R16					
		195/60R14	195/55R15	195/45R16					
		195/65R14	205/50R15	195/50R16					
		205/55R14		205/45R16					
40		175/80R14	185/65R15	185/60R16	205/40R17				
		185/75R14	195/60R15	195/55R16	215/40R17				
		195/70R14	205/55R15	205/50R16					
		205/60R14	215/50R15	215/45R16					
		205/65R14							
45		225/55R14	185/70R15	215/50R16	205/45R17				
			205/60R15	225/45R16					
			225/50R15						
50		185/80R14	175/80R15	195/60R16	205/50R17				
		195/75R14	195/65R15	205/55R16	215/45R17				
		205/70R14							
55			195/70R15	195/65R16	195/55R17				
			205/65R15	205/60R16	235/40R17				
			215/60R15	225/50R16					
			225/55R15						
60		215/70R14	195/75R15	205/65R16	205/55R17		215/45R18		
			205/70R15	215/55R16	205/60R17		225/40R18		
			215/65R15	235/50R16	215/50R17				
			225/60R15		225/45R17				
65		215/75R14	195/80R15	185/75R16	215/55R17		225/45R18		
		225/70R14	205/75R15	195/75R16	225/50R17		235/40R18		
			215/70R15	215/60R16	235/45R17				
			225/65R15	225/55R16					
			235/55R15	245/50R16					
			235/60R15						
70			205/80R15	195/80R16	205/65R17		205/50R18		
				205/70R16	215/60R17		215/55R18		
				215/65R16	235/50R17		235/45R18		
				225/60R16	245/45R17		245/40R18		
75			215/75R15	205/75R16	215/65R17		225/55R18	205/55R19	195/55R20
			215/80R15	205/80R16	225/55R17		235/50R18	235/45R19	
			225/70R15	215/70R16	225/60R17		245/45R18	245/40R19	
				225/65R16	235/55R17				
				235/60R16	245/50R17				
				245/55R16					
80			225/75R15	215/75R16	225/65R17		225/60R18	235/50R19	
			235/70R15	225/70R16	235/60R17		235/55R18	245/45R19	
			255/60R15		245/55R17		245/50R18	255/40R19	
85			235/75R15	215/80R16	225/70R17	205/75R17.5	235/60R18		
				235/70R16	235/65R17				
				255/60R16					
90			255/70R15	235/75R16	235/70R17	215/75R17.5	255/55R18	255/50R19	235/55R20
				245/70R16	245/65R17				255/45R20
				255/65R16	255/60R17				
95			265/70R15	235/80R16	235/75R17	225/75R17.5	255/60R18	255/55R19	
				245/75R16	245/70R17				
				255/70R16	255/65R17				
				7.50R16					


REX TR RTR - LIST BY CHAIN GROUP/ LISTE PAR GROUPE DE CHAÎNE

Gr.	14"	15"	380 mm	16"	16,5"	17"	17,5"	18"	19"	19,5"	20"	21"	22"-22,5"
1	165/75R14 165/80R14 165R14												
2	175/75R14 175/80R14 175R14 185/70R14 195/65R14 6.50R14												
3	185/75R14 185/80R14 185R14 195/70R14 205/65R14 215/65R14 7.00R14	165/80R15 165R15 175/80R15	205/50R16										
4	185/80R14 M+S 195/75R14 195/80R14 195R14 205/70R14 215/65R14 M+S 215/70R14 6.70R14	185/80R15 185R15 195/70R15 205/65R15 215/60R15	17x380 185x380	175/75R16 175/80R16 175R16 195/60R16 195/65R16 205/55R16	225/45R17 M+S								
5	195/80R14 M+S 205/75R14 205/80R14 205R14 245/60R14	195/75R15 195/80R15 195R15 205/70R15 205/75R15 215/65R15 225/60R15	175/80R16 M+S 185/75R16 195/70R16 195/75R16 205/60R16 205/65R16 215/55R16 215/60R16										
6	215/75R14 215/80R14 245/60R14 M+S 7.50R14	205/80R15 215/70R15 215/75R15 225/65R15 225/70R15 235/60R15 245/60R15	185/80R16 195/75R16 M+S 195/80R16 205/70R16 205/75R16 215/65R16 215/70R16 225/55R16 225/60R16 225/65R16 6.00R16 6.50R16	225/50R17 225/55R17	235/45R18								
7		215/80R15 215R15 225/75R15 235/70R15 255/60R15 7.00R15	215/70R16 M+S 215/75R16 235/60R16 235/65R16 255/55R16	215/60R17 225/60R17 235/55R17 255/50R17	7.00R17.5	215/55R18 235/50R18	225/45R19 245/40R19						
8		225/80R15 225R15 235/75R15 245/70R15 255/65R15	195/85R16 205/80R16 205R16 215/80R16 215R16 225/70R16 245/60R16 255/60R16 7.00R16	225/65R17 235/55R17 M+S 245/55R17	225/55R18 245/45R18 275/40R18	235/45R19 265/30R19							
9		275/60R15 30x9.5-15	225/75R16 235/70R16	225/70R17 235/60R17 235/65R17	205/75R17.5 8.00R17.5	225/60R18 225/65R18 235/55R18 245/50R18 255/45R18 285/45R18	225/55R19 235/50R19 275/35R19			255/35R20			
10		255/70R15 265/70R15 7.50R15	215/85R16 235/75R16 245/70R16 255/65R16 255/70R16 265/65R16 275/60R16 7.50R16	235/65R17 M+S 235/70R17 245/65R17 255/55R17 255/60R17	215/75R17.5	235/60R18 255/50R18 255/55R18	235/55R19 255/45R19 275/40R19						
11		10R15 255/75R15 265/75R15 275/70R15 31x10.5-15	235/80R16 235/85R16 245/75R16 255/75R16 285/65R16	245/70R17 255/60R17 M+S 255/65R17 275/55R17	225/75R17.5	235/65R18 245/60R18 255/55R18 M+S	255/50R19 275/45R19			255/45R20 275/40R20 285/35R20			
12A		10R15 M+S 265/75R15 M+S	265/70R16	265/60R17 265/65R17 M+S 265/70R17 275/55R17 M+S	8.5R17.5	255/60R18 255/70R18 285/50R18	255/55R19 265/50R19 285/45R19 295/40R19			245/50R20	265/40R21		
12B			265/75R16 275/70R16 285/70R16	255/75R17 265/70R17 M+S 275/65R17 M+S 285/60R17	235/75R17.5 245/70R17.5	265/60R18 265/70R18 M+S 275/60R18 285/60R18	285/45R19 M+S			255/50R20 265/45R21 265/50R20 285/35R21 275/45R20 295/40R20			
12C			285/75R16	275/75R17 285/70R17	265/70R17.5 M+S	275/65R18	275/55R19			275/50R20 275/60R20 285/50R20 315/35R20		275/40R22	
13		8.25R15	8.25R16		9.5R17.5	7.00R18 7.50R18			245/70R19.5 8R19.5	195/55R20 6.50R20 7.00R20			
14		33X12.5-15		12R16.5					255/70R19.5 265/70R19.5				
15			9.00R16	8.25R17	10.00R17.5				275/70R19.5 9.5R19.5 9R19.5	7.50R20 8.00R20		8R22.5	
16			11.00R16						285/70R19.5	225/90R20 8.25R20 9.5R20		255/70R22.5 9R22.5	



**Weissenfels,
the Italian style snow chain!**

***La chaîne à neige à
la mode italienne!***



			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M44 ATTILA			M32 UNIQUA				
Taille	Pneu	Notice	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*		
10"																						
155	R 10																					
155/80	R 10																					
12"																						
135	R 12																					
135/80	R 12																					
145	R 12											2	NM44020STD	139,-	2	NM43020STD	103,-	L020	NM32020STD	98,-		
145/70	R 12																					
145/80	R 12																					
155	R 12											3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-		
155/65	R 12																					
155/70	R 12																					
155/80	R 12											3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-		
165/60	R 12																					
165/70	R 12																					
175/70	R 12											3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-		
13"																						
135	R 13											2	NM44020STD	139,-	2	NM43020STD	103,-	L020	NM32020STD	98,-		
135/70	R 13																					
135/80	R 13											2	NM44020STD	139,-	2	NM43020STD	103,-	L020	NM32020STD	98,-		
145	R 13											3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-		
145/60	R 13																					
145/65	R 13																					
145/70	R 13											2	NM44020STD	139,-	2	NM43020STD	103,-	L020	NM32020STD	98,-		
145/80	R 13											3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-		
155	R 13						L040	NM45040STD	154,-	4	NM44040STD	148,-	4	NM43040STD	117,-	L040	NM32040STD	98,-				
155/55	R 13																					
155/60	R 13											2	NM44020STD	139,-	2	NM43020STD	103,-					
155/65	R 13											2	NM44020STD	139,-	2	NM43020STD	103,-	L020	NM32020STD	98,-		
155/70	R 13											3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-		
155/80	R 13						L040	NM45040STD	154,-	4	NM44040STD	148,-	4	NM43040STD	117,-	L040	NM32040STD	98,-				
160/65	R 13											3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-		
165	R 13						L050	NM45050STD	161,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L050	NM32050STD	112,-				
165/55	R 13											2	NM44020STD	139,-	2	NM43020STD	103,-	L020	NM32020STD	98,-		
165/60	R 13											2	NM44020STD	139,-	2	NM43020STD	103,-	L020	NM32020STD	98,-		
165/65	R 13											3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-		
165/70	R 13	N887	NM91N887STD	289,-			L040	NM45040STD	154,-	4	NM44040STD	148,-	4	NM43040STD	117,-	L040	NM32040STD	98,-				
165/80	R 13						L050	NM45050STD	161,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L050	NM32050STD	112,-				
165/80 R 13 M+S												6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-					
175	R 13						L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-				
175/50	R 13											2	NM44020STD	139,-	2	NM43020STD	103,-	L030	NM32030STD	98,-		
175/55	R 13											2	NM44020STD	139,-	2	NM43020STD	103,-	L030	NM32030STD	98,-		
175/60	R 13	N887	NM91N887STD	289,-								3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-		
175/65	R 13	N887	NM91N887STD	289,-			L040	NM45040STD	154,-	4	NM44040STD	148,-	4	NM43040STD	117,-	L040	NM32040STD	98,-				
175/70	R 13	N888	NM91N888STD	289,-			L045	NM45045STD	158,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L045	NM32045STD	98,-				
175/75	R 13	N889	NM91N889STD	289,-																		
175/80	R 13	N889	NM91N889STD	289,-			L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-				
185	R 13						L070	NM45070STD	172,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L070	NM32070STD	122,-				
185/55	R 13											3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L040	NM32040STD	98,-		
185/60	R 13	N887	NM91N887STD	289,-			L040	NM45040STD	154,-	4	NM44040STD	148,-	4	NM43040STD	117,-	L040	NM32040STD	98,-				
185/65	R 13	N888	NM91N888STD	289,-			L045	NM45045STD	158,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L045	NM32045STD	98,-				
185/70	R 13	N889	NM91N889STD	289,-			L050	NM45050STD	161,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L050	NM32050STD	112,-				
185/75	R 13						L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-				



			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			WSK WEISSOCK			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR			
Notice	Pneu	Notice	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	
10"						1	NM3001STD	83,-													
155	R	10				1A	NM3001STD	83,-													
155/80	R	10																			
12"																					
135	R	12				1A	NM3001STD	83,-													
135/80	R	12				1A	NM3001STD	83,-													
145	R	12				2	NM3002STD	83,-													
145/70	R	12				1A	NM3001STD	83,-													
145/80	R	12				2	NM3002STD	83,-													
155	R	12				3	NM3003STD	87,-													
155/65	R	12				1A	NM3001STD	83,-													
155/70	R	12				2	NM3002STD	83,-													
155/80	R	12				3	NM3003STD	87,-													
165/60	R	12				1A	NM3001STD	83,-													
165/70	R	12				3	NM3003STD	87,-													
175/70	R	12				3	NM3003STD	87,-													
13"																					
135	R	13				2	NM3002STD	83,-	69	NWSK001STD	89,-										
135/70	R	13				1A	NM3001STD	83,-													
135/80	R	13				2	NM3002STD	83,-	69	NWSK001STD	89,-										
145	R	13							71	NWSK002STD	89,-										
145/60	R	13				1A	NM3001STD	83,-													
145/65	R	13				1A	NM3001STD	83,-													
145/70	R	13				2	NM3002STD	83,-													
145/80	R	13				3	NM3003STD	87,-	71	NWSK002STD	89,-										
155	R	13	L040	NM3704STD	102,-	4	NM3004STD	87,-	74	NWSK004STD	89,-										
155/55	R	13				1A	NM3001STD	83,-													
155/60	R	13				2	NM3002STD	83,-													
155/65	R	13				2	NM3002STD	83,-													
155/70	R	13				3	NM3003STD	87,-	69	NWSK001STD	89,-										
155/80	R	13	L040	NM3704STD	102,-	4	NM3004STD	87,-	74	NWSK004STD	89,-										
160/65	R	13				3	NM3003STD	87,-													
165	R	13	L050	NM3705STD	105,-	5	NM3005STD	94,-	76	NWSK005STD	89,-										
165/55	R	13				2	NM3002STD	83,-													
165/60	R	13				2	NM3002STD	83,-													
165/65	R	13				3	NM3003STD	87,-	69	NWSK001STD	89,-										
165/70	R	13	L040	NM3704STD	102,-	4	NM3004STD	87,-	71	NWSK002STD	89,-										
165/80	R	13	L050	NM3705STD	105,-	5	NM3005STD	94,-	76	NWSK005STD	89,-										
165/80	R	13 M+S				6	NM3006STD	94,-													
175	R	13	L060	NM3706STD	108,-	6	NM3006STD	94,-	77	NWSK006STD	89,-										
175/50	R	13				2	NM3002STD	83,-													
175/55	R	13				2	NM3002STD	83,-													
175/60	R	13				3	NM3003STD	87,-	69	NWSK001STD	89,-										
175/65	R	13	L040	NM3704STD	102,-	4	NM3004STD	87,-	71	NWSK002STD	89,-										
175/70	R	13	L045	NM37045STD	104,-	5	NM3005STD	94,-	73	NWSK003STD	89,-										
175/75	R	13																			
175/80	R	13	L060	NM3706STD	108,-	6	NM3006STD	94,-	77	NWSK006STD	89,-				30	NRCS030STD	142,-				
185	R	13	L070	NM3707STD	111,-	7	NM3007STD	101,-													
185/55	R	13				3	NM3003STD	87,-													
185/60	R	13	L040	NM3704STD	102,-	4	NM3004STD	87,-													
185/65	R	13	L045	NM37045STD	104,-	5	NM3005STD	94,-	73	NWSK003STD	89,-										
185/70	R	13	L050	NM3705STD	105,-	6	NM3006STD	94,-	76	NWSK005STD	89,-				30	NRCS030STD	142,-				
185/75	R	13	L060	NM3706STD	108,-	6	NM3006STD	94,-													



M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M44 ATTILA			M32 UNIQUA		
Taille	Pneu	Notice	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*
185/80 R 13	N889	NM91N889STD	289,-			L070	NM45070STD	172,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L070	NM32070STD	122,-
195/50 R 13									3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-
195/55 R 13	N887	NM91N887STD	289,-			L040	NM45040STD	154,-	4	NM44040STD	148,-	4	NM43040STD	117,-	L040	NM32040STD	98,-
195/60 R 13						L050	NM45050STD	161,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L050	NM32050STD	112,-
195/65 R 13	N888	NM91N888STD	289,-			L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-
195/70 R 13	N889	NM91N889STD	289,-			L065	NM45065STD	169,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L065	NM32065STD	112,-
195/75 R 13																	
195/80 R 13																	
205/60 R 13	N888	NM91N888STD	289,-			L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-
205/65 R 13						L065	NM45065STD	169,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L065	NM32065STD	112,-
205/70 R 13	N889	NM91N889STD	289,-			L080	NM45080STD	178,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L080	NM32080STD	122,-
205/75 R 13																	
205/80 R 13																	
215/60 R 13																	
225/60 R 13																	
235/60 R 13	N889	NM91N889STD	289,-														
14"																	
6.50 R 14																	
6.70 R 14																	
7.00 R 14																	
7.50 R 14																	
135 R 14									3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-
135/60 R 14																	
135/80 R 14									3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-
145 R 14						L040	NM45040STD	154,-	4	NM44040STD	148,-	4	NM43040STD	117,-	L040	NM32040STD	98,-
145/70 R 14									3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-
145/80 R 14									4	NM44040STD	148,-	4	NM43040STD	117,-	L040	NM32040STD	98,-
155 R 14						L050	NM45050STD	161,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L050	NM32050STD	112,-
155/60 R 14									3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-
155/65 R 14									3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-
155/70 R 14						L040	NM45040STD	154,-	4	NM44040STD	148,-	4	NM43040STD	117,-	L040	NM32040STD	98,-
155/80 R 14						L050	NM45050STD	161,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L050	NM32050STD	112,-
165 R 14						L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-
165/55 R 14									3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-
165/60 R 14									3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-
165/65 R 14						L040	NM45040STD	154,-	4	NM44040STD	148,-	4	NM43040STD	117,-	L040	NM32040STD	98,-
165/70 R 14						L045	NM45045STD	158,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L045	NM32045STD	98,-
165/75 R 14						L050	NM45050STD	161,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L050	NM32050STD	112,-
165/80 R 14	N889	NM91N889STD	289,-			L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-
175 R 14						L070	NM45070STD	172,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L070	NM32070STD	122,-
175/50 R 14									3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-
175/55 R 14									3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-
175/60 R 14	N887	NM91N887STD	289,-			L040	NM45040STD	154,-	4	NM44040STD	148,-	4	NM43040STD	117,-	L040	NM32040STD	98,-
175/65 R 14	N887	NM91N887STD	289,-			L050	NM45050STD	161,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L050	NM32050STD	112,-
175/70 R 14	N889	NM91N889STD	289,-			L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-
175/75 R 14	N889	NM91N889STD	289,-			L065	NM45065STD	169,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L065	NM32065STD	112,-
175/80 R 14	N890	NM91N890STD	289,-			L070	NM45070STD	172,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L070	NM32070STD	122,-
185 R 14						L080	NM45080STD	178,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L080	NM32080STD	122,-
185/50 R 14						L040	NM45040STD	154,-	3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L040	NM32040STD	98,-
185/55 R 14	N887	NM91N887STD	289,-			L045	NM45045STD	158,-	4A	NM4404ASTD	153,-	4A	NM4304ASTD	118,-	L045	NM32045STD	98,-
185/60 R 14	N888	NM91N888STD	289,-			L050	NM45050STD	161,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L050	NM32050STD	112,-
185/65 R 14	N888	NM91N888STD	289,-			L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-
185/70 R 14	N889	NM91N889STD	289,-			L065	NM45065STD	169,-	6A	NM4406ASTD	164,-	6A	NM4306ASTD	130,-	L065	NM32065STD	112,-
185/75 R 14	N890	NM91N890STD	289,-			L070	NM45070STD	172,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L070	NM32070STD	122,-



			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			WSK WEISSOCK			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR				
Notice	Pneu	Notice	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*		
185/80	R	13	L070	NM37070STD	111,-	7	NM30070STD	101,-	80	NWSK008STD	89,-											
195/50	R	13				3	NM30030STD	87,-														
195/55	R	13	L040	NM37040STD	102,-	4	NM30040STD	87,-	69	NWSK001STD	89,-											
195/60	R	13	L050	NM37050STD	105,-	5	NM30050STD	94,-														
195/65	R	13	L060	NM37060STD	108,-	6	NM30060STD	94,-	74	NWSK004STD	89,-				30	NRCS030STD	142,-					
195/70	R	13	L065	NM37065STD	110,-	7	NM30070STD	101,-	77	NWSK006STD	89,-											
195/75	R	13																				
195/80	R	13																				
205/60	R	13	L060	NM37060STD	108,-	6	NM30060STD	94,-	73	NWSK003STD	89,-											
205/65	R	13	L065	NM37065STD	110,-	7	NM30070STD	101,-	76	NWSK005STD	89,-											
205/70	R	13	L080	NM37080STD	114,-	7	NM30070STD	101,-	79	NWSK007STD	89,-											
205/75	R	13																				
205/80	R	13																				
215/60	R	13																				
225/60	R	13																				
235/60	R	13																				
14"																						
6.50	R	14													2	NRTS020STD	158,-			2	NRTR020STD	132,-
6.70	R	14													4	NRTS040STD	167,-			4	NRTR040STD	139,-
7.00	R	14													3	NRTS030STD	163,-			3	NRTR030STD	136,-
7.50	R	14													6	NRTS060STD	175,-			6	NRTR060STD	148,-
135	R	14				3	NM30030STD	87,-	73	NWSK003STD	89,-											
135/60	R	14				1A	NM3001ASTD	83,-														
135/80	R	14				3	NM30030STD	87,-														
145	R	14	L040	NM37040STD	102,-	4	NM30040STD	87,-	74	NWSK004STD	89,-											
145/70	R	14				3	NM30030STD	87,-	71	NWSK002STD	89,-											
145/80	R	14				4	NM30040STD	87,-	74	NWSK004STD	89,-											
155	R	14	L050	NM37050STD	105,-	5	NM30050STD	94,-	77	NWSK006STD	89,-											
155/60	R	14				3	NM30030STD	87,-	69	NWSK001STD	89,-											
155/65	R	14				3	NM30030STD	87,-	71	NWSK002STD	89,-											
155/70	R	14	L040	NM37040STD	102,-	4	NM30040STD	87,-														
155/80	R	14	L050	NM37050STD	105,-	5	NM30050STD	94,-	77	NWSK006STD	89,-											
165	R	14	L060	NM37060STD	108,-	6	NM30060STD	94,-	79	NWSK007STD	89,-	1	NRTS010STD	149,-					1	NRTR010STD	125,-	
165/55	R	14				3	NM30030STD	87,-														
165/60	R	14				3	NM30030STD	87,-	71	NWSK002STD	89,-											
165/65	R	14	L040	NM37040STD	102,-	4	NM30040STD	87,-	73	NWSK003STD	89,-											
165/70	R	14	L045	NM37045STD	104,-	5	NM30050STD	94,-	74	NWSK004STD	89,-											
165/75	R	14	L050	NM37050STD	105,-	6	NM30060STD	94,-	77	NWSK006STD	89,-	1	NRTS010STD	149,-					1	NRTR010STD	125,-	
165/80	R	14	L060	NM37060STD	108,-	6	NM30060STD	94,-	79	NWSK007STD	89,-	1	NRTS010STD	149,-	30	NRCS030STD	142,-	1	NRTR010STD	125,-		
175	R	14	L070	NM37070STD	111,-	7	NM30070STD	101,-	81	NWSK009STD	89,-	2	NRTS020STD	158,-					2	NRTR020STD	132,-	
175/50	R	14				3	NM30030STD	87,-														
175/55	R	14				3	NM30030STD	87,-	69	NWSK001STD	89,-											
175/60	R	14	L040	NM37040STD	102,-	4	NM30040STD	87,-														
175/65	R	14	L050	NM37050STD	105,-	5	NM30050STD	94,-	74	NWSK004STD	89,-											
175/70	R	14	L060	NM37060STD	108,-	6	NM30060STD	94,-	77	NWSK006STD	89,-											
175/75	R	14	L065	NM37065STD	110,-	6	NM30060STD	94,-	79	NWSK007STD	89,-	2	NRTS020STD	158,-	35	NRCS035STD	142,-	2	NRTR020STD	132,-		
175/80	R	14	L070	NM37070STD	111,-	7	NM30070STD	101,-	81	NWSK009STD	89,-	2	NRTS020STD	158,-	40	NRCS040STD	142,-	2	NRTR020STD	132,-		
185	R	14	L080	NM37080STD	114,-	8	NM30080STD	101,-	83	NWSK010STD	89,-	3	NRTS030STD	163,-					3	NRTR030STD	136,-	
185/50	R	14	L040	NM37040STD	102,-	3	NM30030STD	87,-	69	NWSK001STD	89,-											
185/55	R	14	L045	NM37045STD	104,-	4A	NM3004ASTD	87,-	71	NWSK002STD	89,-											
185/60	R	14	L050	NM37050STD	105,-	5	NM30050STD	94,-	74	NWSK004STD	89,-											
185/65	R	14	L060	NM37060STD	108,-	6	NM30060STD	94,-	76	NWSK005STD	89,-											
185/70	R	14	L065	NM37065STD	110,-	6A	NM3006ASTD	94,-	79	NWSK007STD	89,-	2	NRTS020STD	158,-	35	NRCS035STD	142,-	2	NRTR020STD	132,-		
185/75	R	14	L070	NM37070STD	111,-	7	NM30070STD	101,-	80	NWSK008STD	89,-	3	NRTS030STD	163,-	40	NRCS040STD	142,-	3	NRTR030STD	136,-		



			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M44 ATTILA			M32 UNIQUA		
Taille	Pneu	Notice	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*
185/80 R 14	N891	NM91N891STD	299,-			L080	NM45080STD	178,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L080	NM32080STD	122,-			
185/80 R 14 M+S						L090	NM45090STD	180,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L090	NM32090STD	122,-			
195 R 14						L050	NM45050STD	161,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L050	NM32050STD	112,-			
195/55 R 14	N887	NM91N887STD	289,-			L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-			
195/60 R 14	N888	NM91N888STD	289,-			L070	NM45070STD	172,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L070	NM32070STD	122,-			
195/65 R 14	N889	NM91N889STD	289,-			L070	NM45070STD	172,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L070	NM32070STD	122,-			
195/70 R 14	N890	NM91N890STD	289,-			L090	NM45090STD	180,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L090	NM32090STD	122,-			
195/75 R 14	N890	NM91N890STD	289,-																	
195/80 R 14	N891	NM91N891STD	299,-																	
195/80 R 14 M+S																				
205 R 14						L050	NM45050STD	161,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L050	NM32050STD	112,-			
205/50 R 14						L065	NM45065STD	169,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L065	NM32065STD	112,-			
205/55 R 14	N888	NM91N888STD	289,-			L070	NM45070STD	172,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L070	NM32070STD	122,-			
205/60 R 14	N889	NM91N889STD	289,-			L080	NM45080STD	178,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L080	NM32080STD	122,-			
205/65 R 14	N889	NM91N889STD	289,-			L090	NM45090STD	180,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L090	NM32090STD	122,-			
205/70 R 14	N890	NM91N890STD	289,-																	
205/75 R 14	N891	NM91N891STD	299,-																	
205/80 R 14	N892	NM91N892STD	299,-																	
215/55 R 14																				
215/60 R 14	N890	NM91N890STD	289,-			L080	NM45080STD	178,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L080	NM32080STD	122,-			
215/65 R 14	N890	NM91N890STD	289,-			L090	NM45090STD	180,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L090	NM32090STD	122,-			
215/65 R 14 M+S																				
215/70 R 14	N891	NM91N891STD	299,-			L100	NM45100STD	183,-	10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-	L100	NM32100STD	130,-			
215/75 R 14	N892	NM91N892STD	299,-																	
215/80 R 14	N893	NM91N893STD	319,-																	
225/55 R 14	N889	NM91N889STD	289,-			L080	NM45080STD	178,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L080	NM32080STD	122,-			
225/60 R 14	N889	NM91N889STD	289,-			L090	NM45090STD	180,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L090	NM32090STD	122,-			
225/70 R 14	N892	NM91N892STD	299,-			L110	NM45110STD	186,-	10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-	L110	NM32110STD	132,-			
225/75 R 14	N893	NM91N893STD	319,-																	
235/60 R 14	N890	NM91N890STD	289,-			L100	NM45100STD	183,-	10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-	L100	NM32100STD	130,-			
235/70 R 14	N892	NM91N892STD	299,-																	
245/50 R 14	N889	NM91N889STD	289,-																	
245/60 R 14	N891	NM91N891STD	299,-			L120	NM45120STD	194,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L120	NM32120STD	137,-			
245/60 R 14 M+S																				
255/60 R 14	N891	NM91N891STD	299,-																	
265/60 R 14	N892	NM91N892STD	299,-																	
15"																				
6.40 R 15																				
7.00 R 15																				
7.50 R 15																				
8.25 R 15																				
10 R 15																				
10 R 15 M+S																				
30x9.5 15																				
30x9.50 15																				
31x10.5 15																				
33x12.5 15																				
125 R 15						L040	NM45040STD	154,-	4	NM44040STD	148,-	4	NM43040STD	117,-	L040	NM32040STD	98,-			
125/80 R 15						L040	NM45040STD	154,-	4	NM44040STD	148,-	4	NM43040STD	117,-	L040	NM32040STD	98,-			
135 R 15						L040	NM45040STD	154,-	4	NM44040STD	148,-	4	NM43040STD	117,-	L040	NM32040STD	98,-			
135/70 R 15																				
135/80 R 15						L040	NM45040STD	154,-	4	NM44040STD	148,-	4	NM43040STD	117,-	L040	NM32040STD	98,-			
145 R 15						L050	NM45050STD	161,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L050	NM32050STD	112,-			
145/65 R 15																				

Prix € hors TVA



			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			WSK WEISSOCK			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR		
Notice	Pneu	Notice	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*
185/80	R	14	L080	NM37080STD	114,-	8	NM30080STD	101,-	83	NWSK010STD	89,-	3	NRTS030STD	163,-	50	NRCS050STD	161,-	3	NRTR030STD	136,-
185/80	R	14 M+S										4	NRTS040STD	167,-				4	NRTR040STD	139,-
195	R	14	L090	NM37090STD	115,-	9	NM30090STD	101,-	85	NWSK011STD	89,-	4	NRTS040STD	167,-				4	NRTR040STD	139,-
195/55	R	14	L050	NM37050STD	105,-	5	NM30050STD	94,-	73	NWSK003STD	89,-				30	NRCS030STD	142,-			
195/60	R	14	L060	NM37060STD	108,-	6	NM30060STD	94,-	76	NWSK005STD	89,-				35	NRCS035STD	142,-			
195/65	R	14	L070	NM37070STD	111,-	7	NM30070STD	101,-	77	NWSK006STD	89,-	2	NRTS020STD	158,-	35	NRCS035STD	142,-	2	NRTR020STD	132,-
195/70	R	14	L070	NM37070STD	111,-	8	NM30080STD	101,-	80	NWSK008STD	89,-	3	NRTS030STD	163,-	40	NRCS040STD	142,-	3	NRTR030STD	136,-
195/75	R	14										4	NRTS040STD	167,-	50	NRCS050STD	161,-	4	NRTR040STD	139,-
195/80	R	14	L090	NM37090STD	115,-	9	NM30090STD	101,-	85	NWSK011STD	89,-	4	NRTS040STD	167,-				4	NRTR040STD	139,-
195/80	R	14 M+S										5	NRTS050STD	168,-				5	NRTR050STD	141,-
205	R	14										5	NRTS050STD	168,-				5	NRTR050STD	141,-
205/50	R	14	L050	NM37050STD	105,-	5	NM30050STD	94,-	71	NWSK002STD	89,-									
205/55	R	14	L065	NM37065STD	110,-	6	NM30060STD	94,-	74	NWSK004STD	89,-				35	NRCS035STD	142,-			
205/60	R	14	L070	NM37070STD	111,-	7	NM30070STD	101,-	77	NWSK006STD	89,-				40	NRCS040STD	142,-			
205/65	R	14	L080	NM37080STD	114,-	8	NM30080STD	101,-				3	NRTS030STD	163,-	40	NRCS040STD	142,-	3	NRTR030STD	136,-
205/70	R	14	L090	NM37090STD	115,-	9	NM30090STD	101,-	81	NWSK009STD	89,-	4	NRTS040STD	167,-	50	NRCS050STD	161,-	4	NRTR040STD	139,-
205/75	R	14										5	NRTS050STD	168,-				5	NRTR050STD	141,-
205/80	R	14							87	NWSK012STD	89,-	5	NRTS050STD	168,-				5	NRTR050STD	141,-
215/55	R	14																		
215/60	R	14	L080	NM37080STD	114,-	8	NM30080STD	101,-	79	NWSK007STD	89,-									
215/65	R	14	L090	NM37090STD	115,-	9	NM30090STD	101,-	80	NWSK008STD	89,-	3	NRTS030STD	163,-				3	NRTR030STD	136,-
215/65	R	14 M+S										4	NRTS040STD	167,-				4	NRTR040STD	139,-
215/70	R	14	L100	NM37100STD	118,-	10	NM30100STD	101,-	83	NWSK010STD	89,-	4	NRTS040STD	167,-	60	NRCS060STD	161,-	4	NRTR040STD	139,-
215/75	R	14										6	NRTS060STD	175,-	65	NRCS065STD	167,-	6	NRTR060STD	148,-
215/80	R	14										6	NRTS060STD	175,-				6	NRTR060STD	148,-
225/55	R	14	L080	NM37080STD	114,-	9	NM30090STD	101,-	77	NWSK006STD	89,-				45	NRCS045STD	142,-			
225/60	R	14	L090	NM37090STD	115,-	9	NM30090STD	101,-	80	NWSK008STD	89,-									
225/70	R	14	L110	NM37110STD	120,-	10	NM30100STD	101,-	85	NWSK011STD	89,-				65	NRCS065STD	167,-			
225/75	R	14																		
235/60	R	14	L100	NM37100STD	118,-	10	NM30100STD	101,-	81	NWSK009STD	89,-									
235/70	R	14																		
245/50	R	14																		
245/60	R	14	L120	NM37120STD	125,-	11	NM30110STD	109,-				5	NRTS050STD	168,-				5	NRTR050STD	141,-
245/60	R	14 M+S										6	NRTS060STD	175,-				6	NRTR060STD	148,-
255/60	R	14																		
265/60	R	14																		
15"																				
6.40	R	15										3	NRTS030STD	163,-				3	NRTR030STD	136,-
7.00	R	15										7	NRTS070STD	185,-				7	NRTR070STD	154,-
7.50	R	15										10	NRTS100STD	215,-				10	NRTR100STD	182,-
8.25	R	15																13	NRTR130STD	299,-
10	R	15										11	NRTS110STD	227,-				11	NRTR110STD	189,-
10	R	15 M+S										12A	NRTS12ASTD	245,-				12A	NRTR12ASTD	205,-
30x9.5	15																9	NRTR090STD	169,-	
30x9.50	15											9	NRTS090STD	203,-						
31x10.5	15											11	NRTS110STD	227,-				11	NRTR110STD	189,-
33x12.5	15																14	NRTR140STD	324,-	
125	R	15	L040	NM37040STD	102,-	4	NM30040STD	87,-												
125/80	R	15	L040	NM37040STD	102,-	4	NM30040STD	87,-												
135	R	15	L040	NM37040STD	102,-	4	NM30040STD	87,-	76	NWSK005STD	89,-									
135/70	R	15							3	NM30030STD	87,-									
135/80	R	15	L040	NM37040STD	102,-	4	NM30040STD	87,-	76	NWSK005STD	89,-									
145	R	15	L050	NM37050STD	105,-	5	NM30050STD	94,-												
145/65	R	15							3	NM30030STD	87,-									



M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M44 ATTILA			M32 UNIQUA		
Taille	Pneu	Notice	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*
145/80 R 15						L050	NM45050STD	161,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L050	NM32050STD	112,-
155 R 15						L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-
155/55 R 15									3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-
155/60 R 15						L040	NM45040STD	154,-	3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L040	NM32040STD	98,-
155/65 R 15						L045	NM45045STD	158,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L045	NM32045STD	98,-
155/70 R 15						L050	NM45050STD	161,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L050	NM32050STD	112,-
155/80 R 15						L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-
165 R 15						L070	NM45070STD	172,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L070	NM32070STD	122,-
165/50 R 15									3	NM44030STD	141,-	3	NM43030STD	114,-	L030	NM32030STD	98,-
165/60 R 15						L045	NM45045STD	158,-	4	NM44040STD	148,-	4	NM43040STD	117,-	L045	NM32045STD	98,-
165/65 R 15						L050	NM45050STD	161,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L050	NM32050STD	112,-
165/70 R 15						L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-
165/80 R 15	N891	NM91N891STD	299,-			L070	NM45070STD	172,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L070	NM32070STD	122,-
175 R 15						L080	NM45080STD	178,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L080	NM32080STD	122,-
175/50 R 15	N887	NM91N887STD	289,-			L045	NM45045STD	158,-	4A	NM4404ASTD	153,-	4A	NM4304ASTD	118,-	L045	NM32045STD	98,-
175/55 R 15	N888	NM91N888STD	289,-			L045	NM45045STD	158,-	4A	NM4404ASTD	153,-	4A	NM4304ASTD	118,-	L045	NM32045STD	98,-
175/60 R 15	N888	NM91N888STD	289,-			L050	NM45050STD	161,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L050	NM32050STD	112,-
175/65 R 15	N889	NM91N889STD	289,-			L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-
175/70 R 15	N890	NM91N890STD	289,-			L065	NM45065STD	169,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L065	NM32065STD	112,-
175/75 R 15																	
175/80 R 15	N891	NM91N891STD	299,-			L080	NM45080STD	178,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L080	NM32080STD	122,-
185 R 15						L090	NM45090STD	180,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L090	NM32090STD	122,-
185/50 R 15	N887	NM91N887STD	289,-			L050	NM45050STD	161,-	5	NM44050STD	156,-	5	NM43050STD	121,-	L050	NM32050STD	112,-
185/55 R 15	N888	NM91N888STD	289,-			L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-
185/60 R 15	N889	NM91N889STD	289,-			L065	NM45065STD	169,-	6A	NM4406ASTD	164,-	6A	NM4306ASTD	130,-	L065	NM32065STD	112,-
185/65 R 15	N889	NM91N889STD	289,-			L070	NM45070STD	172,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L070	NM32070STD	122,-
185/70 R 15	N891	NM91N891STD	299,-			L080	NM45080STD	178,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L080	NM32080STD	122,-
185/75 R 15	N892	NM91N892STD	299,-														
185/80 R 15	N893	NM91N893STD	319,-			L090	NM45090STD	180,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L090	NM32090STD	122,-
195 R 15																	
195/45 R 15	N887	NM91N887STD	289,-			L050	NM45050STD	161,-	4A	NM4404ASTD	153,-	4A	NM4304ASTD	118,-	L050	NM32050STD	112,-
195/50 R 15	N888	NM91N888STD	289,-			L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-
195/55 R 15	N889	NM91N889STD	289,-			L065	NM45065STD	169,-	6A	NM4406ASTD	164,-	6A	NM4306ASTD	130,-	L065	NM32065STD	112,-
195/60 R 15	N889	NM91N889STD	289,-			L070	NM45070STD	172,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L070	NM32070STD	122,-
195/65 R 15	N890	NM91N890STD	289,-			L080	NM45080STD	178,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L080	NM32080STD	122,-
195/70 R 15	N891	NM91N891STD	299,-			L090	NM45090STD	180,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L090	NM32090STD	122,-
195/75 R 15	N892	NM91N892STD	299,-			L100	NM45100STD	183,-	10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-	L100	NM32100STD	130,-
195/80 R 15	N893	NM91N893STD	319,-														
205/45 R 15						L050	NM45050STD	161,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L050	NM32050STD	112,-
205/50 R 15	N888	NM91N888STD	289,-			L065	NM45065STD	169,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L065	NM32065STD	112,-
205/55 R 15	N889	NM91N889STD	289,-			L070	NM45070STD	172,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L070	NM32070STD	122,-
205/60 R 15	N889	NM91N889STD	289,-			L080	NM45080STD	178,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L080	NM32080STD	122,-
205/60 R 15 M+S									9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-			
205/65 R 15 M+S	N890	NM91N890STD	289,-			L090	NM45090STD	180,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L090	NM32090STD	122,-
205/65 R 15 M+S									10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-			
205/70 R 15	N891	NM91N891STD	299,-			L100	NM45100STD	183,-	10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-	L100	NM32100STD	130,-
205/75 R 15	N892	NM91N892STD	299,-														
205/80 R 15	N893	NM91N893STD	319,-														
215 R 15																	
215/45 R 15						L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-
215/50 R 15	N888	NM91N888STD	289,-			L070	NM45070STD	172,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L070	NM32070STD	122,-
215/55 R 15																	
215/60 R 15	N890	NM91N890STD	289,-			L090	NM45090STD	180,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L090	NM32090STD	122,-
215/65 R 15	N891	NM91N891STD	299,-			L100	NM45100STD	183,-	10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-	L100	NM32100STD	130,-
215/70 R 15	N892	NM91N892STD	299,-			L110	NM45110STD	186,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L110	NM32110STD	132,-

Prix € hors TVA



			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			WSK WEISSOCK			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR			
Notice	Pneu	Notice	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	
145/80	R	15	L050	NM37050STD	105,-	5	NM30050STD	94,-													
155	R	15	L060	NM37060STD	108,-	6	NM30060STD	94,-													
155/55	R	15				3	NM30030STD	87,-													
155/60	R	15	L040	NM37040STD	102,-	3	NM30030STD	87,-													
155/65	R	15	L045	NM37045STD	104,-	5	NM30050STD	94,-	74	NWSK004STD	89,-										
155/70	R	15	L050	NM37050STD	105,-	5	NM30050STD	94,-	76	NWSK005STD	89,-										
155/80	R	15	L060	NM37060STD	108,-	6	NM30060STD	94,-													
165	R	15	L070	NM37070STD	111,-	7	NM30070STD	101,-	81	NWSK009STD	89,-	3	NRTS030STD	163,-				3	NRTR030STD	136,-	
165/50	R	15				3	NM30030STD	87,-													
165/60	R	15	L045	NM37045STD	104,-	4	NM30040STD	87,-	74	NWSK004STD	89,-										
165/65	R	15	L050	NM37050STD	105,-	6	NM30060STD	94,-	76	NWSK005STD	89,-										
165/70	R	15	L060	NM37060STD	108,-	6	NM30060STD	94,-													
165/80	R	15	L070	NM37070STD	111,-	7	NM30070STD	101,-				3	NRTS030STD	163,-			3	NRTR030STD	136,-		
175	R	15	L080	NM37080STD	114,-	8	NM30080STD	101,-				3	NRTS030STD	163,-			3	NRTR030STD	136,-		
175/50	R	15	L045	NM37045STD	104,-	4A	NM3004ASTD	87,-	71	NWSK002STD	89,-										
175/55	R	15	L045	NM37045STD	104,-	4A	NM3004ASTD	87,-	73	NWSK003STD	89,-										
175/60	R	15	L050	NM37050STD	105,-	5	NM30050STD	94,-	76	NWSK005STD	89,-										
175/65	R	15	L060	NM37060STD	108,-	6	NM30060STD	94,-	77	NWSK006STD	89,-				30	NRCS030STD	142,-				
175/70	R	15	L065	NM37065STD	110,-	7	NM30070STD	101,-	80	NWSK008STD	89,-				35	NRCS035STD	142,-				
175/75	R	15																			
175/80	R	15	L080	NM37080STD	114,-	8	NM30080STD	101,-				3	NRTS030STD	163,-	50	NRCS050STD	161,-	3	NRTR030STD	136,-	
185	R	15	L090	NM37090STD	115,-	9	NM30090STD	101,-	87	NWSK012STD	89,-	4	NRTS040STD	167,-				4	NRTR040STD	139,-	
185/50	R	15	L050	NM37050STD	105,-	5	NM30050STD	94,-				5	NRTS050STD	168,-			5	NRTR050STD	141,-		
185/55	R	15	L060	NM37060STD	108,-	6	NM30060STD	94,-	74	NWSK004STD	89,-										
185/60	R	15	L065	NM37065STD	110,-	6A	NM3006ASTD	94,-	77	NWSK006STD	89,-				35	NRCS035STD	142,-				
185/65	R	15	L070	NM37070STD	111,-	7	NM30070STD	101,-	79	NWSK007STD	89,-				40	NRCS040STD	142,-				
185/70	R	15	L080	NM37080STD	114,-	8	NM30080STD	101,-	81	NWSK009STD	89,-				45	NRCS045STD	142,-				
185/75	R	15																			
185/80	R	15	L090	NM37090STD	115,-	9	NM30090STD	101,-	87	NWSK012STD	89,-	4	NRTS040STD	167,-				4	NRTR040STD	139,-	
195	R	15										5	NRTS050STD	168,-			5	NRTR050STD	141,-		
195/45	R	15	L050	NM37050STD	105,-	4A	NM3004ASTD	87,-	71	NWSK002STD	89,-										
195/50	R	15	L060	NM37060STD	108,-	6	NM30060STD	94,-	73	NWSK003STD	89,-				30	NRCS030STD	142,-				
195/55	R	15	L065	NM37065STD	110,-	6A	NM3006ASTD	94,-	76	NWSK005STD	89,-				35	NRCS035STD	142,-				
195/60	R	15	L070	NM37070STD	111,-	7	NM30070STD	101,-							40	NRCS040STD	142,-				
195/65	R	15	L080	NM37080STD	114,-	9	NM30090STD	101,-	80	NWSK008STD	89,-	3	NRTS030STD	163,-	50	NRCS050STD	161,-	3	NRTR030STD	136,-	
195/70	R	15	L090	NM37090STD	115,-	9	NM30090STD	101,-	83	NWSK010STD	89,-	4	NRTS040STD	167,-	55	NRCS055STD	161,-	4	NRTR040STD	139,-	
195/75	R	15	L100	NM37100STD	118,-	10	NM30100STD	101,-	87	NWSK012STD	89,-	5	NRTS050STD	168,-	60	NRCS060STD	161,-	5	NRTR050STD	141,-	
195/80	R	15										5	NRTS050STD	168,-	65	NRCS065STD	167,-	5	NRTR050STD	141,-	
205/45	R	15	L050	NM37050STD	105,-	6	NM30060STD	94,-													
205/50	R	15	L065	NM37065STD	110,-	7	NM30070STD	101,-	74	NWSK004STD	89,-				35	NRCS035STD	142,-				
205/55	R	15	L070	NM37070STD	111,-	7	NM30070STD	101,-	77	NWSK006STD	89,-				40	NRCS040STD	142,-				
205/60	R	15	L080	NM37080STD	114,-	8	NM30080STD	101,-	80	NWSK008STD	89,-	3	NRTS030STD	163,-	45	NRCS045STD	142,-	3	NRTR030STD	136,-	
205/60	R	15 M+S				9	NM30090STD	101,-													
205/65	R	15	L090	NM37090STD	115,-	9	NM30090STD	101,-	81	NWSK009STD	89,-	4	NRTS040STD	167,-	55	NRCS055STD	161,-	4	NRTR040STD	139,-	
205/65	R	15 M+S				10	NM30100STD	101,-													
205/70	R	15	L100	NM37100STD	118,-	10	NM30100STD	101,-	85	NWSK011STD	89,-	5	NRTS050STD	168,-	60	NRCS060STD	161,-	5	NRTR050STD	141,-	
205/75	R	15										5	NRTS050STD	168,-	65	NRCS065STD	167,-	5	NRTR050STD	141,-	
205/80	R	15										6	NRTS060STD	175,-	70	NRCS070STD	167,-	6	NRTR060STD	148,-	
215	R	15																7	NRTR070STD	154,-	
215/45	R	15	L060	NM37060STD	108,-	6	NM30060STD	94,-													
215/50	R	15	L070	NM37070STD	111,-	7	NM30070STD	101,-	76	NWSK005STD	89,-				40	NRCS040STD	142,-				
215/55	R	15																			
215/60	R	15	L090	NM37090STD	115,-	9	NM30090STD	101,-	81	NWSK009STD	89,-	4	NRTS040STD	167,-	55	NRCS055STD	161,-	4	NRTR040STD	139,-	
215/65	R	15	L100	NM37100STD	118,-	10	NM30100STD	101,-	83	NWSK010STD	89,-	5	NRTS050STD	168,-	60	NRCS060STD	161,-	5	NRTR050STD	141,-	
215/70	R	15	L110	NM37110STD	120,-	11	NM30110STD	109,-	87	NWSK012STD	89,-	6	NRTS060STD	175,-	65	NRCS065STD	167,-	6	NRTR060STD	148,-	



M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M44 ATTILA			M32 UNIQUA			
Taille	Pneu	Notice	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	
215/75 R 15	N893	NM91N893STD	319,-															
215/80 R 15	N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-												
225 R 15																		
225/45 R 15						L070	NM45070STD	172,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L070	NM32070STD	122,-	
225/50 R 15	N889	NM91N889STD	289,-			L080	NM45080STD	178,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L080	NM32080STD	122,-	
225/55 R 15	N889	NM91N889STD	289,-			L090	NM45090STD	180,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L090	NM32090STD	122,-	
225/60 R 15	N891	NM91N891STD	299,-			L100	NM45100STD	183,-	10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-	L100	NM32100STD	130,-	
225/65 R 15	N892	NM91N892STD	299,-			L120	NM45120STD	194,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L120	NM32120STD	137,-	
225/70 R 15	N893	NM91N893STD	319,-	S896	NM91S896STD	379,-	L130	NM45130STD	197,-	12	NM44120STD	182,-	12	NM43120STD	152,-	L130	NM32130STD	139,-
225/75 R 15	N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-												
225/80 R 15																		
235/45 R 15																		
235/50 R 15																		
235/55 R 15	N890	NM91N890STD	289,-			L110	NM45110STD	186,-	10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-	L110	NM32110STD	132,-	
235/60 R 15	N891	NM91N891STD	299,-			L120	NM45120STD	194,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L120	NM32120STD	137,-	
235/70 R 15	N893	NM91N893STD	319,-			L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-	
235/75 R 15	N894	NM91N894STD	319,-	S898	NM91S898STD	379,-												
240/60 R 15	N891	NM91N891STD	299,-															
245/45 R 15																		
245/50 R 15	N889	NM91N889STD	289,-															
245/60 R 15	N892	NM91N892STD	299,-			L130	NM45130STD	197,-	12	NM44120STD	182,-	12	NM43120STD	152,-	L130	NM32130STD	139,-	
245/70 R 15	N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-												
255/45 R 15	N889	NM91N889STD	289,-															
255/60 R 15	N892	NM91N892STD	299,-			L140	NM45140STD	201,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L140	NM32140STD	140,-	
255/65 R 15																		
255/70 R 15	N894	NM91N894STD	319,-	S898	NM91S898STD	379,-												
255/75 R 15																		
265/45 R 15																		
265/50 R 15	N891	NM91N891STD	299,-			L130	NM45130STD	197,-	12	NM44120STD	182,-	12	NM43120STD	152,-	L130	NM32130STD	139,-	
265/70 R 15	N899	NM91N899STD	339,-															
265/75 R 15																		
265/75 R 15 M+S																		
275/50 R 15	N891	NM91N891STD	299,-			L140	NM45140STD	201,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L140	NM32140STD	140,-	
275/55 R 15																		
275/60 R 15				S897	NM91S897STD	379,-												
275/70 R 15																		
285/40 R 15																		
285/50 R 15																		
295/50 R 15	N892	NM91N892STD	299,-															
345/35 R 15																		
16"																		
6.00 R 16																		
6.50 R 16																		
7.00 R 16																		
7.50 R 16																		
8.25 R 16																		
9.00 R 16																		
11.00 R 16																		
175 R 16																		
175/55 R 16	N889	NM91N889STD	289,-															
175/60 R 16	N889	NM91N889STD	289,-															
175/70 R 16	N891	NM91N891STD	299,-															
175/75 R 16	N891	NM91N891STD	299,-															
175/80 R 16	N892	NM91N892STD	299,-															



M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			WSK WEISSOCK			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR						
Notice	Pneu	Notice	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*				
215/75	R	15							6	NRTS060STD	175,-	75	NRCS075STD	167,-	6	NRTR060STD	148,-				
215/80	R	15							7	NRTS070STD	185,-	75	NRCS075STD	167,-	7	NRTR070STD	154,-				
225	R	15							8	NRTS080STD	197,-				8	NRTR080STD	165,-				
225/45	R	15	L070	NM37070STD	111,-	7	NM30070STD	101,-													
225/50	R	15	L080	NM37080STD	114,-	9	NM30090STD	101,-	77	NWSK006STD	89,-				45	NRCS045STD	142,-				
225/55	R	15	L090	NM37090STD	115,-	9	NM30090STD	101,-	80	NWSK008STD	89,-				55	NRCS055STD	161,-				
225/60	R	15	L100	NM37100STD	118,-	10	NM30100STD	101,-	83	NWSK010STD	89,-	5	NRTS050STD	168,-	60	NRCS060STD	161,-				
225/65	R	15	L120	NM37120STD	125,-	11	NM30110STD	109,-	87	NWSK012STD	89,-	6	NRTS060STD	175,-	65	NRCS065STD	167,-				
225/70	R	15	L130	NM37130STD	127,-	12	NM30120STD	113,-				6	NRTS060STD	175,-	75	NRCS075STD	167,-				
225/75	R	15										7	NRTS070STD	185,-	80	NRCS080STD	173,-				
225/80	R	15							8	NRTS080STD	197,-				8	NRTR080STD	165,-				
235/45	R	15																			
235/50	R	15																			
235/55	R	15	L110	NM37110STD	120,-	10	NM30100STD	101,-	81	NWSK009STD	89,-				65	NRCS065STD	167,-				
235/60	R	15	L120	NM37120STD	125,-	11	NM30110STD	109,-	85	NWSK011STD	89,-	6	NRTS060STD	175,-	65	NRCS065STD	167,-				
235/70	R	15	L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-				7	NRTS070STD	185,-	80	NRCS080STD	173,-				
235/75	R	15							93	NWSK013STD	123,-	8	NRTS080STD	197,-	85	NRCS085STD	173,-				
240/60	R	15																			
245/45	R	15																			
245/50	R	15																			
245/60	R	15	L130	NM37130STD	127,-	12	NM30120STD	113,-	87	NWSK012STD	89,-	6	NRTS060STD	175,-			6	NRTR060STD	148,-		
245/70	R	15										8	NRTS080STD	197,-			8	NRTR080STD	165,-		
255/45	R	15																			
255/60	R	15	L140	NM37140STD	130,-	13	NM30130STD	114,-				7	NRTS070STD	185,-	80	NRCS080STD	173,-	7	NRTR070STD	154,-	
255/65	R	15										8	NRTS080STD	197,-			8	NRTR080STD	165,-		
255/70	R	15							93	NWSK013STD	123,-	10	NRTS100STD	215,-	90	NRCS090STD	173,-	10	NRTR100STD	182,-	
255/75	R	15										11	NRTS110STD	227,-				11	NRTR110STD	189,-	
265/45	R	15																			
265/50	R	15	L130	NM37130STD	127,-	12	NM30120STD	113,-													
265/70	R	15										10	NRTS100STD	215,-	95	NRCS095STD	173,-	10	NRTR100STD	182,-	
265/75	R	15										11	NRTS110STD	227,-				11	NRTR110STD	189,-	
265/75	R	15 M+S										12A	NRTS12ASTD	245,-				12A	NRTR12ASTD	205,-	
275/50	R	15	L140	NM37140STD	130,-	13	NM30130STD	114,-													
275/55	R	15																			
275/60	R	15										9	NRTS090STD	203,-				9	NRTR090STD	169,-	
275/70	R	15										11	NRTS110STD	227,-				11	NRTR110STD	189,-	
285/40	R	15																			
285/50	R	15																			
295/50	R	15																			
345/35	R	15																			
16"																					
6.00	R	16										6	NRTS060STD	175,-				6	NRTR060STD	148,-	
6.50	R	16										6	NRTS060STD	175,-				6	NRTR060STD	148,-	
7.00	R	16										8	NRTS080STD	197,-				8	NRTR080STD	165,-	
7.50	R	16										10	NRTS100STD	215,-	95	NRCS095STD	173,-	10	NRTR100STD	182,-	
8.25	R	16																13	NRTR130STD	299,-	
9.00	R	16																15	NRTR150STD	346,-	
11.00	R	16																16	NRTR160STD	372,-	
175	R	16										4	NRTS040STD	167,-				4	NRTR040STD	139,-	
175/55	R	16																			
175/60	R	16																			
175/70	R	16																			
175/75	R	16										85	NWSK011STD	89,-	4	NRTS040STD	167,-				
175/80	R	16																			



M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M44 ATTILA			M32 UNIQUA			
Taille	Pneu	Notice	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	
175/80 R 16 M+S						L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-	
185/50 R 16	N888	NM91N888STD	289,-			L070	NM45070STD	172,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L070	NM32070STD	122,-	
185/55 R 16	N889	NM91N889STD	289,-			L070	NM45070STD	172,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L070	NM32070STD	122,-	
185/60 R 16	N889	NM91N889STD	289,-			L080	NM45080STD	178,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L080	NM32080STD	122,-	
185/65 R 16	N891	NM91N891STD	299,-															
185/75 R 16	N892	NM91N892STD	299,-															
185/80 R 16	N893	NM91N893STD	319,-															
195/45 R 16	N888	NM91N888STD	289,-			L060	NM45060STD	166,-	6	NM44060STD	158,-	6	NM43060STD	125,-	L060	NM32060STD	112,-	
195/50 R 16	N889	NM91N889STD	289,-			L065	NM45065STD	169,-	6A	NM4406ASTD	164,-	6A	NM4306ASTD	130,-	L065	NM32065STD	112,-	
195/55 R 16	N889	NM91N889STD	289,-			L080	NM45080STD	178,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L080	NM32080STD	122,-	
195/60 R 16	N890	NM91N890STD	289,-			L080	NM45080STD	178,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L080	NM32080STD	122,-	
195/65 R 16	N891	NM91N891STD	299,-			L090	NM45090STD	180,-	10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-	L090	NM32090STD	122,-	
195/70 R 16	N892	NM91N892STD	299,-															
195/75 R 16				S896	NM91S896STD	379,-												
195/75 R 16 M+S																		
195/80 R 16	N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-												
195/85 R 16																		
205 R 16																		
205/40 R 16	N888	NM91N888STD	289,-															
205/45 R 16	N888	NM91N888STD	289,-			L065	NM45065STD	169,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L065	NM32065STD	112,-	
205/50 R 16	N889	NM91N889STD	289,-			L080	NM45080STD	178,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L080	NM32080STD	122,-	
205/55 R 16	N890	NM91N890STD	289,-			L090	NM45090STD	180,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L090	NM32090STD	122,-	
205/60 R 16	N891	NM91N891STD	299,-			L090	NM45090STD	180,-	10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-	L090	NM32090STD	122,-	
205/65 R 16				S895	NM91S895STD	379,-	L110	NM45110STD	186,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L110	NM32110STD	132,-
205/70 R 16	N893	NM91N893STD	319,-															
205/75 R 16				S894	NM91S894STD	379,-												
205/80 R 16	N894	NM91N894STD	319,-	S898	NM91S898STD	379,-												
215 R 16																		
215/40 R 16	N888	NM91N888STD	289,-			L065	NM45065STD	169,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L065	NM32065STD	112,-	
215/45 R 16	N889	NM91N889STD	289,-			L080	NM45080STD	178,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L080	NM32080STD	122,-	
215/50 R 16	N889	NM91N889STD	289,-			L090	NM45090STD	180,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L090	NM32090STD	122,-	
215/55 R 16	N890	NM91N890STD	289,-			L100	NM45100STD	183,-	10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-	L100	NM32100STD	130,-	
215/60 R 16	N891	NM91N891STD	299,-			L110	NM45110STD	186,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L110	NM32110STD	132,-	
215/65 R 16				S895	NM91S895STD	379,-	L120	NM45120STD	194,-	12	NM44120STD	182,-	12	NM43120STD	152,-	L120	NM32120STD	137,-
215/70 R 16				S896	NM91S896STD	379,-												
215/70 R 16 M+S																		
215/75 R 16	N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-												
215/80 R 16	N899	NM91N899STD	339,-															
215/85 R 16																		
225/40 R 16																		
225/45 R 16	N889	NM91N889STD	289,-			L080	NM45080STD	178,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L080	NM32080STD	122,-	
225/50 R 16	N890	NM91N890STD	289,-			L100	NM45100STD	183,-	10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-	L100	NM32100STD	130,-	
225/55 R 16	N891	NM91N891STD	299,-			L110	NM45110STD	186,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L110	NM32110STD	132,-	
225/60 R 16	N892	NM91N892STD	299,-			L120	NM45120STD	194,-	12	NM44120STD	182,-	12	NM43120STD	152,-	L120	NM32120STD	137,-	
225/65 R 16				S896	NM91S896STD	379,-	L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-
225/70 R 16	N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-												
225/75 R 16	N899	NM91N899STD	339,-	S899	NM91S899STD	379,-												
235/45 R 16																		
235/50 R 16	N890	NM91N890STD	289,-			L110	NM45110STD	186,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L110	NM32110STD	132,-	
235/55 R 16	N891	NM91N891STD	299,-			L120	NM45120STD	194,-	12	NM44120STD	182,-	12	NM43120STD	152,-	L120	NM32120STD	137,-	
235/60 R 16				S896	NM91S896STD	379,-	L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-
235/65 R 16				S894	NM91S894STD	379,-												
235/70 R 16	N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-												
235/75 R 16																		
235/80 R 16																		

Prix € hors TVA



M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			WSK WEISSOCK			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR							
Notice	Pneu	Notice	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*					
175/80	R	16	M+S						5	NRTS050STD	168,-				5	NRTR050STD	141,-					
185/50	R	16		L060	NM37060STD	108,-	6	NM30060STD	94,-	76	NWSK005STD	89,-			30	NRCS030STD	142,-					
185/55	R	16		L070	NM37070STD	111,-	7	NM30070STD	101,-	77	NWSK006STD	89,-			35	NRCS035STD	142,-					
185/60	R	16		L070	NM37070STD	111,-	8	NM30080STD	101,-					40	NRCS040STD	142,-						
185/65	R	16		L080	NM37080STD	114,-	8	NM30080STD	101,-													
185/75	R	16							87	NWSK012STD	89,-	5	NRTS050STD	168,-	65	NRCS065STD	167,-					
185/80	R	16									6	NRTS060STD	175,-			6	NRTR060STD	148,-				
195/45	R	16		L060	NM37060STD	108,-	6	NM30060STD	94,-	74	NWSK004STD	89,-			35	NRCS035STD	142,-					
195/50	R	16		L065	NM37065STD	110,-	6A	NM3006ASTD	94,-	77	NWSK006STD	89,-			35	NRCS035STD	142,-					
195/55	R	16		L080	NM37080STD	114,-	8	NM30080STD	101,-	79	NWSK007STD	89,-			40	NRCS040STD	142,-					
195/60	R	16		L080	NM37080STD	114,-	9	NM30090STD	101,-	81	NWSK009STD	89,-	4	NRTS040STD	167,-	50	NRCS050STD	161,-				
195/65	R	16		L090	NM37090STD	115,-	10	NM30100STD	101,-	83	NWSK010STD	89,-	4	NRTS040STD	167,-	55	NRCS055STD	161,-				
195/70	R	16												5	NRTS050STD	168,-		5	NRTR050STD	141,-		
195/75	R	16												5	NRTS050STD	168,-	65	NRCS065STD	167,-			
195/75	R	16	M+S											6	NRTS060STD	175,-			6	NRTR060STD	148,-	
195/80	R	16												6	NRTS060STD	175,-	70	NRCS070STD	167,-			
195/85	R	16												8	NRTS080STD	197,-			8	NRTR080STD	165,-	
205	R	16												8	NRTS080STD	197,-				8	NRTR080STD	165,-
205/40	R	16																				
205/45	R	16		L065	NM37065STD	110,-	7	NM30070STD	101,-	76	NWSK005STD	89,-			35	NRCS035STD	142,-					
205/50	R	16		L080	NM37080STD	114,-	8	NM30080STD	101,-	77	NWSK006STD	89,-	3	NRTS030STD	163,-	40	NRCS040STD	142,-	3	NRTR030STD	136,-	
205/55	R	16		L090	NM37090STD	115,-	9	NM30090STD	101,-	80	NWSK008STD	89,-	4	NRTS040STD	167,-	50	NRCS050STD	161,-	4	NRTR040STD	139,-	
205/60	R	16		L090	NM37090STD	115,-	10	NM30100STD	101,-	83	NWSK010STD	89,-	5	NRTS050STD	168,-	55	NRCS055STD	161,-	5	NRTR050STD	141,-	
205/65	R	16		L110	NM37110STD	120,-	11	NM30110STD	109,-	87	NWSK012STD	89,-	5	NRTS050STD	168,-	60	NRCS060STD	161,-	5	NRTR050STD	141,-	
205/70	R	16												6	NRTS060STD	175,-	70	NRCS070STD	167,-	6	NRTR060STD	148,-
205/75	R	16												6	NRTS060STD	175,-	75	NRCS075STD	167,-	6	NRTR060STD	148,-
205/80	R	16												8	NRTS080STD	197,-	75	NRCS075STD	167,-	8	NRTR080STD	165,-
215	R	16												8	NRTS080STD	197,-				8	NRTR080STD	165,-
215/40	R	16		L065	NM37065STD	110,-	7	NM30070STD	101,-	74	NWSK004STD	89,-			35	NRCS035STD	142,-					
215/45	R	16		L080	NM37080STD	114,-	8	NM30080STD	101,-	77	NWSK006STD	89,-			40	NRCS040STD	142,-					
215/50	R	16		L090	NM37090STD	115,-	9	NM30090STD	101,-	79	NWSK007STD	89,-			45	NRCS045STD	142,-					
215/55	R	16		L100	NM37100STD	118,-	10	NM30100STD	101,-	81	NWSK009STD	89,-	5	NRTS050STD	168,-	60	NRCS060STD	161,-	5	NRTR050STD	141,-	
215/60	R	16		L110	NM37110STD	120,-	11	NM30110STD	109,-	85	NWSK011STD	89,-	5	NRTS050STD	168,-	65	NRCS065STD	167,-	5	NRTR050STD	141,-	
215/65	R	16		L120	NM37120STD	125,-	12	NM30120STD	113,-	87	NWSK012STD	89,-	6	NRTS060STD	175,-	70	NRCS070STD	167,-	6	NRTR060STD	148,-	
215/70	R	16												6	NRTS060STD	175,-	75	NRCS075STD	167,-	6	NRTR060STD	148,-
215/70	R	16	M+S											7	NRTS070STD	185,-				7	NRTR070STD	154,-
215/75	R	16							93	NWSK013STD	123,-	7	NRTS070STD	185,-	80	NRCS080STD	173,-	7	NRTR070STD	154,-		
215/80	R	16												8	NRTS080STD	197,-	85	NRCS085STD	173,-	8	NRTR080STD	165,-
215/85	R	16												10	NRTS100STD	215,-				10	NRTR100STD	182,-
225/40	R	16																				
225/45	R	16		L080	NM37080STD	114,-	9	NM30090STD	101,-	77	NWSK006STD	89,-			45	NRCS045STD	142,-					
225/50	R	16		L100	NM37100STD	118,-	10	NM30100STD	101,-	80	NWSK008STD	89,-			55	NRCS055STD	161,-					
225/55	R	16		L110	NM37110STD	120,-	11	NM30110STD	109,-	83	NWSK010STD	89,-	6	NRTS060STD	175,-	65	NRCS065STD	167,-	6	NRTR060STD	148,-	
225/60	R	16		L120	NM37120STD	125,-	12	NM30120STD	113,-	87	NWSK012STD	89,-	6	NRTS060STD	175,-	70	NRCS070STD	167,-	6	NRTR060STD	148,-	
225/65	R	16		L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-					6	NRTS060STD	175,-	75	NRCS075STD	167,-	6	NRTR060STD	148,-
225/70	R	16												8	NRTS080STD	197,-	80	NRCS080STD	173,-	8	NRTR080STD	165,-
225/75	R	16												9	NRTS090STD	203,-				9	NRTR090STD	169,-
235/45	R	16																				
235/50	R	16		L110	NM37110STD	120,-	11	NM30110STD	109,-	81	NWSK009STD	89,-			60	NRCS060STD	161,-					
235/55	R	16							85	NWSK011STD	89,-											
235/60	R	16		L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-					7	NRTS070STD	185,-	75	NRCS075STD	167,-	7	NRTR070STD	154,-
235/65	R	16												7	NRTS070STD	185,-				7	NRTR070STD	154,-
235/70	R	16							93	NWSK013STD	123,-	9	NRTS090STD	203,-	85	NRCS085STD	173,-	9	NRTR090STD	169,-		
235/75	R	16												10	NRTS100STD	215,-	90	NRCS090STD	173,-	10	NRTR100STD	182,-
235/80	R	16												11	NRTS110STD	227,-	95	NRCS095STD	173,-	11	NRTR110STD	189,-



		M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M44 ATTILA			M32 UNIQUA			
Taille	Pneu	Notice	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*
235/85 R 16																				
245/40 R 16																				
245/45 R 16	N889	NM91N889STD	289,-				L110	NM45110STD	186,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L110	NM32110STD	132,-		
245/50 R 16	N891	NM91N891STD	299,-				L120	NM45120STD	194,-	12	NM44120STD	182,-	12	NM43120STD	152,-	L120	NM32120STD	137,-		
245/55 R 16	N892	NM91N892STD	299,-				L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-		
245/60 R 16	N893	NM91N893STD	319,-																	
245/70 R 16	N899	NM91N899STD	339,-																	
245/75 R 16																				
255/35 R 16	N888	NM91N888STD	289,-																	
255/40 R 16																				
255/50 R 16	N891	NM91N891STD	299,-				L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-		
255/55 R 16	N891	NM91N891STD	299,-																	
255/60 R 16							S897	NM91S897STD	379,-											
255/65 R 16							S898	NM91S898STD	379,-											
255/70 R 16																				
255/75 R 16																				
265/40 R 16																				
265/50 R 16																				
265/60 R 16							S897	NM91S897STD	379,-											
265/65 R 16																				
265/70 R 16																				
265/75 R 16																				
275/60 R 16																				
275/70 R 16																				
285/65 R 16																				
285/70 R 16																				
285/75 R 16																				
295/50 R 16																				
315/55 R 16	N899	NM91N899STD	339,-																	
16.5"																				
12 R 16.5																				
17"																				
8.25 R 17																				
175/55 R 17																				
185/50 R 17	N889	NM91N889STD	289,-																	
185/60 R 17																				
185/65 R 17																				
185/70 R 17																				
195/40 R 17																				
195/45 R 17																				
195/55 R 17	N890	NM91N890STD	289,-																	
205/40 R 17	N889	NM91N889STD	289,-				L070	NM45070STD	172,-	7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L070	NM32070STD	122,-		
205/45 R 17	N889	NM91N889STD	289,-				L080	NM45080STD	178,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L080	NM32080STD	122,-		
205/50 R 17	N890	NM91N890STD	289,-				L090	NM45090STD	180,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L090	NM32090STD	122,-		
205/55 R 17	N891	NM91N891STD	299,-				L100	NM45100STD	183,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L100	NM32100STD	130,-		
205/60 R 17	N892	NM91N892STD	299,-																	
205/65 R 17	N893	NM91N893STD	319,-																	
205/70 R 17																				
215/40 R 17	N889	NM91N889STD	289,-				L080	NM45080STD	178,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L080	NM32080STD	122,-		
215/45 R 17	N889	NM91N889STD	289,-				L090	NM45090STD	180,-	9	NM44090STD	176,-	9	NM43090STD	140,-	L090	NM32090STD	122,-		
215/50 R 17	N891	NM91N891STD	299,-				L100	NM45100STD	183,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L100	NM32100STD	130,-		
215/55 R 17	N891	NM91N891STD	299,-				L120	NM45120STD	194,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L120	NM32120STD	137,-		
215/60 R 17	N893	NM91N893STD	319,-	S896	NM91S896STD	379,-	L130	NM45130STD	197,-	12	NM44120STD	182,-	12	NM43120STD	152,-	L130	NM32130STD	139,-		



			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			WSK WEISSOCK			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR								
Notice	Pneu	Notice	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*						
235/85	R	16							11	NRTS110STD	227,-				11	NRTR110STD	189,-									
245/40	R	16																								
245/45	R	16	L110	NM37110STD	120,-	11	NM30110STD	109,-	80	NWSK008STD	89,-															
245/50	R	16	L120	NM37120STD	125,-	12	NM30120STD	113,-	83	NWSK010STD	89,-				65	NRCS065STD	167,-									
245/55	R	16	L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-	87	NWSK012STD	89,-				75	NRCS075STD	167,-									
245/60	R	16							8	NRTS080STD	197,-							8	NRTR080STD	165,-						
245/70	R	16							10	NRTS100STD	215,-	90	NRCS090STD	173,-	10	NRTR100STD	182,-									
245/75	R	16							11	NRTS110STD	227,-	95	NRCS095STD	173,-	11	NRTR110STD	189,-									
255/35	R	16																								
255/40	R	16																								
255/50	R	16	L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-																		
255/55	R	16							7	NRTS070STD	185,-							7	NRTR070STD	154,-						
255/60	R	16							8	NRTS080STD	197,-	85	NRCS085STD	173,-	8	NRTR080STD	165,-									
255/65	R	16						93	NWSK013STD	123,-	10	NRTS100STD	215,-	90	NRCS090STD	173,-	10	NRTR100STD	182,-							
255/70	R	16									10	NRTS100STD	215,-	95	NRCS095STD	173,-	10	NRTR100STD	182,-							
255/75	R	16									11	NRTS110STD	227,-					11	NRTR110STD	189,-						
265/40	R	16																								
265/50	R	16																								
265/60	R	16																								
265/65	R	16									10	NRTS100STD	215,-					10	NRTR100STD	182,-						
265/70	R	16									12A	NRTS12ASTD	245,-					12A	NRTR12ASTD	205,-						
265/75	R	16									12B	NRTS12BSTD	245,-					12B	NRTR12BSTD	205,-						
275/60	R	16									10	NRTS100STD	215,-					10	NRTR100STD	182,-						
275/70	R	16									12B	NRTS12BSTD	245,-					12B	NRTR12BSTD	205,-						
285/65	R	16									11	NRTS110STD	227,-					11	NRTR110STD	189,-						
285/70	R	16									12B	NRTS12BSTD	245,-					12B	NRTR12BSTD	205,-						
285/75	R	16									12C	NRTS12CSTD	245,-					12C	NRTR12CSTD	205,-						
295/50	R	16																								
315/55	R	16																								
16.5"																										
12	R	16.5																14	NRTR140STD	324,-						
17"																										
8.25	R	17																15	NRTR150STD	346,-						
175/55	R	17																								
185/50	R	17																								
185/60	R	17																								
185/65	R	17																								
185/70	R	17																								
195/40	R	17							77	NWSK006STD	89,-							55	NRCS055STD	161,-						
195/55	R	17																								
205/40	R	17	L070	NM37070STD	111,-	7	NM30070STD	101,-	76	NWSK005STD	89,-							40	NRCS040STD	142,-						
205/45	R	17	L080	NM37080STD	114,-	8	NM30080STD	101,-	79	NWSK007STD	89,-							45	NRCS045STD	142,-						
205/50	R	17	L090	NM37090STD	115,-	9	NM30090STD	101,-	81	NWSK009STD	89,-							50	NRCS050STD	161,-						
205/55	R	17	L100	NM37100STD	118,-	11	NM30110STD	109,-	83	NWSK010STD	89,-							60	NRCS060STD	161,-						
205/60	R	17																5	NRTS050STD	168,-	60	NRCS060STD	161,-			
205/65	R	17																70	NRCS070STD	167,-						
205/70	R	17																								
215/40	R	17	L080	NM37080STD	114,-	8	NM30080STD	101,-	77	NWSK006STD	89,-							40	NRCS040STD	142,-						
215/45	R	17	L090	NM37090STD	115,-	9	NM30090STD	101,-	80	NWSK008STD	89,-							50	NRCS050STD	161,-						
215/50	R	17	L100	NM37100STD	118,-	11	NM30110STD	109,-	81	NWSK009STD	89,-							60	NRCS060STD	161,-						
215/55	R	17	L120	NM37120STD	125,-	11	NM30110STD	109,-	85	NWSK011STD	89,-							65	NRCS065STD	167,-						
215/60	R	17	L130	NM37130STD	127,-	12	NM30120STD	113,-										7	NRTS070STD	185,-	70	NRCS070STD	167,-	7	NRTR070STD	154,-



M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M44 ATTILA			M32 UNIQUA			
Taille	Pneu	Notice	Taille	Référence	Prix/paire*	Taille	Référence	Prix/paire*	Taille	Référence	Prix/paire*	Taille	Référence	Prix/paire*	Taille	Référence	Prix/paire*	
215/65 R 17	N893	NM91N893STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-				7	NM44070STD	166,-	7	NM43070STD	135,-	L060	NM32060STD	112,-
215/70 R 17																		
225/40 R 17							L080	NM45080STD	178,-	8	NM44080STD	169,-	8	NM43080STD	138,-	L080	NM32080STD	122,-
225/45 R 17	N890	NM91N890STD	289,-				L100	NM45100STD	183,-	10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-	L100	NM32100STD	130,-
225/45 R 17 M+S																		
225/50 R 17	N891	NM91N891STD	299,-				L120	NM45120STD	194,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L120	NM32120STD	137,-
225/55 R 17	N892	NM91N892STD	299,-				L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-
225/60 R 17				S896	NM91S896STD	379,-	L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-
225/65 R 17	N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-												
225/70 R 17	N899	NM91N899STD	339,-															
235/40 R 17	N889	NM91N889STD	289,-				L090	NM45090STD	180,-	10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-	L090	NM32090STD	122,-
235/45 R 17	N890	NM91N890STD	289,-				L110	NM45110STD	186,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L110	NM32110STD	132,-
235/50 R 17	N891	NM91N891STD	299,-				L130	NM45130STD	197,-	12	NM44120STD	182,-	12	NM43120STD	152,-	L130	NM32130STD	139,-
235/55 R 17				S896	NM91S896STD	379,-	L140	NM45140STD	201,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L140	NM32140STD	140,-
235/55 R 17 M+S																		
235/60 R 17				S894	NM91S894STD	379,-												
235/65 R 17	N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-												
235/65 R 17 M+S																		
235/70 R 17																		
235/75 R 17																		
245/35 R 17																		
245/40 R 17	N890	NM91N890STD	289,-				L110	NM45110STD	186,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L110	NM32110STD	132,-
245/45 R 17	N891	NM91N891STD	299,-				L120	NM45120STD	194,-	12	NM44120STD	182,-	12	NM43120STD	152,-	L120	NM32120STD	137,-
245/50 R 17	N892	NM91N892STD	299,-				L130	NM45130STD	197,-	14	NM44140STD	193,-	14	NM43140STD	156,-	L130	NM32130STD	139,-
245/55 R 17	N893	NM91N893STD	319,-							14	NM44140STD	193,-	14	NM43140STD	156,-			
245/60 R 17																		
245/65 R 17	N899	NM91N899STD	339,-															
245/70 R 17																		
255/35 R 17																		
255/40 R 17	N890	NM91N890STD	289,-				L120	NM45120STD	194,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L120	NM32120STD	137,-
255/45 R 17	N891	NM91N891STD	299,-				L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-
255/50 R 17	N892	NM91N892STD	299,-															
255/55 R 17																		
255/60 R 17				S898	NM91S898STD	379,-												
255/60 R 17 M+S																		
255/65 R 17																		
255/75 R 17																		
265/35 R 17																		
265/40 R 17	N891	NM91N891STD	299,-				L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-
265/60 R 17	N899	NM91N899STD	339,-				S902	NM91S902STD	379,-									
265/65 R 17																		
265/65 R 17 M+S																		
265/70 R 17																		
265/70 R 17 M+S																		
275/35 R 17																		
275/40 R 17	N892	NM91N892STD	299,-				L140	NM45140STD	201,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L140	NM32140STD	140,-
275/45 R 17	N892	NM91N892STD	299,-															
275/50 R 17																		
275/55 R 17	N894	NM91N894STD	319,-	S898	NM91S898STD	379,-												
275/55 R 17 M+S																		
275/60 R 17																		
275/65 R 17 M+S																		
275/75 R 17																		
285/40 R 17																		
285/60 R 17																		



			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			WSK WEISSOCK			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR		
Notice	Pneu	Notice	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*
215/65	R	17				7	NM30070STD	101,-				7	NRTS070STD	185,-	75	NRCS075STD	167,-			
215/70	R	17																		
225/40	R	17	L080	NM37080STD	114,-	8	NM30080STD	101,-	77	NWSK006STD	89,-									
225/45	R	17	L100	NM37100STD	118,-	10	NM30100STD	101,-	80	NWSK008STD	89,-				60	NRCS060STD	161,-			
225/45	R	17 M+S										4	NRTS040STD	167,-				4	NRTR040STD	139,-
225/50	R	17	L120	NM37120STD	125,-	11	NM30110STD	109,-	83	NWSK010STD	89,-	6	NRTS060STD	175,-	65	NRCS065STD	167,-	6	NRTR060STD	148,-
225/55	R	17	L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-	87	NWSK012STD	89,-	6	NRTS060STD	175,-	75	NRCS075STD	167,-	6	NRTR060STD	148,-
225/60	R	17	L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-				7	NRTS070STD	185,-	75	NRCS075STD	167,-	7	NRTR070STD	154,-
225/65	R	17										8	NRTS080STD	197,-	80	NRCS080STD	173,-	8	NRTR080STD	165,-
225/70	R	17										9	NRTS090STD	203,-	85	NRCS085STD	173,-	9	NRTR090STD	169,-
235/40	R	17	L090	NM37090STD	115,-	10	NM30100STD	101,-	79	NWSK007STD	89,-				55	NRCS055STD	161,-			
235/45	R	17	L110	NM37110STD	120,-	11	NM30110STD	109,-	81	NWSK009STD	89,-				65	NRCS065STD	167,-			
235/50	R	17	L130	NM37130STD	127,-	12	NM30120STD	113,-	85	NWSK011STD	89,-				70	NRCS070STD	167,-			
235/55	R	17	L140	NM37140STD	130,-	13	NM30130STD	114,-				7	NRTS070STD	185,-	75	NRCS075STD	167,-	7	NRTR070STD	154,-
235/55	R	17 M+S										8	NRTS080STD	197,-				8	NRTR080STD	165,-
235/60	R	17										9	NRTS090STD	203,-	80	NRCS080STD	173,-	9	NRTR090STD	169,-
235/65	R	17							93	NWSK013STD	123,-	10	NRTS100STD	215,-	85	NRCS085STD	173,-	9	NRTR090STD	169,-
235/65	R	17 M+S																10	NRTR100STD	182,-
235/70	R	17										10	NRTS100STD	215,-	90	NRCS090STD	173,-	10	NRTR100STD	182,-
235/75	R	17										95	NRCS095STD	173,-						
245/35	R	17																		
245/40	R	17	L110	NM37110STD	120,-	11	NM30110STD	109,-	80	NWSK008STD	89,-									
245/45	R	17	L120	NM37120STD	125,-	12	NM30120STD	113,-	83	NWSK010STD	89,-				70	NRCS070STD	167,-			
245/50	R	17	L130	NM37130STD	127,-	14	NM30140STD	114,-							75	NRCS075STD	167,-			
245/55	R	17				14	NM30140STD	114,-				8	NRTS080STD	197,-	80	NRCS080STD	173,-	8	NRTR080STD	165,-
245/60	R	17																		
245/65	R	17										10	NRTS100STD	215,-	90	NRCS090STD	173,-	10	NRTR100STD	182,-
245/70	R	17										11	NRTS110STD	227,-	95	NRCS095STD	173,-	11	NRTR110STD	189,-
255/35	R	17																		
255/40	R	17	L120	NM37120STD	125,-	11	NM30110STD	109,-	81	NWSK009STD	89,-									
255/45	R	17	L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-	85	NWSK011STD	89,-									
255/50	R	17										7	NRTS070STD	185,-				7	NRTR070STD	154,-
255/55	R	17										10	NRTS100STD	215,-				10	NRTR100STD	182,-
255/60	R	17							93	NWSK013STD	123,-	10	NRTS100STD	215,-	90	NRCS090STD	173,-	10	NRTR100STD	182,-
255/60	R	17 M+S										11	NRTS110STD	227,-				11	NRTR110STD	189,-
255/65	R	17										11	NRTS110STD	227,-	95	NRCS095STD	173,-	11	NRTR110STD	189,-
255/75	R	17										12B	NRTS12BSTD	245,-				12B	NRTR12BSTD	205,-
265/35	R	17																		
265/40	R	17	L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-												
265/60	R	17										12A	NRTS12ASTD	245,-				12A	NRTR12ASTD	205,-
265/65	R	17																		
265/65	R	17 M+S										12A	NRTS12ASTD	245,-				12A	NRTR12ASTD	205,-
265/70	R	17										12A	NRTS12ASTD	245,-				12A	NRTR12ASTD	205,-
265/70	R	17 M+S										12B	NRTS12BSTD	245,-				12B	NRTR12BSTD	205,-
275/35	R	17																		
275/40	R	17	L140	NM37140STD	130,-	13	NM30130STD	114,-												
275/45	R	17																		
275/50	R	17																		
275/55	R	17							93	NWSK013STD	123,-	11	NRTS110STD	227,-				11	NRTR110STD	189,-
275/55	R	17 M+S										12A	NRTS12ASTD	245,-				12A	NRTR12ASTD	205,-
275/60	R	17										12A	NRTS12ASTD	245,-				12A	NRTR12ASTD	205,-
275/65	R	17 M+S										12B	NRTS12BSTD	245,-				12B	NRTR12BSTD	205,-
275/75	R	17										12C	NRTS12CSTD	245,-				12C	NRTR12CSTD	205,-
285/40	R	17										12B	NRTS12BSTD	245,-				12B	NRTR12BSTD	205,-
285/60	R	17																		



		M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M44 ATTILA			M32 UNIQUA				
Taille	Pneu	Notice	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	
285/70 R 17																					
295/40 R 17																					
315/35 R 17																					
17.5"																					
7.00 R 17.5																					
8.00 R 17.5																					
8.5 R 17.5																					
9.5 R 17.5																					
10.00 R 17.5																					
205/75 R 17.5																					
215/75 R 17.5																					
225/75 R 17.5																					
235/75 R 17.5																					
245/70 R 17.5																					
265/70 R 17.5 M+S																					
18"																					
7.00 R 18																					
7.50 R 18																					
205/40 R 18									L090	NM45090STD	180,-	10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-	L090	NM32090STD	122,-	
205/45 R 18																					
205/50 R 18																					
205/55 R 18																					
215/35 R 18																					
215/40 R 18									L100	NM45100STD	183,-							L100	NM32100STD	130,-	
215/45 R 18	N891	NM91N891STD	299,-						L100	NM45100STD	183,-	10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-	L100	NM32100STD	130,-	
215/50 R 18	N892	NM91N892STD	299,-																		
215/55 R 18	N893	NM91N893STD	319,-																		
225/30 R 18																					
225/35 R 18	N889	NM91N889STD	289,-																		
225/40 R 18	N890	NM91N890STD	289,-						L100	NM45100STD	183,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L100	NM32100STD	130,-	
225/45 R 18	N891	NM91N891STD	299,-						L120	NM45120STD	194,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L120	NM32120STD	137,-	
225/50 R 18	N892	NM91N892STD	299,-																		
225/55 R 18	N893	NM91N893STD	319,-						L140	NM45140STD	201,-							L140	NM32140STD	140,-	
225/60 R 18	N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-															
225/65 R 18				S897	NM91S897STD	379,-															
235/35 R 18							L090	NM45090STD	180,-	10	NM44100STD	178,-	10	NM43100STD	144,-	L090	NM32090STD	122,-			
235/40 R 18	N891	NM91N891STD	299,-				L110	NM45110STD	186,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L110	NM32110STD	132,-			
235/45 R 18	N891	NM91N891STD	299,-				L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-			
235/50 R 18	N893	NM91N893STD	319,-				L140	NM45140STD	201,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L140	NM32140STD	140,-			
235/55 R 18	N894	NM91N894STD	319,-																		
235/60 R 18	N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-															
235/65 R 18																					
245/35 R 18	N890	NM91N890STD	289,-				L110	NM45110STD	186,-								L110	NM32110STD	132,-		
245/40 R 18	N891	NM91N891STD	299,-				L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-			
245/45 R 18	N892	NM91N892STD	299,-				L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-			
245/50 R 18	N893	NM91N893STD	319,-									14	NM44140STD	193,-	14	NM43140STD	156,-				
245/55 R 18																					
245/60 R 18																					
255/30 R 18																					
255/35 R 18	N890	NM91N890STD	289,-				L120	NM45120STD	194,-	12	NM44120STD	182,-	12	NM43120STD	152,-	L120	NM32120STD	137,-			
255/40 R 18	N891	NM91N891STD	299,-				L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-			
255/45 R 18	N892	NM91N892STD	299,-				L140	NM45140STD	201,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L140	NM32140STD	140,-			
255/50 R 18																					

Prix € hors TVA



M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			WSK WEISSOCK			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR		
Notice	Pneu	Notice	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*
285/70	R	17							12C	NRTS12CSTD	245,-				12C	NRTR12CSTD	205,-
295/40	R	17															
315/35	R	17															
17.5"																	
7.00	R	17.5							7	NRTS070STD	185,-				7	NRTR070STD	154,-
8.00	R	17.5							9	NRTS090STD	203,-	95	NRCS095STD	173,-	9	NRTR090STD	169,-
8.5	R	17.5							12	NRTS120STD	245,-				12	NRTR120STD	205,-
9.5	R	17.5													13	NRTR130STD	299,-
10.00	R	17.5													15	NRTR150STD	346,-
205/75	R	17.5							9	NRTS090STD	203,-	85	NRCS085STD	173,-	9	NRTR090STD	169,-
215/75	R	17.5							10	NRTS100STD	215,-	90	NRCS090STD	173,-	10	NRTR100STD	182,-
225/75	R	17.5							11	NRTS110STD	227,-	95	NRCS095STD	173,-	11	NRTR110STD	189,-
235/75	R	17.5							12B	NRTS12BSTD	245,-				12B	NRTR12BSTD	205,-
245/70	R	17.5							12B	NRTS12BSTD	245,-				12B	NRTR12BSTD	205,-
265/70	R	17.5 M+S							12C	NRTS12CSTD	245,-				12C	NRTR12CSTD	205,-
18"																	
7.00	R	18													13	NRTR130STD	299,-
7.50	R	18													13	NRTR130STD	299,-
205/40	R	18						79	NWSK007STD	89,-							
205/45	R	18	L090	NM37090STD	115,-	10	NM30100STD	101,-									
205/50	R	18													70	NRCS070STD	167,-
205/55	R	18															
215/35	R	18						77	NWSK006STD	89,-							
215/40	R	18	L100	NM37100STD	118,-												
215/45	R	18	L100	NM37100STD	118,-	10	NM30100STD	101,-	83	NWSK010STD	89,-				60	NRCS060STD	161,-
215/50	R	18															
215/55	R	18													7	NRTR070STD	154,-
225/30	R	18															
225/35	R	18						79	NWSK007STD	89,-							
225/40	R	18	L100	NM37100STD	118,-	11	NM30110STD	109,-	81	NWSK009STD	89,-				60	NRCS060STD	161,-
225/45	R	18	L120	NM37120STD	125,-	11	NM30110STD	109,-	83	NWSK010STD	89,-				65	NRCS065STD	167,-
225/50	R	18															
225/55	R	18													8	NRTR080STD	165,-
225/60	R	18													10	NRTR100STD	173,-
225/65	R	18													9	NRTR090STD	169,-
235/35	R	18	L090	NM37090STD	115,-	10	NM30100STD	101,-	79	NWSK007STD	89,-						
235/40	R	18	L110	NM37110STD	120,-	11	NM30110STD	109,-	81	NWSK009STD	89,-				65	NRCS065STD	167,-
235/45	R	18	L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-	85	NWSK011STD	89,-	6	NRTS060STD	175,-	70	NRCS070STD	167,-
235/50	R	18	L140	NM37140STD	130,-	13	NM30130STD	114,-				7	NRTS070STD	185,-	75	NRCS075STD	167,-
235/55	R	18													9	NRTS090STD	203,-
235/60	R	18													10	NRTS100STD	215,-
235/65	R	18													11	NRTS110STD	227,-
245/35	R	18	L110	NM37110STD	120,-												
245/40	R	18	L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-	83	NWSK010STD	89,-				70	NRCS070STD	167,-
245/45	R	18	L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-	87	NWSK012STD	89,-	8	NRTS080STD	197,-	75	NRCS075STD	167,-
245/50	R	18						14	NM30140STD	114,-				9	NRTS090STD	203,-	
245/55	R	18															
245/60	R	18													11	NRTS110STD	227,-
255/30	R	18															
255/35	R	18	L120	NM37120STD	125,-	12	NM30120STD	113,-	81	NWSK009STD	89,-						
255/40	R	18	L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-	85	NWSK011STD	89,-						
255/45	R	18	L140	NM37140STD	130,-	13	NM30130STD	114,-				9	NRTS090STD	203,-			
255/50	R	18													10	NRTS100STD	215,-

			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M44 ATTILA			M32 UNIQUA		
Taille	Pneu	Notice	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*
255/55 R 18				S898	NM91S898STD	379,-														
255/55 R 18 M+S																				
255/60 R 18																				
255/70 R 18																				
265/30 R 18	N889	NM91N889STD	289,-						L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-
265/35 R 18	N890	NM91N890STD	289,-						L140	NM45140STD	201,-	14	NM44140STD	193,-	14	NM43140STD	156,-	L140	NM32140STD	140,-
265/40 R 18	N891	NM91N891STD	299,-																	
265/45 R 18	N893	NM91N893STD	319,-																	
265/50 R 18																				
265/60 R 18																				
265/70 R 18 M+S									L140	NM45140STD	201,-	14	NM44140STD	193,-	14	NM43140STD	156,-	L140	NM32140STD	140,-
275/35 R 18																				
275/40 R 18	N892	NM91N892STD	299,-																	
275/45 R 18	N893	NM91N893STD	319,-	S896	NM91S896STD	379,-														
275/50 R 18																				
275/60 R 18																				
275/65 R 18																				
285/30 R 18									L140	NM45140STD	201,-	14	NM44140STD	193,-	14	NM43140STD	156,-	L140	NM32140STD	140,-
285/35 R 18	N891	NM91N891STD	299,-						L140	NM45140STD	201,-	14	NM44140STD	193,-	14	NM43140STD	156,-	L140	NM32140STD	140,-
285/40 R 18																				
285/45 R 18									S897	NM91S897STD	379,-									
285/50 R 18	N899	NM91N899STD	339,-																	
285/60 R 18																				
295/30 R 18									L140	NM45140STD	201,-	14	NM44140STD	193,-	14	NM43140STD	156,-	L140	NM32140STD	140,-
295/35 R 18	N892	NM91N892STD	299,-																	
295/40 R 18																				
295/45 R 18																				
315/30 R 18																				
325/30 R 18																				
335/30 R 18																				
345/35 R 18																				
19"																				
205/55 R 19																				
215/35 R 19																				
225/30 R 19																				
225/35 R 19																				
225/40 R 19																				
225/45 R 19	N892	NM91N892STD	299,-	S895	NM91S895STD	379,-	L120	NM45120STD	194,-	12	NM44120STD	182,-	12	NM43120STD	152,-	L120	NM32120STD	137,-		
225/55 R 19	N894	NM91N894STD	319,-	S898	NM91S898STD	379,-	L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-		
235/35 R 19	N891	NM91N891STD	299,-				L110	NM45110STD	186,-	11	NM44110STD	179,-	11	NM43110STD	146,-	L110	NM32110STD	132,-		
235/40 R 19	N891	NM91N891STD	299,-																	
235/45 R 19	N893	NM91N893STD	319,-																	
235/50 R 19	N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-														
235/55 R 19	N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-														
235/65 R 19							S902	NM91S902STD	379,-											
245/30 R 19																				
245/35 R 19	N891	NM91N891STD	299,-				L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-		
245/40 R 19	N892	NM91N892STD	299,-				L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-		
245/45 R 19							S896	NM91S896STD	379,-				14	NM44140STD	193,-	14	NM43140STD	156,-		
245/50 R 19	N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-														
245/55 R 19	N899	NM91N899STD	339,-																	
255/30 R 19																				
255/35 R 19	N891	NM91N891STD	299,-				L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-		
255/40 R 19	N892	NM91N892STD	299,-	S895	NM91S895STD	379,-	L140	NM45140STD	201,-	14	NM44140STD	193,-	14	NM43140STD	156,-	L140	NM32140STD	140,-		



M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			WSK WEISSOCK			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR					
Notice	Pneu	Notice	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Price / paire*			
255/55	R	18				93	NWSK013STD	123,-	10	NRTS100STD	215,-	90	NRCS090STD	173,-	10	NRTR100STD	182,-			
255/55	R	18 M+S							11	NRTS110STD	227,-				11	NRTR110STD	189,-			
255/60	R	18							12A	NRTS12ASTD	245,-	95	NRCS095STD	173,-	12A	NRTR12ASTD	205,-			
255/70	R	18							12A	NRTS12ASTD	245,-				12A	NRTR12ASTD	205,-			
265/30	R	18																		
265/35	R	18	L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-												
265/40	R	18	L140	NM37140STD	130,-	14	NM30140STD	114,-												
265/45	R	18																		
265/50	R	18																		
265/60	R	18							12B	NRTS12BSTD	245,-				12B	NRTR12BSTD	205,-			
265/70	R	18 M+S							12B	NRTS12BSTD	245,-				12B	NRTR12BSTD	205,-			
275/35	R	18	L140	NM37140STD	130,-	14	NM30140STD	114,-												
275/40	R	18								8	NRTS080STD	197,-				8	NRTR080STD	165,-		
275/45	R	18																		
275/50	R	18																		
275/60	R	18							12B	NRTS12BSTD	245,-				12B	NRTR12BSTD	205,-			
275/65	R	18							12C	NRTS12CSTD	245,-				12C	NRTR12CSTD	205,-			
285/30	R	18	L140	NM37140STD	130,-	14	NM30140STD	114,-												
285/35	R	18	L140	NM37140STD	130,-	14	NM30140STD	114,-												
285/40	R	18																		
285/45	R	18								10	NRTS100STD	215,-				9	NRTR090STD	169,-		
285/50	R	18							93	NWSK013STD	123,-	12B	NRTS12BSTD	245,-		12A	NRTR12ASTD	205,-		
285/60	R	18								12B	NRTS12BSTD	245,-				12B	NRTR12BSTD	205,-		
295/30	R	18	L140	NM37140STD	130,-	14	NM30140STD	114,-												
295/35	R	18																		
295/40	R	18																		
295/45	R	18																		
315/30	R	18																		
325/30	R	18																		
335/30	R	18																		
345/35	R	18																		
19"																				
205/55	R	19								6	NRTS060STD	175,-	75	NRCS075STD	167,-					
215/35	R	19																		
225/30	R	19																		
225/35	R	19				11	NM30110STD	109,-												
225/40	R	19	L120	NM37120STD	125,-	12	NM30120STD	113,-	85	NWSK011STD	89,-									
225/45	R	19	L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-	87	NWSK012STD	89,-	7	NRTS070STD	185,-		7	NRTR070STD	154,-		
225/55	R	19	L110	NM37110STD	120,-	11	NM30110STD	109,-	81	NWSK009STD	89,-		9	NRTS090STD	203,-		9	NRTR090STD	169,-	
235/35	R	19																		
235/40	R	19																		
235/45	R	19														8	NRTR080STD	165,-		
235/50	R	19														9	NRTR090STD	169,-		
235/55	R	19														10	NRTR100STD	182,-		
235/65	R	19																		
245/30	R	19																		
245/35	R	19	L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-	83	NWSK010STD	89,-									
245/40	R	19	L140	NM37140STD	130,-	13	NM30140STD	114,-	87	NWSK012STD	89,-	7	NRTS070STD	185,-	75	NRCS075STD	167,-	7	NRTR070STD	154,-
245/45	R	19				14	NM30140STD	114,-					9	NRTS090STD	203,-	80	NRCS080STD	173,-		
245/50	R	19																		
245/55	R	19																		
255/30	R	19																		
255/35	R	19	L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-	85	NWSK011STD	89,-									
255/40	R	19	L140	NM37140STD	130,-	14	NM30140STD	114,-								80	NRCS080STD	173,-		



M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M44 ATTIVA			M32 UNIQUA			
Taille	Pneu	Notice	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	
255/45 R 19	N893	NM91N893STD	319,-															
255/50 R 19				S898	NM91S898STD	379,-												
255/55 R 19																		
255/60 R 19				S902	NM91S902STD	379,-												
265/30 R 19									14	NM44140STD	193,-	14	NM43140STD	156,-				
265/35 R 19	N892	NM91N892STD	299,-				L140	NM45140STD	201,-	14	NM44140STD	193,-	14	NM43140STD	156,-	L140	NM32140STD	140,-
265/45 R 19																		
265/50 R 19																		
265/55 R 19				S902	NM91S902STD	379,-												
275/30 R 19							L140	NM45140STD	201,-	14	NM44140STD	193,-	14	NM43140STD	156,-	L140	NM32140STD	140,-
275/35 R 19	N892	NM91N892STD	299,-															
275/40 R 19	N893	NM91N893STD	319,-															
275/45 R 19	N894	NM91N894STD	319,-	S898	NM91S898STD	379,-												
275/55 R 19																		
285/30 R 19																		
285/35 R 19	N892	NM91N892STD	299,-															
285/40 R 19	N893	NM91N893STD	319,-															
285/45 R 19				S898	NM91S898STD	379,-												
285/45 R 19 M+S																		
295/30 R 19																		
295/35 R 19	N892	NM91N892STD	299,-															
295/40 R 19	N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-												
305/25 R 19																		
315/25 R 19																		
335/25 R 19																		
345/30 R 19																		
345/35 R 19																		
355/25 R 19																		
19.5"																		
8 R 19.5																		
9 R 19.5																		
9.5 R 19.5																		
245/70 R 19.5																		
255/70 R 19.5																		
265/70 R 19.5																		
275/70 R 19.5																		
275/70 R 19.5																		
285/70 R 19.5																		
20"																		
6.50 R 20																		
7.00 R 20																		
7.50 R 20																		
8.00 R 20																		
8.25 R 20																		
9.5 R 20																		
195/55 R 20	N894	NM91N894STD	319,-				L130	NM45130STD	197,-	13	NM44130STD	190,-	13	NM43130STD	154,-	L130	NM32130STD	139,-
215/45 R 20	N893	NM91N893STD	319,-															
225/30 R 20																		
225/35 R 20																		
225/40 R 20																		
225/45 R 20																		
225/90 R 20																		
235/30 R 20	N891	NM91N891STD	299,-															
235/45 R 20	N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-												



M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			WSK WEISSOCK			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR			
Notice	Pneu	Notice	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	
255/45	R	19							10	NRTS100STD	215,-				10	NRTR100STD	182,-	
255/50	R	19				93	NWSK013STD	123,-	11	NRTS110STD	227,-	90	NRCS090STD	173,-	11	NRTR110STD	189,-	
255/55	R	19							12A	NRTS12ASTD	245,-	95	NRCS095STD	173,-	12A	NRTR12ASTD	205,-	
255/60	R	19																
265/30	R	19			14	NM30140STD	114,-		8	NRTS080STD	197,-				8	NRTR080STD	165,-	
265/35	R	19	L140	NM37140STD	130,-	14	NM30140STD	114,-										
265/45	R	19																
265/50	R	19							12A	NRTS12ASTD	245,-				12A	NRTR12ASTD	205,-	
265/55	R	19																
275/30	R	19	L140	NM37140STD	130,-	14	NM30140STD	114,-										
275/35	R	19							9	NRTS090STD	203,-				9	NRTR090STD	169,-	
275/40	R	19							10	NRTS100STD	215,-				10	NRTR100STD	182,-	
275/45	R	19				93	NWSK013STD	123,-	11	NRTS110STD	227,-				11	NRTR110STD	189,-	
275/55	R	19							12C	NRTS12CSTD	245,-				12C	NRTR12CSTD	205,-	
285/30	R	19																
285/35	R	19																
285/40	R	19																
285/45	R	19				93	NWSK013STD	123,-	12A	NRTS12ASTD	245,-				12A	NRTR12ASTD	205,-	
285/45	R	19 M+S							12B	NRTS12BSTD	245,-				12B	NRTR12BSTD	205,-	
295/30	R	19																
295/35	R	19																
295/40	R	19							12A	NRTS12ASTD	245,-				12A	NRTR12ASTD	205,-	
305/25	R	19																
315/25	R	19																
335/25	R	19																
345/30	R	19																
345/35	R	19																
355/25	R	19																
19.5"																		
8	R	19.5													13	NRTR130STD	299,-	
9	R	19.5													15	NRTR150STD	346,-	
9.5	R	19.5													15	NRTR150STD	346,-	
245/70	R	19.5													13	NRTR130STD	299,-	
255/70	R	19.5													14	NRTR140STD	324,-	
265/70	R	19.5													14	NRTR140STD	324,-	
275/70	R	19.5													15	NRTR150STD	346,-	
285/70	R	19.5													16	NRTR160STD	372,-	
20"																		
6.50	R	20													13	NRTR130STD	299,-	
7.00	R	20													13	NRTR130STD	299,-	
7.50	R	20													15	NRTR150STD	346,-	
8.00	R	20													15	NRTR150STD	346,-	
8.25	R	20													16	NRTR160STD	372,-	
9.5	R	20													16	NRTR160STD	372,-	
195/55	R	20	L130	NM37130STD	127,-	13	NM30130STD	114,-		6	NRTS060STD	175,-	75	NRCS075STD	167,-	13	NRTR130STD	299,-
215/45	R	20																
225/30	R	20																
225/35	R	20																
225/40	R	20																
225/45	R	20							8	NRTS080STD	197,-							
225/90	R	20													16	NRTR160STD	372,-	
235/30	R	20																
235/45	R	20																



		M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M44 ATTIVA			M32 UNIQUA				
Taille	Pneu	Notice	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	
235/55 R 20		N894	NM91N894STD	319,-	S898	NM91S898STD	379,-														
245/30 R 20																					
245/35 R 20								L130	NM45130STD	197,-											
245/40 R 20						S896	NM91S896STD	379,-													
245/45 R 20		N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-														
245/50 R 20																					
255/30 R 20																					
255/35 R 20		N892	NM91N892STD	299,-																	
255/40 R 20		N893	NM91N893STD	319,-																	
255/45 R 20		N894	NM91N894STD	319,-	S898	NM91S898STD	379,-														
255/50 R 20																					
255/55 R 20						S902	NM91S902STD	379,-													
265/35 R 20																					
265/40 R 20		N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-														
265/45 R 20		N899	NM91N899STD	339,-																	
265/50 R 20																					
275/20 R 20																					
275/30 R 20																					
275/35 R 20						S896	NM91S896STD	379,-													
275/40 R 20		N894	NM91N894STD	319,-	S898	NM91S898STD	379,-														
275/45 R 20		N899	NM91N899STD	339,-																	
275/50 R 20						S902	NM91S902STD	379,-													
275/60 R 20																					
285/25 R 20																					
285/30 R 20		N892	NM91N892STD	299,-																	
285/35 R 20																					
285/40 R 20																					
285/45 R 20						S902	NM91S902STD	379,-													
285/50 R 20																					
295/25 R 20																					
295/35 R 20		N894	NM91N894STD	319,-																	
295/40 R 20		N899	NM91N899STD	339,-																	
295/45 R 20						S902	NM91S902STD	379,-													
305/25 R 20																					
315/35 R 20						S898	NM91S898STD	379,-													
335/30 R 20																					
345/25 R 20																					
21"																					
245/35 R 21																					
255/35 R 21																					
265/40 R 21																					
265/45 R 21						S902	NM91S902STD	379,-													
275/35 R 21		N894	NM91N894STD	319,-	S897	NM91S897STD	379,-														
275/40 R 21		N899	NM91N899STD	339,-																	
275/45 R 21						S902	NM91S902STD	379,-													
285/30 R 21						S896	NM91S896STD	379,-													
285/35 R 21																					
295/35 R 21		N894	NM91N894STD	319,-	S898	NM91S898STD	379,-														
325/30 R 21		N894	NM91N894STD	319,-	S898	NM91S898STD	379,-														
22"																					
265/30 R 22																					
275/40 R 22						S902	NM91S902STD	379,-													
285/30 R 22																					

Prix € hors TVA



M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			WSK WEISSOCK			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR		
Notice	Pneu	Notice	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*
235/55	R	20							11	NRTS110STD	227,-	90	NRCS090STD	173,-			
245/30	R	20															
245/35	R	20															
245/40	R	20															
245/45	R	20															
245/50	R	20							12A	NRTS12ASTD	245,-				12A	NRTR12ASTD	205,-
255/30	R	20															
255/35	R	20							9	NRTS090STD	203,-				9	NRTR090STD	169,-
255/40	R	20															
255/45	R	20							11	NRTS110STD	227,-	90	NRCS090STD	173,-	11	NRTR110STD	189,-
255/50	R	20													12B	NRTR12BSTD	205,-
255/55	R	20															
265/35	R	20															
265/40	R	20															
265/45	R	20															
265/50	R	20															
275/20	R	20															
275/30	R	20															
275/35	R	20															
275/40	R	20													11	NRTR110STD	189,-
275/45	R	20													12B	NRTR12BSTD	205,-
275/50	R	20													12C	NRTR12CSTD	205,-
275/60	R	20													12C	NRTR12CSTD	205,-
285/25	R	20															
285/30	R	20															
285/35	R	20							11	NRTS110STD	227,-				11	NRTR110STD	189,-
285/40	R	20															
285/45	R	20															
285/50	R	20													12C	NRTR12CSTD	205,-
295/25	R	20															
295/35	R	20															
295/40	R	20													12B	NRTR12BSTD	205,-
295/45	R	20															
305/25	R	20															
315/35	R	20													12C	NRTR12CSTD	205,-
335/30	R	20															
345/25	R	20															
21"																	
245/35	R	21															
255/35	R	21															
265/40	R	21							12A	NRTS12ASTD	245,-				12A	NRTR12ASTD	205,-
265/45	R	21													12B	NRTR12BSTD	205,-
275/35	R	21															
275/40	R	21															
275/45	R	21															
285/30	R	21															
285/35	R	21													12B	NRTR12BSTD	205,-
295/35	R	21													12B	NRTR12BSTD	205,-
325/30	R	21															
22"																	
265/30	R	22															
275/40	22														12C	NRTR12CSTD	205,-
285/30	R	22															



			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE			M44 PRESTIGE			M44 ATTIBA			M32 UNIQUA		
Taille	Pneu	Notice	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*	Taille	Référence	Prix/ paire*
295/25 R 22																				
295/30 R 22	N894	NM91N894STD	319,-	S898	NM91S898STD	379,-														
22.5"																				
8	R 22.5																			
9	R 22.5																			
255/70 R 22.5																				
380																				
17	x 380																			
185	x 380																			



			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			WSK WEISSOCK			RTS SUV			RCS SPORT			RTR REX TR			
Notice	Pneu	Notice	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Price / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	Taille	Référence	Prix / paire*	
295/25	R	22																			
295/30	R	22																			
22.5"																					
8		R 22.5																15	NRTR150STD	346,-	
9		R 22.5																16	NRTR160STD	372,-	
255/70	R	22.5																16	NRTR160STD	372,-	
380																					
17	x	380													4	NRTSO40STD	167,-				
185	x	380																4	NRTRO40STD	139,-	

Spare parts

Pièces de rechange

	Spare parts Pièce de rechange	Chain Chaîne		Description Description	Quantity Contenu	Code Réf.	Price* Prix*
Rim protection Protection de jantes		M45, M44, M43, M32 RCS		Rim protection for locking hook (2 pieces), consisting of top and bottom part <i>Proctection des jantes pour crochet de fixation (1 jeu), Partie extérieure et intérieure</i>	2x 1 set / jeu	9307394 9306824	7,40 7,40
Rim protection Protection de jantes		M45, M44, M43, M32 RCS		Rim protection for side hook (2 pieces), consisting of top and bottom part <i>Proctection des jantes pour crochet latéral (1 jeu), Partie extérieure et intérieure</i>	2x 1 set / jeu	9307395 9306825	7,40 7,40
Rim protection Protection de jantes		M45, M44, M43, M32 RCS		Rim protection for locking plate (2 pieces), consisting of top and bottom part <i>Proctection des jantes pour syst. de tension (1 jeu), Partie extérieure et intérieure</i>	2x 1 set / jeu	9307396 9306826	7,40 7,40
Safety hook Tendeur de sécurité		M37, M30, RTR			2 pc.	9307367	5,50
Sleeve Passant		M37, M30, RTR		for tensioning chain <i>pour chaînes de tension</i>	4 pc.	9307368	5,50
Spare link Maillon de réparation		9 mm 12 mm 7 mm	3,1 mm 4,0 mm 4,5 mm		10 pc. 10 pc. 10 pc.	9307369 9307370 9307371	3,00 3,50 3,50
Distance bolts Goujons de distance		M91		2 distance bolts size variable 28 and 43 mm <i>2 jeu de goujons de distance 28 et 43 mm</i>	1 set / jeu	9306595	8,90
Distance bolts Goujons de distance		M91		2 distance bolts size variable 53 and 63 mm <i>1 jeu de goujons de distance 53 et 63 mm</i>	1 set / jeu	9306596	10,20
Bag Sac de transport		M91		for M91 <i>pour M91</i>	1 pc.	7B0 000020	27,00
Complete adapter set Set complet d'apdatauteur pour		M91		Consisting of: 2 clamp pieces 2 clamping sleeves 2 distance bolts size 1 2 distance bolts size 2 2 distance bolts size 3 2 distance bolts size 4 <i>Comprends:</i> 2 tulipes de serrage 2 écroux-étaiu jeu de goujons de distance Gr. 1 jeu de goujons de distance Gr. 2 jeu de goujons de distance Gr. 3 jeu de goujons de distance Gr. 4 For wrench size pour boulons de jante en 17 mm For wrench size pour boulons de jante en 19 mm For wrench size pour boulons de jante en 21/22 mm For wrench size pour boulons de jante en 24 mm	1 set/ jeu 1 set/ jeu 1 set/ jeu 1 set/ jeu	9302033 9302034 9302035 9304763	50,20 59,40 59,40 65,60
Set of shorteners Set de raccourisseurs		M91		4 PU shorteners 4 raccourisseurs PU 4 Allen screws M 4x30 4 vis de fixation 4 hexagonal nuts M4 4 écrous M 4	1 set / jeu	9302042	7,90

exl. VAT / hors TVA

Sales conditions

The following general sales conditions constitute an integral part of all our contracts for the supply of goods, even when orders are taken by fax, e-mail or via the internet.

COMPANY AND BRAND

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG, later on also called as "RUD" holds the right for the use of the international brand Weissenfels™. The plant and the headquarter are located in Friedensinsel, 73432 Aalen, Germany; VAT Number: DE 144 651102, Ulm HRA 500160.

VALIDITY OF THE PRICES

Prices are valid from 01.04.2017 to 31.03.2018.
Prices do not include freight cost.

REQUEST FOR QUOTATION

Requests for a quotation (offers) in no circumstances represent a "confirmed sales order". On receipt of such requests, the company will only take action to supply the information actually covered by these requests.

PAYMENT

Payment terms are agreed on an individual basis. For late payments beyond the date specified on the invoice, interest will be charged equivalent to the legal interest rate plus seven points and associated expenses.

PACKING COSTS

Packing costs are included in the price.

UNITS OF SALE

Snow chains for cars: minimum order of 4 pairs per reference. Snow chains for SUV RTS: minimum order of two pair per reference. Any other snow chain: minimum order of one pair per reference.

CLAIMS

Any claims or objections relating to invoices will only be considered if they are received at the RUD offices by registered mail.

RETURNS

The following rules relating to returns will be applied in two different cases:

1. In the case of an error made by RUD in entering an order, in dispatch or delivery;
2. In the event that RUD decides, at its own discretion, or in agreement with the customer, to apply special favourable treatment to the customer. In such cases the goods shall be returned free to our warehouse. Unless other arrangements are made with the customer, despatch will be carriage free.

DELIVERY

RUD is not liable for shipping delays due to force majeure or unexpected events. Orders can also be dispatched partially.

COMPETENT COURT

The enclosed terms, as well as each purchase contract which will be awarded according to the said rules, are subject to Italian law and, when applicable, to the United Nations Convention on Contracts for sales of goods between markets (Vienna 1980). The court of Ulm - Germany has exclusive jurisdiction in any dispute which may arise in connection with the purchase of Weissenfels products.

Warranty

1 | RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG, later on also called as "RUD" guarantees that the products supplied conform to what has been expressly agreed. Warranty for defects is limited to product defects resulting from design and manufacturing defects and will not be applied if the purchaser does not provide proof that the products have been correctly used, maintained and stored.

2 | The warranty period is 24 months, starting from the date of purchase by the final user, and is subject to proper notification by the user by means of registered letter, as well as to an express written request to RUD for action to be taken under warranty.

3 | By virtue of the above request, RUD is obliged to apply one of the following alternatives, at its own decision: **a** – supply, free of charge, ex works, products of the same type and quantity as those found to be defective or not conforming to what had been agreed; **b** – repair the defective product or modify a product that does not conform to what had been agreed; **c** – declare in writing the cancellation of the contract, with offer to refund the price against return of the products supplied.

4 | Except in the case of deliberate fraud or serious fault on the part of RUD any compensation for damages to the purchaser shall not exceed the invoiced price of the disputed products.

5 | The above warranties include and replace legal warranties for defects and non-conformity and exclude any other responsibility on the part of RUD arising from the products supplied; in particular, the purchaser may not submit any other claims for damages, price reduction or cancellation of the contract. Upon expiry of the warranty period no claim can be addressed against RUD.

6 | The characteristics and pictures of products shown in our catalogue are not binding. We therefore reserve the right to make any modifications deemed to be necessary.

Conditions de vente

Les conditions générales de vente qui suivent font partie intégrante de tous nos contrats de fourniture de matériaux; les commandes sont passées par télecopie, e-mail ou par internet.

SOCIÉTÉ ET MARQUE

La Société RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG, ci-après dénommée "RUD" a le droit pour l'utilisation de la marque internationale Weissenfels™. Le domicile légal est situé en Friedensinsel, 73432 Aalen, Germany; VAT Number: DE 144 651102, Ulm HRA 500160. VALIDITÉ DU TARIF Le tarif est valable du 01.04.2017 au 31.03.2018.

DEMANDE DE DEVIS

Les demandes de devis (offres) ne représentent en aucun cas un « ordre exécutif de vente ». Sur la base de ces demandes, la société s'activera exclusivement pour fournir les informations en question.

PAIEMENT

Les délais de paiement seront convenus de manière individuelle. En cas de retard de paiement par rapport à l'échéance convenue dans la facture, au montant à payer seront ajoutés des intérêts correspondant aux intérêts légaux majorés de sept points et les frais correspondants.

FRAIS D'EMBALLAGE

Les frais d'emballage sont inclus dans le prix.

UNITÉS DE VENTE.

Chaînes à neige pour voiture: commande minimum 4 paires par référence. Chaînes à neige RTS pour SUV: commande minimum 2 paires par référence. Pour toutes les autres références: commande minimum une paire par référence.

RÉCLAMATIONS

Les éventuelles réclamations ou constatations sur les factures pourront être considérées à condition qu'elles parviennent au siège de RUD par lettre AR.

RETOURS DE MARCHANDISE

Les dispositions qui suivent en matière de retours de marchandise seront appliquées dans deux cas différents: **1.** En cas d'erreur de RUD dans la saisie de la commande, dans l'expédition ou dans la livraison; **2.** Si RUD décide de son propre chef, ou en accord avec le client, d'accorder des conditions de faveur audit client. Les retours de marchandise seront effectués franco notre dépôt.

EXPÉDITIONS

RUD n'est pas responsable des retards d'expédition dû à des cas de force majeure ou des situations particulières. Les commandes peuvent être envoyées aussi de manière partielle

LOI APPLICABLE ET BARREAU COMPÉTENT

Le tribunal de Ulm - Germany a la compétence exclusive pour tout litige qui pourrait survenir, inhérent à l'achat des produits Weissenfels ou provoqué dans tous les cas par les produits fournis. Les présentes conditions, et aussi chaque contrat d'achat sera stipulé selon les règles fixées, soumis au droit italien, et à la Convention de Nations Unies sur les contrats de vente internationale de merchandise (Vienne 1980).

Garantie

1 | RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG, ci-après dénommée "RUD" garantit que les produits fournis sont conformes aux accords pris. La garantie pour vices est limitée uniquement aux défauts des produits découlant des défauts de conception et de fabrication et dans tous les cas, elle ne s'applique pas quand l'acheteur n'a manifestement pas utilisé, entretenu et conservé correctement les produits.

2 | La garantie a une durée limitée à 24 mois à partir de la date d'achat de la part de l'utilisateur final, et elle est subordonnée à la déclaration régulière de l'achat envoyé par lettre avec AR, ainsi qu'à la demande expresse d'effectuer une intervention sous garantie, adressée par écrit à RUD

3 | En vertu de la demande susdite, RUD est tenue, à son choix et de manière alternative: **a** - de fournir gratuitement, départ usine, et dans la même quantité, des produits du même genre que ceux qui résultent défectueux ou non conformes aux accords pris; **b** - de réparer à ses frais le produit défectueux ou de modifier celui qui se révèle non conforme aux accords pris; **c** - de déclarer par écrit la résiliation du contrat, en offrant le remboursement du prix contre la restitution des produits fournis.

4 | À moins de faute grave de RUD, les éventuels dommages et intérêts versés à l'acheteur ne pourront en aucun dépasser le prix facturé des produits objet de la réclamation.

5 | Les garanties susmentionnées intègrent et remplacent les garanties légales pour vices et différences et excluent toute autre responsabilité possible de RUD provoquée par les produits fournis; en particulier l'acheteur ne pourra pas présenter d'autres demandes de dommages et intérêts, réduction du prix ou résiliation du contrat. Après expiration de la période de garantie, aucun droit ne pourra être revendiqué à l'égard de RUD.

6 | Les caractéristiques et les images des produits présents dans notre catalogue ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons par conséquent la possibilité d'apporter toute modification que nous jugerons nécessaire.



2018 EN/FR

Authorized retailer / Revendeur autorisé



MADE IN
EUROPE

weissenfels®
CLACK & GO
CHAÎNES À NEIGE SNOW CHAINS

RUD Ketten

Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG

Friedensinsel

73432 Aalen / Germany

Tel. +49 7361 504-0 / Fax +49 7361 504-1489

info@weissenfels.com www.weissenfels.com

5X0840595 - 06/2018