


**weissenfels**<sup>®</sup>

TECHNOLOGY & DESIGN



IT/DE  
2020

**weissenfels**<sup>®</sup>

a brand of the group

 **RUD**<sup>®</sup>

**I NOSTRI  
PRODOTTI**  
**UNSERE  
PRODUKTE**



Sistemi di sollevamento ed ancoraggio  
*Anschlag- und Zurrmittel*



Tecnologia militare  
*Militärtechnologie*



Catene e sistemi per convogliatori e trasportatori  
*Fördern & Antreiben*



Catene di protezione per pneumatici  
*Reifenschutzketten*



Catene da neve  
*Schneeketten*



Arredo urbano  
*Einrichtung*



Sistemi antivalanga e barriere paramassi  
*Barriertech*

**RUD un gruppo dinamico e moderno all'avanguardia mondiale nella produzione di catene**

RUD è un gruppo industriale con sede ad Aalen (Germania), nella parte orientale del Baden-Württemberg, a 180 km a nord-ovest di Monaco di Baviera.

Da oltre 140 anni RUD produce e distribuisce i propri prodotti in 120 paesi in tutto il mondo, affermando la propria leadership con oltre 200 milioni di Euro di fatturato e 1600 dipendenti occupati nei propri stabilimenti di produzione e nelle società che si occupano della distribuzione. Nel febbraio del 2015 il gruppo RUD acquisisce WEISSENFELS, lo storico marchio italiano specializzato nella produzione di catene da neve, con l'obiettivo di svilupparne le potenzialità e le peculiarità attraverso la cura, la passione e la tecnologia che hanno reso famoso il marchio RUD in tutto il mondo.

La società controllata Weissenfels Catene Neve S.r.l. cura la distribuzione sul territorio italiano, con uffici ad Udine, centro logistico principale a Rovigo e magazzini periferici su tutto il territorio nazionale.

**RUD catene da neve dal 1910!**

**RUD ist ein dynamischer und moderner Weltmarktführer in der Kettenproduktion.**

*RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG wurde 1875 von Carl Rieger und Friedrich Dietz im schwäbischen Aalen gegründet.*

*Die heute weltweit agierende RUD Gruppe bietet mit ihren Hauptentwicklungs- und Produktionsstandorten in Aalen zukunftsweisende Problemlösungen mit Ketten-systemen und Bauteilen für vielfältige Einsatzgebiete. Der RUD Familienkonzern erzielt mit über 1.700 Mitarbeitern in verschiedensten eigenen Produktions- und vor allem Vertriebsstandorten in über 120 Ländern auf allen Kontinenten einen jährlichen Umsatz von über 190 Millionen €. Im Februar 2015 übernahm RUD das Unternehmen WEISSENFELS – eine bekannte italienische Marke – spezialisiert auf die Herstellung von Schneeketten. Ziel ist es, durch jene Sorgfalt, Leidenschaft und Technologie, welche die Marke RUD auf der ganzen Welt bekannt gemacht haben, Potenziale und Eigenschaften weiterzuentwickeln.*

**RUD – Schneeketten seit 1910!**



## **Catene da neve**

pag.06	<b>Tecnologia Clack&amp;Go®</b>
pag.08	<b>Sicurezza certificata</b>
pag.10	<b>Obbligo catene da neve</b>
pag.12	<b>La soluzione giusta</b>
pag.14	<b>Catene da neve</b>
pag.16	Autovetture
pag.26	SUV e Crossover
pag.30	4x4 e trasporto leggero
pag.32	<b>Consigli per l'uso</b>
pag.34	<b>Tabelle riepilogative per gruppo</b>
pag.40	<b>Tabelle-listino per misura pneumatico</b>

## **PKW-Ketten**

<b>Technologie Clack&amp;GO</b>
<b>Sicherheit auf Schnee</b>
<b>Schneekettenpflicht</b>
<b>Die richtige Lösung</b>
<b>Schneeketten</b>
PKW
SUV und Crossover
4WD und Leichtfahrzeuge
<b>Gebrauchsempfehlungen</b>
<b>Anwendungsliste</b>
<b>Preisliste</b>



## Catene professionali

- pag.62 **La soluzione giusta**  
 pag.64 **ALASKA EXTREME** –  
 sgombero neve intensivo  
 pag.66 **ALASKA PRO** – sgombero neve  
 pag.68 **ALASKA** – trazione negli utilizzi  
 universali  
 pag.70 **AGRO** – agricolo-forestale leggero  
 pag.72 **ALPINA** – trasporto pesante  
 pag.74 **SETTORI** – trasporto pesante  
 occasionale  
 pag.76 **Tabelle-listino per misura pneumatico**
- pag.96 **Ricambi**  
 pag.98 **Condizioni generali di vendita**

## Profiketten

- Die richtige Lösung**  
**ALASKA EXTREME** –  
 intensive Schneeräumung  
**ALASKA PRO** – Schneeräumung  
**ALASKA** – Traktion für  
 universelle Anwendungen  
**AGRO** – Landwirtschaft  
**ALPINA** – Schwerlasttransporte  
**SETTORI** – gelegentliche  
 Schwerlasttransporte
- Preisliste**
- Ersatzteile**  
**Allgem. Geschäftsbedingungen**

Tecnologia  
Clack&Go®



Tecnologia  
Clack&Go®

**La tecnologia Clack&Go®:**  
un brevetto esclusivo Weissenfels,  
conosciuto ed apprezzato per la sua  
straordinaria semplicità!

- Tensionamento automatico.
- Centrazione automatica.
- Garantisce la perfetta aderenza della catena sul pneumatico già dai primi giri di ruota.
- Mantiene l'ingombro dinamico ridotto durante la marcia.

**Il funzionamento è molto semplice.**

Il meccanismo all'interno del tensionatore, composto da un sistema a ruota dentata "recupera" costantemente la catena durante il movimento dell'autovettura fino a che la stessa non raggiunge il posizionamento ideale. Ciò consente di effettuare il montaggio e proseguire il viaggio in tutta tranquillità, senza più doversi preoccupare delle catene!

**Technologie Clack&Go®:**  
das exklusive Weissenfels-Patent  
ist bekannt für die erstaunlich  
einfache Bedienung!

- Automatisches Spannsystem.
- Automatische Zentrierung.
- Achten Sie auf das perfekte Spannen der Kette am Reifen nach dem ersten Anfahren.
- Behält eine reduzierte dynamische Größe während der Fahrt bei.

**Das Anlegen der Kette ist denkbar einfach:**

der Mechanismus im Inneren der Spannvorrichtung lässt keine Lockerung der Kette im bewegten Zustand zu, bis die perfekte Position erreicht ist.

Dies gewährleistet, dass nach der Montage kein Nachspannen mehr notwendig ist und die Fahrt ohne Anpassungen bei Rad oder Kette fortgesetzt werden kann.



**Il segreto della forza sta nella trazione**  
***Das Geheimnis der Stärke liegt in der Zugkraft***





## Sicurezza certificata.

WEISSENFELS è una Business Unit di RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG. Nel corso degli ultimi 30 anni Weissenfels ha maturato una grande esperienza nell'ambito dell'ingegneria meccanica e della metallurgia. La qualità permea completamente tutti i processi aziendali cominciando dalla vendita, passando per la ricerca e sviluppo del prodotto, fino alla sua manifattura e logistica. La particolare attenzione rivolta alla progettazione, la ricerca dei materiali e il costante miglioramento dei sistemi produttivi, hanno portato ad un totale rinnovamento dei prodotti.

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG è certificata secondo gli standard UNI ISO 9001-2008 e ISO 14001:2004.

## Omologazioni ÖNORM

Le catene da neve Weissenfels per automobili (classi N1, M1, O1, O2) sono omologate secondo lo standard Austriaco (ÖNORM V 5117) valido anche per la Legge Italiana (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 10 maggio 2011). Le catene da neve Weissenfels per camion e autobus (classi N2, N3, M2, M3) sono omologate secondo lo standard Austriaco (ÖNORM V 5119).

## Certificazione TÜV

Alle catene da neve Weissenfels è stata inoltre assegnata la certificazione TÜV, la quale garantisce sia il monitoraggio del sistema produttivo, che l'affidabilità, la qualità e la sicurezza.

## SAE Class "S"

Le catene da neve WEISSENFELS soddisfano la norma americana SAE Class "S"

## Zertifizierte Sicherheit

Weissenfels ist eine Marke von RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG. Weissenfels verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Maschinenbau und in der Metallurgie. Qualität bildet das verbindende Element für alle Geschäftsprozesse vom Verkauf über die Forschung und Produktentwicklung bis hin zur Fertigung und Logistik. Das besondere Augenmerk, welches dem Design, der Materialforschung und der ständigen Verbesserung der Produktionssysteme gewidmet wurde, führte zu einer vollständigen Erneuerung des Sortiments.

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG ist ein nach UNI EN ISO 9001-2008 und ISO 14001:2004 zertifiziertes Unternehmen.

## ÖNORM Homologation

Weissenfels Schneeketten für PKW (Klassen N1, M1, O1, O2) erfüllen uneingeschränkt alle Vorschriften nach Österreichischem Standard (ÖNORM V 5117) welche auch nach Italienischem Recht gültig sind (Ministerium für Infrastruktur und Verkehr - Dekret vom 10. Mai 2011). Weissenfels Schneeketten für Nutzfahrzeuge (Klassen N2, N3, M2, M3) entsprechen den Österreichischen Vorschriften (ÖNORM V 5119).

## TÜV Zertifikate.

Alle Weissenfels Schneeketten sind TÜV-geprüft, was sowohl die Überwachung der Herstellung als auch die Zuverlässigkeit, die Qualität und die Sicherheit des Produkts garantiert

## SAE Class "S".

Weissenfels Schneeketten erfüllen die SAE Class „S“ (USA-Norm).



Management Service





## Obbligo catene da neve.

### **Come indicato dall'Art. 1 della Legge 29 luglio 2010, n. 120**

Come indicato dall'Art. 1 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" sulle strade maggiormente esposte a rischio neve o gelo è possibile che sia prescritta l'obbligatorietà ad avere le catene da neve a bordo o gli pneumatici da neve montati, per un predeterminato periodo. Le prescrizioni d'obbligatorietà sono definite dai singoli Enti o Concessionari delle strade, tramite la realizzazione di apposite ordinanze. Si consiglia di seguire le informazioni trasmesse da stampa, radio, TV e Internet su traffico e percorribilità delle strade.

Segnale obbligo catene da neve ed omologazioni.

Il codice della strada prescrive, in presenza di questo segnale, l'obbligo a circolare con catene da neve o pneumatici da neve. In alternativa questo segnale si può trovare anche inserito nel segnale di transitabilità (Articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O). Il codice della strada prescrive, inoltre, che le catene da neve per vettura debbano essere omologate secondo lo standard italiano UNI 11313 oppure secondo lo standard austriaco ÖNORM V5117.

## **Schneeketten-Mitnahmepflicht für LKW und Busse in Europa**
















### **Auszug aus der 29. KFG-Novelle (gültig für Österreich seit 1. April 2008):**

*„Der Lenker eines Kraftfahrzeuges der Klassen M2, M3 und N3 und von solchen Fahrzeugen abgeleiteten Kraftfahrzeugen hat während des Zeitraumes von jeweils 1. November bis 15. April geeignete Schneeketten für mindestens zwei Antriebsräder mitzuführen.*







*Dies gilt nicht für Fahrzeuge, bei denen bauartbedingt eine Montage von Schneeketten nicht möglich ist und für Fahrzeuge der Klassen M2 und M3, die im Kraftfahrlinienverkehr eingesetzt werden. Bei Schneekettenpflicht dürfen in Österreich nur Schneeketten verwendet werden, die den Normen V5117 oder V5119 entsprechen.“*



## Autovetture / PKW










Modello Modell	Consigliata per: Empfohlen für:	Ingombro massimo all'interno della ruota Maximale Abmessung an der Radinnenseite in mm	Per pneumatici ribassati Für Niederquerschnittsreifen	Tecnologia Clack&Go® Clack&Go® Ausführung	Senza parti metalliche a contatto con i cerchi Keine Metallteile im Kontakt mit den Felgen	Smontaggio rapido Schnelle Demontage	Tensionamento automatico Automatisches Spannen	Tensionamento autobloccante Selbsthemmendes Spann- system	Necessità di ritensionare la catena / Nachspannen der Kette erforderlich	Facilità di montaggio Montagekomfort	Trazione Traktionsfähigkeit	Comfort di guida Fahrkomfort	Prezzo Preis	Pagina Seite
<b>AUTO- MATIKA M91</b>	 Auto media e grossa cilindrata, Suv e Crossover <i>Med / High-Power PKW's, SUV - Crossover</i> 	<b>0</b>	●	●	●	●				<b>10+</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>300,70</b>	<b>14</b>
<b>SETTE M45</b>  	 Auto media e grossa cilindrata <i>Med / High-Power PKW's</i> 	<b>7</b>	●	●	●					<b>10</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>160,30</b>	<b>16</b>
<b>PRESTIGE M44</b>  	 Auto media e grossa cilindrata <i>Med / High-Power PKW's</i> 	<b>9</b>	●	●	●					<b>10</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>144,70</b>	<b>18</b>
<b>UNIQA M32</b>  	 Auto piccola e media cilindrata <i>Niedrig / Med-Power PKW's</i> 	<b>9</b>	●				●			<b>10</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>102,10</b>	<b>20</b>
<b>TECNA SETTE M37</b>	 Auto piccola e media cilindrata <i>Niedrig / Med-Power PKW's</i> 	<b>7</b>	●					●	●	<b>10</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>106,20</b>	<b>22</b>
<b>TECNA M30</b>	 Auto piccola e media cilindrata <i>Niedrig / Med-Power PKW's</i> 	<b>9</b>	●					●	●	<b>10</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>86,40</b>	<b>24</b>

## SUV, fuoristrada, 4x4, camper e trasporto leggero / SUV, 4x4 und Leichtfahrzeuge

Modello Modell	Consigliata per: Empfohlen für:	Ingombro massimo all'interno della ruota Maximale Abmessung an der Radinnenseite in mm	Per pneumatici ribassati Für Niederquerschnittsreifen	Tecnologia Clack&Go® Clack&Go® Ausführung	Senza parti metalliche a contatto con i cerchi Keine Metallteile in Kontakt mit den Felgen	Smontaggio rapido Schnelle Demontage	Tensionamento automatico Automatisches Spannen	Tensionamento autobloccante Selbsthemmendes Spann- system	Necessità di ritensionare la catena / Nachspannen der Kette erforderlich	Facilità di montaggio Montagekomfort	Trazione Traktionsfähigkeit	Comfort di guida Fahrkomfort	Prezzo Preis	Pagina Seite
<b>SPORT RCS</b>  Tecnologia Clack&Go®	 Compact SUV 4x4 und Leichtfahrzeuge 	<b>12</b>	●	●						<b>10</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>147,80</b>	<b>26</b>
<b>SUV RTS</b>  Tecnologia Clack&Go®	 Compact SUV SUV und Crossover 	<b>13</b>	●	●						<b>10</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>155,10</b>	<b>28</b>
<b>REX TR RTR</b>	 Furgoni, camper, trasporto leggero 4x4 Vans, Wohnmobile, Leichter Transport 4x4 	<b>17</b>						●	●	<b>10</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>10</b> 9 8	<b>130,10</b>	<b>30</b>

Le tabelle sono a pag. 34  
Tabellen ab Seite 34

### Legenda simboli / Legende

 Ingombro massimo all'interno della ruota Maximale lichte Weite	 Con un dispositivo autotensionante Mit 1 selbstspannenden und selbstzentrierenden Teil	 Anche per veicoli dotati di ABS Auch geeignet für Fahrzeuge mit ABS	 Con maglia di rinforzo Mit Verstärkungsglied
 Tecnologia Clack&Go® Tecnologia Clack&Go® Technologie	 Senza parti metalliche a contatto col cerchione Keine Metallteile in Kontakt mit den Felgen	 Anche per veicoli dotati di dispositivi per il controllo della trazione Auch geeignet für Fahrzeuge mit Traktionskontrollvorrichtung	 Utilizzabile su entrambi i lati Die Kette kann am Reifen gedreht werden
 Con due dispositivi autotensionanti e autocentranti Mit 2 selbstspannenden und selbstzentrierenden Teilen	 Catena battistrada con sezione a "D" "D" Abschnitte queren Kettenglieder	 Basse vibrazioni Geringe Vibrationen	

# AUTOMATIKA

## M 91

La catena a montaggio frontale: si monta da sè alla partenza della vettura.

*Die Frontmontagekette aus dem Hause WEISSENFELS. Einfach und schnell zu montieren!*





## AUTOMATIKA

- Maglia in acciaio cementato di alta qualità. Grip ottimale grazie all'altezza maglia sul battistrada di 9 mm.
- Tecnologia d'avanguardia abbinata a materiali speciali.
- Sistema di regolazione per l'adattamento a molteplici misure di pneumatici.
- Sistema di montaggio brevettato.
- Totale assenza di componenti nella parte interna del pneumatico.

**Imballo:** 1 paio di catene in borsa ed in master di cartone.




- *Kettenglieder aus einsetzgehärtetem Edelstahl.*
- *Spitzentechnologie in Verbindung mit speziellen Materialien.*
- *Die Konfiguration ermöglicht die Anpassung an mehrere Reifengrößen.*
- *Patentiertes Montagesystem.*
- *Keine Bauteile auf der Innenseite des Reifens.*

**Lieferung:** 1 Paar Schneeketten im Karton Masterpack

Codice articolo Artikel Nr.	Vers. Vers.	Gruppo Größe	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
NM91N887STD		N887	€ 300,70
NM91N888STD		N888	€ 300,70
NM91N889STD		N889	€ 300,70
NM91N890STD		N890	€ 300,70
NM91N891STD		N891	€ 311,10
NM91N892STD		N892	€ 311,10
NM91N893STD		N893	€ 331,90
NM91N894STD		N894	€ 331,90
NM91N899STD		N899	€ 352,70
NM91S894STD	S	S894	€ 394,40
NM91S895STD	S	S895	€ 394,40
NM91S896STD	S	S896	€ 394,40
NM91S897STD	S	S897	€ 394,40
NM91S898STD	S	S898	€ 394,40
NM91S899STD	S	S899	€ 394,40
NM91S902STD	S	S902	€ 394,40

Consigliata per: Empfohlen für:	Facilità di montaggio Montagekomfort	Capacità di trazione Traktionsfähigkeit	Comfort di guida Fahrkomfort
	7 8 9 10+	7 8 9 10	7 8 9 10

### AUTOMATIKA



### AUTOMATIKA S



# SETTE

## M45

La catena da 7 mm autotensionante ed autocentrante. L'unica 7 mm che, grazie ai due tensionatori automatici, consente un effettivo ingombro dinamico ridotto. Priva di elementi metallici a contatto con i cerchi.

*Selbstspannende und selbstzentrierende 7 mm Kette. Die einzige, die durch zwei automatische Spanner eine Größenanpassung an verschiedene Reifen ermöglicht. Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.*

Tecnologie  
Clack&Go®







## SETTE CLACK&GO®

- Maglia con effettivo ingombro ridotto di 7mm in acciaio cementato di alta qualità.
- Non necessita di ritensionamento grazie al dispositivo di autotensionamento più facile e veloce, dotato di finger protection. Tecnologia Clack&Go®. Brevettato.
- Gusci in materiale plastico a copertura degli elementi metallici
- Priva di particolari che attraversano il cerchione.


**Imballo:** 4 paia di catene in master di cartone.



- 7 mm Größe aus hochqualitativem, gehärtetem Stahl.
- Kein Nachspannen der Kette erforderlich. Durch die automatische Spann- und Zentrier-vorrichtung einfach und schnell zu montieren. Mit Fingerschutz ausgestattet. Patentiert.
- Plastikgehäuse schützen die Metallteile.
- Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.

**Lieferung:** 4 Paar Schneeketten im Karton Masterpack

Codice articolo Artikel Nr.	Gruppo Größe	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
NM45040STD	<b>E040</b>	€ 160,30
NM45045STD	<b>E045</b>	€ 164,50
NM45050STD	<b>E050</b>	€ 167,60
NM45060STD	<b>E060</b>	€ 172,80
NM45065STD	<b>E065</b>	€ 175,90
NM45070STD	<b>E070</b>	€ 179,00
NM45080STD	<b>E080</b>	€ 185,30
NM45090STD	<b>E090</b>	€ 187,30
NM45100STD	<b>E100</b>	€ 190,40
NM45110STD	<b>E110</b>	€ 193,60
NM45120STD	<b>E120</b>	€ 201,90
NM45130STD	<b>E130</b>	€ 205,10
NM45140STD	<b>E140</b>	€ 209,20

Consigliata per: Empfohlen für:	Facilità di montaggio Montagekomfort	Capacità di trazione Traktionsfähigkeit	Comfort di guida Fahrkomfort
	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>



# PRESTIGE

## M 4 4

La catena da 9 mm autotensionante ed autocentrante grazie ai due tensionatori automatici, priva di elementi metallici a contatto con i cerchi.

*Selbstspannende und selbstzentrierende 9 mm Kette mit zwei automatischen Ratschen. Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.*

Tecnologie  
Clack&Go®



## PRESTIGE CLACK&GO®



- Maglia ad ingombro ridotto, in acciaio cementato di alta qualità.
- Dispositivo di autotensionamento più facile e veloce, dotato di finger protection. Tecnologia Clack&Go®. Brevettato.
- Gusci in materiale plastico a copertura degli elementi metallici.
- Priva di particolari che attraversano il cerchione.

**Imballo:** 4 paia di catene in master di cartone.



- Glieder mit reduzierter Höhe aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl
- Schnelles und einfaches Spannen durch Selbstzentrierungsvorrichtung. Mit Fingerschutz ausgestattet. Patentiert.
- Plastikgehäuse schützen die Metallteile.
- Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.

**Lieferung:** 4 Paar Schneeketten im Karton Masterpack

Codice articolo Artikel Nr.	Gruppo Größe	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
NM44020STD	<b>E2</b>	€ 144,70
NM44030STD	<b>E3</b>	€ 146,80
NM44040STD	<b>E4</b>	€ 154,10
NM44050STD	<b>E5</b>	€ 162,40
NM44060STD	<b>E6</b>	€ 164,50
NM44070STD	<b>E7</b>	€ 172,80
NM44080STD	<b>E8</b>	€ 175,90
NM44090STD	<b>E9</b>	€ 183,20
NM44100STD	<b>E10</b>	€ 185,30
NM44110STD	<b>E11</b>	€ 186,30
NM44120STD	<b>E12</b>	€ 189,40
NM44130STD	<b>E13</b>	€ 197,70
NM44140STD	<b>E14</b>	€ 200,80

Consigliata per: Empfohlen für:	Facilità di montaggio Montagekomfort	Capacità di trazione Traktionsfähigkeit	Comfort di guida Fahrkomfort
	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>



# UNIQA

## M32

La catena da 9 mm autotensionante, grazie al tensionatore automatico. Massimo comfort di guida. Priva di particolari che attraversano il cerchione.

*Selbstspannende und selbstzentrierende 9 mm Kette mit einer automatischen Ratsche. Maximaler Fahrkomfort. Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.*

Tecnologie  
Clack&Go®



## UNIQA CLACK&GO®



- Maglia ad ingombro ridotto in acciaio cementato di alta qualità.
- Dispositivo di autotensionamento più facile e veloce, dotato di finger protection. Tecnologia Clack&Go®. Brevettato.
- Priva di particolari che attraversano il cerchione.

**Imballo:** 4 paia di catene in master di cartone.

- *Glieder mit reduzierter Höhe aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl.*
- *Schnelles und einfaches Spannen durch Selbstzentrierungsvorrichtung. Mit Fingerschutz ausgestattet. Patentierte.*
- *Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.*

**Lieferung:** 4 Paar Schneeketten im Karton Masterpack



Codice articolo Artikel Nr.	Gruppo Größe	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
NM32020STD	<b>E020</b>	€ 102,10
NM32030STD	<b>E030</b>	€ 102,10
NM32040STD	<b>E040</b>	€ 102,10
NM32045STD	<b>E045</b>	€ 102,10
NM32050STD	<b>E050</b>	€ 116,60
NM32060STD	<b>E060</b>	€ 116,60
NM32065STD	<b>E065</b>	€ 116,60
NM32070STD	<b>E070</b>	€ 127,00
NM32080STD	<b>E080</b>	€ 127,00
NM32090STD	<b>E090</b>	€ 127,00
NM32100STD	<b>E100</b>	€ 135,30
NM32110STD	<b>E110</b>	€ 137,40
NM32120STD	<b>E120</b>	€ 142,70
NM32130STD	<b>E130</b>	€ 144,70
NM32140STD	<b>E140</b>	€ 145,70

Consigliata per: Empfohlen für:	Facilità di montaggio Montagekomfort	Capacità di trazione Traktionsfähigkeit	Comfort di guida Fahrkomfort
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



# TECNA SETTE

## M 37

La catena per tutte le vetture,  
oggi anche con ingombro di soli 7 mm.

*Eine Schneekette, die auf alle Autos passt.  
Jetzt auch mit nur 7 mm Freigängigkeit.*





## TECNA SETTE

- Maglia con effettivo ingombro ridotto di 7mm in acciaio cementato di alta qualità.
- Dispositivo di chiusura autobloccante in materiale polimerico.
- Maniglia in gomma elastica con impugnatura ergonomica.

**Imballo:** 4 paia di catene in master di cartone.

- 7 mm Größe aus hochqualitativem, gehärtetem Stahl.
- Glieder mit reduzierter Höhe aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl.
- Strechgummiband mit ergonomischem Haftgriff.

**Lieferung:** 4 Paar Schneeketten im Karton Masterpack



Codice articolo Artikel Nr.	Gruppo Größe	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
NM37040STD	<b>E040</b>	€ 106,20
NM37045STD	<b>E045</b>	€ 108,30
NM37050STD	<b>E050</b>	€ 109,30
NM37060STD	<b>E060</b>	€ 112,50
NM37065STD	<b>E065</b>	€ 114,50
NM37070STD	<b>E070</b>	€ 115,60
NM37080STD	<b>E080</b>	€ 118,70
NM37090STD	<b>E090</b>	€ 119,70
NM37100STD	<b>E100</b>	€ 122,90
NM37110STD	<b>E110</b>	€ 124,90
NM37120STD	<b>E120</b>	€ 130,10
NM37130STD	<b>E130</b>	€ 132,30
NM37140STD	<b>E140</b>	€ 135,30

Consigliata per: Empfohlen für:	Facilità di montaggio Montagekomfort	Capacità di trazione Traktionsfähigkeit	Comfort di guida Fahrkomfort
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10



# TECNA

## M30

La catena da 9 mm per tutte le vetture, leggera e resistente.

*Leicht. Trotz 9 mm Freigängigkeit für alle PKW geeignet. Maximaler Fahrkomfort.*







## TECNA

- Dispositivo di chiusura autobloccante in materiale polimerico.
- Maglia ad ingombro ridotto in acciaio cementato di alta qualità.
- Maniglia in gomma elastica con impugnatura ergonomica.


**Imballo:** 4 paia di catene in master di cartone.

- *Polymer Auto-Locking-Vorrichtung.*
- *Glieder mit reduzierter Höhe aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl.*
- *Strechgummiband mit ergonomischem Haftgriff.*

**Lieferung:** 4 Paar Schneeketten im Karton Masterpack



Codice articolo Artikel Nr.	Gruppo Größe	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
NM30010STD	<b>E1</b>	€ 86,40
NM3001ASTD	<b>E1A</b>	€ 86,40
NM30020STD	<b>E2</b>	€ 86,40
NM30030STD	<b>E3</b>	€ 90,60
NM30040STD	<b>E4</b>	€ 90,60
NM30050STD	<b>E5</b>	€ 97,90
NM30060STD	<b>E6</b>	€ 97,90
NM30070STD	<b>E7</b>	€ 105,20
NM30080STD	<b>E8</b>	€ 105,20
NM30090STD	<b>E9</b>	€ 105,20
NM30100STD	<b>E10</b>	€ 105,20
NM30110STD	<b>E11</b>	€ 113,50
NM30120STD	<b>E12</b>	€ 117,60
NM30130STD	<b>E13</b>	€ 118,70
NM30140STD	<b>E14</b>	€ 118,70

Consigliata per: Empfohlen für:	Facilità di montaggio Montagekomfort	Capacità di trazione Traktionsfähigkeit	Comfort di guida Fahrkomfort
	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>



# SPORT

## RCS

La catena nata per la generazione dei SUV compatti. Centratrice e tensionamento automatici grazie al tensionatore automatico.

*Entwickelt für die SUV-Generation.  
Selbstspannende und selbstzentrierende  
Kette mit zwei automatischen Ratschen.  
Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.*

Tecnologie  
Clack&Go®



Tecnologia  
Clack&Go®





**SPORT**  
**CLACK&GO®**

- Maglia compatta in acciaio cementato di alta qualità.
- Dispositivo di autotensionamento più facile e veloce, dotato di finger protection. Tecnologia Clack&Go®. Brevettato.
- Gusci in materiale plastico a copertura degli elementi metallici.

**Imballo:** 2 paia di catene in master di cartone.

- *Kompaktglieder aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl.*
- *Kein Nachspannen nötig dank der automatischen Spann- und Zentrierungsvorrichtung. Mit Fingerschutz ausgestattet. Patentiert.*
- *Plastikgehäuse schützen die Metallteile.*

**Lieferung:** 2 Paar Schneeketten im Karton Masterpack



Codice articolo Artikel Nr.	Gruppo Größe	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
NRCS030STD	<b>30</b>	€ 147,80
NRCS035STD	<b>35</b>	€ 147,80
NRCS040STD	<b>40</b>	€ 147,80
NRCS045STD	<b>45</b>	€ 147,80
NRCS050STD	<b>50</b>	€ 167,60
NRCS055STD	<b>55</b>	€ 167,60
NRCS060STD	<b>60</b>	€ 167,60
NRCS065STD	<b>65</b>	€ 173,90
NRCS070STD	<b>70</b>	€ 173,90
NRCS075STD	<b>75</b>	€ 173,90
NRCS080STD	<b>80</b>	€ 180,00
NRCS085STD	<b>85</b>	€ 180,00
NRCS090STD	<b>90</b>	€ 180,00
NRCS095STD	<b>95</b>	€ 180,00

Consigliata per: Empfohlen für:	Facilità di montaggio Montagekomfort	Capacità di trazione Traktionsfähigkeit	Comfort di guida Fahrkomfort
	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>



# SUV RTS

La catena nata per la generazione dei SUV ed i Crossover. Centratrice e tensionamento automatici grazie ai due tensionatori automatici.

*Spezialkette für die SUV-Generation.  
Selbstspannende und selbstzentrierende  
Kette mit zwei automatischen Ratschen.  
Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.*

Tecnologie  
Clack&Go®



**SUV**  
**CLACK&GO®**



- Maglia compatta in acciaio cementato di alta qualità.
- Dispositivo di autotensionamento più facile e veloce, dotato di finger protection. Tecnologia Clack&Go®. Brevettato.
- Priva di particolari che attraversano il cerchione.

**Imballo:** 2 paia di catene in master di cartone.

- *Kompaktglieder aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl.*
- *Schnelles und einfaches Spannen durch Selbstzentrierungsvorrichtung. Mit Fingerschutz ausgestattet. Patentiert.*
- *Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.*

**Lieferung:** 2 Paar Schneeketten im Karton Masterpack



Codice articolo Artikel Nr.	Gruppo Größe	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
NRTS010STD	<b>NR1</b>	€ 155,10
NRTS020STD	<b>NR2</b>	€ 164,50
NRTS030STD	<b>NR3</b>	€ 169,60
NRTS040STD	<b>NR4</b>	€ 173,90
NRTS050STD	<b>NR5</b>	€ 174,90
NRTS060STD	<b>NR6</b>	€ 182,20
NRTS070STD	<b>NR7</b>	€ 192,60
NRTS080STD	<b>NR8</b>	€ 205,10
NRTS090STD	<b>NR9</b>	€ 211,20
NRTS100STD	<b>NR10</b>	€ 223,80
NRTS110STD	<b>NR11</b>	€ 236,30
NRTS120STD	<b>NR12</b>	€ 255,00
NRTS12ASTD	<b>NR12A</b>	€ 255,00
NRTS12BSTD	<b>NR12B</b>	€ 255,00
NRTS12CSTD	<b>NR12C</b>	€ 255,00

Consigliata per: Empfohlen für:	Facilità di montaggio Montagekomfort	Capacità di trazione Traktionsfähigkeit	Comfort di guida Fahrkomfort
	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>



# REX TR

## RTR

La catena a montaggio rapido con restazioni professionali. Per minibus, camper, pick-up, 4X4 e trasporto leggero.

*Schnellmontagekette mit höchster Leistung. Ideal für Kleinbusse, Kleintransporter und Geländewagen.*



## REX TR



- Cavo interno con anima di acciaio con rivestimento protettivo in polimero.
- Maniglia in gomma elastica con impugnatura ergonomica.
- Maglia compatta con sezione a "D" a grande aderenza in acciaio cementato di alta qualità.
- Dispositivo di chiusura autobloccante.

**Imballo:** 1 paio di catene in master di cartone.



- *Innenkabel mit Stahlkern und Schutz-Polymerbeschichtung.*
- *Strechgummiband mit ergonomischem Haftgriff.*
- *Kompakte Glieder mit "D"-Profil aus hochqualitativem, einsatzgehärtetem Stahl.*
- *Auto-locking Vorrichtung.*

**Lieferung:** 1 Paar Schneeketten im Karton Masterpack

Codice articolo Artikel Nr.	Gruppo Größe	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
NRTR010STD	<b>NR1</b>	€ 130,10
NRTR020STD	<b>NR2</b>	€ 137,40
NRTR030STD	<b>NR3</b>	€ 141,60
NRTR040STD	<b>NR4</b>	€ 144,70
NRTR050STD	<b>NR5</b>	€ 146,80
NRTR060STD	<b>NR6</b>	€ 154,10
NRTR070STD	<b>NR7</b>	€ 160,30
NRTR080STD	<b>NR8</b>	€ 171,70
NRTR090STD	<b>NR9</b>	€ 175,90
NRTR100STD	<b>NR10</b>	€ 189,40
NRTR110STD	<b>NR11</b>	€ 196,70
NRTR120STD	<b>NR12</b>	€ 213,40
NRTR12ASTD	<b>NR12A</b>	€ 213,40
NRTR12BSTD	<b>NR12B</b>	€ 213,40
NRTR12CSTD	<b>NR12C</b>	€ 213,40
NRTR130STD	<b>NR13</b>	€ 311,10
NRTR140STD	<b>NR14</b>	€ 337,20
NRTR150STD	<b>NR15</b>	€ 360,00
NRTR160STD	<b>NR16</b>	€ 387,10

Consigliata per: Empfohlen für:	Facilità di montaggio Montagekomfort	Capacità di trazione Traktionsfähigkeit	Comfort di guida Fahrkomfort
	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>





### Per autovetture:

**1** Prima dell'acquisto verificare con attenzione che la dimensione degli pneumatici della vettura sia presente sull'etichetta apposta sulla confezione.

**2** Leggere sempre con attenzione il libretto "Uso e manutenzione" del veicolo verificando se vi sono limitazioni all'uso delle catene da neve. Si consiglia di provare a montare e smontare almeno una volta le catene da neve prima dell'uso in luogo comodo ed asciutto, per verificarne il corretto adattamento al pneumatico ed esercitarsi al montaggio.

**3** Montare le catene da neve sulle ruote motrici. Se si possiede una vettura a 4 ruote motrici, le catene vanno montate su tutte e QUATTRO le ruote.

**4** Con le catene montate non superare comunque la velocità di 50 Km orari.

**5** Quando si presenta la necessità di utilizzare le catene da neve, cercare di montarle in luogo sicuro, all'esterno della carreggiata stradale e possibilmente con la vettura in piano. (Ricordarsi di indossare il giubbotto salvavita omologato. Legge 27.02.2004 n.47).

**6** Con catene tradizionali occorre fermarsi dopo circa 100 metri per ritensionarle. Questa operazione viene evitata se si utilizza la tecnologia "Clack&Go®" (M45, M44, M43, M32, RCS e RTS) le catene autensionanti brevettate Weissenfels.

**7** La guida deve essere dolce, cercando di limitare per quanto possibile i cambi di marcia. Sono comunque da evitare curve a velocità eccessiva, sorpassi azzardati, brusche accelerazioni e violente frenate.

**8** In caso di ghiaccio dovuto a congelamento di acqua presente sul manto stradale, ridurre ulteriormente la velocità e fare uso delle marce per frenare.

**9** Quando si incontra l'asfalto senza neve, procedere a velocità moderata per evitare danni all'autovettura dovuti alle vibrazioni.

**10** Smontare le catene appena possibile, evitando in tal modo la loro usura prematura. Verificare sempre lo stato di usura delle catene prima del loro utilizzo. In caso di qualsiasi difetto, fermarsi immediatamente e smontare le catene.

**11** Per ottenere la migliore conservazione lavare le catene in acqua corrente dopo l'uso e lasciarle asciugare a temperatura ambiente prima di riporle nella loro confezione.

### Per camion ed autobus:

**1** Le indicazioni dei pneumatici fanno riferimento alle dimensioni ed alle disposizioni previste dalle norme ISO ed ETRTO (standard europeo) in vigore al giorno della loro produzione. Nel caso di pneumatici ricoperti e di pneumatici gemellati con interassi delle gomme non di serie, l'adattabilità non può sempre essere garantita.

**2** Al momento dell'acquisto si prega di leggere attentamente le raccomandazioni della casa costruttrice del vostro automezzo circa l'uso delle catene da neve, riportate nel libretto "Uso e Manutenzione". Vanno inoltre osservate eventuali altre disposizioni particolari della casa costruttrice stessa.

**3** Con le catene montate non superare comunque la velocità di 50 Km orari.

**4** Su strade di montagna, sia in salita che in discesa, è necessario montare un'ulteriore

paio di catene sull'asse sterzante del veicolo. Le catene devono essere montate sull'asse motrice e sul penultimo asse del rimorchio.

**5** Per avere una durata ottimale ed al fine di ottimizzarne la resa, dove possibile le catene vanno rovesciate dopo aver accertato un'usura su un lato della sezione delle maglie pari al 40% circa. Quando anche sul lato capovolto si sarà raggiunto un livello di usura pari al 40% circa, la sicurezza d'impiego della catena non è più garantita ed essa non può più venir usata.

**6** Le maglie di rinforzo in acciaio legato cementato a grana fine garantiscono un'ottima resistenza all'usura e alla rottura. Le maglie sono disegnate con un profilo speciale e senza spigoli vivi per un miglior adattamento al pneumatico.

**7** Le maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità sottoposte a speciale trattamento di cementazione garantiscono un'ottima presa, una lunga durata e la reversibilità delle catene sullo pneumatico. Al fine di aumentare presa e durata, le catene destinate ad usi estremi sono dotate di maglie di rinforzo.







Sotto sono riportati alcuni consigli per l'uso delle catene da neve; fate comunque sempre riferimento al libretto d'istruzioni delle vostre catene da neve prima dell'utilizzo.

Unten sind einige Tipps für die Verwendung von Schneeketten: Beziehen Sie sich jedoch immer auf die Bedienungsanleitung Ihrer Ketten, bevor Sie diese verwenden.

Auto, SUV, 4x4, camper e furgoni  
PKW, SUV, 4x4, Wohnmobile und Lieferwagen

### Für PKW, SUV, Allrad und Vans.

- 1** Vergewissern Sie sich vor dem Kauf von Schneeketten, dass die Reifengröße des Fahrzeugs auf der Packungsbezeichnung angegeben ist
- 2** Lesen Sie die Informationen zu Schneeketten im „Betriebs- und Wartungshandbuch“ des Fahrzeugs sorgfältig durch, um zu überprüfen, ob die Verwendung von Ketten irgendwelchen Beschränkungen unterliegt. Es ist ratsam, vor tatsächlichem Gebrauch, die Schneeketten mindestens einmal an einem trockenen Ort zu montieren und zu demontieren. Dies dient zur Übung und zur Überprüfung, ob die Kette richtig und einwandfrei am Reifen sitzt.
- 3** Montieren Sie die Schneeketten an den Antriebsrädern. Wenn Sie ein Fahrzeug mit Allradantrieb haben, müssen an allen vier Rädern Ketten angebracht sein.
- 4** Bei montierten Ketten eine Geschwindigkeit von 50 km / h nicht überschreiten.
- 5** Wenn Schneeketten montiert werden müssen, vergewissern Sie sich zuerst Ihrer eigenen Sicherheit: stellen Sie das Auto auf einer möglichst ebenen Fläche, weit entfernt von befahrenen Straßen ab. Denken Sie auch daran, eine zugelassene reflektierende Weste zu tragen.
- 6** Bei herkömmlichen Ketten ist es erforderlich, nach einer Fahrt von etwa 100 Metern anzuhalten, um nachzuspannen. Dieser Vorgang ist nicht erforderlich, wenn selbstspannende WEISSENFELS Ketten mit „Clack & Go™“-Technologie im Einsatz sind (M90, M45, M44, M43, M32 und RTS).
- 7** Fahren Sie ruhig und versuchen Sie, so wenig wie möglich zu schalten. Vermeiden Sie Kurvenfahrten mit überhöhter Geschwindigkeit,

gefährliches Überholen, plötzliches Beschleunigen und scharfes Bremsen.

- 8** Auf vereisten Straßen verlieren Ketten ihre Wirksamkeit. Sie sollten daher langsam fahren und die Gangschaltung zum Bremsen verwenden.
- 9** Wenn Sie auf eine schneefreie Fahrbahn geraten, fahren Sie mit mäßiger Geschwindigkeit, um eine Beschädigung des Fahrzeugs durch Vibrationen zu vermeiden.
- 10** Entfernen Sie die Ketten so schnell wie möglich, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Überprüfen Sie vor dem Einsatz stets den Zustand der Ketten. Bei einem Defekt sofort anhalten und die Ketten entfernen.
- 11** Um die Ketten in gutem Zustand zu erhalten, waschen Sie sie nach Gebrauch unter fließendem Wasser und lassen Sie sie bei Umgebungstemperatur trocknen, bevor Sie sie wieder in die Tasche legen.

### Für LKW und Busse

- 1** Die angegebenen Reifenhinhalte beziehen sich auf die Größen und Anforderungen der ISO- und ETRTO-Normen (Europäische Normen) zum Zeitpunkt der Herstellung. Bei runderneuten Reifen und Zweiradreifen mit nicht standardmäßigen Abständen zwischen den Reifen kann die Eignung nicht garantiert werden.
- 2** Lesen Sie beim Kauf von Schneeketten die Empfehlungen Ihres Fahrzeugherstellers zur Verwendung von Schneeketten in dem Handbuch „Gebrauch und Wartung“. Bitte Befolgen Sie auch alle anderen speziellen Anweisungen vom Hersteller.
- 3** Bei montierten Ketten eine Geschwindigkeit von 50 km / h nicht überschreiten.

**4** Auf Bergstraßen, insbesondere bei Bergfahrten, muss ein zusätzliches Kettenpaar an der Lenkachse des Fahrzeugs montiert werden. Ketten müssen auf der Antriebsachse und auf der vorletzten Achse des Anhängers montiert werden.

**5** Um eine maximale Lebensdauer und optimale Leistung Ihrer Ketten zu gewährleisten, können die Ketten umgedreht (Außen nach Innen) werden, sobald eine Seite einen Verschleiß von ungefähr 40% aufweist. Sobald auch auf der anderen Seite der Kette ein Verschleiß von ungefähr 40% erreicht ist, ist die funktionale Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Die Kette darf nicht mehr benutzt werden.

**6** Verstärkungsglieder aus einseitig gehärtetem, feinkörnigem legiertem Stahl bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Verschleiß und Bruch. Diese Glieder haben ein spezielles Profil ohne scharfe Kanten, um eine bessere Passform am Reifen zu gewährleisten. Die Kette kann am Reifen umgedreht und auf beiden Seiten verwendet werden.

**7** Die D-förmigen Glieder aus hochwertigem legiertem Stahl, die einer speziellen Einsatzhärtung unterzogen wurden, gewährleisten eine hervorragende Haftung, eine lange Lebensdauer und ermöglichen das Umdrehen der Kette auf dem Reifen. Um den Grip und die Haltbarkeit zu erhöhen, sind Ketten für schwere Beanspruchungen mit Verstärkungsgliedern ausgestattet.



**AUTOMATIKA M91 - ORDINAMENTO PER GRUPPO CATENA / TABELLE NACH REIFENDIMENSION**

Gr.	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
<b>N887</b>	165/70R13 175/60R13 175/65R13 185/60R13 195/55R13	175/60R14 185/55R14 195/55R14	175/50R15 185/50R15 195/45R15							
<b>N888</b>	175/70R13 185/65R13 195/65R13 205/60R13	175/65R14 185/60R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14	175/55R15 175/60R15 185/55R15 195/50R15 205/50R15 215/50R15	175/50R16 185/50R16 195/45R16 205/40R16 205/45R16 215/40R16 255/35R16						
<b>N889</b>	175/75R13 175/80R13 185/70R13 185/80R13 195/70R13 205/70R13 235/60R13	165/80R14 175/70R14 175/75R14 185/70R14 195/65R14 205/60R14 205/65R14 215/60R14 225/55R14 225/60R14 245/50R14	175/65R15 185/60R15 185/65R15 195/55R15 195/60R15 205/55R15 205/60R15 215/45R16 225/50R15 225/55R15 245/50R15 255/45R15	175/60R16 185/55R16 185/60R16 195/50R16 195/55R16 205/50R16 215/45R16 215/50R16 225/45R16 245/45R16	185/50R17 195/45R17 205/40R17 205/45R17 215/40R17 215/45R17 235/40R17 245/35R17	205/40R18 225/35R18 265/30R18				
<b>N890</b>		175/80R14 185/75R14 195/70R14 195/75R14 205/70R14 215/65R14 235/60R14	175/70R15 195/65R15 205/65R15 215/60R15 235/55R15	195/60R16 205/55R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16	195/55R17 205/50R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17 255/40R17	225/40R18 245/35R18 255/35R18 265/35R18	245/30R19 255/30R19			
<b>N891</b>		185/80R14 195/80R14 205/75R14 215/70R14 245/60R14 255/60R14	165/80R15 175/75R15 185/70R15 195/70R15 205/70R15 215/65R15 225/60R15 235/60R15 240/60R15 265/50R15 275/50R15	175/70R16 175/75R16 185/65R16 195/65R16 205/60R16 215/60R16 225/55R16 235/55R16 245/50R16 255/50R16 255/55R16	205/55R17 215/50R17 215/55R17 225/50R17 235/50R17 245/45R17 255/45R17 265/40R17	215/45R18 225/45R18 235/40R18 235/45R18 245/40R18 255/40R18 265/40R18 285/35R18	235/35R19 245/35R19 255/35R19 285/30R19 295/30R19	235/30R20 255/30R20 265/30R20		
<b>N892</b>		205/80R14 215/75R14 225/70R14 235/70R14 265/60R14	185/75R15 195/75R15 205/75R15 215/70R15 225/65R15 245/60R15 255/60R15 295/50R15	175/80R16 185/75R16 195/70R16 205/65R16 215/65R16 225/60R16 245/55R16	205/60R17 225/55R17 245/50R17 255/50R17 275/45R17	205/55R18 215/50R18 225/50R18 245/45R18 255/45R18 275/40R18 285/40R18 295/35R18	175/60R19 225/45R19 235/40R19 245/40R19 265/35R19 275/35R19 285/35R19 295/35R19	225/40R20 235/35R20 245/35R20 255/35R20 285/30R20 295/30R20		
<b>N893</b>		215/80R14 225/75R14	185/80R15 195/80R15 205/80R15 215/75R15 225/70R15 235/70R15	185/80R16 205/70R16 245/60R16	205/65R17 215/60R17 215/65R17 245/55R17	215/55R18 225/55R18 235/50R18 245/50R18 265/45R18 275/45R18	235/45R19 255/45R19 265/40R19 275/40R19 285/40R19	215/45R20 235/40R20 245/40R20 255/40R20 265/35R20 285/35R20	255/35R21 275/30R21	
<b>N894</b>			215/80R15 225/75R15 235/75R15 245/70R15 255/70R15	195/80R16 205/80R16 215/75R16 225/70R16 235/70R16	225/65R17 235/65R17 275/55R17	225/60R18 235/55R18 235/60R18 245/55R18	225/55R19 235/50R19 235/55R19 245/50R19 275/45R19 295/40R19	195/55R20 235/45R20 235/55R20 245/45R20 255/45R20 265/40R20 275/40R20 285/40R20 295/35R20	245/40R21 255/40R21 275/35R21 295/35R21 315/30R21 325/30R21	295/30R22
<b>N899</b>			265/70R15	215/80R16 225/75R16 245/70R16 265/65R16 315/55R16	225/70R17 245/65R17 265/60R17	285/50R18 265/50R18 295/45R18	245/55R19 265/50R19 295/45R19	235/50R20 245/50R20 265/45R20 275/45R20 295/40R20 305/40R20	245/45R21 265/40R21 275/40R21 305/30R21	265/35R22 275/35R22 315/30R22
<b>S894</b>				205/75R16 235/65R16	235/60R17				245/35R21 255/35R21	
<b>S895</b>				205/65R16 215/65R16	205/60R17 245/50R17	285/40R18	225/45R19 255/40R19 285/35R19	235/35R20 275/30R20 285/30R20		
<b>S896</b>			225/70R15	195/75R16 215/70R16 225/65R16 235/60R16	215/60R17 225/60R17 235/55R17	235/50R18 275/45R18	175/60R19 245/45R19 265/40R19 275/40R19	225/40R20 235/40R20 245/40R20 265/35R20 275/35R20	275/30R21 285/30R21	
<b>S897</b>			215/80R15 225/75R15 245/70R15 275/60R15	195/80R16 215/75R16 225/70R16 235/70R16 255/60R16 265/60R16	215/65R17 225/65R17 235/65R17	225/60R18 235/60R18 245/55R18 285/45R18	235/50R19 235/55R19 245/50R19 295/40R19	235/45R20 245/45R20 265/40R20	275/35R21 315/30R21	
<b>S898</b>			235/75R15 255/70R15	205/80R16 255/65R16	255/60R17 275/55R17	255/55R18	225/55R19 255/50R19 275/45R19 285/45R19 315/35R20	255/45R20 275/40R20 285/40R20 315/35R20	245/40R21 255/40R21 295/35R21 325/30R21	295/30R22
<b>S899</b>				225/75R16 265/65R16			265/50R19 295/45R19	235/50R20	265/40R21 305/30R21 315/35R21	265/35R22
<b>S902</b>					265/65R17	255/65R18	235/65R19 255/60R19 265/55R19 275/55R19	255/55R20 275/50R20 285/45R20 295/45R20	265/45R21 285/45R21 315/40R21	275/40R22 285/40R22 315/35R22 325/35R22

**PRESTIGE M44 - TECNA M30 - ORDINAMENTO PER GRUPPO CATENA / TABELLE NACH REIFENDIMENSION**

GR	10"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
E1	145/80R10 165/70R10 155/80R10	125/80R12								
E1A		135/80R12 145/70R12 155/65R12 165/60R12	135/70R13 145/60R13 145/65R13 155/55R13	135/60R14						
E2		145/80R12 155/70R12	135/80R13 145/70R13 155/60R13 155/65R13 165/55R13 165/60R13 175/50R13 175/55R13							
E3		155R12 155/80R12 165/70R12 175/70R12	145/80R13 155/70R13 160/65R13 165/65R13 175/60R13 185/55R13 195/50R13	135/80R14 145/70R14 155/60R14 155/65R14 165/55R14 165/60R14 175/50R14 175/55R14 185/50R14 195/40R14	135/70R15 145/65R15 155/55R15 155/60R15 165/50R15					
E4			155/80R13 165/70R13 165/80R13 175/65R13 185/60R13 195/55R13	145/80R14 155/70R14 165/65R14 175/60R14 195/45R14	125/80R15 135/80R15 165/60R15 175/50R15					
E5			165/80R13 175/70R13 185/65R13 195/60R13	155/80R14 165/70R14 175/65R14 185/55R14 185/60R14 195/55R14 205/50R14	145/80R15 155/65R15 155/70R15 175/55R15 175/60R15 185/50R15 195/45R15					
E6			175/80R13 185/70R13 185/75R13 195/65R13 205/60R13	165/75R14 165/80R14 175/70R14 175/75R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14	155/80R15 165/65R15 165/70R15 175/65R15 185/55R15 185/60R15 195/50R15 195/55R15 205/45R15 215/45R15	175/60R16 185/50R16 195/45R16				
E7			185/80R13 195/70R13 205/65R13 205/70R13	175/80R14 185/70R14 185/75R14 195/65R14 205/60R14	165/80R15 175/70R15 185/65R15 195/60R15 205/50R15 215/50R15 225/45R15	185/55R16 195/50R16 205/45R16 215/40R16	205/40R17			
E8				185/80R14 195/70R14 205/65R14 215/60R14	175/80R15 185/70R15 205/55R15 205/60R15	185/60R16 185/65R16 195/55R16 205/50R16 215/45R16	205/45R17 215/40R17 225/40R17	205/40R18		
E9				195/75R14 195/80R14 205/70R14 215/65R14 225/55R14 225/60R14	185/80R15 195/65R15 195/70R15 205/65R15 215/60R15 225/50R15 225/55R15	195/60R16 205/55R16 215/50R16 225/45R16	205/50R17 215/45R17	215/40R18		
E10				205/75R14 215/70R14 235/60R14	195/75R15 205/70R15 215/65R15 225/60R15	195/65R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16 245/45R16	195/55R17 225/45R17 235/40R17	205/45R18 215/45R18 235/35R18		
E11				225/70R14 245/60R14	215/70R15 225/65R15	205/65R16 205/70R16 215/60R16 225/55R16 235/50R16	205/55R17 205/60R17 215/50R17 215/55R17 225/50R17 235/45R17 245/40R17 255/40R17	205/55R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18	225/35R19 235/35R19	
E12					225/70R15 235/60R15 245/60R15 265/50R15	215/65R16 225/60R16 235/55R16 245/50R16	205/65R17 215/60R17 235/50R17 245/45R17	255/35R18	225/40R19	
E13					235/70R15 275/50R15	215/70R16 225/65R16 235/60R16 245/55R16 255/50R16	215/65R17 225/55R17 225/60R17 235/55R17 255/45R17 265/40R17 275/40R17	215/50R18 215/55R18 225/50R18 225/55R18 235/45R18 235/50R18 245/40R18 245/45R18 255/40R18 255/45R18 265/35R18	225/45R19 235/40R19 235/45R19 245/35R19 245/40R19 255/35R19	195/55R20
E14							225/65R17 235/60R17 245/50R17 245/55R17	235/55R18 245/50R18 265/40R18 275/35R18 285/30R18 285/35R18 295/30R18	235/50R19 245/45R19 255/40R19 265/30R19 265/35R19 275/30R19	

Auto, SUV, 4x4, camper e furgoni  
PKW, SUV, 4x4, Wohnmobile und Lieferwagen

**SETTE M45 - UNIQA M32 - TECNA SETTE M37 - ORDINAMENTO PER GRUPPO CATENA / TABELLE NACH REIFENDIMENSION**

Gr	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
E020	145/80R12	135/80R13 145/70R13 155/65R13 165/60R13							
E030	155/80R12 165/70R12 175/70R12	145/80R13 155/70R13 160/65R13 165/65R13 175/50R13 175/55R13 175/60R13 195/50R13	135/80R14 145/70R14 155/60R14 155/65R14 165/55R14 165/60R14 175/50R14 175/55R14	135/70R15 145/65R15 155/55R15 165/50R15					
E040		155/80R13 165/70R13 175/65R13 185/55R13 185/60R13 195/55R13	145/80R14 155/70R14 165/65R14 175/60R14 185/50R14	125/80R15 135/80R15 155/60R15					
E045		175/70R13 185/65R13	165/70R14 185/55R14	155/65R15 165/60R15 175/50R15 175/55R15					
E050		165/80R13 185/70R13 195/60R13	155/80R14 165/75R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14 205/50R14	145/80R15 155/70R15 165/65R15 175/60R15 185/50R15 195/45R15 205/45R15	175/50R16 (solo M45)				
E060		175/80R13 185/75R13 195/65R13 205/60R13	165/80R14 175/70R14 185/65R14 195/60R14	155/80R15 165/70R15 175/65R15 185/55R15 195/50R15 215/45R15	185/50R16 195/45R16				
E065		195/70R13 205/65R13	175/75R14 185/70R14 205/55R14	175/70R15 185/60R15 195/55R15 205/50R15	195/50R16 205/45R16 215/40R16				
E070		185/80R13	175/80R14 185/75R14 195/65R14 195/70R14 205/60R14	165/80R15 185/65R15 195/60R15 205/55R15 215/50R15 225/45R15	185/55R16 185/60R16	195/45R17 (solo M45) 205/40R17			
E080		205/70R13	185/80R14 205/65R14 215/60R14 225/55R14	175/80R15 185/70R15 195/65R15 205/60R15 225/50R15	185/65R16 195/55R16 195/60R16 205/50R16 215/45R16 225/45R16	205/45R17 215/40R17 225/40R17	205/40R18		
E090			195/80R14 205/70R14 215/65R14 225/60R14	185/80R15 195/70R15 205/65R15 215/60R15 225/55R15	195/65R16 205/55R16 205/60R16 215/50R16	205/50R17 215/45R17 235/40R17	205/45R18 235/35R18		
E100			215/70R14 235/60R14	195/75R15 205/70R15 215/65R15 225/60R15	215/55R16 225/50R16	205/55R17 215/50R17 225/45R17	215/40R18 215/45R18 225/40R18		
E110			225/70R14	215/70R15 235/55R15	205/65R16 215/60R16 225/55R16 235/50R16 245/45R16	235/45R17 245/40R17	235/40R18 245/35R18	235/35R19 245/30R19 (solo M45) 255/30R19 (solo M45)	
E120			245/60R14	225/65R15 235/60R15	215/65R16 225/60R16 245/50R16	215/55R17 225/50R17 245/45R17 255/40R17	205/55R18 225/45R18 255/35R18	225/40R19	
E130				225/70R15 235/70R15 245/60R15 265/50R15	225/65R16 235/60R16 245/55R16 255/50R16	215/60R17 215/65R17 225/55R17 225/60R17 245/50R17 255/45R17 265/40R17	225/50R18 235/45R18 245/40R18 245/45R18 255/40R18 265/35R18	225/45R19 245/35R19 245/40R19 255/35R19	195/55R20 235/35R20 225/40R20
E140				255/60R15 275/50R15		235/55R17 275/40R17	225/55R18 235/50R18 255/45R18 265/40R18 275/35R18 285/30R18 285/35R18 295/30R18	255/40R19 265/35R19 275/30R19 285/30R19 (solo M45)	255/30R20 255/35R20 265/30R20

**SUV RTS - ORDINAMENTO PER GRUPPO CATENA / TABELLE NACH REIFENDIMENSION**

Gr.	14"	15"	380	16"	17"	17.5"	18"	19"	20"	21"	22"
NR1	165/75R14 165/80R14 175/75R14 175/80R14				195/45R17						
NR2	185/70R14 195/65R14 6.50R14			205/50R16							
NR3	185/75R14 185/80R14 195/70R14 205/65R14 215/65R14 7.00R14	165/80R15 175/80R15 195/65R15 205/60R15 6.40R15									
NR4	185/80R14 M+S 195/75R14 195/80R14 205/70R14 215/65R14 M+S 215/70R14 6.70R14	185/80R15 195/70R15 205/65R15 215/60R15	17x380 185x380	175/75R16 175/80R16 195/60R16 195/65R16 205/55R16	225/45R17 M+S						
NR5	195/80R14 M+S 205/75R14 205/80R14 245/60R14	195/75R15 195/80R15 205/70R15 205/75R15 215/65R15 225/60R15		175/80R16 M+S 185/75R16 195/70R16 195/75R16 205/60R16 205/65R16 215/55R16 215/60R16	205/60R17			245/30R19			
NR6	215/75R14 215/80R14 7.50R14	205/80R15 215/70R15 215/75R15 225/65R15 225/70R15 235/60R15 245/60R15		185/80R16 195/80R16 205/70R16 205/75R16 215/65R16 215/70R16 225/55R16 225/60R16 225/65R16 245/50R16 6.00R16 6.50R16	225/50R17 225/55R17		235/45R18	205/55R19	195/55R20		
NR7		215/80R15 225/75R15 235/70R15 255/60R15 7.00R15		215/70R16 M+S 215/75R16 235/60R16 235/65R16 255/55R16	215/60R17 215/65R17 225/60R17 235/55R17 M+S 245/50R17 255/50R17	7.00R17.5	215/55R18 225/50R18 235/50R18	225/45R19 245/40R19	255/30R20 225/40R20 235/35R20		
NR8		225/80R15 235/75R15 245/70R15 255/65R15		195/85R16 205/80R16 215/80R16 225/70R16 245/60R16 255/60R16 7.00R16	225/65R17 235/55R17 245/55R17		225/55R18 245/45R18 275/40R18	235/45R19 265/30R19	225/45R20 235/40R20 245/40R20		
NR9		275/60R15 30X9.50R15		225/75R16 235/70R16	225/70R17 235/60R17	205/75R17.5 8.00R17.5	235/55R18 245/50R18 255/45R18	225/55R19 235/50R19 245/45R19 275/35R19	255/35R20		
NR10		255/70R15 265/70R15 7.50R15		215/85R16 235/75R16 245/70R16 255/65R16 255/70R16 265/65R16 275/60R16 7.50R16	235/65R17 235/70R17 245/65R17 255/55R17 255/60R17	215/75R17.5	225/60R18 225/65R18 235/60R18 245/55R18 255/50R18 255/55R18 285/45R18	235/55R19 255/45R19 275/40R19	235/50R20	245/40R21 245/45R21 255/35R21 255/40R21 275/30R21	
NR11		10R15 255/75R15 265/75R15 275/70R15 31x10.5R15		235/80R16 235/85R16 245/75R16 255/75R16 285/65R16	245/70R17 255/60R17 M+S 255/65R17 275/55R17	225/75R17.5	235/65R18 245/60R18 255/55R18 M+S 255/65R18	255/50R19 275/45R19	235/55R20 255/45R20 275/40R20 285/35R20		
NR12						8.5R17.5					
NR12A		10R15 M+S 265/75R15 M+S		265/70R16	265/60R17 265/65R17 M+S 265/70R17 275/55R17 M+S 275/60R17		255/60R18 255/70R18	255/55R19 265/50R19 285/45R19 295/40R19	245/50R20	265/40R21	
NR12B				265/75R16 275/70R16 285/70R16	245/75R17 255/75R17 265/70R17 M+S 275/65R17 M+S 285/60R17	235/75R17.5 245/70R17.5	265/60R18 265/70R18 M+S 275/60R18 285/50R18 285/60R18	275/50R19 285/45R19 M+S	255/50R20 235/60R20 265/50R20 275/45R20 285/40R20 295/40R20	265/45R21 285/35R21 295/35R21	
NR12C				285/75R16	275/75R17 285/70R17	265/70R17.5 M+S	275/65R18	275/55R19	275/50R20 275/60R20 285/50R20 315/35R20		275/40R22 265/40R22

Auto, SUV, 4x4, camper e furgoni  
PKW, SUV, 4x4, Wohnmobile und Lieferwagen

RCS SPORT - ORDINAMENTO PER GRUPPO CATENA / TABELLE NACH REIFENDIMENSION

Gr	13"	14"	15"	16"	17"	17.5"	18"	19"	20"
30	175/80R13	165/80R14	175/65R15	185/50R16					
	185/70R13	175/70R14	185/55R15						
	195/65R13	185/65R14	195/50R15						
35		175/75R14	175/70R15	175/60R16					
		185/70R14	185/60R15	185/55R16					
		195/60R14	195/55R15	195/45R16					
		195/65R14	205/50R15	195/50R16					
		205/55R14		205/45R16					
40		175/80R14	185/65R15	185/60R16	205/40R17				
		185/75R14	195/60R15	195/55R16	215/40R17				
		195/70R14	205/55R15	205/50R16					
		205/60R14	215/50R15	215/45R16					
		205/65R14							
45		225/55R14	185/70R15	215/50R16	205/45R17				
			205/60R15	225/45R16					
			225/50R15						
50		185/80R14	175/80R15	195/60R16	205/50R17				
		195/75R14	195/65R15	205/55R16	215/45R17				
		205/70R14							
55			195/70R15	195/65R16	195/55R17				
			205/65R15	205/60R16	235/40R17				
			215/60R15	225/50R16					
			225/55R15						
60		215/70R14	195/75R15	205/65R16	205/55R17		215/45R18		
			205/70R15	215/55R16	205/60R17		225/40R18		
			215/65R15	235/50R16	215/50R17				
			225/60R15		225/45R17				
65		215/75R14	195/80R15	185/75R16	215/55R17		225/45R18		
		225/70R14	205/75R15	195/75R16	225/50R17		235/40R18		
			215/70R15	215/60R16	235/45R17				
			225/65R15	225/55R16					
			235/55R15	245/50R16					
70			205/80R15	195/80R16	205/65R17		205/50R18		
				205/70R16	215/60R17		215/50R18		
				215/65R16	235/50R17		215/55R18		
				225/60R16	245/45R17		235/45R18		
							245/40R18		
75			215/75R15	205/75R16	215/65R17		225/50R18	205/55R19	195/55R20
			215/80R15	205/80R16	225/55R17		225/55R18	225/45R19	
			225/70R15	215/70R16	225/60R17		235/50R18	235/45R19	
				225/65R16	235/55R17		245/45R18	245/40R19	
				235/60R16	245/50R17				
80			225/75R15	215/75R16	225/65R17		225/60R18	235/50R19	
			235/70R15	225/70R16	235/60R17		235/55R18	245/45R19	
			255/60R15		245/55R17		245/50R18	255/40R19	
85			235/75R15	215/80R16	225/70R17	205/75R17.5	235/60R18		
				235/70R16	235/65R17				
				255/60R16					
90			255/70R15	235/75R16	235/70R17	215/75R17.5	255/55R18	255/50R19	235/55R20
				245/70R16	245/65R17				255/45R20
				255/65R16	255/60R17				
95			265/70R15	235/80R16	235/75R17	225/75R17.5	255/60R18	255/55R19	
				245/75R16	245/70R17	8.00R17.5			
				255/70R16	255/65R17				
			7.50R16						

REX TR RTR - ORDINAMENTO PER GRUPPO CATENA / TABELLE NACH REIFENDIMENSION

Gr	14"	15"	380	16"	16.5"	17"	17.5"	18"	19"	19.5"	20"	21"	22 - 22.5"
NR1	165/75R14 165/80R14												
NR2	175/75R14 175/80R14 185/70R14 195/65R14 6.50R14												
NR3	185/75R14 185/80R14 195/70R14 205/65R14 215/65R14 7.00R14	165/80R15 175/80R15 195/65R15 205/60R15 6.40R15		205/50R16									
NR4	185/80R14 M+S 195/75R14 195/80R14 205/70R14 215/65R14 M+S 215/70R14 6.70R14	185/80R15 195/70R15 205/65R15 215/60R15	17x380 185x380	175/75R16 175/80R16 195/60R16 195/65R16 205/55R16		225/45R17 M+S							
NR5	195/80R14 M+S 205/75R14 205/80R14 245/60R14	195/75R15 195/80R15 205/70R15 205/75R15 215/65R15 225/60R15		175/80R16 M+S 185/75R16 195/70R16 195/75R16 205/60R16 205/65R16 215/55R16 215/60R16									
NR6	215/75R14 215/80R14 7.50R14	205/80R15 215/70R15 215/75R15 225/65R15 225/70R15 235/60R15 245/60R15		185/80R16 195/80R16 205/70R16 205/75R16 215/65R16 215/70R16 M+S 225/55R16 225/60R16 225/65R16 6.00R16 6.50R16		225/50R17 225/55R17		235/45R18			195/55R20		
NR7		215/80R15 225/75R15 235/70R15 255/60R15 7.00R15		215/70R16 215/75R16 235/60R16 235/65R16 255/55R16		215/60R17 225/60R17 235/55R17 255/50R17	7.00R17.5	215/55R18 225/50R18 235/50R18	225/45R19 245/40R19				
NR8		225/80R15 235/75R15 245/70R15 255/65R15		195/85R16 205/80R16 215/80R16 225/70R16 245/60R16 255/60R16 7.00R16		225/65R17 235/55R17 M+S 245/55R17		225/55R18 245/45R18 275/40R18	235/45R19 265/30R19				
NR9		275/60R15 30x9.5R15		225/75R16 235/70R16		225/70R17 235/60R17 235/65R17	205/75R17.5 8.00R17.5	225/60R18 225/65R18 235/55R18 245/50R18 255/45R18 285/45R18	225/55R19 235/50R19 275/35R19		255/35R20		
NR10		255/70R15 265/70R15 7.50R15		215/85R16 235/75R16 245/70R16 255/65R16 255/70R16 265/65R16 275/60R16 7.50R16		235/65R17 M+S 235/70R17 245/65R17 255/55R17 255/60R17	215/75R17.5	235/60R18 255/50R18 255/55R18	235/55R19 255/45R19 275/40R19				
NR11		10R15 255/75R15 265/75R15 275/70R15 31x10.5R15		235/80R16 235/85R16 245/75R16 255/75R16 285/65R16		245/70R17 255/60R17 M+S 255/65R17 275/55R17	225/75R17.5	235/65R18 245/60R18 255/55R18 M+S	255/50R19 275/45R19		255/45R20 275/40R20 285/35R20		
NR12							8.5R17.5						
12A		10R15 M+S 265/75R15 M+S		265/70R16		265/60R17 265/65R17 M+S 265/70R17 275/55R17 M+S 275/60R17		255/60R18 255/70R18 285/50R18	255/55R19 265/50R19 285/45R19 295/40R19		245/50R20	265/40R21	
12B				265/75R16 275/70R16 285/70R16		255/75R17 265/70R17 M+S 275/65R17 M+S 285/60R17	235/75R17.5 245/70R17.5	265/60R18 265/70R18 M+S 275/60R18 285/60R18	285/45R19 M+S		255/50R20 265/50R20 275/45R20 285/40R20 295/40R20	265/45R21 285/35R21 295/35R21	
12C				285/75R16		275/75R17 285/70R17	265/70R17.5 M+S	275/65R18 275/70R18	275/55R19		275/50R20 275/60R20 285/50R20 315/35R20		275/40R22
NR13		8.25R15		8.25R16			9.5R17.5	7.00R18 7.50R18		245/70R19.5 8R19.5	6.50R20 7.00R20		
NR14		33x12.5R15			12R16.5					255/70R19.5 265/70R19.5			
NR15				9.00R16		8.25R17	10.00R17.5			275/70R19.5 9.5R19.5 9R19.5	7.50R20 8.00R20		8R22.5
NR16				11.00R16						285/70R19.5	225/90R20 8.25R20 9.5R20		255/70R22.5 9R22.5

Auto, SUV, 4x4, camper e furgoni  
PKW, SUV, 4x4, Wohnmobile und Lieferwagen



			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE CLACK&GO®			M44 PRESTIGE CLACK&GO®			M32 UNIQUA CLACK&GO®		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione Hinweis	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
<b>10"</b>																	
145/80 R 10																	
155/80 R 10																	
165/70 R 10																	
<b>12"</b>																	
125/80 R 12																	
135/80 R 12																	
145/70 R 12																	
145/80 R 12										E2	NM44020STD	144,70	E020	NM32020STD	102,10		
155 R 12										E3	NM44030STD	146,80					
155/65 R 12																	
155/70 R 12										E2	NM44020STD	144,70					
155/80 R 12										E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10		
165/60 R 12																	
165/70 R 12										E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10		
175/70 R 12										E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10		
<b>13"</b>																	
135/70 R 13																	
135/80 R 13										E2	NM44020STD	144,70	E020	NM32020STD	102,10		
145/60 R 13																	
145/65 R 13																	
145/70 R 13										E2	NM44020STD	144,70	E020	NM32020STD	102,10		
145/80 R 13										E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10		
155/55 R 13																	
155/60 R 13										E2	NM44020STD	144,70					
155/65 R 13										E2	NM44020STD	144,70	E020	NM32020STD	102,10		
155/70 R 13										E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10		
155/80 R 13								E040	NM45040STD	160,30	E4	NM44040STD	154,10	E040	NM32040STD	102,10	
160/65 R 13										E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10		
165/55 R 13										E2	NM44020STD	144,70					
165/60 R 13										E2	NM44020STD	144,70	E020	NM32020STD	102,10		
165/65 R 13										E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10		
165/70 R 13	N887		NM91N887STD	300,70				E040	NM45040STD	160,30	E4	NM44040STD	154,10	E040	NM32040STD	102,10	
165/80 R 13								E050	NM45050STD	167,60	E4	NM44040STD	154,10	E050	NM32050STD	116,60	
175/50 R 13										E2	NM44020STD	144,70	E030	NM32030STD	102,10		
175/55 R 13										E2	NM44020STD	144,70	E030	NM32030STD	102,10		
175/60 R 13	N887		NM91N887STD	300,70						E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10		
175/65 R 13	N887		NM91N887STD	300,70				E040	NM45040STD	160,30	E4	NM44040STD	154,10	E040	NM32040STD	102,10	
175/70 R 13	N888		NM91N888STD	300,70				E045	NM45045STD	164,50	E5	NM44050STD	162,40	E045	NM32045STD	102,10	
175/75 R 13	N889		NM91N889STD	300,70													
175/80 R 13	N889		NM91N889STD	300,70				E060	NM45060STD	172,80	E6	NM44060STD	164,50	E060	NM32060STD	116,60	
185/55 R 13								E040	NM45040STD	160,30	E3	NM44030STD	146,80	E040	NM32040STD	102,10	
185/60 R 13	N887		NM91N887STD	300,70				E040	NM45040STD	160,30	E4	NM44040STD	154,10	E040	NM32040STD	102,10	
185/65 R 13	N888		NM91N888STD	300,70				E045	NM45045STD	164,50	E5	NM44050STD	162,40	E045	NM32045STD	102,10	
185/70 R 13	N889		NM91N889STD	300,70				E050	NM45050STD	167,60	E6	NM44060STD	164,50	E050	NM32050STD	116,60	
185/75 R 13								E060	NM45060STD	172,80	E6	NM44060STD	164,50	E060	NM32060STD	116,60	
185/80 R 13	N889		NM91N889STD	300,70				E070	NM45070STD	179,00	E7	NM44070STD	172,80	E070	NM32070STD	127,00	
195/50 R 13										E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10		
195/55 R 13	N887		NM91N887STD	300,70				E040	NM45040STD	160,30	E4	NM44040STD	154,10	E040	NM32040STD	102,10	
195/60 R 13								E050	NM45050STD	167,60	E5	NM44050STD	162,40	E050	NM32050STD	116,60	
195/65 R 13	N888		NM91N888STD	300,70				E060	NM45060STD	172,80	E6	NM44060STD	164,50	E060	NM32060STD	116,60	
195/70 R 13	N889		NM91N889STD	300,70				E065	NM45065STD	175,90	E7	NM44070STD	172,80	E065	NM32065STD	116,60	
205/60 R 13	N888		NM91N888STD	300,70				E060	NM45060STD	172,80	E6	NM44060STD	164,50	E060	NM32060STD	116,60	





				M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV CLACK&GO®			RCS SPORT CLACK&GO®			RTR REX TR		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione	Hinweis	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
<b>10"</b>																		
145/80 R 10				E1	NM30010STD	86,40												
155/80 R 10				E1A	NM3001ASTD	86,40												
165/70 R 10				E1	NM30010STD	86,40												
<b>12"</b>																		
125/80 R 12				E1	NM30010STD	86,40												
135/80 R 12				E1A	NM3001ASTD	86,40												
145/70 R 12				E1A	NM3001ASTD	86,40												
145/80 R 12				E2	NM30020STD	86,40												
155 R 12																		
155/65 R 12				E1A	NM3001ASTD	86,40												
155/70 R 12				E2	NM30020STD	86,40												
155/80 R 12				E3	NM30030STD	90,60												
165/60 R 12				E1A	NM3001ASTD	86,40												
165/70 R 12				E3	NM30030STD	90,60												
175/70 R 12				E3	NM30030STD	90,60												
<b>13"</b>																		
135/70 R 13				E1A	NM3001ASTD	86,40												
135/80 R 13				E2	NM30020STD	86,40												
145/60 R 13				E1A	NM3001ASTD	86,40												
145/65 R 13				E1A	NM3001ASTD	86,40												
145/70 R 13				E2	NM30020STD	86,40												
145/80 R 13				E3	NM30030STD	90,60												
155/55 R 13				E1A	NM3001ASTD	86,40												
155/60 R 13				E2	NM30020STD	86,40												
155/65 R 13				E2	NM30020STD	86,40												
155/70 R 13				E3	NM30030STD	90,60												
155/80 R 13	E040		NM37040STD	106,20	E4	NM30040STD	90,60											
160/65 R 13				E3	NM30030STD	90,60												
165/55 R 13				E2	NM30020STD	86,40												
165/60 R 13				E2	NM30020STD	86,40												
165/65 R 13				E3	NM30030STD	90,60												
165/70 R 13	E040		NM37040STD	106,20	E4	NM30040STD	90,60											
165/80 R 13	E050		NM37050STD	109,30	E5	NM30050STD	97,90											
175/50 R 13				E2	NM30020STD	86,40												
175/55 R 13				E2	NM30020STD	86,40												
175/60 R 13				E3	NM30030STD	90,60												
175/65 R 13	E040		NM37040STD	106,20	E4	NM30040STD	90,60											
175/70 R 13	E045		NM37045STD	108,30	E5	NM30050STD	97,90											
175/75 R 13																		
175/80 R 13	E060		NM37060STD	112,50	E6	NM30060STD	97,90					30	NRCS030STD	147,80				
185/55 R 13	E040		NM37040STD	106,20	E3	NM30030STD	90,60											
185/60 R 13	E040		NM37040STD	106,20	E4	NM30040STD	90,60											
185/65 R 13	E045		NM37045STD	108,30	E5	NM30050STD	97,90											
185/70 R 13	E050		NM37050STD	109,30	E6	NM30060STD	97,90					30	NRCS030STD	147,80				
185/75 R 13	E060		NM37060STD	112,50	E6	NM30060STD	97,90											
185/80 R 13	E070		NM37070STD	115,60	E7	NM30070STD	105,20											
195/50 R 13				E3	NM30030STD	90,60												
195/55 R 13	E040		NM37040STD	106,20	E4	NM30040STD	90,60											
195/60 R 13	E050		NM37050STD	109,30	E5	NM30050STD	97,90											
195/65 R 13	E060		NM37060STD	112,50	E6	NM30060STD	97,90					30	NRCS030STD	147,80				
195/70 R 13	E065		NM37065STD	114,50	E7	NM30070STD	105,20											
205/60 R 13	E060		NM37060STD	112,50	E6	NM30060STD	97,90											

\*Prezzo/paio € IVA escl.

\* Preis/Paar € o. Mwst.



			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE CLACK&GO®			M44 PRESTIGE CLACK&GO®			M32 UNIQUA CLACK&GO®		
Misura Pneu- matici / Reifen- bezeichnung	Pollici Zoll	Indica- zione Hinweis	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
205/65 R 13									E065	NM45065STD	175,90	E7	NM44070STD	172,80	E065	NM32065STD	116,60
205/70 R 13			N889	NM91N889STD	300,70				E080	NM45080STD	185,30	E7	NM44070STD	172,80	E080	NM32080STD	127,00
235/60 R 13			N889	NM91N889STD	300,70												
<b>14"</b>																	
6.50 R 14																	
6.70 R 14																	
7.00 R 14																	
7.50 R 14																	
135/60 R 14																	
135/80 R 14												E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10
145/70 R 14												E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10
145/80 R 14									E040	NM45040STD	160,30	E4	NM44040STD	154,10	E040	NM32040STD	102,10
155/60 R 14												E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10
155/65 R 14												E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10
155/70 R 14									E040	NM45040STD	160,30	E4	NM44040STD	154,10	E040	NM32040STD	102,10
155/80 R 14									E050	NM45050STD	167,60	E5	NM44050STD	162,40	E050	NM32050STD	116,60
165/55 R 14												E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10
165/60 R 14												E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10
165/65 R 14									E040	NM45040STD	160,30	E4	NM44040STD	154,10	E040	NM32040STD	102,10
165/70 R 14									E045	NM45045STD	164,50	E5	NM44050STD	162,40	E045	NM32045STD	102,10
165/75 R 14									E050	NM45050STD	167,60	E6	NM44060STD	164,50	E050	NM32050STD	116,60
165/80 R 14			N889	NM91N889STD	300,70				E060	NM45060STD	172,80	E6	NM44060STD	164,50	E060	NM32060STD	116,60
175/50 R 14												E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10
175/55 R 14												E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10
175/60 R 14			N887	NM91N887STD	300,70				E040	NM45040STD	160,30	E4	NM44040STD	154,10	E040	NM32040STD	102,10
175/65 R 14			N888	NM91N888STD	300,70				E050	NM45050STD	167,60	E5	NM44050STD	162,40	E050	NM32050STD	116,60
175/70 R 14			N889	NM91N889STD	300,70				E060	NM45060STD	172,80	E6	NM44060STD	164,50	E060	NM32060STD	116,60
175/75 R 14			N889	NM91N889STD	300,70				E065	NM45065STD	175,90	E6	NM44060STD	164,50	E065	NM32065STD	116,60
175/80 R 14			N890	NM91N890STD	300,70				E070	NM45070STD	179,00	E7	NM44070STD	172,80	E070	NM32070STD	127,00
185/50 R 14									E040	NM45040STD	160,30	E3	NM44030STD	146,80	E040	NM32040STD	102,10
185/55 R 14			N887	NM91N887STD	300,70				E045	NM45045STD	164,50	E5	NM44050STD	162,40	E045	NM32045STD	102,10
185/60 R 14			N888	NM91N888STD	300,70				E050	NM45050STD	167,60	E5	NM44050STD	162,40	E050	NM32050STD	116,60
185/65 R 14			N888	NM91N888STD	300,70				E060	NM45060STD	172,80	E6	NM44060STD	164,50	E060	NM32060STD	116,60
185/70 R 14			N889	NM91N889STD	300,70				E065	NM45065STD	175,90	E7	NM44070STD	172,80	E065	NM32065STD	116,60
185/75 R 14			N890	NM91N890STD	300,70				E070	NM45070STD	179,00	E7	NM44070STD	172,80	E070	NM32070STD	127,00
185/80 R 14			N891	NM91N891STD	311,10				E080	NM45080STD	185,30	E8	NM44080STD	175,90	E080	NM32080STD	127,00
185/80 R 14	M+S																
195/40 R 14												E3	NM44030STD	146,80			
195/45 R 14												E4	NM44040STD	154,10			
195/55 R 14			N887	NM91N887STD	300,70				E050	NM45050STD	167,60	E5	NM44050STD	162,40	E050	NM32050STD	116,60
195/60 R 14			N888	NM91N888STD	300,70				E060	NM45060STD	172,80	E6	NM44060STD	164,50	E060	NM32060STD	116,60
195/65 R 14			N889	NM91N889STD	300,70				E070	NM45070STD	179,00	E7	NM44070STD	172,80	E070	NM32070STD	127,00
195/70 R 14			N890	NM91N890STD	300,70				E070	NM45070STD	179,00	E8	NM44080STD	175,90	E070	NM32070STD	127,00
195/75 R 14			N890	NM91N890STD	300,70												
195/80 R 14			N891	NM91N891STD	311,10				E090	NM45090STD	187,30	E9	NM44090STD	183,20	E090	NM32090STD	127,00
195/80 R 14	M+S																
205/50 R 14									E050	NM45050STD	167,60	E5	NM44050STD	162,40	E050	NM32050STD	116,60
205/55 R 14			N888	NM91N888STD	300,70				E065	NM45065STD	175,90	E6	NM44060STD	164,50	E065	NM32065STD	116,60
205/60 R 14			N889	NM91N889STD	300,70				E070	NM45070STD	179,00	E7	NM44070STD	172,80	E070	NM32070STD	127,00
205/65 R 14			N889	NM91N889STD	300,70				E080	NM45080STD	185,30	E8	NM44080STD	175,90	E080	NM32080STD	127,00
205/70 R 14			N890	NM91N890STD	300,70				E090	NM45090STD	187,30	E9	NM44090STD	183,20	E090	NM32090STD	127,00
205/75 R 14			N891	NM91N891STD	311,10							E10	NM44100STD	185,30			
205/80 R 14			N892	NM91N892STD	311,10												
215/60 R 14			N889	NM91N889STD	300,70				E080	NM45080STD	185,30	E8	NM44080STD	175,90	E080	NM32080STD	127,00



				M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV CLACK&GO®			RCS SPORT CLACK&GO®			RTR REX TR		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione	Hinweis	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
205/65 R 13				E065	NM37065STD	114,50	E7	NM30070STD	105,20									
205/70 R 13				E080	NM37080STD	118,70	E7	NM30070STD	105,20									
235/60 R 13																		
14"																		
6.50 R 14										NR2	NRTS020STD	164,50				NR2	NRTR020STD	137,40
6.70 R 14										NR4	NRTS040STD	173,90				NR4	NRTR040STD	144,70
7.00 R 14										NR3	NRTS030STD	169,60				NR3	NRTR030STD	141,60
7.50 R 14										NR6	NRTS060STD	182,20				NR6	NRTR060STD	154,10
135/60 R 14							E1A	NM3001ASTD	86,40									
135/80 R 14							E3	NM30030STD	90,60									
145/70 R 14							E3	NM30030STD	90,60									
145/80 R 14				E040	NM37040STD	106,20	E4	NM30040STD	90,60									
155/60 R 14							E3	NM30030STD	90,60									
155/65 R 14							E3	NM30030STD	90,60									
155/70 R 14				E040	NM37040STD	106,20	E4	NM30040STD	90,60									
155/80 R 14				E050	NM37050STD	109,30	E5	NM30050STD	97,90									
165/55 R 14							E3	NM30030STD	90,60									
165/60 R 14							E3	NM30030STD	90,60									
165/65 R 14				E040	NM37040STD	106,20	E4	NM30040STD	90,60									
165/70 R 14				E045	NM37045STD	108,30	E5	NM30050STD	97,90									
165/75 R 14				E050	NM37050STD	109,30	E6	NM30060STD	97,90	NR1	NRTS010STD	155,10				NR1	NRTR010STD	130,10
165/80 R 14				E060	NM37060STD	112,50	E6	NM30060STD	97,90	NR1	NRTS010STD	155,10	30	NRCS030STD	147,80	NR1	NRTR010STD	130,10
175/50 R 14							E3	NM30030STD	90,60									
175/55 R 14							E3	NM30030STD	90,60									
175/60 R 14				E040	NM37040STD	106,20	E4	NM30040STD	90,60									
175/65 R 14				E050	NM37050STD	109,30	E5	NM30050STD	97,90									
175/70 R 14				E060	NM37060STD	112,50	E6	NM30060STD	97,90				30	NRCS030STD	147,80			
175/75 R 14				E065	NM37065STD	114,50	E6	NM30060STD	97,90	NR2	NRTS020STD	164,50	35	NRCS035STD	147,80	NR2	NRTR020STD	137,40
175/80 R 14				E070	NM37070STD	115,60	E7	NM30070STD	105,20	NR2	NRTS020STD	164,50	40	NRCS040STD	147,80	NR2	NRTR020STD	137,40
185/50 R 14				E040	NM37040STD	106,20	E3	NM30030STD	90,60									
185/55 R 14				E045	NM37045STD	108,30	E5	NM30050STD	97,90									
185/60 R 14				E050	NM37050STD	109,30	E5	NM30050STD	97,90									
185/65 R 14				E060	NM37060STD	112,50	E6	NM30060STD	97,90				30	NRCS030STD	147,80			
185/70 R 14				E065	NM37065STD	114,50	E7	NM30070STD	105,20	NR2	NRTS020STD	164,50	35	NRCS035STD	147,80	NR2	NRTR020STD	137,40
185/75 R 14				E070	NM37070STD	115,60	E7	NM30070STD	105,20	NR3	NRTS030STD	169,60	40	NRCS040STD	147,80	NR3	NRTR030STD	141,60
185/80 R 14				E080	NM37080STD	118,70	E8	NM30080STD	105,20	NR3	NRTS030STD	169,60	50	NRCS050STD	167,60	NR3	NRTR030STD	141,60
185/80 R 14 M+S										NR4	NRTS040STD	173,90				NR4	NRTR040STD	144,70
195/40 R 14							E3	NM30030STD	90,60									
195/45 R 14							E4	NM30040STD	90,60									
195/55 R 14				E050	NM37050STD	109,30	E5	NM30050STD	97,90				30	NRCS030STD	147,80			
195/60 R 14				E060	NM37060STD	112,50	E6	NM30060STD	97,90				35	NRCS035STD	147,80			
195/65 R 14				E070	NM37070STD	115,60	E7	NM30070STD	105,20	NR2	NRTS020STD	164,50	35	NRCS035STD	147,80	NR2	NRTR020STD	137,40
195/70 R 14				E070	NM37070STD	115,60	E8	NM30080STD	105,20	NR3	NRTS030STD	169,60	40	NRCS040STD	147,80	NR3	NRTR030STD	141,60
195/75 R 14							E9	NM30090STD	105,20	NR4	NRTS040STD	173,90	50	NRCS050STD	167,60	NR4	NRTR040STD	144,70
195/80 R 14				E090	NM37090STD	119,70	E9	NM30090STD	105,20	NR4	NRTS040STD	173,90				NR4	NRTR040STD	144,70
195/80 R 14 M+S										NR5	NRTS050STD	174,90				NR5	NRTR050STD	146,80
205/50 R 14				E050	NM37050STD	109,30	E5	NM30050STD	97,90									
205/55 R 14				E065	NM37065STD	114,50	E6	NM30060STD	97,90				35	NRCS035STD	147,80			
205/60 R 14				E070	NM37070STD	115,60	E7	NM30070STD	105,20				40	NRCS040STD	147,80			
205/65 R 14				E080	NM37080STD	118,70	E8	NM30080STD	105,20	NR3	NRTS030STD	169,60	40	NRCS040STD	147,80	NR3	NRTR030STD	141,60
205/70 R 14				E090	NM37090STD	119,70	E9	NM30090STD	105,20	NR4	NRTS040STD	173,90	50	NRCS050STD	167,60	NR4	NRTR040STD	144,70
205/75 R 14							E10	NM30100STD	105,20	NR5	NRTS050STD	174,90				NR5	NRTR050STD	146,80
205/80 R 14										NR5	NRTS050STD	174,90				NR5	NRTR050STD	146,80
215/60 R 14				E080	NM37080STD	118,70	E8	NM30080STD	105,20									

\*Prezzo/paio € IVA escl.

\* Preis/Paar € o. Mwst.





			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE CLACK&GO®			M44 PRESTIGE CLACK&GO®			M32 UNIQUA CLACK&GO®		
Misura Pneu- matici / Reifen- bezeichnung	Pollici Zoll	Indica- zione Hinweis	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
215/65 R 14			N890	NM91N890STD	300,70				E090	NM45090STD	187,30	E9	NM44090STD	183,20	E090	NM32090STD	127,00
215/65 R 14	M+S																
215/70 R 14			N891	NM91N891STD	311,10				E100	NM45100STD	190,40	E10	NM44100STD	185,30	E100	NM32100STD	135,30
215/75 R 14			N892	NM91N892STD	311,10												
215/80 R 14			N893	NM91N893STD	331,90												
225/55 R 14			N889	NM91N889STD	300,70				E080	NM45080STD	185,30	E9	NM44090STD	183,20	E080	NM32080STD	127,00
225/60 R 14			N889	NM91N889STD	300,70				E090	NM45090STD	187,30	E9	NM44090STD	183,20	E090	NM32090STD	127,00
225/70 R 14			N892	NM91N892STD	311,10				E110	NM45110STD	193,60	E11	NM44110STD	186,30	E110	NM32110STD	137,40
225/75 R 14			N893	NM91N893STD	331,90												
235/60 R 14			N890	NM91N890STD	300,70				E100	NM45100STD	190,40	E10	NM44100STD	185,30	E100	NM32100STD	135,30
235/70 R 14			N892	NM91N892STD	311,10												
245/50 R 14			N889	NM91N889STD	300,70												
245/60 R 14			N891	NM91N891STD	311,10				E120	NM45120STD	201,90	E11	NM44110STD	186,30	E120	NM32120STD	142,70
245/60 R 14	M+S																
255/60 R 14			N891	NM91N891STD	311,10												
265/60 R 14			N892	NM91N892STD	311,10												
<b>15"</b>																	
6.40 R 15																	
7.00 R 15																	
7.50 R 15																	
8.25 R 15																	
10 R 15																	
10 R 15	M+S																
30x9.5 R 15																	
31x10.5 R 15																	
33X12.5 R 15																	
125/80 R 15									E040	NM45040STD	160,30	E4	NM44040STD	154,10	E040	NM32040STD	102,10
135/70 R 15												E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10
135/80 R 15									E040	NM45040STD	160,30	E4	NM44040STD	154,10	E040	NM32040STD	102,10
145/65 R 15												E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10
145/80 R 15									E050	NM45050STD	167,60	E5	NM44050STD	162,40	E050	NM32050STD	116,60
155/55 R 15												E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10
155/60 R 15									E040	NM45040STD	160,30	E3	NM44030STD	146,80	E040	NM32040STD	102,10
155/65 R 15									E045	NM45045STD	164,50	E5	NM44050STD	162,40	E045	NM32045STD	102,10
155/70 R 15									E050	NM45050STD	167,60	E5	NM44050STD	162,40	E050	NM32050STD	116,60
155/80 R 15									E060	NM45060STD	172,80	E6	NM44060STD	164,50	E060	NM32060STD	116,60
165/50 R 15												E3	NM44030STD	146,80	E030	NM32030STD	102,10
165/60 R 15									E045	NM45045STD	164,50	E4	NM44040STD	154,10	E045	NM32045STD	102,10
165/65 R 15									E050	NM45050STD	167,60	E6	NM44060STD	164,50	E050	NM32050STD	116,60
165/70 R 15									E060	NM45060STD	172,80	E6	NM44060STD	164,50	E060	NM32060STD	116,60
165/80 R 15			N891	NM91N891STD	311,10				E070	NM45070STD	179,00	E7	NM44070STD	172,80	E070	NM32070STD	127,00
175/50 R 15			N887	NM91N887STD	300,70				E045	NM45045STD	164,50	E4	NM44040STD	154,10	E045	NM32045STD	102,10
175/55 R 15			N888	NM91N888STD	300,70				E045	NM45045STD	164,50	E5	NM44050STD	162,40	E045	NM32045STD	102,10
175/60 R 15			N888	NM91N888STD	300,70				E050	NM45050STD	167,60	E5	NM44050STD	162,40	E050	NM32050STD	116,60
175/65 R 15			N889	NM91N889STD	300,70				E060	NM45060STD	172,80	E6	NM44060STD	164,50	E060	NM32060STD	116,60
175/70 R 15			N890	NM91N890STD	300,70				E065	NM45065STD	175,90	E7	NM44070STD	172,80	E065	NM32065STD	116,60
175/80 R 15			N891	NM91N891STD	311,10				E080	NM45080STD	185,30	E8	NM44080STD	175,90	E080	NM32080STD	127,00
185/50 R 15			N887	NM91N887STD	300,70				E050	NM45050STD	167,60	E5	NM44050STD	162,40	E050	NM32050STD	116,60
185/55 R 15			N888	NM91N888STD	300,70				E060	NM45060STD	172,80	E6	NM44060STD	164,50	E060	NM32060STD	116,60
185/60 R 15			N889	NM91N889STD	300,70				E065	NM45065STD	175,90	E6	NM44060STD	164,50	E065	NM32065STD	116,60
185/65 R 15			N889	NM91N889STD	300,70				E070	NM45070STD	179,00	E7	NM44070STD	172,80	E070	NM32070STD	127,00
185/70 R 15			N891	NM91N891STD	311,10				E080	NM45080STD	185,30	E8	NM44080STD	175,90	E080	NM32080STD	127,00
185/75 R 15			N892	NM91N892STD	311,10												
185/80 R 15			N893	NM91N893STD	331,90				E090	NM45090STD	187,30	E9	NM44090STD	183,20	E090	NM32090STD	127,00



				M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV CLACK&GO®			RCS SPORT CLACK&GO®			RTR REX TR		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione	Hinweis	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
215/65 R 14				E090	NM37090STD	119,70	E9	NM30090STD	105,20	NR3	NRTS030STD	169,60				NR3	NRTR030STD	141,60
215/65 R 14 M+S										NR4	NRTS040STD	173,90				NR4	NRTR040STD	144,70
215/70 R 14				E100	NM37100STD	122,90	E10	NM30100STD	105,20	NR4	NRTS040STD	173,90	60	NRCS060STD	167,60	NR4	NRTR040STD	144,70
215/75 R 14										NR6	NRTS060STD	182,20	65	NRCS065STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10
215/80 R 14										NR6	NRTS060STD	182,20				NR6	NRTR060STD	154,10
225/55 R 14				E080	NM37080STD	118,70	E9	NM30090STD	105,20				45	NRCS045STD	147,80			
225/60 R 14				E090	NM37090STD	119,70	E9	NM30090STD	105,20									
225/70 R 14				E110	NM37110STD	124,90	E11	NM30110STD	113,50				65	NRCS065STD	173,90			
225/75 R 14																		
235/60 R 14				E100	NM37100STD	122,90	E10	NM30100STD	105,20									
235/70 R 14																		
245/50 R 14																		
245/60 R 14				E120	NM37120STD	130,10	E11	NM30110STD	113,50	NR5	NRTS050STD	174,90				NR5	NRTR050STD	146,80
245/60 R 14 M+S																		
255/60 R 14																		
265/60 R 14																		
<b>15"</b>																		
6.40 R 15										NR3	NRTS030STD	169,60				NR3	NRTR030STD	141,60
7.00 R 15										NR7	NRTS070STD	192,60				NR7	NRTR070STD	160,30
7.50 R 15										NR10	NRTS100STD	223,80				NR10	NRTR100STD	189,40
8.25 R 15																NR13	NRTR130STD	311,10
10 R 15										NR11	NRTS110STD	236,30				NR11	NRTR110STD	196,70
10 R 15 M+S										NR12A	NRTS12ASTD	255,00				NR12A	NRTR12ASTD	213,40
30x9.5 R 15										NR9	NRTS090STD	211,20				NR9	NRTR090STD	175,90
31x10.5 R 15										NR11	NRTS110STD	236,30				NR11	NRTR110STD	196,70
33X12.5 R 15																NR14	NRTR140STD	337,20
125/80 R 15				E040	NM37040STD	106,20	E4	NM30040STD	90,60									
135/70 R 15							E3	NM30030STD	90,60									
135/80 R 15				E040	NM37040STD	106,20	E4	NM30040STD	90,60									
145/65 R 15							E3	NM30030STD	90,60									
145/80 R 15				E050	NM37050STD	109,30	E5	NM30050STD	97,90									
155/55 R 15							E3	NM30030STD	90,60									
155/60 R 15				E040	NM37040STD	106,20	E3	NM30030STD	90,60									
155/65 R 15				E045	NM37045STD	108,30	E5	NM30050STD	97,90									
155/70 R 15				E050	NM37050STD	109,30	E5	NM30050STD	97,90									
155/80 R 15				E060	NM37060STD	112,50	E6	NM30060STD	97,90									
165/50 R 15							E3	NM30030STD	90,60									
165/60 R 15				E045	NM37045STD	108,30	E4	NM30040STD	90,60									
165/65 R 15				E050	NM37050STD	109,30	E6	NM30060STD	97,90									
165/70 R 15				E060	NM37060STD	112,50	E6	NM30060STD	97,90									
165/80 R 15				E070	NM37070STD	115,60	E7	NM30070STD	105,20	NR3	NRTS030STD	169,60				NR3	NRTR030STD	141,60
175/50 R 15				E045	NM37045STD	108,30	E4	NM30040STD	90,60									
175/55 R 15				E045	NM37045STD	108,30	E5	NM30050STD	97,90									
175/60 R 15				E050	NM37050STD	109,30	E5	NM30050STD	97,90									
175/65 R 15				E060	NM37060STD	112,50	E6	NM30060STD	97,90				30	NRCS030STD	147,80			
175/70 R 15				E065	NM37065STD	114,50	E7	NM30070STD	105,20				35	NRCS035STD	147,80			
175/80 R 15				E080	NM37080STD	118,70	E8	NM30080STD	105,20	NR3	NRTS030STD	169,60	50	NRCS050STD	167,60	NR3	NRTR030STD	141,60
185/50 R 15				E050	NM37050STD	109,30	E5	NM30050STD	97,90									
185/55 R 15				E060	NM37060STD	112,50	E6	NM30060STD	97,90				30	NRCS030STD	147,80			
185/60 R 15				E065	NM37065STD	114,50	E6	NM30060STD	97,90				35	NRCS035STD	147,80			
185/65 R 15				E070	NM37070STD	115,60	E7	NM30070STD	105,20				40	NRCS040STD	147,80			
185/70 R 15				E080	NM37080STD	118,70	E8	NM30080STD	105,20				45	NRCS045STD	147,80			
185/75 R 15																		
185/80 R 15				E090	NM37090STD	119,70	E9	NM30090STD	105,20	NR4	NRTS040STD	173,90				NR4	NRTR040STD	144,70

\*Prezzo/paio € IVA escl. \* Preis/Paar € o. Mwst.





			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE CLACK&GO®			M44 PRESTIGE CLACK&GO®			M32 UNIQUA CLACK&GO®		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
195/45 R 15			N887	NM91N887STD	300,70				E050	NM45050STD	167,60	E5	NM44050STD	162,40	E050	NM32050STD	116,60
195/50 R 15			N888	NM91N888STD	300,70				E060	NM45060STD	172,80	E6	NM44060STD	164,50	E060	NM32060STD	116,60
195/55 R 15			N889	NM91N889STD	300,70				E065	NM45065STD	175,90	E6	NM44060STD	164,50	E065	NM32065STD	116,60
195/60 R 15			N889	NM91N889STD	300,70				E070	NM45070STD	179,00	E7	NM44070STD	172,80	E070	NM32070STD	127,00
195/65 R 15			N890	NM91N890STD	300,70				E080	NM45080STD	185,30	E9	NM44090STD	183,20	E080	NM32080STD	127,00
195/70 R 15			N891	NM91N891STD	311,10				E090	NM45090STD	187,30	E9	NM44090STD	183,20	E090	NM32090STD	127,00
195/75 R 15			N892	NM91N892STD	311,10				E100	NM45100STD	190,40	E10	NM44100STD	185,30	E100	NM32100STD	135,30
195/80 R 15			N893	NM91N893STD	331,90												
205/45 R 15									E050	NM45050STD	167,60	E6	NM44060STD	164,50	E050	NM32050STD	116,60
205/50 R 15			N888	NM91N888STD	300,70				E065	NM45065STD	175,90	E7	NM44070STD	172,80	E065	NM32065STD	116,60
205/55 R 15			N889	NM91N889STD	300,70				E070	NM45070STD	179,00	E8	NM44080STD	175,90	E070	NM32070STD	127,00
205/60 R 15			N889	NM91N889STD	300,70				E080	NM45080STD	185,30	E8	NM44080STD	175,90	E080	NM32080STD	127,00
205/65 R 15			N890	NM91N890STD	300,70				E090	NM45090STD	187,30	E9	NM44090STD	183,20	E090	NM32090STD	127,00
205/70 R 15			N891	NM91N891STD	311,10				E100	NM45100STD	190,40	E10	NM44100STD	185,30	E100	NM32100STD	135,30
205/75 R 15			N892	NM91N892STD	311,10												
205/80 R 15			N893	NM91N893STD	331,90												
215/45 R 15									E060	NM45060STD	172,80	E6	NM44060STD	164,50	E060	NM32060STD	116,60
215/50 R 15			N888	NM91N888STD	300,70				E070	NM45070STD	179,00	E7	NM44070STD	172,80	E070	NM32070STD	127,00
215/60 R 15			N890	NM91N890STD	300,70				E090	NM45090STD	187,30	E9	NM44090STD	183,20	E090	NM32090STD	127,00
215/65 R 15			N891	NM91N891STD	311,10				E100	NM45100STD	190,40	E10	NM44100STD	185,30	E100	NM32100STD	135,30
215/70 R 15			N892	NM91N892STD	311,10				E110	NM45110STD	193,60	E11	NM44110STD	186,30	E110	NM32110STD	137,40
215/75 R 15			N893	NM91N893STD	331,90												
215/80 R 15			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
225/45 R 15									E070	NM45070STD	179,00	E7	NM44070STD	172,80	E070	NM32070STD	127,00
225/50 R 15			N889	NM91N889STD	300,70				E080	NM45080STD	185,30	E9	NM44090STD	183,20	E080	NM32080STD	127,00
225/55 R 15			N889	NM91N889STD	300,70				E090	NM45090STD	187,30	E9	NM44090STD	183,20	E090	NM32090STD	127,00
225/60 R 15			N891	NM91N891STD	311,10				E100	NM45100STD	190,40	E10	NM44100STD	185,30	E100	NM32100STD	135,30
225/65 R 15			N892	NM91N892STD	311,10				E120	NM45120STD	201,90	E11	NM44110STD	186,30	E120	NM32120STD	142,70
225/70 R 15			N893	NM91N893STD	331,90	S896	NM91S896STD	394,40	E130	NM45130STD	205,10	E12	NM44120STD	189,40	E130	NM32130STD	144,70
225/75 R 15			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
225/80 R 15																	
235/55 R 15			N890	NM91N890STD	300,70				E110	NM45110STD	193,60				E110	NM32110STD	137,40
235/60 R 15			N891	NM91N891STD	311,10				E120	NM45120STD	201,90	E12	NM44120STD	189,40	E120	NM32120STD	142,70
235/70 R 15			N893	NM91N893STD	331,90				E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
235/75 R 15			N894	NM91N894STD	331,90	S898	NM91S898STD	394,40									
240/60 R 15			N891	NM91N891STD	311,10												
245/50 R 15			N889	NM91N889STD	300,70												
245/60 R 15			N892	NM91N892STD	311,10				E130	NM45130STD	205,10	E12	NM44120STD	189,40	E130	NM32130STD	144,70
245/70 R 15			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
255/45 R 15			N889	NM91N889STD	300,70												
255/60 R 15			N892	NM91N892STD	311,10				E140	NM45140STD	209,20				E140	NM32140STD	145,70
255/65 R 15																	
255/70 R 15			N894	NM91N894STD	331,90	S898	NM91S898STD	394,40									
255/75 R 15																	
265/50 R 15			N891	NM91N891STD	311,10				E130	NM45130STD	205,10	E12	NM44120STD	189,40	E130	NM32130STD	144,70
265/70 R 15			N899	NM91N899STD	352,70												
265/75 R 15																	
265/75 R 15	M+S																
275/50 R 15			N891	NM91N891STD	311,10				E140	NM45140STD	209,20	E13	NM44130STD	197,70	E140	NM32140STD	145,70
275/60 R 15						S897	NM91S897STD	394,40									
275/70 R 15																	
295/50 R 15			N892	NM91N892STD	311,10												
16"																	
6.00	R 16																



			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV CLACK&GO®			RCS SPORT CLACK&GO®			RTR REX TR		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione Hinweis	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
195/45 R 15			E050	NM37050STD	109,30	E5	NM30050STD	97,90									
195/50 R 15			E060	NM37060STD	112,50	E6	NM30060STD	97,90				30	NRCS030STD	147,80			
195/55 R 15			E065	NM37065STD	114,50	E6	NM30060STD	97,90				35	NRCS035STD	147,80			
195/60 R 15			E070	NM37070STD	115,60	E7	NM30070STD	105,20				40	NRCS040STD	147,80			
195/65 R 15			E080	NM37080STD	118,70	E9	NM30090STD	105,20	NR3	NRTS030STD	169,60	50	NRCS050STD	167,60	NR3	NRTR030STD	141,60
195/70 R 15			E090	NM37090STD	119,70	E9	NM30090STD	105,20	NR4	NRTS040STD	173,90	55	NRCS055STD	167,60	NR4	NRTR040STD	144,70
195/75 R 15			E100	NM37100STD	122,90	E10	NM30100STD	105,20	NR5	NRTS050STD	174,90	60	NRCS060STD	167,60	NR5	NRTR050STD	146,80
195/80 R 15									NR5	NRTS050STD	174,90	65	NRCS065STD	173,90	NR5	NRTR050STD	146,80
205/45 R 15			E050	NM37050STD	109,30	E6	NM30060STD	97,90									
205/50 R 15			E065	NM37065STD	114,50	E7	NM30070STD	105,20				35	NRCS035STD	147,80			
205/55 R 15			E070	NM37070STD	115,60	E8	NM30080STD	105,20				40	NRCS040STD	147,80			
205/60 R 15			E080	NM37080STD	118,70	E8	NM30080STD	105,20	NR3	NRTS030STD	169,60	45	NRCS045STD	147,80	NR3	NRTR030STD	141,60
205/65 R 15			E090	NM37090STD	119,70	E9	NM30090STD	105,20	NR4	NRTS040STD	173,90	55	NRCS055STD	167,60	NR4	NRTR040STD	144,70
205/70 R 15			E100	NM37100STD	122,90	E10	NM30100STD	105,20	NR5	NRTS050STD	174,90	60	NRCS060STD	167,60	NR5	NRTR050STD	146,80
205/75 R 15									NR5	NRTS050STD	174,90	65	NRCS065STD	173,90	NR5	NRTR050STD	146,80
205/80 R 15									NR6	NRTS060STD	182,20	70	NRCS070STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10
215/45 R 15			E060	NM37060STD	112,50	E6	NM30060STD	97,90									
215/50 R 15			E070	NM37070STD	115,60	E7	NM30070STD	105,20				40	NRCS040STD	147,80			
215/60 R 15			E090	NM37090STD	119,70	E9	NM30090STD	105,20	NR4	NRTS040STD	173,90	55	NRCS055STD	167,60	NR4	NRTR040STD	144,70
215/65 R 15			E100	NM37100STD	122,90	E10	NM30100STD	105,20	NR5	NRTS050STD	174,90	60	NRCS060STD	167,60	NR5	NRTR050STD	146,80
215/70 R 15			E110	NM37110STD	124,90	E11	NM30110STD	113,50	NR6	NRTS060STD	182,20	65	NRCS065STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10
215/75 R 15									NR6	NRTS060STD	182,20	75	NRCS075STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10
215/80 R 15									NR7	NRTS070STD	192,60	75	NRCS075STD	173,90	NR7	NRTR070STD	160,30
225/45 R 15			E070	NM37070STD	115,60	E7	NM30070STD	105,20									
225/50 R 15			E080	NM37080STD	118,70	E9	NM30090STD	105,20				45	NRCS045STD	147,80			
225/55 R 15			E090	NM37090STD	119,70	E9	NM30090STD	105,20				55	NRCS055STD	167,60			
225/60 R 15			E100	NM37100STD	122,90	E10	NM30100STD	105,20	NR5	NRTS050STD	174,90	60	NRCS060STD	167,60	NR5	NRTR050STD	146,80
225/65 R 15			E120	NM37120STD	130,10	E11	NM30110STD	113,50	NR6	NRTS060STD	182,20	65	NRCS065STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10
225/70 R 15			E130	NM37130STD	132,30	E12	NM30120STD	117,60	NR6	NRTS060STD	182,20	75	NRCS075STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10
225/75 R 15									NR7	NRTS070STD	192,60	80	NRCS080STD	180,00	NR7	NRTR070STD	160,30
225/80 R 15									NR8	NRTS080STD	205,10				NR8	NRTR080STD	171,70
235/55 R 15			E110	NM37110STD	124,90							65	NRCS065STD	173,90			
235/60 R 15			E120	NM37120STD	130,10	E12	NM30120STD	117,60	NR6	NRTS060STD	182,20	65	NRCS065STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10
235/70 R 15			E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70	NR7	NRTS070STD	192,60	80	NRCS080STD	180,00	NR7	NRTR070STD	160,30
235/75 R 15									NR8	NRTS080STD	205,10	85	NRCS085STD	180,00	NR8	NRTR080STD	171,70
240/60 R 15																	
245/50 R 15																	
245/60 R 15			E130	NM37130STD	132,30	E12	NM30120STD	117,60	NR6	NRTS060STD	182,20				NR6	NRTR060STD	154,10
245/70 R 15									NR8	NRTS080STD	205,10				NR8	NRTR080STD	171,70
255/45 R 15																	
255/60 R 15			E140	NM37140STD	135,30				NR7	NRTS070STD	192,60	80	NRCS080STD	180,00	NR7	NRTR070STD	160,30
255/65 R 15									NR8	NRTS080STD	205,10				NR8	NRTR080STD	171,70
255/70 R 15									NR10	NRTS100STD	223,80	90	NRCS090STD	180,00	NR10	NRTR100STD	189,40
255/75 R 15									NR11	NRTS110STD	236,30				NR11	NRTR110STD	196,70
265/50 R 15			E130	NM37130STD	132,30	E12	NM30120STD	117,60									
265/70 R 15									NR10	NRTS100STD	223,80	95	NRCS095STD	180,00	NR10	NRTR100STD	189,40
265/75 R 15									NR11	NRTS110STD	236,30				NR11	NRTR110STD	196,70
265/75 R 15	M+S								NR12A	NRTS12ASTD	255,00				NR12A	NRTR12ASTD	213,40
275/50 R 15			E140	NM37140STD	135,30	E13	NM30130STD	118,70									
275/60 R 15									NR9	NRTS090STD	211,20				NR9	NRTR090STD	175,90
275/70 R 15									NR11	NRTS110STD	236,30				NR11	NRTR110STD	196,70
295/50 R 15																	
16"																	
6.00 R 16									NR6	NRTS060STD	182,20				NR6	NRTR060STD	154,10

\*Prezzo/paio € IVA escl.

\* Preis/Paar € o. Mwst.





			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE CLACK&GO®			M44 PRESTIGE CLACK&GO®			M32 UNIQUA CLACK&GO®		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione Hinweis	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
6.50	R 16																
7.00	R 16																
7.50	R 16																
8.25	R 16																
9.00	R 16																
11.00	R 16																
175/50	R 16		N888	NM91N888STD	300,70				E050	NM45050STD	167,60						
175/60	R 16		N889	NM91N889STD	300,70							E6	NM44060STD	164,50			
175/70	R 16		N891	NM91N891STD	311,10												
175/75	R 16		N891	NM91N891STD	311,10												
175/80	R 16		N892	NM91N892STD	311,10												
175/80	R 16	M+S															
185/50	R 16		N888	NM91N888STD	300,70				E060	NM45060STD	172,80	E6	NM44060STD	164,50	E060	NM32060STD	116,60
185/55	R 16		N889	NM91N889STD	300,70				E070	NM45070STD	179,00	E7	NM44070STD	172,80	E070	NM32070STD	127,00
185/60	R 16		N889	NM91N889STD	300,70				E070	NM45070STD	179,00	E8	NM44080STD	175,90	E070	NM32070STD	127,00
185/65	R 16		N891	NM91N891STD	311,10				E080	NM45080STD	185,30	E8	NM44080STD	175,90	E080	NM32080STD	127,00
185/75	R 16		N892	NM91N892STD	311,10												
185/80	R 16		N893	NM91N893STD	331,90												
195/45	R 16		N888	NM91N888STD	300,70				E060	NM45060STD	172,80	E6	NM44060STD	164,50	E060	NM32060STD	116,60
195/50	R 16		N889	NM91N889STD	300,70				E065	NM45065STD	175,90	E7	NM44070STD	172,80	E065	NM32065STD	116,60
195/55	R 16		N889	NM91N889STD	300,70				E080	NM45080STD	185,30	E8	NM44080STD	175,90	E080	NM32080STD	127,00
195/60	R 16		N890	NM91N890STD	300,70				E080	NM45080STD	185,30	E9	NM44090STD	183,20	E080	NM32080STD	127,00
195/65	R 16		N891	NM91N891STD	311,10				E090	NM45090STD	187,30	E10	NM44100STD	185,30	E090	NM32090STD	127,00
195/70	R 16		N892	NM91N892STD	311,10												
195/75	R 16					S896	NM91S896STD	394,40									
195/75	R 16	M+S															
195/80	R 16		N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
195/85	R 16																
205/40	R 16		N888	NM91N888STD	300,70												
205/45	R 16		N888	NM91N888STD	300,70				E065	NM45065STD	175,90	E7	NM44070STD	172,80	E065	NM32065STD	116,60
205/50	R 16		N889	NM91N889STD	300,70				E080	NM45080STD	185,30	E8	NM44080STD	175,90	E080	NM32080STD	127,00
205/55	R 16		N890	NM91N890STD	300,70				E090	NM45090STD	187,30	E9	NM44090STD	183,20	E090	NM32090STD	127,00
205/60	R 16		N891	NM91N891STD	311,10				E090	NM45090STD	187,30	E10	NM44100STD	185,30	E090	NM32090STD	127,00
205/65	R 16		N892	NM91N892STD	311,10	S895	NM91S895STD	394,40	E110	NM45110STD	193,60	E11	NM44110STD	186,30	E110	NM32110STD	137,40
205/70	R 16		N893	NM91N893STD	331,90							E11	NM44110STD	186,30			
205/75	R 16					S894	NM91S894STD	394,40									
205/80	R 16		N894	NM91N894STD	331,90	S898	NM91S898STD	394,40									
215/40	R 16		N888	NM91N888STD	300,70				E065	NM45065STD	175,90	E7	NM44070STD	172,80	E065	NM32065STD	116,60
215/45	R 16		N889	NM91N889STD	300,70				E080	NM45080STD	185,30	E8	NM44080STD	175,90	E080	NM32080STD	127,00
215/50	R 16		N889	NM91N889STD	300,70				E090	NM45090STD	187,30	E9	NM44090STD	183,20	E090	NM32090STD	127,00
215/55	R 16		N890	NM91N890STD	300,70				E100	NM45100STD	190,40	E10	NM44100STD	185,30	E100	NM32100STD	135,30
215/60	R 16		N891	NM91N891STD	311,10				E110	NM45110STD	193,60	E11	NM44110STD	186,30	E110	NM32110STD	137,40
215/65	R 16		N892	NM91N892STD	311,10	S895	NM91S895STD	394,40	E120	NM45120STD	201,90	E12	NM44120STD	189,40	E120	NM32120STD	142,70
215/70	R 16					S896	NM91S896STD	394,40				E13	NM44130STD	197,70			
215/70	R 16	M+S															
215/75	R 16		N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
215/80	R 16		N899	NM91N899STD	352,70												
215/85	R 16																
225/45	R 16		N889	NM91N889STD	300,70				E080	NM45080STD	185,30	E9	NM44090STD	183,20	E080	NM32080STD	127,00
225/50	R 16		N890	NM91N890STD	300,70				E100	NM45100STD	190,40	E10	NM44100STD	185,30	E100	NM32100STD	135,30
225/55	R 16		N891	NM91N891STD	311,10				E110	NM45110STD	193,60	E11	NM44110STD	186,30	E110	NM32110STD	137,40
225/60	R 16		N892	NM91N892STD	311,10				E120	NM45120STD	201,90	E12	NM44120STD	189,40	E120	NM32120STD	142,70
225/65	R 16					S896	NM91S896STD	394,40	E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
225/70	R 16		N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
225/75	R 16		N899	NM91N899STD	352,70	S899	NM91S899STD	394,40									





			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			R15 SUV CLACK&GO®			RCS SPORT CLACK&GO®			RTR REX TR			
Misura Pneumatici / Reifen-Bezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione	Misura	Codice articolo	Prezzo/paio*	Misura	Codice articolo	Prezzo/paio*	Misura	Codice articolo	Prezzo/paio*	Misura	Codice articolo	Prezzo/paio*	Misura	Codice articolo	Prezzo/paio*	
		Hinweis	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	Größe	Best.-Nr.	Preis/ Paar*	
6.50	R	16							NR6	NRTS060STD	182,20				NR6	NRTR060STD	154,10	
7.00	R	16							NR8	NRTS080STD	205,10				NR8	NRTR080STD	171,70	
7.50	R	16							NR10	NRTS100STD	223,80	95	NRCS095STD	180,00	NR10	NRTR100STD	189,40	
8.25	R	16													NR13	NRTR130STD	311,10	
9.00	R	16													NR15	NRTR150STD	360,00	
11.00	R	16													NR16	NRTR160STD	387,10	
175/50	R	16																
175/60	R	16				E6	NM30060STD	97,90				35	NRCS035STD	147,80				
175/70	R	16																
175/75	R	16							NR4	NRTS040STD	173,90				NR4	NRTR040STD	144,70	
175/80	R	16							NR4	NRTS040STD	173,90				NR4	NRTR040STD	144,70	
175/80	R	16	M+S						NR5	NRTS050STD	174,90				NR5	NRTR050STD	146,80	
185/50	R	16		E060	NM37060STD	112,50	E6	NM30060STD	97,90			30	NRCS030STD	147,80				
185/55	R	16		E070	NM37070STD	115,60	E7	NM30070STD	105,20			35	NRCS035STD	147,80				
185/60	R	16		E070	NM37070STD	115,60	E8	NM30080STD	105,20			40	NRCS040STD	147,80				
185/65	R	16		E080	NM37080STD	118,70	E8	NM30080STD	105,20									
185/75	R	16							NR5	NRTS050STD	174,90	65	NRCS065STD	173,90	NR5	NRTR050STD	146,80	
185/80	R	16							NR6	NRTS060STD	182,20				NR6	NRTR060STD	154,10	
195/45	R	16		E060	NM37060STD	112,50	E6	NM30060STD	97,90			35	NRCS035STD	147,80				
195/50	R	16		E065	NM37065STD	114,50	E7	NM30070STD	105,20			35	NRCS035STD	147,80				
195/55	R	16		E080	NM37080STD	118,70	E8	NM30080STD	105,20			40	NRCS040STD	147,80				
195/60	R	16		E080	NM37080STD	118,70	E9	NM30090STD	105,20	NR4	NRTS040STD	173,90	50	NRCS050STD	167,60	NR4	NRTR040STD	144,70
195/65	R	16		E090	NM37090STD	119,70	E10	NM30100STD	105,20	NR4	NRTS040STD	173,90	55	NRCS055STD	167,60	NR4	NRTR040STD	144,70
195/70	R	16							NR5	NRTS050STD	174,90				NR5	NRTR050STD	146,80	
195/75	R	16							NR5	NRTS050STD	174,90	65	NRCS065STD	173,90	NR5	NRTR050STD	146,80	
195/75	R	16	M+S															
195/80	R	16							NR6	NRTS060STD	182,20	70	NRCS070STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10	
195/85	R	16							NR8	NRTS080STD	205,10				NR8	NRTR080STD	171,70	
205/40	R	16																
205/45	R	16		E065	NM37065STD	114,50	E7	NM30070STD	105,20			35	NRCS035STD	147,80				
205/50	R	16		E080	NM37080STD	118,70	E8	NM30080STD	105,20	NR3	NRTS030STD	169,60	40	NRCS040STD	147,80	NR3	NRTR030STD	141,60
205/55	R	16		E090	NM37090STD	119,70	E9	NM30090STD	105,20	NR4	NRTS040STD	173,90	50	NRCS050STD	167,60	NR4	NRTR040STD	144,70
205/60	R	16		E090	NM37090STD	119,70	E10	NM30100STD	105,20	NR5	NRTS050STD	174,90	55	NRCS055STD	167,60	NR5	NRTR050STD	146,80
205/65	R	16		E110	NM37110STD	124,90	E11	NM30110STD	113,50	NR5	NRTS050STD	174,90	60	NRCS060STD	167,60	NR5	NRTR050STD	146,80
205/70	R	16					E11	NM30110STD	113,50	NR6	NRTS060STD	182,20	70	NRCS070STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10
205/75	R	16							NR6	NRTS060STD	182,20	75	NRCS075STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10	
205/80	R	16							NR8	NRTS080STD	205,10	75	NRCS075STD	173,90	NR8	NRTR080STD	171,70	
215/40	R	16		E065	NM37065STD	114,50	E7	NM30070STD	105,20			35	NRCS035STD	147,80				
215/45	R	16		E080	NM37080STD	118,70	E8	NM30080STD	105,20			40	NRCS040STD	147,80				
215/50	R	16		E090	NM37090STD	119,70	E9	NM30090STD	105,20			45	NRCS045STD	147,80				
215/55	R	16		E100	NM37100STD	122,90	E10	NM30100STD	105,20	NR5	NRTS050STD	174,90	60	NRCS060STD	167,60	NR5	NRTR050STD	146,80
215/60	R	16		E110	NM37110STD	124,90	E11	NM30110STD	113,50	NR5	NRTS050STD	174,90	65	NRCS065STD	173,90	NR5	NRTR050STD	146,80
215/65	R	16		E120	NM37120STD	130,10	E12	NM30120STD	117,60	NR6	NRTS060STD	182,20	70	NRCS070STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10
215/70	R	16					E13	NM30130STD	118,70	NR6	NRTS060STD	182,20	75	NRCS075STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10
215/70	R	16	M+S						NR7	NRTS070STD	192,60				NR7	NRTR070STD	160,30	
215/75	R	16							NR7	NRTS070STD	192,60	80	NRCS080STD	180,00	NR7	NRTR070STD	160,30	
215/80	R	16							NR8	NRTS080STD	205,10	85	NRCS085STD	180,00	NR8	NRTR080STD	171,70	
215/85	R	16							NR10	NRTS100STD	223,80				NR10	NRTR100STD	189,40	
225/45	R	16		E080	NM37080STD	118,70	E9	NM30090STD	105,20			45	NRCS045STD	147,80				
225/50	R	16		E100	NM37100STD	122,90	E10	NM30100STD	105,20			55	NRCS055STD	167,60				
225/55	R	16		E110	NM37110STD	124,90	E11	NM30110STD	113,50	NR6	NRTS060STD	182,20	65	NRCS065STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10
225/60	R	16		E120	NM37120STD	130,10	E12	NM30120STD	117,60	NR6	NRTS060STD	182,20	70	NRCS070STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10
225/65	R	16		E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70	NR6	NRTS060STD	182,20	75	NRCS075STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10
225/70	R	16							NR8	NRTS080STD	205,10	80	NRCS080STD	180,00	NR8	NRTR080STD	171,70	
225/75	R	16							NR9	NRTS090STD	211,20				NR9	NRTR090STD	175,90	

\*Prezzo/paio € IVA escl.

\* Preis/Paar € o. MwSt.





			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE CLACK&GO®			M44 PRESTIGE CLACK&GO®			M32 UNIQUA CLACK&GO®		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione Hinweis	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
235/50 R 16			N890	NM91N890STD	300,70				E110	NM45110STD	193,60	E11	NM44110STD	186,30	E110	NM32110STD	137,40
235/55 R 16			N891	NM91N891STD	311,10							E12	NM44120STD	189,40			
235/60 R 16						S896	NM91S896STD	394,40	E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
235/65 R 16						S894	NM91S894STD	394,40									
235/70 R 16			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
235/75 R 16																	
235/80 R 16																	
235/85 R 16																	
245/45 R 16			N889	NM91N889STD	300,70				E110	NM45110STD	193,60	E10	NM44100STD	185,30	E110	NM32110STD	137,40
245/50 R 16			N891	NM91N891STD	311,10				E120	NM45120STD	201,90	E12	NM44120STD	189,40	E120	NM32120STD	142,70
245/55 R 16			N892	NM91N892STD	311,10				E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
245/60 R 16			N893	NM91N893STD	331,90												
245/70 R 16			N899	NM91N899STD	352,70												
245/75 R 16																	
255/35 R 16			N888	NM91N888STD	300,70												
255/50 R 16			N891	NM91N891STD	311,10				E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
255/55 R 16			N891	NM91N891STD	311,10												
255/60 R 16						S897	NM91S897STD	394,40									
255/65 R 16						S898	NM91S898STD	394,40									
255/70 R 16																	
255/75 R 16																	
265/60 R 16						S897	NM91S897STD	394,40									
265/65 R 16			N899	NM91N899STD	352,70	S899	NM91S899STD	394,40									
265/70 R 16																	
265/75 R 16																	
275/60 R 16																	
275/70 R 16																	
285/65 R 16																	
285/70 R 16																	
285/75 R 16																	
315/55 R 16			N899	NM91N899STD	352,70												
16.5"																	
12	R 16.5																
17"																	
8.25	R 17																
185/50 R 17			N889	NM91N889STD	300,70				E070	NM45070STD	179,00						
195/45 R 17			N889	NM91N889STD	300,70							E10	NM44100STD	185,30			
195/55 R 17			N890	NM91N890STD	300,70							E7	NM44070STD	172,80	E070	NM32070STD	127,00
205/40 R 17			N889	NM91N889STD	300,70				E070	NM45070STD	179,00	E8	NM44080STD	175,90	E080	NM32080STD	127,00
205/45 R 17			N889	NM91N889STD	300,70				E080	NM45080STD	185,30	E9	NM44090STD	183,20	E090	NM32090STD	127,00
205/50 R 17			N890	NM91N890STD	300,70				E090	NM45090STD	187,30	E11	NM44110STD	186,30	E100	NM32100STD	135,30
205/55 R 17			N891	NM91N891STD	311,10				E100	NM45100STD	190,40	E11	NM44110STD	186,30			
205/60 R 17			N892	NM91N892STD	311,10	S895	NM91S895STD	394,40				E12	NM44120STD	189,40			
205/65 R 17			N893	NM91N893STD	331,90												
215/40 R 17			N889	NM91N889STD	300,70				E080	NM45080STD	185,30	E8	NM44080STD	175,90	E080	NM32080STD	127,00
215/45 R 17			N889	NM91N889STD	300,70				E090	NM45090STD	187,30	E9	NM44090STD	183,20	E090	NM32090STD	127,00
215/50 R 17			N891	NM91N891STD	311,10				E100	NM45100STD	190,40	E11	NM44110STD	186,30	E100	NM32100STD	135,30
215/55 R 17			N891	NM91N891STD	311,10				E120	NM45120STD	201,90	E11	NM44110STD	186,30	E120	NM32120STD	142,70
215/60 R 17			N893	NM91N893STD	331,90	S896	NM91S896STD	394,40	E130	NM45130STD	205,10	E12	NM44120STD	189,40	E130	NM32130STD	144,70
215/65 R 17			N893	NM91N893STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40	E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
225/40 R 17									E080	NM45080STD	185,30	E8	NM44080STD	175,90	E080	NM32080STD	127,00
225/45 R 17			N890	NM91N890STD	300,70				E100	NM45100STD	190,40	E10	NM44100STD	185,30	E100	NM32100STD	135,30
225/45 R 17	M+S																



			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV CLACK&GO®			RCS SPORT CLACK&GO®			RTR REX TR		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
235/50 R 16			E110	NM37110STD	124,90	E11	NM30110STD	113,50				60	NRCS060STD	167,60			
235/55 R 16						E12	NM30120STD	117,60									
235/60 R 16			E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70	NR7	NRTS070STD	192,60	75	NRCS075STD	173,90	NR7	NRTR070STD	160,30
235/65 R 16									NR7	NRTS070STD	192,60				NR7	NRTR070STD	160,30
235/70 R 16									NR9	NRTS090STD	211,20	85	NRCS085STD	180,00	NR9	NRTR090STD	175,90
235/75 R 16									NR10	NRTS100STD	223,80	90	NRCS090STD	180,00	NR10	NRTR100STD	189,40
235/80 R 16									NR11	NRTS110STD	236,30	95	NRCS095STD	180,00	NR11	NRTR110STD	196,70
235/85 R 16									NR11	NRTS110STD	236,30				NR11	NRTR110STD	196,70
245/45 R 16			E110	NM37110STD	124,90	E10	NM30100STD	105,20									
245/50 R 16			E120	NM37120STD	130,10	E12	NM30120STD	117,60	NR6	NRTS060STD	182,20	65	NRCS065STD	173,90			
245/55 R 16			E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70				75	NRCS075STD	173,90			
245/60 R 16									NR8	NRTS080STD	205,10				NR8	NRTR080STD	171,70
245/70 R 16									NR10	NRTS100STD	223,80	90	NRCS090STD	180,00	NR10	NRTR100STD	189,40
245/75 R 16									NR11	NRTS110STD	236,30	95	NRCS095STD	180,00	NR11	NRTR110STD	196,70
255/35 R 16																	
255/50 R 16			E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70									
255/55 R 16									NR7	NRTS070STD	192,60				NR7	NRTR070STD	160,30
255/60 R 16									NR8	NRTS080STD	205,10	85	NRCS085STD	180,00	NR8	NRTR080STD	171,70
255/65 R 16									NR10	NRTS100STD	223,80	90	NRCS090STD	180,00	NR10	NRTR100STD	189,40
255/70 R 16									NR10	NRTS100STD	223,80	95	NRCS095STD	180,00	NR10	NRTR100STD	189,40
255/75 R 16									NR11	NRTS110STD	236,30				NR11	NRTR110STD	196,70
265/60 R 16																	
265/65 R 16									NR10	NRTS100STD	223,80				NR10	NRTR100STD	189,40
265/70 R 16									NR12A	NRTS12ASTD	255,00				NR12A	NRTR12ASTD	213,40
265/75 R 16									NR12B	NRTS12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40
275/60 R 16									NR10	NRTS100STD	223,80				NR10	NRTR100STD	189,40
275/70 R 16									NR12B	NRTS12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40
285/65 R 16									NR11	NRTS110STD	236,30				NR11	NRTR110STD	196,70
285/70 R 16									NR12B	NRTS12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40
285/75 R 16									NR12C	NRTS12CSTD	255,00				NR12C	NRTR12CSTD	213,40
315/55 R 16																	
16.5"																	
12 R 16.5															NR14	NRTR140STD	337,20
17"																	
8.25 R 17															NR15	NRTR150STD	360,00
185/50 R 17																	
195/45 R 17									NR2	NRTS020STD	164,50						
195/55 R 17						E10	NM30100STD	105,20				55	NRCS055STD	167,60			
205/40 R 17			E070	NM37070STD	115,60	E7	NM30070STD	105,20				40	NRCS040STD	147,80			
205/45 R 17			E080	NM37080STD	118,70	E8	NM30080STD	105,20				45	NRCS045STD	147,80			
205/50 R 17			E090	NM37090STD	119,70	E9	NM30090STD	105,20				50	NRCS050STD	167,60			
205/55 R 17			E100	NM37100STD	122,90	E11	NM30110STD	113,50				60	NRCS060STD	167,60			
205/60 R 17						E11	NM30110STD	113,50	NR5	NRTS050STD	174,90	60	NRCS060STD	167,60			
205/65 R 17						E12	NM30120STD	117,60				70	NRCS070STD	173,90			
215/40 R 17			E080	NM37080STD	118,70	E8	NM30080STD	105,20				40	NRCS040STD	147,80			
215/45 R 17			E090	NM37090STD	119,70	E9	NM30090STD	105,20				50	NRCS050STD	167,60			
215/50 R 17			E100	NM37100STD	122,90	E11	NM30110STD	113,50				60	NRCS060STD	167,60			
215/55 R 17			E120	NM37120STD	130,10	E11	NM30110STD	113,50				65	NRCS065STD	173,90			
215/60 R 17			E130	NM37130STD	132,30	E12	NM30120STD	117,60	NR7	NRTS070STD	192,60	70	NRCS070STD	173,90	NR7	NRTR070STD	160,30
215/65 R 17			E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70	NR7	NRTS070STD	192,60	75	NRCS075STD	173,90			
225/40 R 17			E080	NM37080STD	118,70	E8	NM30080STD	105,20									
225/45 R 17			E100	NM37100STD	122,90	E10	NM30100STD	105,20				60	NRCS060STD	167,60			
225/45 R 17 M+S									NR4	NRTS040STD	173,90				NR4	NRTR040STD	144,70

\*Prezzo/paio € IVA escl.

\* Preis/Paar € o. Mwst.



			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE CLACK&GO®			M44 PRESTIGE CLACK&GO®			M32 UNIQUA CLACK&GO®		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione Hinweis	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
225/50 R 17			N891	NM91N891STD	311,10				E120	NM45120STD	201,90	E11	NM44110STD	186,30	E120	NM32120STD	142,70
225/55 R 17			N892	NM91N892STD	311,10				E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
225/60 R 17						S896	NM91S896STD	394,40	E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
225/65 R 17			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40				E14	NM44140STD	200,80			
225/70 R 17			N899	NM91N899STD	352,70												
235/40 R 17			N889	NM91N889STD	300,70				E090	NM45090STD	187,30	E10	NM44100STD	185,30	E090	NM32090STD	127,00
235/45 R 17			N890	NM91N890STD	300,70				E110	NM45110STD	193,60	E11	NM44110STD	186,30	E110	NM32110STD	137,40
235/50 R 17			N891	NM91N891STD	311,10				E130	NM45130STD	205,10	E12	NM44120STD	189,40	E130	NM32130STD	144,70
235/55 R 17						S896	NM91S896STD	394,40	E140	NM45140STD	209,20	E13	NM44130STD	197,70	E140	NM32140STD	145,70
235/55 R 17 M+S																	
235/60 R 17						S894	NM91S894STD	394,40				E14	NM44140STD	200,80			
235/65 R 17			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
235/65 R 17 M+S																	
235/70 R 17																	
235/75 R 17																	
245/35 R 17			N889	NM91N889STD	300,70												
245/40 R 17			N890	NM91N890STD	300,70				E110	NM45110STD	193,60	E11	NM44110STD	186,30	E110	NM32110STD	137,40
245/45 R 17			N891	NM91N891STD	311,10				E120	NM45120STD	201,90	E12	NM44120STD	189,40	E120	NM32120STD	142,70
245/50 R 17			N892	NM91N892STD	311,10	S895	NM91S895STD	394,40	E130	NM45130STD	205,10	E14	NM44140STD	200,80	E130	NM32130STD	144,70
245/55 R 17			N893	NM91N893STD	331,90							E14	NM44140STD	200,80			
245/65 R 17			N899	NM91N899STD	352,70												
245/70 R 17																	
245/75 R 17																	
255/40 R 17			N890	NM91N890STD	300,70				E120	NM45120STD	201,90	E11	NM44110STD	186,30	E120	NM32120STD	142,70
255/45 R 17			N891	NM91N891STD	311,10				E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
255/50 R 17			N892	NM91N892STD	311,10												
255/55 R 17																	
255/60 R 17						S898	NM91S898STD	394,40									
255/60 R 17 M+S																	
255/65 R 17																	
255/75 R 17																	
265/40 R 17			N891	NM91N891STD	311,10				E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
265/60 R 17			N899	NM91N899STD	352,70												
265/65 R 17						S902	NM91S902STD	394,40									
265/65 R 17 M+S																	
265/70 R 17																	
265/70 R 17 M+S																	
275/40 R 17									E140	NM45140STD	209,20	E13	NM44130STD	197,70	E140	NM32140STD	145,70
275/45 R 17			N892	NM91N892STD	311,10												
275/55 R 17			N894	NM91N894STD	331,90	S898	NM91S898STD	394,40									
275/55 R 17 M+S																	
275/60 R 17																	
275/65 R 17 M+S																	
275/75 R 17																	
285/60 R 17																	
285/70 R 17																	
17.5"																	
7.00 R 17.5																	
8.00 R 17.5																	
8.5 R 17.5																	
9.5 R 17.5																	
10.00 R 17.5																	
205/75 R 17.5																	
215/75 R 17.5																	



				M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV CLACK&GO®			RCS SPORT CLACK&GO®			RTR REX TR		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione	Hinweis	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
225/50 R 17				E120	NM37120STD	130,10	E11	NM30110STD	113,50	NR6	NRTS060STD	182,20	65	NRCS065STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10
225/55 R 17				E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70	NR6	NRTS060STD	182,20	75	NRCS075STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10
225/60 R 17				E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70	NR7	NRTS070STD	192,60	75	NRCS075STD	173,90	NR7	NRTR070STD	160,30
225/65 R 17							E14	NM30140STD	118,70	NR8	NRTS080STD	205,10	80	NRCS080STD	180,00	NR8	NRTR080STD	171,70
225/70 R 17										NR9	NRTS090STD	211,20	85	NRCS085STD	180,00	NR9	NRTR090STD	175,90
235/40 R 17				E090	NM37090STD	119,70							55	NRCS055STD	167,60			
235/45 R 17				E110	NM37110STD	124,90	E11	NM30110STD	113,50				65	NRCS065STD	173,90			
235/50 R 17				E130	NM37130STD	132,30	E12	NM30120STD	117,60				70	NRCS070STD	173,90			
235/55 R 17				E140	NM37140STD	135,30	E13	NM30130STD	118,70	NR7	NRTS070STD	192,60	75	NRCS075STD	173,90	NR7	NRTR070STD	160,30
235/55 R 17 M+S										NR8	NRTS080STD	205,10				NR8	NRTR080STD	171,70
235/60 R 17							E14	NM30140STD	118,70	NR9	NRTS090STD	211,20	80	NRCS080STD	180,00	NR9	NRTR090STD	175,90
235/65 R 17										NR10	NRTS100STD	223,80	85	NRCS085STD	180,00	NR9	NRTR090STD	175,90
235/65 R 17 M+S																NR10	NRTR100STD	189,40
235/70 R 17										NR10	NRTS100STD	223,80	90	NRCS090STD	180,00	NR10	NRTR100STD	189,40
235/75 R 17													95	NRCS095STD	180,00			
245/35 R 17																		
245/40 R 17				E110	NM37110STD	124,90	E11	NM30110STD	113,50									
245/45 R 17				E120	NM37120STD	130,10	E12	NM30120STD	117,60				70	NRCS070STD	173,90			
245/50 R 17				E130	NM37130STD	132,30	E14	NM30140STD	118,70	NR7	NRTS070STD	192,60	75	NRCS075STD	173,90			
245/55 R 17							E14	NM30140STD	118,70	NR8	NRTS080STD	205,10	80	NRCS080STD	180,00	NR8	NRTR080STD	171,70
245/65 R 17										NR10	NRTS100STD	223,80	90	NRCS090STD	180,00	NR10	NRTR100STD	189,40
245/70 R 17										NR11	NRTS110STD	236,30	95	NRCS095STD	180,00	NR11	NRTR110STD	196,70
245/75 R 17										NR12B	NRTS12BSTD	255,00						
255/40 R 17				E120	NM37120STD	130,10	E11	NM30110STD	113,50									
255/45 R 17				E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70									
255/50 R 17										NR7	NRTS070STD	192,60				NR7	NRTR070STD	160,30
255/55 R 17										NR10	NRTS100STD	223,80				NR10	NRTR100STD	189,40
255/60 R 17										NR10	NRTS100STD	223,80	90	NRCS090STD	180,00	NR10	NRTR100STD	189,40
255/60 R 17 M+S										NR11	NRTS110STD	236,30				NR11	NRTR110STD	196,70
255/65 R 17										NR11	NRTS110STD	236,30	95	NRCS095STD	180,00	NR11	NRTR110STD	196,70
255/75 R 17										NR12B	NRTS12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40
265/40 R 17				E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70									
265/60 R 17										NR12A	NRTS12ASTD	255,00				NR12A	NRTR12ASTD	213,40
265/65 R 17																		
265/65 R 17 M+S										NR12A	NRTS12ASTD	255,00				NR12A	NRTR12ASTD	213,40
265/70 R 17										NR12A	NRTS12ASTD	255,00				NR12A	NRTR12ASTD	213,40
265/70 R 17 M+S										NR12B	NRTS12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40
275/40 R 17				E140	NM37140STD	135,30	E13	NM30130STD	118,70									
275/45 R 17																		
275/55 R 17										NR11	NRTS110STD	236,30				NR11	NRTR110STD	196,70
275/55 R 17 M+S										NR12A	NRTS12ASTD	255,00				NR12A	NRTR12ASTD	213,40
275/60 R 17										NR12A	NRTS12ASTD	255,00				NR12A	NRTR12ASTD	213,40
275/65 R 17 M+S										NR12B	NRTS12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40
275/75 R 17										NR12C	NRTS12CSTD	255,00				NR12C	NRTR12CSTD	213,40
285/60 R 17										NR12B	NRTS12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40
285/70 R 17										NR12C	NRTS12CSTD	255,00				NR12C	NRTR12CSTD	213,40
17.5"																		
7.00 R 17.5										NR7	NRTS070STD	192,60				NR7	NRTR070STD	160,30
8.00 R 17.5										NR9	NRTS090STD	211,20	95	NRCS095STD	180,00	NR9	NRTR090STD	175,90
8.5 R 17.5										NR12	NRTS120STD	255,00				NR12	NRTR120STD	213,40
9.5 R 17.5																NR13	NRTR130STD	311,10
10.00 R 17.5															NR15	NRTR150STD	360,00	
205/75 R 17.5										NR9	NRTS090STD	211,20	85	NRCS085STD	180,00	NR9	NRTR090STD	175,90
215/75 R 17.5										NR10	NRTS100STD	223,80	90	NRCS090STD	180,00	NR10	NRTR100STD	189,40

\*Prezzo/paio € IVA escl.

\* Preis/Paar € o. Mwst.





			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE CLACK&GO®			M44 PRESTIGE CLACK&GO®			M32 UNIQUA CLACK&GO®		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
225/75 R 17.5																	
235/75 R 17.5																	
245/70 R 17.5																	
265/70 R 17.5 M+S																	
<b>18"</b>																	
7.00 R 18																	
7.50 R 18																	
205/40 R 18			N889	NM91N889STD	300,70				E080	NM45080STD	185,30	E8	NM44080STD	175,90	E080	NM32080STD	127,00
205/45 R 18									E090	NM45090STD	187,30	E10	NM44100STD	185,30	E090	NM32090STD	127,00
205/50 R 18																	
205/55 R 18			N892	NM91N892STD	311,10				E120	NM45120STD	201,90	E11	NM44110STD	186,30	E120	NM32120STD	142,70
215/40 R 18									E100	NM45100STD	190,40	E9	NM44090STD	183,20	E100	NM32100STD	135,30
215/45 R 18			N891	NM91N891STD	311,10				E100	NM45100STD	190,40	E10	NM44100STD	185,30	E100	NM32100STD	135,30
215/50 R 18			N892	NM91N892STD	311,10							E13	NM44130STD	197,70			
215/55 R 18			N893	NM91N893STD	331,90							E13	NM44130STD	197,70			
225/35 R 18			N889	NM91N889STD	300,70												
225/40 R 18			N890	NM91N890STD	300,70				E100	NM45100STD	190,40	E11	NM44110STD	186,30	E100	NM32100STD	135,30
225/45 R 18			N891	NM91N891STD	311,10				E120	NM45120STD	201,90	E11	NM44110STD	186,30	E120	NM32120STD	142,70
225/50 R 18			N892	NM91N892STD	311,10				E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
225/55 R 18			N893	NM91N893STD	331,90				E140	NM45140STD	209,20	E13	NM44130STD	197,70	E140	NM32140STD	145,70
225/60 R 18			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
225/65 R 18																	
235/35 R 18									E090	NM45090STD	187,30	E10	NM44100STD	185,30	E090	NM32090STD	127,00
235/40 R 18			N891	NM91N891STD	311,10				E110	NM45110STD	193,60	E11	NM44110STD	186,30	E110	NM32110STD	137,40
235/45 R 18			N891	NM91N891STD	311,10				E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
235/50 R 18			N893	NM91N893STD	331,90	S896	NM91S896STD	394,40	E140	NM45140STD	209,20	E13	NM44130STD	197,70	E140	NM32140STD	145,70
235/55 R 18			N894	NM91N894STD	331,90							E14	NM44140STD	200,80			
235/60 R 18			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
235/65 R 18																	
245/35 R 18			N890	NM91N890STD	300,70				E110	NM45110STD	193,60				E110	NM32110STD	137,40
245/40 R 18			N891	NM91N891STD	311,10				E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
245/45 R 18			N892	NM91N892STD	311,10				E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
245/50 R 18			N893	NM91N893STD	331,90							E14	NM44140STD	200,80			
245/55 R 18			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
245/60 R 18																	
255/35 R 18			N890	NM91N890STD	300,70				E120	NM45120STD	201,90	E12	NM44120STD	189,40	E120	NM32120STD	142,70
255/40 R 18			N891	NM91N891STD	311,10				E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
255/45 R 18			N892	NM91N892STD	311,10				E140	NM45140STD	209,20	E13	NM44130STD	197,70	E140	NM32140STD	145,70
255/50 R 18																	
255/55 R 18						S898	NM91S898STD	394,40									
255/55 R 18 M+S																	
255/60 R 18																	
255/65 R 18						S902	NM91S902STD	394,40									
255/70 R 18																	
265/30 R 18			N889	NM91N889STD	300,70												
265/35 R 18			N890	NM91N890STD	300,70				E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
265/40 R 18			N891	NM91N891STD	311,10				E140	NM45140STD	209,20	E14	NM44140STD	200,80	E140	NM32140STD	145,70
265/45 R 18			N893	NM91N893STD	331,90												
265/60 R 18																	
265/70 R 18 M+S																	
275/35 R 18									E140	NM45140STD	209,20	E14	NM44140STD	200,80	E140	NM32140STD	145,70
275/40 R 18			N892	NM91N892STD	311,10												
275/45 R 18			N893	NM91N893STD	331,90	S896	NM91S896STD	394,40									
275/60 R 18																	



			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV CLACK&GO®			RCS SPORT CLACK&GO®			RTR REX TR		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
225/75 R 17.5									NR11	NR110STD	236,30	95	NRCS095STD	180,00	NR11	NRTR110STD	196,70
235/75 R 17.5									NR12B	NR12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40
245/70 R 17.5									NR12B	NR12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40
265/70 R 17.5 M+S									NR12C	NR12CSTD	255,00				NR12C	NRTR12CSTD	213,40
<b>18"</b>																	
7.00 R 18															NR13	NRTR130STD	311,10
7.50 R 18															NR13	NRTR130STD	311,10
205/40 R 18			E080	NM37080STD	118,70	E8	NM30080STD	105,20									
205/45 R 18			E090	NM37090STD	119,70	E10	NM30100STD	105,20									
205/50 R 18												70	NRCS070STD	173,90			
205/55 R 18			E120	NM37120STD	130,10	E11	NM30110STD	113,50									
215/40 R 18			E100	NM37100STD	122,90	E9	NM30090STD	105,20									
215/45 R 18			E100	NM37100STD	122,90	E10	NM30100STD	105,20				60	NRCS060STD	167,60			
215/50 R 18						E13	NM30130STD	118,70				70	NRCS070STD	173,90			
215/55 R 18						E13	NM30130STD	118,70	NR7	NR120STD	192,60	70	NRCS070STD	173,90	NR7	NRTR070STD	160,30
225/35 R 18																	
225/40 R 18			E100	NM37100STD	122,90	E11	NM30110STD	113,50				60	NRCS060STD	167,60			
225/45 R 18			E120	NM37120STD	130,10	E11	NM30110STD	113,50				65	NRCS065STD	173,90			
225/50 R 18			E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70	NR7	NR120STD	192,60	75	NRCS075STD	173,90	NR7	NRTR070STD	160,30
225/55 R 18			E140	NM37140STD	135,30	E13	NM30130STD	118,70	NR8	NR120STD	205,10	75	NRCS075STD	173,90	NR8	NRTR080STD	171,70
225/60 R 18									NR10	NR120STD	223,80	80	NRCS080STD	180,00	NR9	NRTR090STD	175,90
225/65 R 18									NR10	NR120STD	223,80				NR9	NRTR090STD	175,90
235/35 R 18			E090	NM37090STD	119,70	E10	NM30100STD	105,20									
235/40 R 18			E110	NM37110STD	124,90	E11	NM30110STD	113,50				65	NRCS065STD	173,90			
235/45 R 18			E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70	NR6	NR120STD	182,20	70	NRCS070STD	173,90	NR6	NRTR060STD	154,10
235/50 R 18			E140	NM37140STD	135,30	E13	NM30130STD	118,70	NR7	NR120STD	192,60	75	NRCS075STD	173,90	NR7	NRTR070STD	160,30
235/55 R 18						E14	NM30140STD	118,70	NR9	NR120STD	211,20	80	NRCS080STD	180,00	NR9	NRTR090STD	175,90
235/60 R 18									NR10	NR120STD	223,80	85	NRCS085STD	180,00	NR10	NRTR100STD	189,40
235/65 R 18									NR11	NR120STD	236,30				NR11	NRTR110STD	196,70
245/35 R 18			E110	NM37110STD	124,90												
245/40 R 18			E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70				70	NRCS070STD	173,90			
245/45 R 18			E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70	NR8	NR120STD	205,10	75	NRCS075STD	173,90	NR8	NRTR080STD	171,70
245/50 R 18						E14	NM30140STD	118,70	NR9	NR120STD	211,20	80	NRCS080STD	180,00	NR9	NRTR090STD	175,90
245/55 R 18									NR10	NR120STD	223,80						
245/60 R 18									NR11	NR120STD	236,30				NR11	NRTR110STD	196,70
255/35 R 18			E120	NM37120STD	130,10	E12	NM30120STD	117,60									
255/40 R 18			E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70									
255/45 R 18			E140	NM37140STD	135,30	E13	NM30130STD	118,70	NR9	NR120STD	211,20				NR9	NRTR090STD	175,90
255/50 R 18									NR10	NR120STD	223,80				NR10	NRTR100STD	189,40
255/55 R 18									NR10	NR120STD	223,80	90	NRCS090STD	180,00	NR10	NRTR100STD	189,40
255/55 R 18 M+S									NR11	NR120STD	236,30				NR11	NRTR110STD	196,70
255/60 R 18									NR12A	NR12ASTD	255,00	95	NRCS095STD	180,00	NR12A	NRTR12ASTD	213,40
255/65 R 18									NR11	NR120STD	236,30						
255/70 R 18									NR12A	NR12ASTD	255,00				NR12A	NRTR12ASTD	213,40
265/30 R 18																	
265/35 R 18			E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70									
265/40 R 18			E140	NM37140STD	135,30	E14	NM30140STD	118,70									
265/45 R 18																	
265/60 R 18									NR12B	NR12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40
265/70 R 18 M+S									NR12B	NR12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40
275/35 R 18			E140	NM37140STD	135,30	E14	NM30140STD	118,70									
275/40 R 18									NR8	NR120STD	205,10				NR8	NRTR080STD	171,70
275/45 R 18																	
275/60 R 18									NR12B	NR12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40

\*Prezzo/paio € IVA escl.

\* Preis/Paar € o. Mwst.



			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE CLACK&GO®			M44 PRESTIGE CLACK&GO®			M32 UNIQUA CLACK&GO®		
Misura Pneu- matici / Reifen- bezeichnung	Pollici Zoll	Indica- zione Hinweis	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
275/65 R 18																	
275/70 R 18																	
285/30 R 18									E140	NM45140STD	209,20	E14	NM44140STD	200,80	E140	NM32140STD	145,70
285/35 R 18			N891	NM91N891STD	311,10				E140	NM45140STD	209,20	E14	NM44140STD	200,80	E140	NM32140STD	145,70
285/40 R 18			N892	NM91N892STD	311,10	S895	NM91S895STD	394,40									
285/45 R 18						S897	NM91S897STD	394,40									
285/50 R 18			N899	NM91N899STD	352,70												
285/60 R 18																	
295/30 R 18									E140	NM45140STD	209,20	E14	NM44140STD	200,80	E140	NM32140STD	145,70
295/35 R 18			N892	NM91N892STD	311,10												
19"																	
175/60 R 19			N892	NM91N892STD	311,10	S896	NM91S896STD	394,40									
205/55 R 19												E11	NM44110STD	186,30			
225/35 R 19									E120	NM45120STD	201,90	E12	NM44120STD	189,40	E120	NM32120STD	142,70
225/40 R 19									E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
225/45 R 19			N892	NM91N892STD	311,10	S895	NM91S895STD	394,40	E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
225/55 R 19			N894	NM91N894STD	331,90	S898	NM91S898STD	394,40									
235/35 R 19			N891	NM91N891STD	311,10				E110	NM45110STD	193,60	E11	NM44110STD	186,30	E110	NM32110STD	137,40
235/40 R 19			N892	NM91N892STD	311,10							E13	NM44130STD	197,70			
235/45 R 19			N893	NM91N893STD	331,90							E13	NM44130STD	197,70			
235/50 R 19			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40				E14	NM44140STD	200,80			
235/55 R 19			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
235/65 R 19						S902	NM91S902STD	394,40									
245/30 R 19			N890	NM91N890STD	300,70				E110	NM45110STD	193,60						
245/35 R 19			N891	NM91N891STD	311,10				E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
245/40 R 19			N892	NM91N892STD	311,10				E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
245/45 R 19						S896	NM91S896STD	394,40				E14	NM44140STD	200,80			
245/50 R 19			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
245/55 R 19			N899	NM91N899STD	352,70												
255/30 R 19			N890	NM91N890STD	300,70				E110	NM45110STD	193,60						
255/35 R 19			N891	NM91N891STD	311,10				E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
255/40 R 19			N892	NM91N892STD	311,10	S895	NM91S895STD	394,40	E140	NM45140STD	209,20	E14	NM44140STD	200,80	E140	NM32140STD	145,70
255/45 R 19			N893	NM91N893STD	331,90												
255/50 R 19						S898	NM91S898STD	394,40									
255/55 R 19																	
255/60 R 19						S902	NM91S902STD	394,40									
265/30 R 19												E14	NM44140STD	200,80			
265/35 R 19			N892	NM91N892STD	311,10				E140	NM45140STD	209,20	E14	NM44140STD	200,80	E140	NM32140STD	145,70
265/40 R 19			N893	NM91N893STD	331,90	S896	NM91S896STD	394,40									
265/50 R 19			N899	NM91N899STD	352,70	S899	NM91S899STD	394,40									
265/55 R 19						S902	NM91S902STD	394,40									
275/30 R 19									E140	NM45140STD	209,20	E14	NM44140STD	200,80	E140	NM32140STD	145,70
275/35 R 19			N892	NM91N892STD	311,10												
275/40 R 19			N893	NM91N893STD	331,90	S896	NM91S896STD	394,40									
275/45 R 19			N894	NM91N894STD	331,90	S898	NM91S898STD	394,40									
275/50 R 19																	
275/55 R 19						S902	NM91S902STD	394,40									
285/30 R 19			N891	NM91N891STD	311,10				E140	NM45140STD	209,20						
285/35 R 19			N892	NM91N892STD	311,10	S895	NM91S895STD	394,40									
285/40 R 19			N893	NM91N893STD	331,90												
285/45 R 19						S898	NM91S898STD	394,40									
285/45 R 19 M+S																	
295/30 R 19			N891	NM91N891STD	311,10												
295/35 R 19			N892	NM91N892STD	311,10												





			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV CLACK&GO®			RCS SPORT CLACK&GO®			RTR REX TR		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
275/65 R 18									NR12C	NR12C12CSTD	255,00				NR12C	NRTR12CSTD	213,40
275/70 R 18															NR12C	NRTR12CSTD	213,40
285/30 R 18			E140	NM37140STD	135,30	E14	NM30140STD	118,70									
285/35 R 18			E140	NM37140STD	135,30	E14	NM30140STD	118,70									
285/40 R 18																	
285/45 R 18									NR10	NR10100STD	223,80			NR9	NRTR090STD	175,90	
285/50 R 18									NR12B	NR12B12BSTD	255,00			NR12A	NRTR12ASTD	213,40	
285/60 R 18									NR12B	NR12B12BSTD	255,00			NR12B	NRTR12BSTD	213,40	
295/30 R 18			E140	NM37140STD	135,30	E14	NM30140STD	118,70									
295/35 R 18																	
<b>19"</b>																	
175/60 R 19																	
205/55 R 19									NR6	NR6060STD	182,20	75	NRCS075STD	173,90			
225/35 R 19						E11	NM30110STD	113,50									
225/40 R 19			E120	NM37120STD	130,10	E12	NM30120STD	117,60									
225/45 R 19			E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70	NR7	NR7070STD	192,60	75	NRCS075STD	173,90	NR7	NRTR070STD	160,30
225/55 R 19									NR9	NR9090STD	211,20				NR9	NRTR090STD	175,90
235/35 R 19			E110	NM37110STD	124,90	E11	NM30110STD	113,50									
235/40 R 19						E13	NM30130STD	118,70									
235/45 R 19						E13	NM30130STD	118,70	NR8	NR8080STD	205,10	75	NRCS075STD	173,90	NR8	NRTR080STD	171,70
235/50 R 19						E14	NM30140STD	118,70	NR9	NR9090STD	211,20	80	NRCS080STD	180,00	NR9	NRTR090STD	175,90
235/55 R 19									NR10	NR10100STD	223,80				NR10	NRTR100STD	189,40
235/65 R 19																	
245/30 R 19									NR5	NR5050STD	174,90						
245/35 R 19			E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70									
245/40 R 19			E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70	NR7	NR7070STD	192,60	75	NRCS075STD	173,90	NR7	NRTR070STD	160,30
245/45 R 19						E14	NM30140STD	118,70	NR9	NR9090STD	211,20	80	NRCS080STD	180,00			
245/50 R 19																	
245/55 R 19																	
255/30 R 19																	
255/35 R 19			E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70									
255/40 R 19			E140	NM37140STD	135,30	E14	NM30140STD	118,70				80	NRCS080STD	180,00			
255/45 R 19									NR10	NR10100STD	223,80				NR10	NRTR100STD	189,40
255/50 R 19									NR11	NR11110STD	236,30	90	NRCS090STD	180,00	NR11	NRTR110STD	196,70
255/55 R 19									NR12A	NR12A12ASTD	255,00	95	NRCS095STD	180,00	NR12A	NRTR12ASTD	213,40
255/60 R 19																	
265/30 R 19						E14	NM30140STD	118,70	NR8	NR8080STD	205,10				NR8	NRTR080STD	171,70
265/35 R 19			E140	NM37140STD	135,30	E14	NM30140STD	118,70									
265/40 R 19																	
265/50 R 19									NR12A	NR12A12ASTD	255,00				NR12A	NRTR12ASTD	213,40
265/55 R 19																	
275/30 R 19			E140	NM37140STD	135,30	E14	NM30140STD	118,70									
275/35 R 19									NR9	NR9090STD	211,20				NR9	NRTR090STD	175,90
275/40 R 19									NR10	NR10100STD	223,80				NR10	NRTR100STD	189,40
275/45 R 19									NR11	NR11110STD	236,30				NR11	NRTR110STD	196,70
275/50 R 19									NR12B	NR12B12BSTD	255,00						
275/55 R 19									NR12C	NR12C12CSTD	255,00				NR12C	NRTR12CSTD	213,40
285/30 R 19																	
285/35 R 19																	
285/40 R 19																	
285/45 R 19									NR12A	NR12A12ASTD	255,00				NR12A	NRTR12ASTD	213,40
285/45 R 19 M+S									NR12B	NR12B12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40
295/30 R 19																	
295/35 R 19																	

\*Prezzo/paio € IVA escl.

\* Preis/Paar € o. Mwst.





			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE CLACK&GO®			M44 PRESTIGE CLACK&GO®			M32 UNIQUA CLACK&GO®		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione Hinweis	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
295/40 R 19			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
295/45 R 19			N899	NM91N899STD	352,70	S899	NM91S899STD	394,40									
<b>19.5"</b>																	
8	R 19.5																
9	R 19.5																
9.5	R 19.5																
245/70	R 19.5																
255/70	R 19.5																
265/70	R 19.5																
275/70	R 19.5																
285/70	R 19.5																
<b>20"</b>																	
6.50	R 20																
7.00	R 20																
7.50	R 20																
8.00	R 20																
8.25	R 20																
9.5	R 20																
195/55 R 20			N894	NM91N894STD	331,90				E130	NM45130STD	205,10	E13	NM44130STD	197,70	E130	NM32130STD	144,70
215/45 R 20			N893	NM91N893STD	331,90												
225/40 R 20			N892	NM91N892STD	311,10	S896	NM91S896STD	394,40	E130	NM45130STD	205,10						
225/45 R 20																	
225/90 R 20																	
235/30 R 20			N891	NM91N891STD	311,10												
235/35 R 20			N892	NM91N892STD	311,10	S895	NM91S895STD	394,40	E130	NM45130STD	205,10						
235/40 R 20			N893	NM91N893STD	331,90	S896	NM91S896STD	394,40									
235/45 R 20			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
235/50 R 20			N899	NM91N899STD	352,70	S899	NM91S899STD	394,40									
235/55 R 20			N894	NM91N894STD	331,90												
235/60 R 20																	
245/35 R 20			N892	NM91N892STD	311,10												
245/40 R 20			N893	NM91N893STD	331,90	S896	NM91S896STD	394,40									
245/45 R 20			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
245/50 R 20			N899	NM91N899STD	352,70												
255/30 R 20			N891	NM91N891STD	311,10				E140	NM45140STD	209,20						
255/35 R 20			N892	NM91N892STD	311,10				E140	NM45140STD	209,20						
255/40 R 20			N893	NM91N893STD	331,90												
255/45 R 20			N894	NM91N894STD	331,90	S898	NM91S898STD	394,40									
255/50 R 20																	
255/55 R 20						S902	NM91S902STD	394,40									
265/30 R 20			N891	NM91N891STD	311,10				E140	NM45140STD	209,20						
265/35 R 20			N893	NM91N893STD	331,90	S896	NM91S896STD	394,40									
265/40 R 20			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
265/45 R 20			N899	NM91N899STD	352,70												
265/50 R 20																	
275/30 R 20			N892	NM91N892STD	311,10	S895	NM91S895STD	394,40									
275/35 R 20						S896	NM91S896STD	394,40									
275/40 R 20			N894	NM91N894STD	331,90	S898	NM91S898STD	394,40									
275/45 R 20			N899	NM91N899STD	352,70												
275/50 R 20						S902	NM91S902STD	394,40									
275/60 R 20																	
285/30 R 20			N892	NM91N892STD	311,10	S895	NM91S895STD	394,40									
285/35 R 20			N893	NM91N893STD	331,90												



			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV CLACK&GO®			RCS SPORT CLACK&GO®			RTR REX TR		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
295/40 R 19									NR12A	NR12ASTD	255,00				NR12A	NR12ASTD	213,40
295/45 R 19																	
<b>19.5"</b>																	
8 R 19.5															NR13	NR130STD	311,10
9 R 19.5															NR15	NR150STD	360,00
9.5 R 19.5															NR15	NR150STD	360,00
245/70 R 19.5															NR13	NR130STD	311,10
255/70 R 19.5															NR14	NR140STD	337,20
265/70 R 19.5															NR14	NR140STD	337,20
275/70 R 19.5															NR15	NR150STD	360,00
285/70 R 19.5															NR16	NR160STD	387,10
<b>20"</b>																	
6.50 R 20															NR13	NR130STD	311,10
7.00 R 20															NR13	NR130STD	311,10
7.50 R 20															NR15	NR150STD	360,00
8.00 R 20															NR15	NR150STD	360,00
8.25 R 20															NR16	NR160STD	387,10
9.5 R 20															NR16	NR160STD	387,10
195/55 R 20			E130	NM37130STD	132,30	E13	NM30130STD	118,70	NR6	NR12ASTD	255,00	75	NRCS075STD	173,90	NR6	NR12ASTD	213,40
215/45 R 20																	
225/40 R 20									NR7	NR12ASTD	255,00						
225/45 R 20									NR8	NR12ASTD	255,00						
225/90 R 20															NR16	NR160STD	387,10
235/30 R 20																	
235/35 R 20									NR7	NR12ASTD	255,00						
235/40 R 20									NR8	NR12ASTD	255,00						
235/45 R 20																	
235/50 R 20									NR10	NR12ASTD	255,00						
235/55 R 20									NR11	NR12ASTD	255,00	90	NRCS090STD	180,00			
235/60 R 20									NR12B	NR12ASTD	255,00						
245/35 R 20																	
245/40 R 20									NR8	NR12ASTD	255,00						
245/45 R 20																	
245/50 R 20									NR12A	NR12ASTD	255,00				NR12A	NR12ASTD	213,40
255/30 R 20									NR7	NR12ASTD	255,00						
255/35 R 20									NR9	NR12ASTD	255,00				NR9	NR12ASTD	213,40
255/40 R 20																	
255/45 R 20									NR11	NR12ASTD	255,00	90	NRCS090STD	180,00	NR11	NR12ASTD	213,40
255/50 R 20									NR12B	NR12ASTD	255,00				NR12B	NR12ASTD	213,40
255/55 R 20																	
265/30 R 20																	
265/35 R 20																	
265/40 R 20																	
265/45 R 20																	
265/50 R 20									NR12B	NR12ASTD	255,00				NR12B	NR12ASTD	213,40
275/30 R 20																	
275/35 R 20																	
275/40 R 20									NR11	NR12ASTD	255,00				NR11	NR12ASTD	213,40
275/45 R 20									NR12B	NR12ASTD	255,00				NR12B	NR12ASTD	213,40
275/50 R 20									NR12C	NR12ASTD	255,00				NR12C	NR12ASTD	213,40
275/60 R 20									NR12C	NR12ASTD	255,00				NR12C	NR12ASTD	213,40
285/30 R 20																	
285/35 R 20									NR11	NR12ASTD	255,00				NR11	NR12ASTD	213,40

\*Prezzo/paio € IVA escl.

\* Preis/Paar € o. Mwst.





			M91 AUTOMATIKA			M91 AUTOMATIKA S			M45 SETTE CLACK&GO®			M44 PRESTIGE CLACK&GO®			M32 UNIQUA CLACK&GO®		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione Hinweis	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
285/40 R 20			N894	NM91N894STD	331,90	S898	NM91S898STD	394,40									
285/45 R 20						S902	NM91S902STD	394,40									
285/50 R 20																	
295/30 R 20			N892	NM91N892STD	311,10												
295/35 R 20			N894	NM91N894STD	331,90												
295/40 R 20			N899	NM91N899STD	352,70												
295/45 R 20						S902	NM91S902STD	394,40									
305/40 R 20			N899	NM91N899STD	352,70												
315/35 R 20						S898	NM91S898STD	394,40									
<b>21"</b>																	
245/35 R 21						S894	NM91S894STD	394,40									
245/40 R 21			N894	NM91N894STD	331,90	S898	NM91S898STD	394,40									
245/45 R 21			N899	NM91N899STD	352,70												
255/35 R 21			N893	NM91N893STD	331,90	S894	NM91S894STD	394,40									
255/40 R 21			N894	NM91N894STD	331,90	S898	NM91S898STD	394,40									
265/40 R 21			N899	NM91N899STD	352,70	S899	NM91S899STD	394,40									
265/45 R 21						S902	NM91S902STD	394,40									
275/30 R 21			N893	NM91N893STD	331,90	S896	NM91S896STD	394,40									
275/35 R 21			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
275/40 R 21			N899	NM91N899STD	352,70												
275/45 R 21						S902	NM91S902STD	394,40									
285/30 R 21						S896	NM91S896STD	394,40									
285/35 R 21																	
285/45 R 21						S902	NM91S902STD	394,40									
295/35 R 21			N894	NM91N894STD	331,90	S898	NM91S898STD	394,40									
305/35 R 21			N899	NM91N899STD	352,70	S899	NM91S899STD	394,40									
315/30 R 21			N894	NM91N894STD	331,90	S897	NM91S897STD	394,40									
315/35 R 21						S899	NM91S899STD	394,40									
315/40 R 21						S902	NM91S902STD	394,40									
325/30 R 21			N894	NM91N894STD	331,90	S898	NM91S898STD	394,40									
<b>22"</b>																	
265/35 R 22			N899	NM91N899STD	352,70	S899	NM91S899STD	394,40									
265/40 R 22																	
275/35 R 22			N899	NM91N899STD	352,70												
275/40 R 22						S902	NM91S902STD	394,40									
285/40 R 22						S902	NM91S902STD	394,40									
295/30 R 22			N894	NM91N894STD	331,90	S898	NM91S898STD	394,40									
315/30 R 22			N899	NM91N899STD	352,70												
315/35 R 22						S902	NM91S902STD	394,40									
325/35 R 22						S902	NM91S902STD	394,40									
<b>22.5"</b>																	
8	R 22.5																
9	R 22.5																
255/70	R 22.5																
<b>380,00</b>																	
17x380																	
185x380																	



			M37 TECNA SETTE			M30 TECNA			RTS SUV CLACK&GO®			RCS SPORT CLACK&GO®			RTR REX TR		
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	Misura GröÙe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*
285/40 R 20									NR12B	NRTS12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40
285/45 R 20																	
285/50 R 20									NR12C	NRTS12CSTD	255,00				NR12C	NRTR12CSTD	213,40
295/30 R 20																	
295/35 R 20																	
295/40 R 20									NR12B	NRTS12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40
295/45 R 20																	
305/40 R 20																	
315/35 R 20									NR12C	NRTS12CSTD	255,00				NR12C	NRTR12CSTD	213,40
<b>21"</b>																	
245/35 R 21																	
245/40 R 21									NR10	NRTS100STD	223,80						
245/45 R 21									NR10	NRTS100STD	223,80						
255/35 R 21									NR10	NRTS100STD	223,80						
255/40 R 21									NR10	NRTS100STD	223,80						
265/40 R 21									NR12A	NRTS12ASTD	255,00				NR12A	NRTR12ASTD	213,40
265/45 R 21									NR12B	NRTS12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40
275/30 R 21									NR10	NRTS100STD	223,80						
275/35 R 21																	
275/40 R 21																	
275/45 R 21																	
285/30 R 21																	
285/35 R 21									NR12B	NRTS12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40
285/45 R 21																	
295/35 R 21									NR12B	NRTS12BSTD	255,00				NR12B	NRTR12BSTD	213,40
305/35 R 21																	
315/30 R 21																	
315/35 R 21																	
315/40 R 21																	
325/30 R 21																	
<b>22"</b>																	
265/35 R 22																	
265/40 R 22									NR12C	NRTS12CSTD	255,00						
275/35 R 22																	
275/40 R 22									NR12C	NRTS12CSTD	255,00				NR12C	NRTR12CSTD	213,40
285/40 R 22																	
295/30 R 22																	
315/30 R 22																	
315/35 R 22																	
325/35 R 22																	
<b>22.5"</b>																	
8 R 22.5															NR15	NRTR150STD	360,00
9 R 22.5															NR16	NRTR160STD	387,10
255/70 R 22.5															NR16	NRTR160STD	387,10
<b>380,00</b>																	
17x380									NR4	NRTS040STD	173,90				NR4	NRTR040STD	144,70
185x380									NR4	NRTS040STD	173,90				NR4	NRTR040STD	144,70

\*Prezzo/paio € IVA escl.

\* Preis/Paar € o. Mwst.



**Furgoni, 4X4, camion, autobus, trattori, pale gommate e mezzi speciali  
Lieferwagen, Geländewagen, Lastwagen,  
Busse, Traktoren, Radlader und Spezialfahrzeuge**

Modello Modell		Consigliata per: Empfohlen für:	Maglie di rinforzo Verstärkungsglieder	Utilizzo su entrambi i lati Beidseitig verwendbar	Facilità di montaggio e smontaggio Montagekomfort	Capacità di trazione Traktionsfähigkeit	Tenuta laterale Seitlicher Griff	Comfort di guida Fahrkomfort	Resistenza all'usura Laufleistung	Pagina Seite
ALASKA EXTREME ASX		Trattori, pale gommate, mezzi speciali Traktoren, Radlader, Sonderfahrzeuge 			10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	64
ALASKA PRO ASP		Trattori, pale gommate, mezzi speciali Traktoren, Radlader, Sonderfahrzeuge 	●	●	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	66
ALASKA ASK		Trattori, camion, mezzi speciali Traktoren, LKW, Sonderfahrzeuge 		●	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	68
AGRO AGR		Trattori Traktoren 	●	●	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	70
ALPINA ALP		Camion e autobus LKW und Busse 		●	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	72
SETTORI S25		Camion e autobus LKW und Busse 			10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	74
REXTR RTR		4X4 e furgoni 4X4 und Transporter 			10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	30

**Legenda simboli / Legende**



Con maglia di rinforzo  
mit verstärktem  
Kettenglied



Utilizzabile su  
entrambi i lati  
beidseitig  
verwendbar



Catena battistrada con  
sezione a "D"  
Glieder mit "D" Profil



# ALASKA EXTREME

ASX

La catena per gli impieghi di sgombero neve intensivi e gravosi.

*Netzkette mit verschlossenem Laufnetz für schwerstes Gelände und extremen Winterdienst. Höhere Leistung durch Verstärkungsglieder.*






## ALASKA EXTREME

- Battistrada a rete ultra chiusa con copertura completa fino alla spalla dello pneumatico.
- Maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità munite di maglie di rinforzo.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.
- *Dichtes Laufnetz bis auf der Reifenschulter für bessere Griffigkeit.*
- *Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl mit Verstärkungsgliedern.*
- *Beidseitig nutzbares Laufnetz für eine längere Lebensdauer.*

Codice articolo Artikel Nr.	Ø mm	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
3406290	7	€ 4.363,10
3406284	8	€ 2.871,30
3406289	8	€ 3.901,20
3406292	8	€ 4.263,30
3406301	8	€ 3.837,70
3406306	8	€ 3.409,20
3406309	8	€ 3.772,20
3406313	8	€ 4.660,60
3406319	8	€ 6.121,30
3406331	10	€ 4.680,40
3406334	10	€ 5.426,30
3406336	10	€ 7.042,90
3406340	10	€ 8.572,10
3406346	10	€ 7.213,60
3406348	10	€ 11.142,80

Consigliata per: Empfohlen für:	Capacità di trazione Traktionsfähigkeit	Comfort di guida Fahrkomfort	Resistenza all'usura Verschleißfestigkeit
	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>





# ALASKA PRO

ASP

Catena con rete a nido d'ape chiusa.  
Prestazioni superiori grazie alla presenza  
delle maglie di rinforzo.

*Netzkette mit verschlossenem Laufnetz.  
Höhere Leistung durch Verstärkungsglieder.*




## ALASKA PRO

- Alto numero di rombi a garanzia di maggior aderenza.
- Maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità munite di maglie di rinforzo.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.

- Dichtes Laufnetz für bessere Griffigkeit.
- Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl mit Verstärkungsgliedern.
- Beidseitig nutzbares Laufnetz für eine längere Lebensdauer.

Codice articolo Artikel Nr.	Gruppo Größe	Ø mm	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
3406355	A0141	5,5	€ 939,30
3406356	A0144	5,5	€ 868,60
3406357	A0149	5,5	€ 878,70
3406360	A0716	5,5	€ 838,30
3406361	0161	6,5	€ 1.191,80
3406362	0166	6,5	€ 1.050,40
3406363	0548	6,5	€ 1.141,30
3406364	0549	6,5	€ 1.201,90
3406365	A0160	6,5	€ 1.171,60
3406369	0177	7,5	€ 1.222,10
3406374	0187	7,5	€ 1.434,20
3406376	0189	7,5	€ 1.444,30
3406377	0190	7,5	€ 1.434,20
3406378	0201	7,5	€ 1.454,40
3406379	0202	7,5	€ 1.424,10
3406380	0553	7,5	€ 1.212,00
3406381	0575	7,5	€ 1.353,40
3406382	0666	7,5	€ 1.181,70
3406383	N187	7,5	€ 1.434,20
3406384	N188	7,5	€ 1.414,00
3406385	N201	7,5	€ 1.676,60
3406220	0201	8,5	€ 1.856,00
3406221	0211	8,5	€ 1.875,70
3406222	N211	8,5	€ 2.008,90
3406223	0215	8,5	€ 2.026,60
3406224	0217	8,5	€ 2.026,60
3406225	0222	8,5	€ 2.044,30
3406226	0231	8,5	€ 2.203,50
3406227	0233	8,5	€ 2.416,70
3406228	0237	8,5	€ 3.225,00
3406229	0244	8,5	€ 2.993,10
3406230	0253	8,5	€ 3.402,90
3406231	0555	8,5	€ 2.364,70

Codice articolo Artikel Nr.	Gruppo Größe	Ø mm	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
3406232	0564	8,5	€ 1.748,90
3406233	0573	8,5	€ 1.386,80
3406234	0583	8,5	€ 2.168,10
3406235	0585	8,5	€ 1.942,40
3406236	A0586	8,5	€ 2.168,10
3406237	0603	8,5	€ 3.375,90
3406238	S603	8,5	€ 3.375,90
3406239	0608	8,5	€ 2.879,70
3406240	0612	8,5	€ 2.336,60
3406241	0617	8,5	€ 2.558,20
3406242	0619	8,5	€ 2.823,50
3406243	0629	8,5	€ 2.657,10
3406244	0646	8,5	€ 2.868,20
3406245	0654	8,5	€ 2.868,20
3406246	0656	8,5	€ 2.363,70
3406250	0226	10,5	€ 4.124,90
3406251	S231	10,5	€ 2.616,50
3406252	0233	10,5	€ 3.433,00
3406253	S237	10,5	€ 3.585,50
3406254	0244	10,5	€ 4.251,80
3406255	0253	10,5	€ 4.832,30
3406256	0332	10,5	€ 4.466,10
3406257	0333	10,5	€ 4.223,70
3406258	0334	10,5	€ 4.183,20
3406259	0335	10,5	€ 4.124,90
3406260	S603	10,5	€ 4.793,80
3406261	0604	10,5	€ 3.423,70
3406262	0607	10,5	€ 3.616,20
3406263	0617	10,5	€ 3.632,80
3406264	0629	10,5	€ 3.773,30
3406265	0648	10,5	€ 3.829,50
3406266	0649	10,5	€ 3.641,10
3406267	0652	10,5	€ 3.765,90

Consigliata per: Empfohlen für:	Capacità di trazione Traktionsfähigkeit	Comfort di guida Fahrkomfort	Resistenza all'usura Verschleißfestigkeit
	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>

# ALASKA

ASK

Catena con rete a nido d'ape chiusa.  
Prestazioni garantite, versatilità  
ed adattabilità.

*Netzketten mit verschlossenem Laufnetz.  
Garantierte Hochleistung, Vielseitigkeit und  
Anpassungsfähigkeit.*



## ALASKA

- Fitta rete per garantire una copertura uniforme del pneumatico.
- Maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.

Codice articolo Artikel Nr.	Gruppo Größe	Ø mm	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
3406130	0118	4,5	€ 575,30
3406131	0026	4,5	€ 552,50
3406132	0117	4,5	€ 559,80
3406133	0126	4,5	€ 622,20
3406134	0521	4,5	€ 590,00
3406135	0712	4,5	€ 544,10
3406136	0865	4,5	€ 567,10
3406137	0867	4,5	€ 582,60
3406138	0869	4,5	€ 645,00
3406139	A0141	5,5	€ 760,60
3406140	A0144	5,5	€ 715,80
3406141	A0149	5,5	€ 723,10
3406142	A0716	5,5	€ 698,20
3406143	0161	6,5	€ 993,60
3406144	0166	6,5	€ 885,40
3406145	0548	6,5	€ 954,10
3406146	0549	6,5	€ 969,60
3406147	A0160	6,5	€ 977,90
3406153	0177	7,5	€ 1.031,10
3406154	0187	7,5	€ 1.124,70
3406155	0189	7,5	€ 1.164,20
3406156	0190	7,5	€ 1.194,40
3406157	0201	7,5	€ 1.171,40
3406158	0202	7,5	€ 1.171,40
3406159	0553	7,5	€ 1.039,30
3406160	0575	7,5	€ 1.124,70
3406161	0666	7,5	€ 986,30
3406162	N187	7,5	€ 1.124,70
3406163	N188	7,5	€ 1.124,70
3406164	N201	7,5	€ 1.178,70
3406165	0201	8,5	€ 1.318,20
3406166	0211	8,5	€ 1.380,60
3406167	N211	8,5	€ 1.387,90
3406168	0215	8,5	€ 1.410,70
3406169	0217	8,5	€ 1.410,70
3406170	0222	8,5	€ 1.535,60
3406171	0231	8,5	€ 1.535,60
3406172	0233	8,5	€ 1.558,50

- *Lückenlos geschlossenes Laufnetz.*
- *Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl.*
- *Beidseitig nutzbares Laufnetz für eine längere Lebensdauer.*

Codice articolo Artikel Nr.	Gruppo Größe	Ø mm	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
3406173	0237	8,5	€ 1.807,10
3406174	0244	8,5	€ 1.753,00
3406175	0253	8,5	€ 1.884,10
3406176	0555	8,5	€ 1.427,40
3406177	0564	8,5	€ 1.279,60
3406178	0573	8,5	€ 1.248,40
3406179	0583	8,5	€ 1.419,10
3406180	0585	8,5	€ 1.457,60
3406181	A0586	8,5	€ 1.488,80
3406182	0603	8,5	€ 1.729,10
3406183	S603	8,5	€ 1.821,70
3406184	0608	8,5	€ 1.628,20
3406185	0612	8,5	€ 1.590,70
3406186	0617	8,5	€ 1.565,80
3406187	0619	8,5	€ 1.620,90
3406188	0629	8,5	€ 1.736,30
3406189	0646	8,5	€ 1.775,90
3406190	0654	8,5	€ 1.295,30
3406191	0656	8,5	€ 1.512,70
3406110	0226	10,5	€ 3.077,30
3406111	S231	10,5	€ 2.131,70
3406112	0233	10,5	€ 2.218,00
3406113	S237	10,5	€ 2.991,00
3406114	0244	10,5	€ 2.495,80
3406115	0253	10,5	€ 2.666,30
3406116	0332	10,5	€ 3.154,30
3406117	0333	10,5	€ 3.224,00
3406118	0334	10,5	€ 3.316,60
3406119	0335	10,5	€ 3.441,40
3406120	S603	10,5	€ 2.683,00
3406121	0604	10,5	€ 3.038,80
3406122	0607	10,5	€ 2.868,20
3406123	0617	10,5	€ 2.303,40
3406124	0629	10,5	€ 2.464,60
3406125	0648	10,5	€ 3.161,60
3406126	0649	10,5	€ 2.868,20
3406127	0652	10,5	€ 3.084,60

# AGRO

## AGR

Catena a rete rettangolare.  
Prestazioni superiori grazie alla presenza  
delle maglie di rinforzo.

*Vierkant-Kettenglied.  
Höhere Leistung durch Verstärkungsglieder.*




## AGRO



- Ottimo comfort di guida ed eccellente tenuta laterale.
- Maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità munite di maglie di rinforzo.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.

- *Bester Fahrkomfort und höchste Spursicherheit.*
- *Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl mit Verstärkungsgliedern.*
- *Beidseitig nutzbares Laufnetz für eine längere Lebensdauer.*

Codice articolo Artikel Nr.	Gruppo Größe	Ø mm	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
3406200	0217	8	€ 1.060,10
3406201	0222	8	€ 1.060,10
3406202	0231	8	€ 1.146,50
3406203	0233	8	€ 1.179,80
3406204	0237	8	€ 1.309,80
3406205	0244	8	€ 1.255,80
3406206	0564	8	€ 831,30
3406207	0586	8	€ 1.114,30
3406208	0603	8	€ 1.431,50
3406209	0612	8	€ 1.255,80
3406210	0617	8	€ 1.255,80
3406211	0619	8	€ 1.299,40
3406212	0629	8	€ 1.431,50
3406148	0226	10,5	€ 2.543,60
3406149	0253	10,5	€ 2.401,10
3406150	0335	10,5	€ 2.632,00
3406151	0607	10,5	€ 2.445,90
3406152	0652	10,5	€ 2.652,80

Consigliata per: Empfohlen für:	Capacità di trazione Traktionsfähigkeit	Comfort di guida Fahrkomfort	Resistenza all'usura Verschleißfestigkeit
	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>	<b>7 8 9 10</b>



# ALPINA

ALP

Catena leggera e maneggevole. Rapporto ottimale tra prestazioni, robustezza e praticità.

*Leichte und handhabbare Kette. Optimales Verhältnis zwischen Leistung, Stärke und Handhabung.*






## ALPINA

- Alto numero di rombi a garanzia di maggior aderenza.
  - Maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità.
  - Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.
- Hohe Anzahl an Spurkreuzen für bessere Griffigkeit.
  - Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl.
  - Beidseitig nutzbares Laufnetz für eine längere Lebensdauer.

Codice articolo Artikel Nr.	Gruppo Größe	Ø mm	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
3406350	0003	3,5	€ 141,40
3406351	0503	3,5	€ 151,50
3406352	0506	3,5	€ 181,80
3406353	0505	3,5	€ 151,50
3406354	0508	3,5	€ 161,60
3406358	0509	3,5	€ 171,70
3406359	0510	3,5	€ 171,70
3406060	0126	4,5	€ 216,50
3406061	0129	4,5	€ 216,50
3406062	0130	4,5	€ 216,50
3406063	0135	4,5	€ 216,50
3406064	0137	4,5	€ 216,50
3406065	0139	4,5	€ 216,50
3406066	0141	4,5	€ 269,50
3406067	0144	4,5	€ 269,50
3406068	0147	4,5	€ 282,00
3406069	0513	4,5	€ 156,10
3406070	0514	4,5	€ 248,70
3406071	0516	4,5	€ 175,90
3406072	0521	4,5	€ 235,20
3406073	0524	4,5	€ 235,20
3406074	0527	4,5	€ 248,70
3406075	0528	4,5	€ 265,40
3406076	0531	4,5	€ 265,40
3406077	0704	4,5	€ 203,00
3406078	0708	4,5	€ 248,70
3406079	0809	4,5	€ 264,40
3406080	0822	4,5	€ 241,40

Codice articolo Artikel Nr.	Gruppo Größe	Ø mm	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
3406081	0824	4,5	€ 235,20
3406082	0870	4,5	€ 269,50
3406083	0153	5,5	€ 307,00
3406084	0156	5,5	€ 318,40
3406085	0159	6,5	€ 389,20
3406086	0161	6,5	€ 389,20
3406087	0163	6,5	€ 389,20
3406088	0175	6,5	€ 389,20
3406089	0177	6,5	€ 389,20
3406090	0178	6,5	€ 389,20
3406091	0184	6,5	€ 389,20
3406092	N184	6,5	€ 389,20
3406093	0187	6,5	€ 389,20
3406094	N187	6,5	€ 389,20
3406095	0188	6,5	€ 389,20
3406096	N188	6,5	€ 389,20
3406097	0189	6,5	€ 389,20
3406098	0190	6,5	€ 389,20
3406099	0537	6,5	€ 389,20
3406100	0553	6,5	€ 389,20
3406101	0557	6,5	€ 389,20
3406366	0185	7,5	€ 818,10
3406367	0201	7,5	€ 727,20
3406368	N201	7,5	€ 727,20
3406371	0202	7,5	€ 616,10
3406372	N211	7,5	€ 696,90
3406373	0215	7,5	€ 757,50
3406375	0211	7,5	€ 696,90

Consigliata per: Empfohlen für:	Capacità di trazione Traktionsfähigkeit	Comfort di guida Fahrkomfort	Resistenza all'usura Verschleißfestigkeit
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10

# SETTORI

S 2 5

La soluzione per usi occasionali su fondi poco innevati. Facili da montare.

*Die Lösung für gelegentlichen Gebrauch auf wenig verschneiter Fahrbahn. Einfach zu montieren.*



## SETTORI

- Connessione mediante perno e bullone.
- Maglie in acciaio legato di alta qualità.
- Piastra di connessione per traversini.


- *Verbindung mittels Stift und Schraube.*
- *Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl.*
- *Anschlussplatte für Kettenstränge.*



**Imballo:**  
6 SETTORI per sacco.

**Lieferung:**  
6 Stk. pro Sack

Codice articolo Artikel Nr.	Gruppo Größe	Ø mm	Euro/Paio IVA escl. EUR / exkl. MwSt.
99PS2500BINW1	B	7	€ 284,10
99PS2500CINW1	C	7	€ 270,50
99PS2500DINW1	D	7	€ 297,60

Consigliata per: Empfohlen für:	Capacità di trazione Traktionsfähigkeit	Comfort di guida Fahrkomfort	Resistenza all'usura Verschleißfestigkeit
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10




























		ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				APP ALPINA PRO				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI			
Misura Pneumatici / Reifenbezeichnung	Pollici Zoll	Indicazione Hinweis	mm	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	mm	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	mm	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	mm	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	mm	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*	mm	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/paio* Preis/ Paar*			
8.00	R	20																											
8.25		20																											
8.25	R	20																											
9.00		20																											
9.00	R	20																											
9.5		20																											
9.5	R	20																											
9.5/9		20																											
10.00	R	20																											
10.5		20																											
10.5	R	20																											
10.5/10		20																											
11.00		20	7,0		3406290	4.363,10																							
11.00	R	20																											
11.2	R	20																											
12.00		20	8,0		3406309	3.772,20																							
12.00	R	20																											
12/80		20																											
12.4	R	20																											
12.5		20	8,0		3406306	3.409,20																							
12.5	R	20																											
13.00	R	20																											
13/80		20																											
13/80	R	20																											
14.00	R	20	10,0		3406331	4.680,40																							
14/80		20																											
14.5	R	20																											
14.5	R	20	8,0		3406301	3.837,70																							
14.75/80	R	20																											
14.9	R	20																											
14.9	R	20																											
15.5/80		20																											
16.0/70	R	20																											
16.0/70	R	20																											
16.00	R	20																											
16/70	R	20																											
16.5/75	R	20																											
33x12.50	R	20																											
35x12.50	R	20																											
38x14.00	R	20																											
41x14.00	R	20																											
41x14.00	R	20																											
44x18.00		20																											
46x18.0		20																											
225/90		20																											
235/55	R	20																											
245/45	R	20																											
255/50	R	20																											
255/65	R	20																											
260/80	R	20																											
265/50	R	20																											
275/40	R	20																											
275/45	R	20																											
275/60	R	20																											
275/65	R	20																											
275/80	R	20																											
























		ASX ALASKA EXTREME				ASP ALASKA PRO				ASK ALASKA				APP ALPINA PRO				AGR AGRO				ALP ALPINA				S25 SETTORI					
Misura Pneu- matici / Reifen- bezeichnung	Pollici Zoll	Indica- zione Hinweis	mm	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/ paio* Preis/ Paar*	mm	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/ paio* Preis/ Paar*	mm	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/ paio* Preis/ Paar*	mm	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/ paio* Preis/ Paar*	mm	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/ paio* Preis/ Paar*	mm	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/ paio* Preis/ Paar*	mm	Misura Größe	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo/ paio* Preis/ Paar*	
<b>36"</b>																															
12.4	R	36					8,5	0231	3406226	2.203,50	8,5	0231	3406171	1.535,60					0231	3406202	1.146,50										
13.6	R	36					8,5	0612	3406240	2.336,60	8,5	0612	3406185	1.590,70					0612	3406209	1.255,80										
320/85	R	36					8,5	0231	3406226	2.203,50	8,5	0231	3406171	1.535,60					0231	3406202	1.146,50										
<b>38"</b>																															
13.6	R	38					8,5	0619	3406242	2.823,50	8,5	0619	3406187	1.620,90					0619	3406211	1.299,40										
14.9	R	38					8,5	0244	3406229	2.993,10	8,5	0244	3406174	1.753,00					0244	3406205	1.255,80										
14.9	R	38					10,5	0244	3406254	4.251,80	10,5	0244	3406114	2.495,80																	
15.5		38					8,5	0629	3406243	2.657,10	8,5	0629	3406188	1.736,30					0629	3406212	1.431,50										
15.5		38					10,5	0629	3406264	3.773,30	10,5	0629	3406124	2.464,60																	
16.9		38					8,5	0603	3406237	3.375,90	8,5	0603	3406182	1.729,10					0603	3406208	1.431,50										
18.4		38					10,5	0607	3406262	3.616,20	10,5	0607	3406122	2.868,20					0607	3406151	2.445,90										
20.8		38					10,5	0652	3406267	3.765,90	10,5	0652	3406127	3.084,60					0652	3406152	2.652,80										
340/85	R	38					8,5	0619	3406242	2.823,50	8,5	0619	3406187	1.620,90					0619	3406211	1.299,40										
400/75	R	38					8,5	0629	3406243	2.657,10	8,5	0629	3406188	1.736,30					0629	3406212	1.431,50										
400/75	R	38					10,5	0629	3406264	3.773,30	10,5	0629	3406124	2.464,60																	
420/85	R	38					8,5	0603	3406237	3.375,90	8,5	0603	3406182	1.729,10					0603	3406208	1.431,50										
420/85	R	38					10,5	0604	3406261	3.423,70	10,5	0604	3406121	3.038,80																	
460/85	R	38					10,5	0607	3406262	3.616,20	10,5	0607	3406122	2.868,20					0607	3406151	2.445,90										
480/70	R	38					8,5	0603	3406237	3.375,90	8,5	0603	3406182	1.729,10					0603	3406208	1.431,50										
480/70	R	38					10,5	0604	3406261	3.423,70	10,5	0604	3406121	3.038,80																	
480/80	R	38					10,5	0607	3406262	3.616,20	10,5	0607	3406122	2.868,20					0607	3406151	2.445,90										
520/65	R	38					8,5	0237	3406228	3.225,00	8,5	0237	3406173	1.807,10					0237	3406204	1.309,80										
520/70	R	38					10,5	0607	3406262	3.616,20	10,5	0607	3406122	2.868,20					0607	3406151	2.445,90										
520/70	R	38	Michelin OmniBib				8,5	0603	3406237	3.375,90	8,5	0603	3406182	1.729,10					0603	3406208	1.431,50										
520/85	R	38					10,5	0652	3406267	3.765,90	10,5	0652	3406127	3.084,60					0652	3406152	2.652,80										
540/65	R	38					10,5	0607	3406262	3.616,20	10,5	0607	3406122	2.868,20					0607	3406151	2.445,90										
540/75	R	38					10,5	0226	3406250	4.124,90	10,5	0226	3406110	3.077,30					0226	3406148	2.543,60										
540/80	R	38					10,5	0652	3406267	3.765,90	10,5	0652	3406127	3.084,60					0652	3406152	2.652,80										
580/70	R	38					10,5	0648	3406265	3.829,50	10,5	0648	3406125	3.161,60																	
600/60	R	38					10,5	0607	3406262	3.616,20	10,5	0607	3406122	2.868,20					0607	3406151	2.445,90										
600/65	R	38					10,5	0226	3406250	4.124,90	10,5	0226	3406110	3.077,30					0226	3406148	2.543,60										
600/70	R	38					10,5	0652	3406267	3.765,90	10,5	0652	3406127	3.084,60					0652	3406152	2.652,80										
620/70	R	38					10,5	0648	3406265	3.829,50	10,5	0648	3406125	3.161,60																	
650/60	R	38					10,5	0332	3406256	4.466,10	10,5	0332	3406116	3.154,30																	
650/65	R	38					10,5	0648	3406265	3.829,50	10,5	0648	3406125	3.161,60																	
650/75	R	38	AS				10,5	0333	3406257	4.223,70	10,5	0333	3406117	3.224,00																	
710/70	R	38					10,5	0334	3406258	4.183,20	10,5	0334	3406118	3.316,60																	
<b>42"</b>																															
18.4	R	42					10,5	0226	3406250	4.124,90	10,5	0226	3406110	3.077,30					0226	3406148	2.543,60										
20.8	R	42					10,5	0648	3406265	3.829,50	10,5	0648	3406125	3.161,60																	
460/85	R	42					10,5	0226	3406250	4.124,90	10,5	0226	3406110	3.077,30					0226	3406148	2.543,60										
520/85	R	42					10,5	0648	3406265	3.829,50	10,5	0648	3406125	3.161,60																	
620/70	R	42					10,5	0335	3406259	4.124,90	10,5	0335	3406119	3.441,40					0335	3406150	2.632,00										

# Ricambi / Ersatzteile

Forniti solo in confezioni / Lieferung nur in Verpackungseinheiten

Prezzo per confezione / Preis je Verpackungseinheit

Ricambio Ersatzteil	Catena Kette	Descrizione Beschreibung	Contenuto confezione Verpackungseinheit	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo € IVA escl. Preis € exkl. MwSt.
<b>Moschettone con molla</b> Karabinerhaken mit Feder	div.		2 pz./Stk.	9299484	42,20
<b>Anello di montaggio</b> Ersatzglied	div.	Misura in mm Größe in mm 3,1 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0	40 pz./Stk. 40 pz./Stk. 40 pz./Stk. 40 pz./Stk. 40 pz./Stk. 30 pz./Stk. 30 pz./Stk. 10 pz./Stk.	9299485 9299486 9299487 9299488 9299489 9299490 9299491 9299492	6,20 7,40 7,40 7,40 12,10 28,70 39,50 12,90
<b>Gancio laterale</b> Seitenhaken	div.	Misura in mm Größe in mm 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0	40 pz./Stk. 40 pz./Stk. 40 pz./Stk. 40 pz./Stk. 30 pz./Stk. 30 pz./Stk. 10 pz./Stk.	9299493 9299494 9299495 9299496 9299497 9299498 9304463	9,80 12,10 13,90 17,60 19,60 24,60 12,30
<b>Piastra laterale con gancio</b> Verschlussshaken inkl. Seitenhaken	div.	4,5 - 5,0 6,0 7,0 - 8,0	2 pz. 2 pz. 2 pz.	9299499 9299500 9299501	12,70 16,90 18,30
<b>Chiusura tendicatene RUD</b> RUD Verschlüsse	div.	Gr. A 3,5 - 4,5 Gr. B 5,0 - 6,0 Gr. C 7,0 - 8,0	1 pz./Stk. 1 pz./Stk. 1 pz./Stk.	9299504 9299505 9299506	19,30 26,60 31,30
<b>Ganci di chiusura del battistrada fino al 09/2014</b> Mittelverschlüsse bis Fertigungsdatum 08/2014	div.	5,0 con/mit 1 maglia/Glied 5,0 con/mit 2 maglie/Gliedern 6,0 con/mit 1 maglia/Glied 6,0 con/mit 2 maglie/Gliedern 7,0 con/mit 1 maglia/Glied 7,0 con/mit 2 maglie/Gliedern 8,0 con/mit 1 maglia/Glied 8,0 con/mit 2 maglie/Gliedern	1 pz./Stk. 1 pz./Stk. 1 pz./Stk. 1 pz./Stk. 1 pz./Stk. 1 pz./Stk. 1 pz./Stk. 1 pz./Stk.	18750 18752 18754 18756 18743 18742 9305683 9305684	17,60 17,80 22,80 23,60 21,60 21,80 21,60 21,80
<b>Ganci di chiusura del battistrada dal 09/2014</b> Mittelverschlüsse ab Fertigungsdatum 09/2014	div.	9,0 con/mit 1 maglia/Glied 9,0 con/mit 2 maglie/Gliedern 10,0 con/mit 1 maglia/Glied 10,0 con/mit 2 maglie/Gliedern	1 pz./Stk. 1 pz./Stk. 1 pz./Stk. 1 pz./Stk.	9305673 9305674 9305706 9305707	29,60 30,80 33,50 34,50
<b>Kit ricambi: gancio centrale con anello</b> Ersatzteil-Set Mittelverschluss mit Ring	div.	Misura/Größe 8,5	1 Set	9306249	45,30
<b>Kit ricambi: anello di connessione</b> Ersatzteil Ringschloss	div.	Misura/Größe 8 mm Misura/Größe 11 mm	1 Set 1 Set	9306307 9307309	31,30 32,30
<b>Leva di tensione autocarri</b> Spannhebel LKW	div.		1 pz./Stk.	9299507	13,30
<b>Grillo</b> Schäkel	div.	Grillo/Schäkel A0,16 Grillo/Schäkel A0,25 Grillo/Schäkel A0,4	4 pz./Stk. 4 pz./Stk. 4 pz./Stk.	9305804 9305805 9305806	12,10 14,00 15,80
<b>Catena sciolta</b> Meterkette	div.	Catena di tensione/Spannkette 3,1x10 Catena laterale/Seitenkette 3,5x26,5 Catena trasversale/Querkette 4 x 16	2 m 2 m 5 m	9300134 9300137 9299592	26,60 12,10 51,50



Ricambio Ersatzteil	Catena Kette	Descrizione Beschreibung	Contenuto confezione Verpackung- seinheit	Codice articolo Best.-Nr.	Prezzo € IVA escl. Preis € exkl. MwSt.
<b>Protezione cerchioni</b> Felgenschutz	M45, M44, M43, M32 RCS	Dispositivo di protezione delle parti metalliche (2 pz.) per gancio terminale / Felgenschutz für Verschluss-haken (2 Stück), bestehend aus Ober- und Unterteil	2x 1 Set	9307394 9306824	7,80 7,80
<b>Protezione cerchioni</b> Felgenschutz	M45, M44, M43, M32 RCS	Dispositivo di protezione delle parti metalliche (2 pz.) per gancio laterale / Felgenschutz für Seitenhaken (2 Stück), bestehend aus Ober- und Unterteil	2x 1 Set	9307395 9306825	7,80 7,80
<b>Protezione cerchioni</b> Felgenschutz	M45, M44, M43, M32 RCS	Dispositivo di protezione delle parti metalliche (2 pz.) per tensionatore / Felgenschutz für Ratsche (2 Stück), bestehend aus Ober- und Unterteil	2x 1 Set	9307396 9306826	7,80 7,80
<b>Terminale</b> Verwahrungshaken	M37, M30, RTR	Terminale elastico	2 pz./ Stk.	9307367	5,60
<b>Rinvio</b> Durchziehhöse	M37, M30, RTR	Unghia rinvio catena di tensionamento / Durchziehhöse für Spannkette	4 pz./ Stk.	9307368	5,60
<b>Maglie di riparazione</b> Reparaturglied	cat. 9 mm Kette cat. 12 mm Kette cat. 17 mm Kette	3,1 mm 4,0 mm 4,5 mm	10 pz./Stk. 10 pz./Stk. 10 pz./Stk.	9307369 9307370 9307371	3,10 3,60 3,60
<b>Distanziali</b> Distanzbolzen	M91	Distanziali da 28 a 43 mm, 2 pz./ 2 Stück Distanzbolzen variabel Gr. 28 und 43 mm	1 Set	9306595	9,40
<b>Distanziali</b> Distanzbolzen	M91	Distanziali da 53 a 63 mm, 2 pz./ 2 Stück Distanzbolzen variabel Gr. 53 und 63 mm	1 Set	9306596	10,70
<b>Borse M91</b> Tasche M91	M91		1 pz./Stk.	9307372	28,40
<b>Adattatore completo</b> Kompletter Adapter	M91	composta da: / bestehend aus: 2 elemento di bloccaggio/Klemmstück 2 anello intermedio/Klemmhülse 2 elemento filettato M/Gewinde (22 mm) 2 cappuccio di protezione /Schutzkappe  per dadi da/für Schlüsselweite 17 mm per dadi da/für Schlüsselweite 19 mm per dadi da/für Schlüsselweite 21 mm per dadi da/für Schlüsselweite 22 mm per dadi da/für Schlüsselweite 24 mm	1 Set 1 Set 1 Set 1 Set	9302033 9302034 9302035 9304763	52,70 62,40 62,40 68,90
<b>Set accorciatori</b> Set Verkürzer	M91	4 accorciatori / 4 Stk. PU-Verkürzer 4 perni filettati M 4x30 / 4 Stk. Innensechskantschrauben 4 dadi esagonali M4 / 4 Stk. 6 Kt. Mutter M 4	1 Set	9302042	8,30

# Condizioni di vendita Italia

Le seguenti condizioni generali di vendita fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di materiali, anche quando gli ordini vengono assunti telefonicamente, verbalmente, a mezzo fax, e-mail o a mezzo internet.

## SOCIETÀ E MARCHIO

Weissenfels Catene Neve S.r.l. è il distributore ufficiale delle catene da neve Weissenfels sul mercato italiano. In seguito, per brevità, potrà essere chiamata anche Weissenfels®.

La società ha sede in Viale Giovanni Paolo II, 3 / 33100 Udine (UD) / P.IVA: 02815500307

## PREZZI E VALIDITÀ DEL LISTINO

I prezzi non comprendono le spese di spedizione.

Il listino riportato in questo catalogo è valido dal 01.04.20 al 31.03.21.

## RICHIESTA DI PREVENTIVO

Le richieste di preventivo (offerte) non rappresentano in nessun caso „ordine esecutivo di vendita“. A seguito di tali richieste Weissenfels si attiverà esclusivamente al fine di fornire le informazioni oggetto delle richieste medesime.

## PAGAMENTO

I termini di pagamento sono concordati individualmente. Per pagamento ritardato oltre i termini concordati ed indicati in fattura verranno addebitati oneri nella misura pari agli interessi legali maggiorati di sette punti e relative spese.

## SPESE DI TRASPORTO

Le spese di trasporto sono addebitate in fattura salvo accordi scritti fra le parti.

## SESE DI IMBALLO

Le spese di imballo sono comprese nel prezzo.

## UNITÀ DI VENDITA

Le unità di vendita sono le seguenti:

- catene da neve per autovettura ordine minimo: 4 paia per referenza.

- catene da neve RTS ordine minimo: 2 paia per referenza.

- Per i rimanenti modelli l'ordine minimo è 1 paio per referenza.

## RECLAMI

Eventuali reclami o contestazioni su fatture potranno essere accettati a condizione che pervengano alla sede operativa di Weissenfels Catene Neve S.r.l. a mezzo raccomandata A/R.

## RESI

Le disposizioni in materia di Resi sono applicate nei seguenti casi:

**1.** In caso di errore di Weissenfels nell'inserimento ordine, nella spedizione o consegna;

**2.** Nell'ipotesi in cui Weissenfels decida a propria discrezione, ovvero concordi con il cliente, di applicare una disciplina di maggior favore per il cliente stesso. In tali casi la merce viene resa franco magazzino Weissenfels o franco depositi periferici. Salvo diverse disposizioni del committente, la spedizione avviene in porto franco.

## SPEDIZIONI

Weissenfels Catene Neve S.r.l. non risponde di ritardi di spedizione dovuti a cause di forza maggiore o a casi fortuiti. Gli ordini possono essere evasi anche in modo parziale.

## FORO COMPETENTE

Il foro di Udine ha competenza esclusiva per qualunque controversia possa insorgere in relazione all'acquisto dei prodotti di Weissenfels Catene Neve S.r.l.

# Garanzia

**1 |** Weissenfels Catene Neve S.r.l. garantisce la conformità dei prodotti forniti secondo quanto riportato a catalogo. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione e fabbricazione e comunque non si applica nel caso in cui il compratore non provi di avere effettuato un corretto uso, manutenzione e conservazione dei prodotti.

**2 |** La garanzia ha una durata limitata a 24 mesi, decorrenti dalla data di acquisto da parte dell'utente finale, ed è subordinata alla regolare denuncia effettuata da quest'ultimo a mezzo raccomandata A/R, nonché all'espressa richiesta scritta alla Weissenfels Catene Neve S.r.l. di effettuare un intervento in garanzia.

**3 |** In virtù della suddetta richiesta, Weissenfels Catene Neve S.r.l. è tenuta, a sua scelta ed alternativamente:

**a -** fornire gratuitamente, franco fabbrica, prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito;

**b -** riparare a proprie spese il prodotto difettoso o modificare quello non conforme al pattuito;

**c -** dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto, offrendo la restituzione del prezzo contro restituzione dei prodotti forniti.

**4 |** Salvo dolo o colpa grave di Weissenfels Catene Neve S.r.l. l'eventuale risarcimento del danno al compratore non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati.

**5 |** Le garanzie di cui sopra sono assorbenti e sostitutive delle garanzie legali per vizi e difformità ed escludono ogni altra possibile responsabilità di Weissenfels Catene Neve S.r.l. comunque originata dai prodotti forniti; in particolare, il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorso la durata della garanzia, nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di Weissenfels Catene Neve S.r.l.

**6 |** Le caratteristiche e le immagini dei prodotti illustrati in questo catalogo non sono impegnative.

Weissenfels Catene Neve S.r.l. si riserva pertanto la possibilità di apportare ogni modifica ritenuta necessaria.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen Österreich

Folgende allgemeine Geschäftsbedingungen sind ein ergänzender und wesentlicher Teil von allen unseren Materiallieferverträgen, auch wenn die Bestellungen telefonisch, mündlich, per Fax, E-Mail oder Internet aufgenommen werden.

## FIRMA UND MARKE

RUD Schneeketten GmbH nachstehend auch RUD genannt.

Die Firma hat ihren Sitz in der Kärntner Straße 8, 9500 Villach

VAT Nummer: ATU67162606, FN 379105h - LG Klagenfurt

## PREISE UND GÜLTIGKEIT

Die Preise beinhalten keine Transportkosten.

Die Preisliste dieses Katalogs ist vom 01.04.20 bis 31.03.21 gültig.

## ANFORDERUNG EINES KOSTENVORANSCHLAGS

Die Anforderung eines Kostenvorschlags (Angebots) ist in keinem Fall als "auszuführender Lieferauftrag" anzusehen. Im Falle derartiger Anfragen, werden von Weissenfels® ausschließlich die angeforderten Informationen geliefert.

## ZAHLUNG

Die Zahlungsbedingungen werden individuell vereinbart. Bei Zahlungsverzug gegenüber den in der Rechnung vorgesehenen Fälligkeiten, werden Zinsen in gesetzlicher Höhe mit einem Zuschlag von sieben Prozentpunkten plus Spesen in Anrechnung gebracht.

## TRANSPORTKOSTEN UND VERPACKUNGSKOSTEN

Wenn nicht anders vereinbart, werden zusätzlich Frachtkosten verrechnet.

Verpackungskosten sind im Preis mit inbegriffen.

## WARENÜBERGABE

- Schneeketten für PKW: Mindestbestellung: 4 Paar pro Bezugsposition.

- Schneeketten-SUV: Mindestbestellung: zwei Paar pro Bezugsposition.

- Für die übrige Schneeketten: Mindestbestellung: ein Paar pro Bezugsposition

## REKLAMATIONEN

Eventuelle Reklamationen oder Einreden zu Rechnungen werden berücksichtigt, sofern sie am Firmensitz von RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG mittels eingeschriebenen Brief erhoben werden.

## RETOURWARE BZW. WARENÜBERGABE

Folgende Regelungen werden in den zwei verschiedenen Fällen angewendet:

**1.** Im Falle eines Fehlers von Weissenfels in der Aufnahme der Bestellung, Lieferung oder Zustellung. **2.** Wenn RUD nach eigenem Ermessen bzw. im Einverständnis mit dem Kunden eine für den Kunden günstigere Regelung anwenden will. In diesen Fällen wird die Ware ab Werk RUD oder anderen Warenhäusern geliefert. Ausgenommen anderer Verfügungen des Auftraggebers, erfolgt die Lieferung frachtfrei.

## LIEFERUNGEN

RUD ist nicht verantwortlich für Verzögerungen bei der Lieferungen wegen Zufall oder höherer Gewalt. Bestellungen können auch vereinzelt ausgeliefert werden.

## GERICHTSSTAND

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Villach; dies auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist das für Villach sachlich zuständige Gericht. Wir sind jedoch auch berechtigt, am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden Klage zu erheben

# Garantie

**1 |** RUD garantiert die Konformität der gelieferten Produkte mit den ausdrücklich vereinbarten Merkmalen. Die Mängelgarantie beschränkt sich ausschließlich auf Fehler der Produkte, die auf

Konstruktions- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind; sie findet keine Anwendung, wenn vom Käufer nicht Gebrauch, Wartung und Erhaltung der Produkte auf korrekte Weise nachgewiesen werden.

**2 |** Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum des Endverbrauchers und bedarf zur Inanspruchnahme einer ordnungsgemäßen Meldung des Käufers mittels eingeschriebenem Brief, wie nachstehend angegeben, sowie einer an RUD gerichtete, schriftliche Anforderung einer Garantie.

**3 |** Auf Basis der vorgeannten Anforderung, kann RUD alternativ nach eigener Wahl: **a -** kostenlos, ab Werk, Produkte der gleichen Art und Menge liefern wie die fehlerhaften oder nicht den Vereinbarungen entsprechenden Produkten; **b -** auf eigene Kosten das fehlerhafte Produkt instand setzen oder das nicht den Vereinbarungen entsprechende ändern; **c -** schriftlich die Vertragsauflösung erklären und die Rückgabe des Kaufpreises gegen Rückgabe der gelieferten Produkte anbieten.

**4 |** Ausgenommen bei Vorsatz oder schwerem Verschulden von RUD, kann dem Käufer ein eventueller Schadenersatz gewährt werden, welcher jedoch den Rechnungspreis der Produkte nicht überschreiten darf.

**5 |** Die vorstehende Haftung versteht sich als Übernahme und Ersatz der gesetzlichen Haftungen wegen Mängel und Abweichung von der geschuldeten Herstellung und schließt jede weitere Haftung in Zusammenhang mit den Produkten aus. Insbesondere können vom Käufer keine sonstigen Ansprüche auf Schadenersatz, Preisnachlass oder Vertragsauflösung erhoben werden. Nach Ablauf der Garantie, verfällt jegliche Ansprucherhebung gegenüber RUD.

**6 |** Merkmale und Abbildungen der Produkte in diesem Katalog sind unverbindlich. RUD behält sich daher jederzeitige Änderungen vor, die für notwendig erachtet werden.

### Legenda tabelle gruppatura/Legende

bis 5 J; ab 5 1/2 J etc.	Dimensione del cerchio / <i>Felgenreiße</i>
AS	Profilo trattore agricolo / <i>Ackerstollen-Profil</i>
C	Pneumatici rinforzati / <i>Verstärkter LLKW-Reifen</i>
Conti IC 80, IC10/12, IC40, MICH.XMCL, MPT 81, MPT 70 E, Nokian TRI, TRI-1, TRI-2, Mich.XC, Golf, L2/L3 (NT),L4/L5 (DT)	Profilo / <i>Reifenprofil</i>
LT	Pneumatici rinforzati per trasporto leggero / <i>Verstärkter Reifen für leichte LKW (LLKW) z.B. Transporter</i>
MO	Mercedes-Original Reifen / <i>Mercedes-Original Reifen</i>
Remix Reifen	Pneumatici a profilo arrotondato / <i>Runderneuerter Reifen</i>
SE/Luft	Ruote piene / <i>Vollgummi</i>
V	Rinforzato / <i>Verstärkt</i>

# weissenfels®

Distributore per l'Italia:

**Weissenfels Catene Neve S.r.l.**

Viale Giovanni Paolo II, 3

33100 Udine (UD)

Tel. +39 0432 477562

Fax +39 0432 482132

[italia@weissenfels.com](mailto:italia@weissenfels.com)    [www.weissenfels.com](http://www.weissenfels.com)

Distributor für Österreich:

**RUD Schneeketten GmbH**

Kärntner Straße 8, 9500 Villach

T: +43 (0) 4242 35099

F: +43 (0) 4242 35099 220

[austria@rud.com](mailto:austria@rud.com)    [www.rudaustria.com](http://www.rudaustria.com)