

weissenfels®

TECHNOLOGY & DESIGN



IT/DE

weissenfels®

a brand of the group

 **RUD®**

I NOSTRI PRODOTTI UNSERE PRODUKTE



Sistemi di sollevamento ed ancoraggio
Anschlag- und Zurrmittel



Tecnologia militare
Militärtechnologie



Catene e sistemi per convogliatori e trasportatori
Fördern & Antreiben



Catene di protezione per pneumatici
Reifenschutzketten



Catene da neve
Schneeketten



Arredo urbano
Einrichtung



Sistemi antivalanga e barriere paramassi
Barriertech

RUD un gruppo dinamico e moderno all'avanguardia mondiale nella produzione di catene

RUD è un gruppo industriale con sede ad Aalen (Germania), nella parte orientale del Baden-Württemberg, a 180 km a nord-ovest di Monaco di Baviera.

Da oltre 140 anni RUD produce e distribuisce i propri prodotti in 120 paesi in tutto il mondo, affermando la propria leadership con oltre 200 milioni di Euro di fatturato e 1600 dipendenti occupati nei propri stabilimenti di produzione e nelle società che si occupano della distribuzione. Nel febbraio del 2015 il gruppo RUD acquisisce WEISSENFELS, lo storico marchio italiano specializzato nella produzione di catene da neve, con l'obiettivo di svilupparne le potenzialità e le peculiarità attraverso la cura, la passione e la tecnologia che hanno reso famoso il marchio RUD in tutto il mondo.

La società controllata Weissenfels Catene Neve S.r.l. cura la distribuzione sul territorio italiano, con uffici e magazzino a nord di Udine, centro logistico principale a Rovigo e magazzini periferici su tutto il territorio nazionale. Ad Ottobre 2020 Weissenfels Catene Neve S.r.l. acquisisce il marchio MAGGI, nonché il trademark TRAK ed i relativi brevetti.

RUD catene da neve dal 1910!

RUD ist ein dynamischer und moderner Weltmarktführer in der Kettenproduktion.

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG wurde 1875 von Carl Rieger und Friedrich Dietz im schwäbischen Aalen gegründet.

Die heute weltweit agierende RUD Gruppe bietet mit ihren Hauptentwicklungs- und Produktionsstandorten in Aalen zukunftsweisende Problemlösungen mit Kettensystemen und Bauteilen für vielfältige Einsatzgebiete. Der RUD Familienkonzern erzielt mit über 1.700 Mitarbeitern in verschiedensten eigenen Produktions- und vor allem Vertriebsstandorten in über 120 Ländern auf allen Kontinenten einen jährlichen Umsatz von über 190 Millionen €. Im Februar 2015 übernahm RUD das Unternehmen WEISSENFELS – eine bekannte italienische Marke – spezialisiert auf die Herstellung von Schneeketten. Ziel ist es, durch jene Sorgfalt, Leidenschaft und Technologie, welche die Marke RUD auf der ganzen Welt bekannt gemacht haben, Potenziale und Eigenschaften weiterzuentwickeln.

Im Oktober 2020 übernimmt Weissenfels die Marke MAGGI inklusive der Trademark TRAK und allen Patenten.

RUD – Schneeketten seit 1910!

weissenfels®
PROFESSIONAL
CATENE DA NEVE SNOW CHAINS

TECHNOLOGY
AND DESIGN



Indice | Inhalt

Sicurezza certificata Zertifizierte Sicherheit	6
--	---

Informazioni importanti Wichtige Informationen	7
--	---

Condizioni generali di vendita Geschäftsbedingungen	37
---	----



Catene professionali Profiketten

LA SOLUZIONE GIUSTA DIE RICHTIGE LÖSUNG	8
---	---

ALASKA EXTREME Sgombero neve intensivo Intensive Schneeräumung	10
---	----

ALASKA PRO Sgombero neve Schneeräumung	11
---	----

ALASKA Trazione negli utilizzi universali Traktion für universelle Anwendungen	12
---	----

ALPINA PRO Trasporto e fuoristrada con maglia di rinforzo Nutzfahrzeuge und 4x4 mit Verstärkungsgliedern	13
---	----

AGRO Agricolo-forestale leggero Landwirtschaft	14
---	----

ALPINA Trasporto pesante Schwerlasttransporte	15
--	----

ALPITRUCK Frontale per autobus e mezzi commerciali Aussenkette für Busse und leicht LKW	16
--	----

TRANSPORT T Trasporto pesante Schwerlasttransporte	17
---	----

SETTORI PRO Trasporto pesante occasionale Gelegentliche Schwerlasttransporte	18
---	----

SETTORI Trasporto pesante occasionale Gelegentliche Schwerlasttransporte	19
---	----



Catene da neve Schneeketten

LA SOLUZIONE GIUSTA DIE RICHTIGE LÖSUNG	20
---	----

Tecnologia Clack&Go® Technologie Clack&Go®	22
--	----

Tutti i sistemi di montaggio Montagesysteme auf einen Blick	24
---	----

Autovetture / PKW TRAK Auto M92	25
--	----

NEO N1	26
---------------	----

SETTE M45 Clack&Go®	27
--------------------------------	----

PRESTIGE M44 Clack&Go®	28
-----------------------------------	----

UNIQA M32 Clack&Go®	29
--------------------------------	----

TECNA SETTE M37	30
------------------------	----

TECNA M30	31
------------------	----

SUV e Crossover / SUV und Crossover TRAK SUV M93	32
---	----

SPORT RCS Clack&Go®	33
--------------------------------	----

SUV RTS Clack&Go®	34
------------------------------	----

4x4 e furgoni / 4x4 und Kleintransporter REX TR RTR	35
--	----



Sicurezza certificata Zertifizierte Sicherheit

WEISSENFELS è una Business Unit di RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG. Nel corso degli ultimi 30 anni Weissenfels ha maturato una grande esperienza nell'ambito dell'ingegneria meccanica e della metallurgia. La qualità permea completamente tutti i processi aziendali cominciando dalla vendita, passando per la ricerca e sviluppo del prodotto, fino alla sua manifattura e logistica. La particolare attenzione rivolta alla progettazione, la ricerca dei materiali e il costante miglioramento dei sistemi produttivi, hanno portato ad un totale rinnovamento dei prodotti.

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG è certificata secondo gli standard UNI ISO 9001-2008 e ISO 14001:2004.

Certificazioni EN 16662-1 e ÖNORM

Tutte le catene da neve Weissenfels per autovettura e veicoli leggeri sono state testate e certificate secondo le norme **Ö-NORM V5117 ed EN 16662-1**, soddisfacendo così tutti i requisiti di legge per dispositivi invernali in tutti i paesi europei, inclusa l'Austria, dove sono ammesse solo catene metalliche omologate secondo la norma Ö-NORM V5117. Le catene da neve Weissenfels per veicoli pesanti soddisfano lo standard austriaco **Ö-Norm V5119**.

SAE Class "S"

Le catene da neve autovettura WEISSENFELS soddisfano la norma americana SAE Class "S".

Weissenfels ist eine Marke von RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG. Weissenfels verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Maschinenbau und in der Metallurgie. Qualität bildet das verbindende Element für alle Geschäftsprozesse vom Verkauf über die Forschung und Produktentwicklung bis hin zur Fertigung und Logistik. Das besondere Augenmerk, welches dem Design, der Materialforschung und der ständigen Verbesserung der Produktionssysteme gewidmet wurde, führte zu einer vollständigen Erneuerung des Sortiments. RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG ist ein nach UNI EN ISO 9001-2008 und ISO 14001:2004 zertifiziertes Unternehmen.

EN 16662-1 und ÖNORM Zertifizierungen

Alle Weissenfels Schneeketten für PKW bis hin zu leichten Nutzfahrzeugen sind gemäß **Ö-NORM V5117 and EN 16662-1** getestet und zertifiziert und erfüllen damit die Anforderungen aller europäischen Länder, einschließlich Österreich, wo entsprechend der Ö-NORM V5117 ausschließlich Schneeketten mit metallischen Gliedern gesetzlich vorgeschrieben sind. Weissenfels Schneeketten für schwerere Nutzfahrzeuge erfüllen die Österreichische Norm **Ö-Norm V5119**.

SAE Class "S".

Weissenfels Schneeketten erfüllen die SAE Class „S“ (USA-Norm).



Sotto sono riportati alcuni consigli per l'uso delle catene da neve; fate comunque sempre riferimento al libretto d'istruzioni delle vostre catene da neve prima dell'utilizzo.

Unten sind einige Tipps für die Verwendung von Schneeketten: Beziehen Sie sich jedoch immer auf die Bedienungsanleitung Ihrer Ketten, bevor Sie diese verwenden.

Informazioni importanti Wichtige Informationen

Obbligo catene da neve (Italia)

Come indicato dall'Art. 1 della Legge
29 luglio 2010, n. 120

"Disposizioni in materia di sicurezza stradale" sulle strade maggiormente esposte a rischio neve o gelo è possibile che sia prescritta l'obbligatorietà ad avere le catene da neve a bordo o gli pneumatici da neve montati, per un determinato periodo. Le prescrizioni d'obbligatorietà sono definite dai singoli Enti o Concessionari delle strade, tramite la realizzazione di apposite ordinanze. Si consiglia di seguire le informazioni trasmesse da stampa, radio, TV e Internet su traffico e percorribilità delle strade.

Segnale obbligo catene da neve ed omologazioni.

Il codice della strada prescrive, in presenza di questo segnale, l'obbligo a circolare con catene da neve o pneumatici da neve. In alternativa questo segnale si può trovare anche inserito nel segnale di transitabilità (Articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.).

La norma europea **EN 16662-1** è entrata in vigore nel luglio 2020 per le catene da neve per autovettura e veicoli commerciali leggeri in tutta Europa.

Tutti i modelli catene da neve

WEISSENFELS sono stati testati e certificati secondo questa norma. Le catene da neve WEISSENFELS soddisfano la classe SAE "S" (standard USA).

Quando vige l'obbligo legale di montare le catene da neve su veicoli pesanti, la legge raccomanda l'utilizzo di catene da neve certificate **Ö-Norm V5119**.


Schneeketten-Mitnahmepflicht

Auszug aus der 29. KFG-Novelle (gültig für Österreich
seit 1. April 2008):

„Der Lenker eines Kraftfahrzeuges der Klassen M2, M3 und N3 und von solchen Fahrzeugen abgeleiteten Kraftfahrzeugen hat während des Zeitraumes von jeweils 1. November bis 15. April geeignete Schneeketten für mindestens zwei Antriebsräder mitzuführen.

Dies gilt nicht für Fahrzeuge, bei denen bauartbedingt eine Montage von Schneeketten nicht möglich ist und für Fahrzeuge der Klassen M2 und M3, die im Kraftfahrlikenverkehr eingesetzt werden. Bei Schneekettenpflicht dürfen in Österreich nur Schneeketten verwendet werden, die den Normen **V5117 oder V5119** entsprechen.“

Schneeketten für Schwerlastfahrzeuge müssen, wenn eine gesetzliche Verpflichtung zum Anbringen von Schneeketten besteht, der österreichischen Norm **Ö-Norm V5119** entsprechen. WEISSENFELS-Schneeketten für schwerere Nutzfahrzeuge erfüllen die österreichische Norm **Ö-Norm V5119**.





Catene professionali a confronto

Profiketten im Vergleich

Modello Modell		Consigliata per: Empfohlen für:	Maglie di rinforzo Verstärkungsglieder	Utilizzo su entrambi i lati Beidseitig verwendbar	Facilità di montaggio e smontaggio Montagekomfort	Capacità di trazione Traktionsfähigkeit	Tenuta laterale Seitlicher Griff	Comfort di guida Fahrkomfort	Resistenza all'usura Verschleißfestigkeit	Pagina Seite
ALASKA EXTREME ASX		Trattori, pale gommate, mezzi speciali Traktoren, Radlader, Sonderfahrzeuge      	●	●	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10
ALASKA PRO ASP		Trattori, pale gommate, mezzi speciali Traktoren, Radlader, Sonderfahrzeuge      	●	●	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	11
ALASKA ASK		Trattori, camion, mezzi speciali Traktoren, LKW, Sonderfahrzeuge      		●	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	12
ALPINA PRO APP		Camion, pick up, mezzi speciali LKW, Pick-ups, Sonderfahrzeuge     	●	●	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	13
AGRO AGR		Trattori Traktoren 	●	●	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	14
ALPINA ALP		Camion e autobus LKW und Busse    		●	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	15
ALPITRUCK APT		Camion e autobus LKW und Busse  			10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	16
TRANSPORT T TST		Camion e autobus LKW und Busse    		●	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	17
SETTORI PRO SPR		Camion e autobus LKW und Busse  			10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	18
SETTORI S25		Camion e autobus LKW und Busse  			10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	19

Legenda simboli / Legende



Con maglia di rinforzo
mit verstärktem Kettenglied



Utilizzabile su entrambi i lati
beidseitig verwendbar



Catena battistrada con
sezione a "D"
Glieder mit "D" Profil



Trattori
Traktoren



Trattori forestali
Forstfahrzeuge



Unimog e mezzi speciali
Unimog und Sonderfahrzeuge



Pale gommate
Radlader



Mezzi sgombroneve
Schneeräumungsfahrzeuge



Camion da cava
Baustellen-LKW



Carrelli
Gabelstapler



Pick up e fuoristrada
Pick-ups und Off-road
Fahrzeuge



Camion
LKW



Autobus
Busse

ALASKA EXTREME



ASX

La catena per gli impieghi di sgombero neve intensivi e gravosi.

Netzkette mit verschlossenem Laufnetz für schwerstes Gelände und extremen Winterdienst. Höhere Leistung durch Verstärkungsglieder.



- Battistrada a rete ultra chiusa con copertura completa fino alla spalla dello pneumatico.
- Maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità munite di maglie di rinforzo.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.

- Dichtes Laufnetz bis auf der Reifenschulter für bessere Griffigkeit.
- Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl mit Verstärkungsgliedern.
- Beidseitig nutzbares Laufnetz für eine längere Lebensdauer.



ALASKA PRO



ASP

Catena con rete a nido d'ape chiuso.
Prestazioni superiori grazie alla presenza delle maglie di rinforzo.

Netzkette mit verschlossenem Laufnetz.
Höhere Leistung durch Verstärkungsglieder.



- Alto numero di rombi a garanzia di maggior aderenza.
- Maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità munite di maglie di rinforzo.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.

- Dichtes Laufnetz für bessere Griffigkeit.
- Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl mit Verstärkungsgliedern.
- Beidseitig nutzbares Laufnetz für eine längere Lebensdauer.



8,5 mm
10,5 mm



5,5 mm
6,5 mm
7,5 mm

ALASKA



ASK

Catena con rete a nido d'ape chiuso.
Prestazioni garantite, versatilità ed adattabilità.

Netzkette mit verschlossenem Laufnetz. Garantierte
Hochleistung, Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit.




- Fitta rete per garantire una copertura uniforme del pneumatico.
- Maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.

- Lückenlos geschlossenes Laufnetz.
- Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl.
- Beidseitig nutzbares Laufnetz für eine längere Lebensdauer.



ALPINA PRO



APP

Catena con maglie di rinforzo mobili per autocarri e mezzi professionali leggeri. Trazione eccellente e maggiore superficie di usura.

Kette mit beweglichen Verstärkungsgliedern für LKW und leichte Nutzfahrzeuge. Hervorragende Traktion und erhöhte Verschleißfestigkeit.



- Alto numero di rombi a garanzia di maggior aderenza.
- Maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità con maglie di rinforzo.
- Battistrada a rombo singolo.

- Hohe Anzahl an Spurkreuzen für bessere Traktion.
- Glieder mit D-Querschnitt aus hochwertigem Legierungsstahl mit Verstärkungsgliedern.
- Einzel-Spurkreuzkette.



AGRO



AGR

Catena a rete rettangolare.
Prestazioni superiori grazie alla presenza delle maglie di rinforzo.

Vierkant-Kettenglied.
Höhere Leistung durch Verstärkungsglieder.



- Ottimo comfort di guida ed eccellente tenuta laterale.
- Maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità munite di maglie di rinforzo.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.

- Bester Fahrkomfort und höchste Spursicherheit.
- Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl mit Verstärkungsgliedern.
- Beidseitig nutzbares Laufnetz für eine längere Lebensdauer.



ALPINA



ALP

Catena leggera e maneggevole. Rapporto ottimale tra prestazioni, robustezza e praticità.

Leichte und handhabbare Kette. Optimales Verhältnis zwischen Leistung, Stärke und Handhabung.



- Alto numero di rombi a garanzia di maggior aderenza.
- Maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.

- Hohe Anzahl an Spurkreuzen für bessere Griffigkeit.
- Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl.
- Beidseitig nutzbares Laufnetz für eine längere Lebensdauer.



ALPITRUCK



APT

Catena frontale per veicoli commerciali pesanti.

Frontalkette für Nutzfahrzeuge.




- Maglia in acciaio cementato di alta qualità.
- Tecnologia d'avanguardia abbinata a materiali speciali.
- Sistema di regolazione per l'adattamento a molteplici misure di pneumatici.
- Sistema di montaggio brevettato.
- Totale assenza di componenti nella parte interna del pneumatico.

- Kettenglieder aus einsatzgehärtetem Edelstahl.
- Spitzentechnologie in Verbindung mit speziellen Materialien.
- Die Konfiguration ermöglicht die Anpassung an mehrere Reifengrößen.
- Patentiertes Montagesystem.
- Keine Bauteile auf der Innenseite des Reifens.



TRANSPORT T



TST

**Catena per usi non frequenti.
Rapporto ottimale tra prestazioni,
robustezza e praticità.**

**Die Kette für seltene Anwendung.
Optimales Verhältnis zwischen Leistung,
Stärke und praktischem Gebrauch.**



- Maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.

- Glieder mit D-Querschnitt aus hochwertigem Legierungsstahl.
- Beidseitig verwendbar für eine längere Lebensdauer.



SETTORI PRO



SPR

La soluzione a montaggio rapido e facilitato per camion e autobus.

Die schnelle und einfache Montagelösung für LKW und Busse.



- Aggancio e tensionamento tramite nastro e cricchetto per installazione e smontaggio rapidi e intuitivi.
- Battistrada con disegno a rete per maggiore trazione e distribuzione del peso del veicolo.
- Maglie di catena con sezione a D da 6,5mm cementate in acciaio speciale di alta qualità.
- Collegamento tra battistrada e cricchetto e tra battistrada e nastro tramite maglie rapide per consentire il ricambio dei singoli componenti.

- Befestigung und Spannung mittels Klettband und Ratsche für schnelle und intuitive Montage und Demontage.
- Mesh-Profil für bessere Traktion und Gewichtsverteilung.
- Einsatzgehärtete 6,5-mm-Kettenglieder mit D-Profil aus hochwertigem Spezialstahl.
- Verbindung zwischen Lauffläche und Ratsche sowie zwischen Lauffläche und Riemen über Schnellverschlüsse, um den Austausch einzelner Komponenten zu ermöglichen.



Confezione da 3 pezzi

Packungseinheit enthält 3 Stück

SETTORI



S25

**La soluzione per usi occasionali su fondi poco innevati.
Facili da montare.**

**Die Lösung für gelegentlichen Gebrauch auf wenig
verschneiter Fahrbahn. Einfach zu montieren.**



- Connessione mediante perno e bullone.
- Maglie in acciaio legato di alta qualità.
- Piastra di connessione per traversini.

- Verbindung mittels Stift und Schraube.
- Glieder mit "D"-Profil aus hochwertigem Legierungsstahl.
- Anschlussplatte für Kettenstränge.



A close-up photograph of a black tire tread with a complex pattern of grooves and sipes. A silver metal chain is wrapped around the tire, held in place by bright yellow-green plastic links. The tire is resting on a surface of white snow. The background is blurred, showing more of the tire and the snowy ground.

INNOVATION.

La tradizione continua in casa
WEISSENFELS con NEO.

Montaggio semplice ed intuitivo.

Massima affidabilità e sicurezza.

Die Tradition bei WEISSENFELS
setzt sich fort mit NEO.

Einfache und intuitive Montage.

Höchste Zuverlässigkeit und
Sicherheit.

Catene da neve a confronto

Schneeketten im Vergleich

	Modello Modell	Consigliata per: Empfohlen für:	Ingombro massimo all'interno della ruota Maximale Abmessung an der Radinnenseite in mm	Per pneumatici ribassati Für Niederquerschnittsreifen	Tecnologia Clack&Go® Clack&Go® Ausführung	Senza parti metalliche a contatto con i cerchi Keine Metallteile in Kontakt mit den Felgen	Smontaggio rapido Schnelle Demontage	Tensionamento automatico Automatisches Spannen	Tensionamento auto- bloccante Selbsttensionierendes Spannsystem	Necessità di ritensionare la catena / Nachspannen der Kette erforderlich	Facilità di montaggio Montagekomfort	Trazione Traktionsfähigkeit	Comfort di guida Fahrkomfort	Pagina Seite
Autovetture / PKW	TRAK Auto M92	Auto media e grossa cilindrata Med / High-Power PKW's 	0	●		●	●				10+ 9 8	10 9 8	10 9 8	25
	NEO N1	Auto piccola, media e grossa cilindrata Med / High-Power PKW's 	7	●		●	●				10+ 9 8	10 9 8	10 9 8	26
	SETTE M45 Tecnologia Clack&Go®	Auto media e grossa cilindrata Med / High-Power PKW's 	7	●	●	●					10 9 8	10 9 8	10 9 8	27
	PRESTIGE M44 Tecnologia Clack&Go®	Auto media e grossa cilindrata Med / High-Power PKW's 	9	●	●	●					10 9 8	10 9 8	10 9 8	28
	UNIQA M32 Tecnologia Clack&Go®	Auto piccola e media cilindrata Niedrig / Med-Power PKW's 	9	●	●			●			10 9 8	10 9 8	10 9 8	29
	TECNA SETTE M37	Auto piccola e media cilindrata Niedrig / Med-Power PKW's 	7	●					●	●	10 9 8	10 9 8	10 9 8	30
	TECNA M30	Auto piccola e media cilindrata Niedrig / Med-Power PKW's 	9	●					●	●	10 9 8	10 9 8	10 9 8	31
	TRAK SUV M93	Compact SUV SUV und Crossover 	0	●		●	●				10+ 9 8	10 9 8	10 9 8	32
	SPORT RCS Tecnologia Clack&Go®	Compact SUV 4x4 und Leichtfahrzeuge 	12	●	●						10 9 8	10 9 8	10 9 8	33
	SUV RTS Tecnologia Clack&Go®	Compact SUV SUV und Crossover 	13	●	●						10 9 8	10 9 8	10 9 8	34
SUV, 4x4 e trasporto leggero / SUV, 4x4, Leichtfahrzeuge	REX TR RTR	Furgoni, camper, trasporto leggero 4x4 Vans, Wohnmobile, Leichter Transport 4x4 	17						●	●	10 9 8	10 9 8	10 9 8	35

Tecnologia
Clack&Go®



La tecnologia Clack&Go®: un brevetto esclusivo Weissenfels, conosciuto ed apprezzato per la sua straordinaria semplicità!

- Tensionamento automatico.
- Centratura automatica.
- Garantisce la perfetta aderenza della catena sul pneumatico già dai primi giri di ruota.
- Mantiene l'ingombro dinamico ridotto durante la marcia.

Il funzionamento è molto semplice.

Il meccanismo all'interno del tensionatore, composto da un sistema a ruota dentata "recupera" costantemente la catena durante il movimento dell'autovettura fino a che la stessa non raggiunge il posizionamento ideale. Ciò consente di effettuare il montaggio e proseguire il viaggio in tutta tranquillità, senza più doversi preoccupare delle catene!

Technologie Clack&Go®: das exklusive Weissenfels-Patent ist bekannt für die erstaunlich einfache Bedienung!

- Automatisches Spannsystem.
- Automatische Zentrierung.
- Achten Sie auf das perfekte Spannen der Kette am Reifen nach dem ersten Anfahren.
- Behält eine reduzierte dynamische Größe während der Fahrt bei.

Das Anlegen der Kette ist denkbar einfach:

der Mechanismus im Inneren der Spannvorrichtung lässt keine Lockerung der Kette im bewegten Zustand zu, bis die perfekte Position erreicht ist.

Dies gewährleistet, dass nach der Montage kein Nachspannen mehr notwendig ist und die Fahrt ohne Anpassungen bei Rad oder Kette fortgesetzt werden kann.



Legenda simboli / Legende

 Ingombro massimo all'interno della ruota
Maximale lichte Weite

 Con un dispositivo autotensionante
Mit 1 selbstspannenden und selbstzentrierenden Teil

 Anche per veicoli dotati di ABS
Auch geeignet für Fahrzeuge mit ABS

 Con maglia di rinforzo
Mit Verstärkungsglied

 Tecnologia Clack&Go®
Clack&Go® Technologie

 Senza parti metalliche a contatto col cerchione
Keine Metallteile in Kontakt mit den Felgen

 Anche per veicoli dotati di dispositivi per il controllo della trazione
Auch geeignet für Fahrzeuge mit Traktionskontrollvorrichtung

 Utilizzabile su entrambi i lati
Die Kette kann am Reifen gedreht werden

 Con due dispositivi autotensionanti e autocentranti
Mit 2 selbstspannenden und selbstzentrierenden Teilen

 Catena battistrada con sezione a "D"
"D" Abschnitte queren Kettenglieder

 Basse vibrazioni
Geringe Vibrationen


Tutti i sistemi di montaggio in un colpo d'occhio

Montagesysteme auf einen Blick

COMFORT

Il montaggio più semplice:
tutto le parti da agganciare in vista.
Nessuna parte della catena all'interno
della ruota.


Die einfachste Art der Montage: Alles im Blick.
Keine Kettenteile auf der Radinnenseite.



INTUITIVE

Sistema di montaggio semplice e intuitivo che non
richiede alcuno sforzo!


Bedienungsfreundliche, innovative Schnellmontage
durch die einzigartige Kombination von Textil und
Metall.



COMPACT

Sistema di montaggio a cavo flessibile pratico e
veloce particolarmente indicato per le autovetture
con trazione anteriore. Semplicemente agganciare e
tensionare.

Praktisch bei Frontantrieb: Die Compact-Montage.
Einfach zusammenstecken und spannen.



TRAK Auto



M92

La nuova TRAK.
L'originale catena a montaggio frontale.

Die neue TRAK.
Die original Frontalmontagekette.



- Maglia in acciaio cementato di alta qualità.
- Totale assenza di componenti nella parte interna del pneumatico per un ingombro da 0mm.
- Tecnologia d'avanguardia abbinata a materiali speciali.
- Sistema di regolazione per l'adattamento a molteplici misure di pneumatici.
- Sistema di montaggio brevettato.



- Kettenglieder aus einsatzgehärtetem Edelstahl.
- Keine Bauteile auf der Innenseite des Reifens.
- Spitzentechnologie in Verbindung mit speziellen Materialien.
- Die Konfiguration ermöglicht die Anpassung an mehrere Reifengrößen.
- Patentiertes Montagesystem.



NEO




N 1

La catena da 7 mm dall'innovativo sistema di montaggio semplice ed intuitivo che soddisfa i requisiti tecnici delle moderne autovetture.

Eine 7mm-Klasse zertifizierte Schneekette, welche die technischen Freigängigkeitanforderungen vieler aktueller Fahrzeugmodelle erfüllt.



NEO



- Ingombro 7 mm (interno ruota e sul battistrada).
- Montaggio e smontaggio semplici e intuitivi.
Non è necessario posizionare le mani all'interno del passaruota o dietro la ruota per montare e smontare il dispositivo grazie agli elementi in poliuretano.
- Sistema di tensionamento Pull&Slide intuitivo.
- Protezione assoluta dei cerchi in lega.

- Freigängigkeit 7 mm (hinter dem Rad und auf der Lauffläche).
- Einfache, intuitive Montage und Demontage ohne Griff ins Radhaus oder hinter das Rad dank Polyurethan-Elementen hergestellt mit der RUD over-molding Technologie.
- Intuitive Pull&Slide Nachspannautomatik.
- Ausgezeichneter Felgenschutz.




SETTE



M45

La catena da 7 mm autotensionante ed autocentrante. L'unica 7 mm che, grazie ai due tensionatori automatici, consente un effettivo ingombro dinamico ridotto. Priva di elementi metallici a contatto con i cerchi.

Selbstspannende und selbstzentrierende 7 mm Kette. Die einzige, die durch zwei automatische Spanner eine Größenanpassung an verschiedene Reifen ermöglicht. Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.



- Maglia con effettivo ingombro ridotto di 7mm in acciaio cementato di alta qualità.
- Non necessita di ritensionamento grazie al dispositivo di autotensionamento più facile e veloce, dotato di finger protection. Tecnologia Clack&Go®. Brevettato.
- Gusci in materiale plastico a copertura degli elementi metallici.
- Priva di particolari che attraversano il cerchione.

- 7 mm Größe aus hochqualitativem, gehärtetem Stahl.
- Kein Nachspannen der Kette erforderlich. Durch die automatische Spann- und Zentrier-vorrichtung einfach und schnell zu montieren. Mit Fingerschutz ausgestattet. Patentiert.
- Plastikgehäuse schützen die Metallteile.
- Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.



PRESTIGE



M 4 4

La catena da 9 mm autotensionante ed autocentrante grazie ai due tensionatori automatici, priva di elementi metallici a contatto con i cerchi.

Selbstspannende und selbstzentrierende 9 mm Kette mit zwei automatischen Ratschen. Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.



- Maglia ad ingombro ridotto, in acciaio cementato di alta qualità.
- Dispositivo di autotensionamento più facile e veloce, dotato di finger protection. Tecnologia Clack&Go®. Brevettato.
- Gusci in materiale plastico a copertura degli elementi metallici.
- Priva di particolari che attraversano il cerchione.

- Glieder mit reduzierter Höhe aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl
- Schnelles und einfaches Spannen durch Selbstzentrierungsvorrichtung. Mit Fingerschutz ausgestattet. Patentiert.
- Plastikgehäuse schützen die Metallteile.
- Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.




UNIQA



M32

La catena da 9 mm autotensionante, grazie al tensionatore automatico. Massimo comfort di guida. Priva di particolari che attraversano il cerchione.

Selbstspannende und selbstzentrierende 9 mm Kette mit einer automatischen Ratsche. Maximaler Fahrkomfort. Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.



- Maglia ad ingombro ridotto in acciaio cementato di alta qualità.
- Dispositivo di autotensionamento più facile e veloce, dotato di finger protection. Tecnologia Clack&Go®. Brevettato.
- Priva di particolari che attraversano il cerchione.

- Glieder mit reduzierter Höhe aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl.
- Schnelles und einfaches Spannen durch Selbstzentrierungsvorrichtung. Mit Fingerschutz ausgestattet. Patentiert.
- Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.



TECNA SETTE



M37

La catena per tutte le vetture,
oggi anche con ingombro di soli 7 mm.

Eine Schneekette, die auf alle Autos passt.
Jetzt auch mit nur 7 mm Freigängigkeit.



- Maglia con effettivo ingombro ridotto di 7mm in acciaio cementato di alta qualità.
- Dispositivo di chiusura autobloccante in materiale polimerico.
- Maniglia in gomma elastica con impugnatura ergonomica.
- Priva di particolari che attraversano il cerchione.

- 7 mm Größe aus hochqualitativem, gehärtetem Stahl.
- Glieder mit reduzierter Höhe aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl.
- Strechgummiband mit ergonomischem Haftgriff.

TECNA




M30

La catena da 9 mm per tutte le vetture, leggera e resistente.

Leicht. Trotz 9 mm Freigängigkeit für alle PKW geeignet. Maximaler Fahrkomfort.



- Dispositivo di chiusura autobloccante in materiale polimerico.
- Maglia ad ingombro ridotto in acciaio cementato di alta qualità.
- Maniglia in gomma elastica con impugnatura ergonomica.



- Polymer Auto-Locking-Vorrichtung.
- Glieder mit reduzierter Höhe aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl.
- Strehgummiband mit ergonomischem Haftgriff.

TRAK SUV



M93


La nuova TRAK SUV.
L'originale catena a montaggio frontale.

Die neue TRAK SUV.
Die original Frontalmontagekette.



- Maglia in acciaio cementato di alta qualità.
- Tecnologia d'avanguardia abbinata a materiali speciali.
- Sistema di regolazione per l'adattamento a molteplici misure di pneumatici.
- Sistema di montaggio brevettato.
- Totale assenza di componenti nella parte interna del pneumatico.

- Kettenglieder aus einsatzgehärtetem Edelstahl.
- Spitzentechnologie in Verbindung mit speziellen Materialien.
- Die Konfiguration ermöglicht die Anpassung an mehrere Reifengrößen.
- Patentiertes Montagesystem.
- Keine Bauteile auf der Innenseite des Reifens.




SPORT



RCS

La catena nata per la generazione dei SUV compatti. Centratrice e tensionamento automatici grazie al tensionatore automatico.

Entwickelt für die SUV-Generation. Selbstspannende und selbstzentrierende Kette mit einer automatischen Ratsche. Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.



- Maglia compatta in acciaio cementato di alta qualità.
- Dispositivo di autotensionamento più facile e veloce, dotato di finger protection. Tecnologia Clack&Go®. Brevettato.
- Gusci in materiale plastico a copertura degli elementi metallici.

- Kompaktglieder aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl.
- Kein Nachspannen nötig dank der automatischen Spann- und Zentrierungsvorrichtung. Mit Fingerschutz ausgestattet. Patentierte.
- Plastikgehäuse schützen die Metallteile.



SUV



Tecnologie
Clack&Go®



RTS

La catena nata per la generazione dei SUV ed i Crossover. Centrata e tensionamento automatici grazie ai due tensionatori.

Spezialkette für die SUV-Generation. Selbstspannende und selbstzentrierende Kette mit zwei automatischen Ratschen. Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.



- Maglia compatta in acciaio cementato di alta qualità.
- Dispositivo di autotensionamento più facile e veloce, dotato di finger protection. Tecnologia Clack&Go®. Brevettato.
- Priva di particolari che attraversano il cerchione.



 EN 16662-1

 ÖNORM V5117

- Kompaktglieder aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Stahl.
- Schnelles und einfaches Spannen durch Selbstzentrierungsvorrichtung. Mit Fingerschutz ausgestattet. Patentiert.
- Keine Metallteile in Kontakt mit der Felge.



REX TR



RTR

La catena a montaggio rapido con prestazioni professionali. Per minibus, camper, pick-up, 4X4 e trasporto leggero.

Schnellmontagekette mit höchster Leistung. Ideal für Kleinbusse, Kleintransporter und Geländewagen.



- Cavo interno con anima di acciaio con rivestimento protettivo in polimero.
- Maniglia in gomma elastica con impugnatura ergonomica.
- Maglia compatta con sezione a "D" a grande aderenza in acciaio cementato di alta qualità.
- Dispositivo di chiusura autobloccante.

- Innenkabel mit Stahlkern und Schutz-Polymerbeschichtung.
- Strechgummiband mit ergonomischem Haftgriff.
- Kompakte Glieder mit "D"-Profil aus hochqualitativem, einsatzgehärtetem Stahl.
- Auto-locking Vorrichtung.



Il segreto della forza sta nella trazione
Das Geheimnis der Stärke liegt in der Zugkraft



Condizioni di vendita Italia

Le seguenti condizioni generali di vendita fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di materiali, anche quando gli ordini vengono assunti telefonicamente, verbalmente, a mezzo fax, e-mail o a mezzo internet.

SOCIETÀ E MARCHIO

Weissenfels Catene Neve S.r.l. è il distributore ufficiale delle catene da neve Weissenfels sul mercato italiano. In seguito, per brevità, potrà essere chiamata anche Weissenfels®.

La società ha sede in Via Vilsbiburg, 6 / 33030 Buja (UD) P.IVA: 02815500307

RICHIESTA DI PREVENTIVO

Le richieste di preventivo (offerte) non rappresentano in nessun caso „ordine esecutivo di vendita“. A seguito di tali richieste Weissenfels si attiverà esclusivamente al fine di fornire le informazioni oggetto delle richieste medesime.

PAGAMENTO

I termini di pagamento sono concordati individualmente. Per pagamento ritardato oltre i termini concordati ed indicati in fattura verranno addebitati oneri nella misura pari agli interessi legali maggiorati di sette punti e relative spese.

SPESE DI TRASPORTO

Le spese di trasporto sono addebitate in fattura salvo accordi scritti fra le parti.

SPESE DI IMBALLO

Le spese di imballo sono comprese nel prezzo.

UNITÀ DI VENDITA

Le unità di vendita sono le specificate nel listino prezzi.

RECLAMI

Eventuali reclami o contestazioni su fatture potranno essere accettati a condizione che pervengano alla sede operativa di Weissenfels Catene Neve S.r.l. a mezzo raccomandata A/R.

RESI

Le disposizioni in materia di Resi sono applicate nei seguenti casi:

1. In caso di errore di Weissenfels nell'inserimento ordine, nella spedizione o consegna;
2. Nell'ipotesi in cui Weissenfels decida a propria discrezione, ovvero concordi con il cliente, di applicare una disciplina di maggior favore per il cliente stesso. In tali casi la merce viene resa franco magazzino Weissenfels o franco depositi periferici. Salvo diverse disposizioni del committente, la spedizione avviene in porto franco.

SPEDIZIONI

Weissenfels Catene Neve S.r.l. non risponde di ritardi di spedizione dovuti a cause di forza maggiore o a casi fortuiti. Gli ordini possono essere evasi anche in modo parziale.

FORO COMPETENTE

Il foro di Udine ha competenza esclusiva per qualunque controversia possa insorgere in relazione all'acquisto dei prodotti di Weissenfels Catene Neve S.r.l.

Allgemeine Geschäftsbedingungen Österreich

Folgende allgemeine Geschäftsbedingungen sind ein ergänzender und wesentlicher Teil von allen unseren Materiallieferverträgen, auch wenn die Bestellungen telefonisch, mündlich, per Fax, E-Mail oder Internet aufgenommen werden.

FIRMA UND MARKE

RUD Schneeketten GmbH nachstehend auch RUD genannt.
Die Firma hat ihren Sitz in der Kärntner Straße 8, 9500 Villach
VAT Nummer: ATU67162606, FN 379105h - LG Klagenfurt

ANFORDERUNG EINES KOSTENVORANSCHLAGS

Die Anforderung eines Kostenvoranschlags (Angebots) ist in keinem Fall als "auszuführender Lieferauftrag" anzusehen. Im Falle derartiger Anfragen, werden von Weissenfels® ausschließlich die angeforderten Informationen geliefert.

ZAHLUNG

Die Zahlungsbedingungen werden individuell vereinbart. Bei Zahlungsverzug gegenüber den in der Rechnung vorgesehenen Fälligkeiten, werden Zinsen in gesetzlicher Höhe mit einem Zuschlag von sieben Prozentpunkten plus Spesen in Anrechnung gebracht.

TRANSPORTKOSTEN und VERPACKUNGSKOSTEN

Wenn nicht anders vereinbart, werden zuzüglich Frachtkosten verrechnet. Verpackungskosten sind im Preis mit inbegriffen.

WARENÜBERGABE

- Schneeketten für PKW: Mindestbestellung: 4 Paar pro Bezugsposition.
- Schneeketten-SUV: Mindestbestellung: zwei Paar pro Bezugsposition.
- Für die übrige Schneeketten: Mindestbestellung: ein Paar pro Bezugsposition

REKLAMATIONEN

Eventuelle Reklamationen oder Einreden zu Rechnungen werden berücksichtigt, sofern sie am Firmensitz von RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG mittels eingeschriebenen Brief erhoben werden.

RETOURWARE BZW. WARENÜBERGABE

Folgende Regelungen werden in den zwei verschiedenen Fällen angewendet:
1. Im Falle eines Fehlers von Weissenfels in der Aufnahme der Bestellung, Lieferung oder Zustellung. 2. Wenn RUD nach eigenem Ermessen bzw. im Einverständnis mit dem Kunden eine für den Kunden günstigere Regelung anwenden will. In diesen Fällen wird die Ware ab Werk RUD oder anderen Warenhäusern geliefert. Ausgenommen anderer Verfügungen des Auftraggebers, erfolgt die Lieferung frachtfrei.

LIEFERUNGEN

RUD ist nicht verantwortlich für Verzögerungen bei der Lieferungen wegen Zufall oder höherer Gewalt. Bestellungen können auch vereinzelt ausgeliefert werden.

GERICHTSSTAND

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Villach; dies auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist das für Villach sachlich zuständige Gericht. Wir sind jedoch auch berechtigt, am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden Klage zu erheben

Garanzia

1 | Weissenfels Catene Neve S.r.l. garantisce la conformità dei prodotti forniti secondo quanto riportato a catalogo. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione e fabbricazione e comunque non si applica nel caso in cui il compratore non provi di avere effettuato un corretto uso, manutenzione e conservazione dei prodotti.

2 | La garanzia ha una durata limitata a 24 mesi, decorrenti dalla data di acquisto da parte dell'utente finale, ed è subordinata alla regolare denuncia effettuata da quest'ultimo a mezzo raccomandata A/R, nonché all'espressa richiesta scritta alla Weissenfels Catene Neve S.r.l. di effettuare un intervento in garanzia.

3 | In virtù della suddetta richiesta, Weissenfels Catene Neve S.r.l. è tenuta, a sua scelta ed alternativamente:

a - fornire gratuitamente, franco fabbrica, prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito;

b - riparare a proprie spese il prodotto difettoso o modificare quello non conforme al pattuito;

c - dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto, offrendo la restituzione del prezzo contro restituzione dei prodotti forniti.

4 | Salvo dolo o colpa grave di Weissenfels Catene Neve S.r.l. l'eventuale risarcimento del danno al compratore non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati.

5 | Le garanzie di cui sopra sono assorbenti e sostitutive delle garanzie legali per vizi e difformità ed escludono ogni altra possibile responsabilità di Weissenfels Catene Neve S.r.l. comunque originata dai prodotti forniti; in particolare, il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia, nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di Weissenfels Catene Neve S.r.l.

6 | Le caratteristiche e le immagini dei prodotti illustrati in questo catalogo non sono impegnative.

Weissenfels Catene Neve S.r.l. si riserva pertanto la possibilità di apportare ogni modifica ritenuta necessaria.

Garantie

1 | RUD garantiert die Konformität der gelieferten Produkte mit den ausdrücklich vereinbarten Merkmalen. Die Mängelgarantie beschränkt sich ausschließlich auf Fehler der Produkte, die auf

Konstruktions- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind; sie findet keine Anwendung, wenn vom Käufer nicht Gebrauch, Wartung und Erhaltung der Produkte auf korrekte Weise nachgewiesen werden.

2 | Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum des Endverbrauchers und bedarf zur Inanspruchnahme einer ordnungsgemäßen Meldung des Käufers mittels eingeschriebenem Brief, wie nachstehend angegeben, sowie einer an RUD gerichtete, schriftliche Anforderung einer Garantie.

3 | Auf Basis der vorgenannten Anforderung, kann RUD alternativ nach eigener Wahl: **a -** kostenlos, ab Werk, Produkte der gleichen Art und Menge liefern wie die fehlerhaften oder nicht den Vereinbarungen entsprechenden Produkten; **b -** auf eigene Kosten das fehlerhafte Produkt instand setzen oder das nicht den Vereinbarungen entsprechende ändern; **c -** schriftlich die Vertragsauflösung erklären und die Rückgabe des Kaufpreises gegen Rückgabe der gelieferten Produkte anbieten.

4 | Ausgenommen bei Vorsatz oder schwerem Verschulden von RUD, kann dem Käufer ein eventueller Schadenersatz gewährt werden, welcher jedoch den Rechnungspreis der Produkte nicht überschreiten darf.

5 | Die vorstehende Haftung versteht sich als Übernahme und Ersatz der gesetzlichen Haftungen wegen Mängel und Abweichung von der geschuldeten Herstellung und schließt jede weitere Haftung in Zusammenhang mit den Produkten aus. Insbesondere können vom Käufer keine sonstigen Ansprüche auf Schadenersatz, Preisnachlass oder Vertragsauflösung erhoben werden. Nach Ablauf der Garantie, verfällt jegliche Ansprucherhebung gegenüber RUD.

6 | Merkmale und Abbildungen der Produkte in diesem Katalog sind unverbindlich. RUD behält sich daher jederzeitige Änderungen vor, die für notwendig erachtet werden.

weissenfels®

Distributore per l'Italia:

Weissenfels Catene Neve S.r.l.

Via Vilsbiburg, 6

33030 Buja (UD)

Tel. +39 0432 477562

Fax +39 0432 482132

italia@weissenfels.com

www.weissenfels.com



ASSOCIATA

ASSOCATENE

Associazione italiana fabbricanti catene per la circolazione di veicoli

www.assocatene.it

FEDERATA



ANIMA®

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA, VARI ED AFFINI



CONFININDUSTRIA

www.anima.it

www.industriameccanica.it